

SK 4/M

2000
D. 510-385 M/1989
REG. 1000-10

Karta

över

SKROMBERGA SÖDRA DAGBROTT

inom

Ekeby socken, Bjuvs kommun,

Malmöhus län.

Kartan upprättad under 1989 efter
mätningar avslutade 1982.




Viivi Andersson

Karttekniker



Heino Paim

Beh. gruvmätare




Skala 1:1.000

SK4/M

Beskrivning till karta över

SKROMBERGA SÖDRA DAGBROTT

belägen ca 500 meter syd om Skrombergaverken,
inom fastigheterna Skromberga 1:15 och 12:1.



Kartan utgöres av 13 st blad:

Titelblad

3 st beskrivningsblad

1 st beteckningsblad

1 st topografiskt dagblad

1 st vertikalblad

6 st borrhålsblad

År 1963 öppnades Skromberga Södra dagbrott av Höganäs AB på förvärvat mark inom Skromberga koncessionen nr 1.

Man bröt stenkol och klinkrande lera, geologiskt benämnd gruvlagren i yngre trias (rät), kolen för gasgenerering och leran för tillverkning av klinkerplattor vid Höganäs AB:s fabriker i Skromberga. Brytningen pågick åren 1963 - 1982 och man hade då brutit 25.025 ton kol och 198.236 ton lera.

Dagbrottet används i dag för deponering av massor och avfall. Området kommer succesivt att återställas för jordbruksändamål.

SK4/M

KOORDINATFÖRTECKNING


System 5^CW 620

Punkt nr	Mark	x	y
Polygonpunkt			
4161	rg	7302.52	-35660.32
Fastighetsgräns			
2	rg	7025.40	-35973.04
4	rg	7187.29	-35593.22
5	rg	7285.30	-35670.97
Anvisad mark			
12	rg	7030.52	-35782.49
13	rg	7118.74	-35575.51
14	rg	7166.14	-35576.44
15	rg	7064.59	-35881.04
16	rg	7045.23	-35872.79

rg = rör i gjutning

Höjdangivelser i Rikets system

BETECKNINGSBLAD



Koordinatlinjer



Polygonpunkt




Gränspunkt



Borrhål

+ 4,52

Avvägda punkter




Nivåkurvor



Väg

Stabilo 8734



Ägogräns

25:1

Fastighetsbeteckning




Koncessionsgräns




Anvisad mark

Stabilo 8040




Dagöppning




Byggnad

Stabilo 8040



Kvartär

Stabilo 8710



Klinkrande lera

Stabilo 8713



Stenkol

SK4/M

B O R R H Å L N R 139

LÄGE: Skromberga konc. nr 1

MARKYTANS AVVÄGNING: + 76,27 m ö. N.N. = - 23,73 m u. G.N.P.

BORRNINGEN UTFÖRD DEN: 16.5.1953 - 19.5.1953

Beskrivning	Djup under markytan	Lager- tjock- lek	Djup under nollplan
	Meter	Meter	Meter
Lösa jordlager.	0,00 - 2,30	2,30	23,73 - 26,03
1. Kol, lösa, A-flöts	2,30 - 2,50	0,20	26,03 - 26,23
2. Lera, mörkgrå, sand och skifferblandad, med ett skikt av lerjärnsten mellan 4,20 och 4,80 m	2,50 - 6,00	3,50	26,23 - 29,73
3. Sandsten, mörkgrå, finkornig, skifferblandad	6,00 - 6,40	0,40	29,73 - 30,13
4 - 6. Kol, lösa, B-flöts	6,40 - 7,00	0,60	30,13 - 30,73
7. - 16. Lera, ljusgrå, sandblandad	7,00 - 8,00	1,00	30,73 - 31,73
17. - 27. Lera, mörkgrå, sandblandad	8,00 - 9,10	1,10	31,73 - 32,83
28. Sandsten, grå, grovkornig	9,10 - 11,00	1,90	32,83 - 34,73

Plats

Skromberga konc, 1.

Markytans avvägning

+ 74.32 m.ö.N.N. = - 25.68 m.u.G.N.P.

Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lager - tjocklek	Djup under nollplanet
Markytan.	-	-	- 25.68
1. Matjord, lera, grus och sten. (Kvartär.)	- 4.00	- 4.00	- 29.68
2.. Lera, svartgrå, grusblandad, delvis vitt- trad	- 4.50	- 0.50	- 30.18
3. Lera, ljusgrå, delvis vittrad.	- 5.00	- 0.50	- 30.68
4. Lera, grå.	- 5.70	- 0.70	- 31.38
5. Sandsten, finkornig och lös.	- 6.40	- 0.70	- 32.08
6. Lera, mörkgrå med tunna finkorniga sand- ränder.	- 6.80	- 0.40	- 32.48
7. Lera, svartgrå.	- 7.20	- 0.40	- 32.88
8. Lera, oskiktad, lös något sandig och grus- blandad, (Vallåkra).	- 9.20	- 2.00	- 34.88
9. Lera, gråbrun-röd, något grusblandad, (Kågeröd).	- 10.30	- 1.10	- 35.98
Totalt borrdjup = 12.0 m.			
Ringa kolmängd i övergången mellan kvar- tär och b-flötsens lerformation.			

R = 2
T = S

HÖGANÄSBOLAGET
PGG
NYVÅNG

Handläggare

BORRHÅLSBESKRIVNING

Utskrivn. datum

Nr

7 okt 1969

Bh 1231

SK4/M

Läge		Skromberga konc nr 1		
Markytans avvägning		+75,51 m.ö.N.N. = -24,49 m.u.G.N.P.		
Borrningsperiod		24/4-28/4 1969		
Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet	
Markytan	-	-	-24,49	
Mylla, stenbl.	0,20	0,20	-24,69	
Kvartär, lera, gul-brun, mkt sten och grusbl.	3,70	3,50	-28,19	
1 Lera, svartgrå, spår av kol, sandig	5,00	1,30	-29,49	
2 Lera, svartgrå och sandig	5,70	0,70	-30,19	
3 Lera, svartgrå, sandig, flera tjocka ränder av lerjärnsten	6,30	0,60	-30,79	
4 Sandsten, mörkgrå och fink.	6,50	0,20	-30,99	
5 Lera, svartgrå och sandig	7,40	0,90	-31,89	
6 Lera, svartgrå, rikl. med ränder av sand och sandsten	8,00	0,60	-32,49	
7 Kol och kolskiffer Flöts B	8,50	0,50	-32,99	
8 Lera, blandat ljus och mörkgrå, sandig och lös (tämligen rikl. förorenad av kol)	8,70	0,20	-33,19	
9-11 Lera, grå och sandig (täml. rikl. förorenad av kol)	9,30	0,60	-33,79	
12-13 Lera, ngt. mörkare grå än föregående, enstaka ränder av sand	9,60	0,30	-34,09	
14-16 Lera, ganska mörkgrå och sandig	10,20	0,60	-34,69	
17-20 Lera, mörkgrå och sandig	11,00	0,80	-35,49	
21-24 Lera, mörkgrå och sandig (prov 24 ngt ljusare)	11,80	0,80	-36,29	
25 Lera, svartgrå och sandig	11,90	0,10	-36,39	
26 Lera, mörkgrå och sandig	12,05	0,15	-36,54	
27 S.s. grå, fink. hård, med mörka ränder	13,50	1,45	-37,99	
28 Lera, grå-brun och sandig (Vallåkra)	14,00	0,50	-38,49	
29 Lera, grå, sandig med s.s.-ränder	14,50	0,50	-38,99	
30 Lera, grå, sandig insl. av rött	15,00	0,50	-39,49	
Datum	Djup	Vattennivå		
26/4	8,00	1,30		
28	15,00	1,40		

Läge			
Skromberga konc. nr 1			
Markytans avvägning			
+78,97 m.ö.N.N. = -21,03 m.u.G.N.P.			
Borrningsperiod			
21/5-23/5 1969			
Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet
Markytan	-	-	-21,03
Mylla, stenbl.	0,20	0,20	-21,23
Kvartär, lera grå-gul-brun, sten och grusbl.	2,00	1,80	-23,03
Kvartär, grus, mkt. lerbl.	4,00	2,00	-25,03
1 S.s. grå, fink. lerbl. lös	5,00	1,00	-26,03
2 S.s. ljusgrå, fink. lerbl. lös	8,00	3,00	-29,03
3 S.s. ljusgrå, medelgrov	10,00	2,00	-31,03
4 S.s. ljusgrå, medelgrov, rikl. med ler-järnsten	11,80	1,80	-32,83
5 Lera, mörkgrå och sandig	12,00	0,20	-33,03
6-10 Lera, mörkgrå och sandig, enstaka tunna sandränder (Prov 10 förorenad av s.s.-bit.)	12,90	0,90	-33,93
11 S.s. grå, fink. och lerbl.	13,10	0,20	-34,13
12 Lera, mörkgrå, sandig med s.s.-ränder	13,30	0,20	-34,33
13 Lera, grå-brun och sandig	14,00	0,70	-35,03
14 Lera, grå-brun och sandig	14,50	0,50	-35,53
15 Lera, grå med rödbruna fläckar, sandig (Kågeröd)	15,00	0,50	-36,03
Borrhålet träffade en förkastning varvid huvud-			
delen av flötspartiet hade skurits bort.			
Datum	Djup	Vattennivå	
22/5	14,00	3,90	
23	15,00	ca 4,00	

R = 2
T = S

HÖGANÄSBOLAGET
PGG
NYVÅNG

Handläggare

BORRHÅLSBESKRIVNING

Utskrivn. datum

Nr

6 okt. 1969

Bh 1243

8/K4/M

Läge

Skr. konc nr 1

Markytans avvägning

+78,52 m.ö.N.N. = -21,48 m.u.G.N.P.

Borrningsperiod

11/6-16/6 1969

Lagerbeskrivning

		Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet
	Markytan	-	-	-21,48
	Kvartär, lera, gul-brun, sten och grusbl.	4,00	4,00	-25,48
	Lera, svartgrå, sandig	4,50	0,50	-25,98
1	Obestämbar, lera, svartgrå, grus, s.s.- bitar, kol	6,20	1,70	-27,68
2	Lera, svartgrå, sandig (raslera)	8,00	1,80	-29,48
3	Lera, svartgrå, sandig, ränder av ler- järnsten	8,50	0,50	-29,98
4	Lera, svartgrå, sandig (raslera)	9,70	1,20	-31,18
5	Lera, svartgrå, rikl. med ränder av sand och s.s.	10,00	0,30	-31,48
6	S.s. ganska mörkgrå, medelgrov till fink. hård	10,40	0,40	-31,88
7	Kol och kolskiffer (flöts B)	11,00	0,60	-32,48
8-15	Lera, grå och sandig, ganska mörk med tunna sandränder.	12,60	1,60	-34,08
16-22	Lera, grå och sandig, mörk med tunna sandränder	14,00	1,40	-35,48
23	Lera, grå och sandig, ganska mörk	14,20	0,20	-35,68
24	Lera, grå och sandig, ganska mörk med s.s.-ränder	14,40	0,20	-35,88
25	S.s.grå, fink. lerbl. hård	14,90	0,50	-36,38
26	S.s. grå fink. lerbl. hård	15,50	0,60	-36,98
27	Lera, grå, sandig, insl. av brunt	17,50	2,00	-38,98
28	Lera, röd-brun, sandig (Kågeröd)	18,00	0,50	-39,48

Datum	Djup	Vattennivå
13/6	15,00	11,70
16	18,00	9,10

HÖGANÄS AB

Tjänsteställe
PGG

Handläggare
/ME

BORRHÅLSBESKRIVNING

Utskrivn. datum
1976.08.19

Borrhål nr
1721

SK4/M

Läge

Skromberga koncession nr 1

Markytans avvägning

+82,81 m.ö.N.N. = -17,19 m.u.G.N.P.

Borrningsperiod

13/4 - 21/4 1976

Lagerbeskrivning

Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet
Markytan	-	-	- 17,19
Kvartär, mylla	0,30	0,30	- 17,49
" lera gul-brun, stenbl.	4,00	3,70	- 21,19
" " grå-gul-brun, stenbl.	9,00	5,00	- 26,19
S.s. grå, lös, mkt lerbl. rikl. med kvartärinslag	12,50	3,50	- 29,69
1-6. Lera, svart, sandig	13,70	1,20	- 30,89
7. " " med lerjärnstensränder	13,80	0,10	- 30,99
8-9. " " sandig	14,20	0,40	- 31,39
10. S.s. " fink. lerbl.	14,40	0,20	- 31,59
11-14. Lera " sandig	15,20	0,80	- 32,39
15. " " " samt med enst. ljusa sandränder	15,40	0,20	- 32,59
16-17. S.s., grå-svart, fink. med ljusa ränder	15,70	0,30	- 32,89
18-20. Kol och kolskiffer	16,35	0,65	- 33,54
21-26. Lera, grå, sandig (prov 21 g. mörk)	17,50	1,15	- 34,69
27-31. " " ganska mörk, sandig	18,50	1,00	- 35,69
32-35. " " " " "	19,30	0,80	- 36,49
36-38. " " ljus sandig lös (förorenad av överliggande lösa lager)	20,00	0,70	- 37,19
39. " " ljus sandig lös	21,60	1,60	- 38,79