BLADET "SIMRISHAMN"

II. Ö. 42

Geogr. längden är räknad från Stockholms Observatorium, läget 35° 46′ 10″ ost från Ferro.



Fornlemningar

- En ättehög.
- Två eller flera ättehögar.
- Stenkummel.
- Stensättning.
- Skeppsättning.
- Domarring.
- En bautasten.
- Två eller flera bautastenar.
- Hällkista.
- Hällristning.
- Upphaustad jordvall.

Observationspunkt för

- L lermergel
- + sandmergel

} 00 fot under jordytan.

Nyare och nutida

- Torfbly
- Svämsand
- Svämlera

Äldre Postglaciala bildningar

- Strandgrus
- Mosand

Glacialа bildningar

- Glaciallera
- Glacialsand (Hvitasand)
- Rullstensgrus
- Isälvgrus (Krosstensgrus)
- Isälvlera (Krosstenslera)

Krit-systemet

- K Kalksten och konglomerat

Trias

- H Sandsten

Övergångssystemet

- Sk Mergelskiffer (Översiluriskt)
- Sk Leroskiffer (Öf.- och mellersiluriskt)
- Ortocerkalk
- Alunskiffer
- Sandsten (kambriskt)

Äldre

- Grå gnejs
- Röd gnejs (Jerrestad)
- Diabas
- Granit

- Skiktens strykning och stupning
- Vågrätt liggande skikt
- Lodrätt stående skikt
- Refflornas riktning
- Källa
- Mineralkälla
- Stenbrott

- .500 Afvägd punkt
- 3 Mossare djup i fot

- Fyndställe för sötvattensmäckor
- " " vertebrater
- " " arktiska växtlemningar

Grundadt på Topografiska Corpsens mätningar i skalan 1:50000. Ostersjöns djupsiffror och grundkurvor i enlighet med Topograf. Corpsens karta i skalan 1:100000.

Fotolitografierad och tryckt i Generalstabens Litografiska Anstalt 1892

Skalan 1:50000 eller 1 dec. tum = 1000 fot; 1 centimeter = 500 meter.

1 Sv. mil.

10 kilometer = 1 ny mil.

Geologiska undersökningen å detta blad är utförd åren 1869-70 af D. Hummel, revideringen 1889-90 af N. O. Holst.