BLADET "ARBOGA", Ill. Ö. 32.

Gange längden är räknad från Stockholms Observatorium, beläget 35° 20' 8" Ost från Ferro

Fornlemningar.

- En Ättehög
- Två eller flera Ättehögar
- Ättehög med rest sten på toppen.
- Stenkammare.
- Pyramidig eller rund stenmälla?
- Trunkdig stenmälla.
- Runsten.
- Gammal Borgtemning.
- Lemningar eller Grundmurar.
- Ruin.
- Uppgifvet fyndställe för Skepps eller Bältemning.

(Köping)

(Eskilstuna)

(Orebro)

(Säfstaholm)

59° 30'

Mesozoisk.
Tertiär.
Yngre Alluvium.
Mossand.
Äldre Diluvium.
Äldre Diluvium.
Rullstensgrus.
Kvartsmygrus.
Diabas.
Porphyrit.
Granit, Gneis. Granit.
Kvarsit.
Porit, Porit. Porp.
Eruptiva bildningar.
Dolomit.
Kalksten.
Hälleflinta.
Glimmerskiffer.
Hornbl. Gneiss.
Grå Röd Gneiss
Kristallinisk. skiffriga.
Skikternas stryknin och stupning (från horizont.)
Lodrätt stående skikter.
Slingrigt och vreidgt skikter.
Riktlerna riktning.
Kalkbäller.
Mineral- eller Hälsokäller.
Fyndställe för Snäckstemningar. (Österjöndikar.)
Jernmalm.
Blyglans.
Svafvelkis eller Magnetkis.
Afvägda punkter.
Afvägda fixpunkter.

Grundad på K. Topogr. Corpsens mätningar i 1:50000 och på sammandragen Lantmäteriverket. — Hjelmarens djup i fot utsatta i enligt. med det af K. Sjökortskontoret år 1869 utgifne Sjökart.

Tryckt i Gen. Stabl. Litheg. Inrätting. år 1882.

Skalan 1/50000 eller 5000 fot = 1 dec. tum.

1 Sv. Mil.

Under ledning och öfverinseende af Prof. Axel Hedmann är de detta blad geologiska undersökningen utförd af Elis Sidenbladh 1880 & 1881, samt höjdmätningen till större delen af A. Börtzell 1881.