BLADET "UPPERUD" IIC W 34

Geogr längden är räknad från Stockholms Observatorium, beläget 32° 42' 19" Öst från Ferro.

(Baldersnäs)

(Tjällmo)

(Ingersham)

(Rådanefors)

Tingvalla mosse

Öje mosse

Bredmossen

Wättunge mosse

Tyvelane mosse

Ödskölt

Backebo

Räggard

Dalskog

Gunnarsnäs

Ekholmen

Jerbo

Skällerud

Trollungebyn

Hölm

Jern

Ör

Östebo Sjön

Ryr Sjön

Näsbol Sjön

Dalbo Sjön

Wenern

Fornlemningar.

- En Ättehög
- Två eller flere Ättehögar
- Stenkummel.
- Stensättning, fyrkantig eller rund.
- Krets af resta hällar (Domarering)
- Hällkiste.
- Lemningar efter grundmurar.

Fyndställe för Snäckslemningar.

- Lihaltmärker (Myo. Saxicava m. fl.)

Skikternas strykning och stupning (från Horisonten.)

- Lodrätt stående skikter.
- Vågrätt liggande skikter.
- Sadelbildning (Anikliinal skikterälle.)
- Rätflarnas riktning.
- Jättegryta.
- Kalkhälla.
- Mineralhälla.

Malmfyndigheter.

- Kopper.
- Jern.

- Afvägd punkt.
- Afvägd fixpunkt.

Postglaciala bildningar.

- Torfmosse.
- Torfslig.
- Svämsand.
- Sedimentlera.
- Mosand.
- Åslera.

Äldre Postglaciala bildningar.

- Rullstensgrus.
- Krossgrus.
- Breccia.

Glaciala bildningar.

- Lianeskiffer (mot lagerfördskiffer ö. kompl.)
- Qvartsit.
- Lerskiffer.
- Chloritzon, Chloritskiffer.
- Granitzonsandsten.
- Konglomerat.
- Koppsbo-grönsocka.

Formation Baltorp.

- Fagnerertad hälleflinta.
- Alder-grönsocka.
- Hälleflinta.
- Serbogneis.
- Biotitartad serbogneis.
- Knoppefyllagneis.
- Röd gneis.
- Diorit.
- Granit.

Grundkarta på sammandragna Landtmäteriskartor och Kongl. Topografiska Corpsens triangelnät. Wattenen djup i fet utsatts enligt det af Kongl. Sjökartekontoret år 1866 utgifna sjökort.

Tryckt i Gen. Stabs Litho. Inrätt. år 1870.
Skalan 1:100 000 eller 100 fot = 1 dec. tum.

1 Sv. Mil.

Under ledning och öfvervinnande af Prof. Axel Erdmann är 2. detta blad såväl geologiska undersökningen som höjdmätningen utförd af V. Carlson och A. H. Wahlquist 1862–1868, revideringen af bergarterna af A. E. Törnebohm, E. Erdmann och D. Hummel 1866–1867.