SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

Magnetisk totalintensitet
Magnetic total intensity

Fluxgate magnetometer 1979

Flyghöjd 30 m
Flight altitude 30 m

Linjeavstånd 200 m
Line spacing 200 m

Flygriktning
Flight direction

Anomali:
Anomaly:

+ 2.000 nT
+ 800 nT
+ 400 nT
+ 200 nT
+ 80 nT
Normalvärde 49.800 nT
Normal value
– 80 nT
– 200 nT
– 400 nT

Minimum

Maximum

Isomagnetiska linjer för intervall av:
Isomagnetic lines with intervals of:

1.000 nT
200 nT
40 nT

Siffervärden:
Value of figures:


Enhet 100 nT
Unit 100 nT

Basvärde 48.000 nT
Base value 48.000 nT

Epok 1965,0
Epoch 1965.0

Totalintensiteten i nanotesla (nT) erhålls genom att angivna siffervärden multiplliceras med 100 och adderas till basvärdet
(1 nT = 1 gamma)

The total intensity in nanoteslas (nT) can be found by adding the required figure on the map, multiplied by 100, to the base value
(1 nT=1 gamma)



Topografiskt underlag, delvis reviderat, enligt avtal med Lantmäteriverket.
Geografiska längden är räknad från Greenwich. Gauss' projektion.

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1984 – 02 – 04

Printed in Sweden by OffsetCenter AB, Uppsala 1991

Skala 1:50 000

1 0 1 2 3 4 5 km

SGU serie Af nr 176
FLYGMAGNETISKA KARTAN
10 E KARLSKOGA NV