SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

SER. C AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER N:O 563

ÅRSBOK 53 (1959) N:o 1

REGISTER

ÖVER

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGS PUBLIKATIONER

1858–1958.

ENLIGT UPPDRAG UPPRÄTTAT

AV

RAGNAR SANDEGREN

Pris 10 kronor

STOCKHOLM 1959

Sveriges Geologiska Undersöknings senast utkomna publikationer:

Geological survey of Sweden. Recent publications.

Ser. Aa Geologiska kartblad i skalan 1:50 000 med beskrivningar.

Geological maps, scale 1:50000 with explanation

Priset för karta i Ser. Aa med beskrivning är 10:— kr, för karta enbart 8:— kr.
(Price: map sheet + descriptive text Sw. cr. 10:—, map sheet Sw. cr. 8:—)

N:o 197 *Laholm* av W. Larsson och C. Caldenius { Beskr. under utarbetande. / Expl. in preparation.
» 198 *Halmstad* av W. Larsson och C. Caldenius » » »
» 199 *Uppsala* av P. H. Lundegårdh och G. Lundqvist. With English summaries. 1956

Ser. Ad. Agrogeologiska kartblad i skalan 1:20 000 med beskrivningar

Agrogeological maps, scale 1:20000 with explanation

Priset för karta i Ser. Ad med beskrivning är 8:— kr, för karta enbart 6:— kr.
(Price: map sheet + descriptive text Sw. cr. 8:—, map sheet Sw. cr. 6:—)

N:o 1 *Hardeberga* av G. Ekström. 1947, karta med beskrivning
» 2 *Lund* » » 1953, » » »
» 3 *Revinge* » » » t. v. utan beskrivning
» 4 *Löberöd* » » » t. v. » »
» 5 *Örtofta* » » » t. v. » »
» 6 *Kävlinge* » » 1955 t. v. » »
» 7 *Teckomatorp* » » 1955 t. v. » »
» 8 *Trollenäs* » » 1955 t. v. » »
» 9 *Bosjökloster* » » 1956 t. v. » »

} Explanation in preparation

Ser. C. *Årsbok 51 (1957)*

N:o 550 Lundqvist, J., Övre Klarälvsdalens kvartärgeologi. Summary: Quaternary geology of the Upper Klarälven valley, Värmland. Med 3 planscher. 1957 5,00
» 551 Lundqvist, J., Geokronologiska undersökningar i Värmland. Summary: Geochronological researches in Värmland, Western Sweden. Med en plansch. 1957 2,50
» 552 Sund, R. B., Nyare undersökningar inom nordöstra Upplands berggrund. Engl. abstract: New investigations in the archaean of North- eastern Upp-land. Med en plansch. 1957 3,00
» 553 Lundegårdh, P. H., Göteborgstraktens berggrund. Med en plansch. Sum-mary: Petrology of the Göteborg (Gothenburg) — Kungälv region, Western Sweden. 1958 7,50
» 554 Lundqvist, J., C 14-dateringar av rekurrensytor i Värmland. Summary: C 14-determinations of recurrence surfaces in Vermland, Western Sweden. 1957 2,00
» 555 Åhman, E., Degerberget, Baggen och Kluntarna. Några drag ur Piteom-rådets berggrundsgeologi. With English abstract. [Some features of the petrology of Pite region] 1957. 2,50
» 556 Assarsson, G., Kristallisationserscheinungen und Paragenese in den Sy-stemen der Alkalichloride — Erdalkalichloride — Wasser. With Engl. ab-stract. 1957 2,00
» 557 Lundqvist, G., C 14-analyser i svensk kvartärgeologi 1955 — 57. With English summary. [C 14-analyses in Swedish quaternary geology.] 1957 . 2,00

Forts. å omslagets 3:de sida

SGU, SER C, N:o 563

ERRATA

Omslagsbladets titel står:

REGISTER ÖVER SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGS PUBLIKATIONER 1858—1957

skall vara:

REGISTER ÖVER SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGS PUBLIKATIONER 1858—1958

Sid. 276 står:

Ser. Bb. Specialkartor med beskrivningar

Special maps with descriptive texts

skall vara:

Ser. Ba. Översiktskartor

Survey maps

Sid. 278 står:

Ser. Ba. Översiktskartor

Survey maps

skall vara:

Ser. Bb. Specialkartor med beskrivningar

Special maps with descriptive texts

KUNGL. BOKTR. STHLM 1959 581688

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

SER. C AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER N:O 563

ÅRSBOK 53 (1959) N:o 1

REGISTER

ÖVER

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNINGS PUBLIKATIONER

1858—1958

ENLIGT UPPDRAG UPPRÄTTAT

AV

RAGNAR SANDEGREN

STOCKHOLM 1959

INNEHÅLL

	Sid.
Företal	3
I Sak- och ortregister	5
II Publikationsregister	271
III Författarregister	307

FÖRETAL

Sveriges geologiska undersökning började sin verksamhet år 1858 och har i år kunnat fira sitt 100-årsjubileum. När planerna för firandet av detta jubileum diskuterades bland Undersökningens tjänstemän framfördes även det förslaget att ett register borde utarbetas över de skrifter och kartor som ämbetsverket låtit publicera. Så mångskiftande som denna publicistiska verksamhet varit och så innehållsrika som de flesta av publikationerna äro har det med åren blivit allt svårare att hålla reda på eller att utan alltför stor tidspillan få kännedom om vad som finnes i dessa arbeten. Det är för att göra skrifterna lättare tillgängliga för praktiskt bruk som detta register har kommit till stånd.

Registret är upprättat av f. d. statsgeologen Ragnar Sandegren. Såväl Sveriges geologiska undersökning som den geologiska forskningen står härigenom i stor tacksamhetsskuld till honom.

Stockholm i september 1958.

Nils H. Magnusson

I. Sak- och ortregister

Aas se **Ås.**

Abborrgruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 74, Ca 35: 359.

Abborrtjärnsgruvan (Grythyttan) Ca 35: 236.

Aberdeen, stenindustri C 103: 54—58.

Abild (Hall.) Ab 13; skalförek. C 393: 27; torvmossar C 131: 69; åkerareal Ba 10: 69.

Abisko (Lappl.) jordmagnetisk station Ca 25: 31, Ca 29: 33—34, Ca 33: 32, Ca 34: 41. **-dalen,** moränvallar C 219: 193—194. **-jaure,** sjösediment C 423: 24—26. **-jokk,** kanjon C 219: 34—39.

Ablationsmorän Ca 21: 53.

Abmofallet (Pite älv) kvarts C 235: 45.

Abration, Visingsö Aa 193: 88—89.

Absolut prickmetod Ba 10: 10—15.

Acerocare, släktet Ca 18: 168—169, 178.

Acidaspis dalecarlica C 66: 27—28; evoluta C 66: 28—29. **-skiffer** Aa 172: 61

Acklinga (Västerg.) Aa 125; torvmarker D 43: 27—28; åkerareal Ba 10: 72.

Ackumulation, Lule älv C 202: 65—73. **-terrass** Aa 179: 67, Järpen C 166: 32—33, Malexander Ca 16: 227—228. **-terrassbankar,** term Aa 173: 79.

Acontheus acutangulus C 511: 9—10.

Acrocephalites, släktet Ca 18: 123—124; stenometopus C 498: 19—21.

Acrodus nobilis C 99: 71.

Acrostichites göppertianus, Höganäs C 29: 43.

Acrothele C 125; granulata C 22: 22—23, C 314: 10—11; intermedia C 35: 25—27, C 54: 35.

Acrotreta socialis C 22: 23—24, C 54: 35; uplandica C 314: 9—10.

Actaeonia nathorsti C 99: 66; striata C 99: 67.

Actinocamax, arter el. varieteter C 63: 44; depressus C 385: 61—62; granulatus C 73: 48—52, C 386: 9—10, C 527: 25—26; mammillatus C 73: 53—56, — lager Aa 103: 34—39, Aa 106: 73—75; propinquus C 73: 53; quadratus C 386: 9, C 527: 25; verus C 73: 45—48, C 386: 10—11; westfalicus C 386: 9—10, C 527: 25—26.

Actinocystis Ca 19: 44—46.

Adak (Malå) berggrund o. malmer C 490 analyser; dubbla moräner C 457: 124, 125; kalkmetasomatos o. differentiation C 521; kismalm C 389: 74—76, C 443: 10—13; kopparmalm Ca 37: 74—75; pollendiagr. C 557: 16; telluridassociation, pyritmalm, Rudtjebäcken C 536. **-granit** Ca 37: 59—63, Ca 41: 79.

Adelit, Långban Ca 23: 53—54, 92 analys.

Adelsnäsåsen Aa 155: 49, Aa 157: 53.

Adelsö (Mälaren) Aa 4, Aa 8; åkerareal Ba 10: 60.

Adelöv (Smål.) gabbrodiorit Aa 135: 12; jordskalv C 370: 51; kalkgyttja Aa 140: 31, 32 analys; åkerareal Ba 10: 63.

Adiantites nilssoni, Bjuv C 33: 56—57, C 85: 120; Höganäs C 29: 53.

Adolf Fredriks schakt, Bosarps kolfält C 3: 44—45, Ca 6: 75, 264—265.

Adolfgruvan (Häverö) Ca 35: 546.

Adolf Rosens schakt (Vallåkra) C 3: 47—48, Ca 6: 470; skifferlera analys Ca 6: 554.

Adriennegruvan (Silvberg) Ca 35: 465.

Aechmina bovina C 281: 25—26.

Afrika, oljeskiffer C 441: 28.

Afzegruvan (Hofors) C 152: 87—88 järnmalmsanalys; Ca 8: tab. 99, Ca 35: 512.

Afzeliusgruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 20, Ca 35: 410—411.

Ag se **Cladium. -torv,** term C 335: 53, C 345: 70.

Aggarpsåsen Aa 138: 60—61.

Agglomerat Aa 165: 24—25, Aa 167: 23—24, Aa 175: 20—21, Aa 177: 26, Aa 184: 16—17, 21, Aa 188: 11, Aa 189: 18, 19—20, Aa 191: 21, Aa 192: 13—14, 17; Grythyttefältet C 312: 133—138; Laver C 467: 23 analys; Lönnfallet C 428: 26—30; Malånäset C 424: 35—36; Mångfallberget C 447: 6—7 analys; S. Storfjället C 350: 114—127; **-lava,**

Småland C 135: 81—91. **-leptit,** Stabbersbogr. Ca 35: 476—477 analys.
Aggradationsbädd, term C 220: 58—59.
Aggruvorna (Färnebo) Ca 8: tab. 61, Ca 35: 193. (Nordmark) Ca 13: 74—76.
Agnesberg (Ångered) skalför. lera Aa 173: 126—128.
Agnesgruvan (Västanfors) Ca 35: 413.
Agnetorp (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 72.
Agnhammar (Grums) gnejs Aa 174: 42—43.
Agnostidea, mellankambrium C 477.
Agnostus -arter, kambrium, Andrarum C 42; släktet Ca 18: 115—119; aculeatus C 42: 23; atavus C 42: 14—15, C 54: 31; bituberculatus C 42: 28; brevifrons C 42: 35—36; cicer C 42: 26—27, C 54: 32; cyclopyge C 42: 26; elegans C 42: 19—20, C 54: 32; exsculptus C 42: 22; fallax C 22: 20, C 35: 22—23, C 42: 31—32, C 54: 33; fissus C 35: 23, C 42: 16, C 54: 31; gibbus C 22: 20—21, C 35: 22, C 42: 15, C 54: 31, C 382: 106, C 394: 29—30; glabratus C 66: 90—91; glandiformis C 42: 29—30; incertus C 42: 19, C 54: 32, C 382: 107; intermedius C 42: 17, C 54: 32, C 382: 106—107; kjerulfi C 42: 32—33; laevigatus C 42: 27—28; lundgreni C 42: 20—21, C 54: 32; nathorsti C 42: 21—22; neglectus C 477: 85; nudus C 42: 29, C 54: 33; obesus C 489: 3—4; parvifrons C 42: 34—35, C 53: 33, C 382: 107—108; pater C 477: 84—85; pisiformis A1a 5: 92 not, C 42: 25, C 477: 85—86; planicauda C 42: 33—34; punctuosus C 42: 17—18, C 54: 32; pusillus C 42: 36, C 54: 33; regius C 22: 21—22; reticulatus C 42: 23—24; rex C 42: 30—31, C 54: 33; rudis C 489: 4—5; trinodus C 66: 91; trisectus C 42: 24—25, C 43: 27.
Agraulos aculeatus, acuminatus, anceps o. difformis C 526: 4—5.
Agrogeologi Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad 7, Ad 8, Ad 9; Farsta o. Gustavsberg, Sthlms län Bb 6; Gävleborgs län C 152: 161—166, 181—207 analyser; Halland C 131: 39—47, C 157; Härjedalen o. Jämtl. C 32: 22—43; jordarters hållfasthet vid olika vattenhalt C 256, kapillaritet C 356, klassifikation C 256, C 345, permeabilitet C 245; jordbrukets kalkförsörjn. stencil 1; Jämtlands län C 102, C 145; kaligödselmedel C 354; kalksten, Norrbotten C 269; kulturtekn. grundvattensunders. C 371; markreaktion C 352; mikroelements fördeln. i marken, Kopparb. län C 518; N. Dalarna C 119; N. Kalmar län C 64: 23—31; N. Älvsborgs län C 72: 61—66; Skottorp o. Dömestorp Bb 1, Bb 2; Svalnäs, Roslagen Bb 5; Svalöv C 380; Torreby, Boh. Bb 7; Ultuna C 271; vattnets rörelse i sandjord C 243; Västernorrl. län C 92: 30—72 analyser; åkerareal, Sverige Ba 10; Ås, Norge Bb 8.
Agunnaryd (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.
Agö (Hälsingl.) C 152.
Ahos-kursu (Lappl.) C 257: 172—176, Ca 7 I: 83.
Aikesträsk (Fårö) profil Aa 180: 70—71.
Ainasjärvi (Jukkasjärvi) järnmalm C 183: 64.
Airikurkkio (Lappl.) grafit C 284: 62—65, Ca 17: 93.
Akebäck (Gotl.) Aa 160; källmyr profil, pollendiagr. Aa 183: 122—124; myr C 34: 31; åkerareal Ba 10: 65.
Akka (Lappl.) issjöterrasser C 257: 129—134. **-jaurekomplexet,** Sulitelma—Salojaureomr. C 528: 146—181.
Aklausmyr (Gotl.) Aa 164: 101.
Akrochordit, Långban Ca 23: 60, 92.
Aktinolit, analys C 480: 7; Bastnäs C 304: 12—13; Långban Ca 23: 92. **-skiffer,** Björkelidsgruvan Aa 141: 17.
Ala (Gotl.) Aa 170; åkerareal Ba 10: 65.
Alabama (Persberg) järngruva Aa 165: 67, C 14: 9, Ca 8: tab. 55, Ca 35: 182—187, Kom. koll. 2: 157—159.
Alanäs (Jämtl.) C 140; fossilfynd C 295: 8—11; kambrosilur C 382: 46—50, 96—99; åkerareal Ba 10: 76.
Albert, schakt, Billesholm Ca 6: 229—230.
Albertsgruvan (Doverstorp) Ca 17: 325.
Albit, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 31, 57; S. Storfjället C 350: 145—146; Västerbotten Ca 37: 233. **-aplit,** Ornö C 520: 32, 62 analyser; Stekenjokk—Remdalen C 329: 47—50. **-granit** Aa 188: 30—31; Masugnsbyn analys

C 351: 19, Ca 41: 127 analys; S. Storfjället analys Ca 24: 49.
Alboga (Västerg.) Aa 25, Ac 34; åkerareal Ba 10: 70.
Albosjömossen (Skogstibble) pollendiagr. C 368: 33.
Alby mosse (Gårdby) C 353: 36—38, 97—99 pollendiagr.
Alböke (Öland) Ac 8; mossar C 353: 58—59, 60—62, 88—90, 117—118 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.
Alca impennis, fossilfynd Aa 112: 13, C 263: 15—20.
Ale (Norrb.) jordskalv C 440: 19.
Aleglo (Loftahammar) skärpn. C 64: 55.
Ale-Skövde (Västerg.) Ab 7, Ab 11; torvmarker D 42: 4—5, 6, 17—18; åkerareal Ba 10: 70.
Alfgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.
Alfridagruvan (Hällefors) Ca 35: 213.
Alfshög (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.
Alfta (Häls.) Flätsbogruvan C 152:·110, Ca 17: 138; jordskalv C 137: 7—8, C 238: 87; svavelkis, Grängsbo C 152: 110; åkerareal Ba 10: 75.
Alggyttja, term C 330: 26—27, C 335: 49.
Algonk Aa 196: 26—27, Ba 6 1 uppl. 26—33, Ba 6 2 uppl. 24—31; Kaledoniderna C 417: 81—84; olivindiabas Aa 1 a 5: 81.
Algutsboda (Smål.) Ab 4; gångporfyr A 1 a 5: 50, 53; kvartsporfyr A 1 a 5: 15; uralitdiabas A 1 a 5: 55; Yggeryds mosse C 373: 145—146; åkerareal Ba 10: 64.
Algutsrum (Öland) Ac 6; mossar C 353: 43, 44, 84—85 fornfynd; åkerareal Ba 10: 65.
Algutstorp (Västerg.) Aa 20, Ab 7; jordskalv C 238: 46; torvmarker D 33: 89—90, 91; åkerareal Ba 10: 70.
Alhamn (Nederluleå) berggrund C 529. **-konglomerat** C 529: 7—9, Ca 41: 71—72.
Alingsås Ab 7; jordskalv C 211: 50—51, C 440: 5—6; torvmark D 33: 56; åkerareal Ba 10: 70, 71.
Alkali-er, differentiation, aplit o. aplitgranit C 336. **-bergarter,** Alnö Ca 36. **-gångbergarter,** Kalixomr. C 456. **-järnamfibol,** Lindbomsgruvorna analys Ca 13: 12. **-klorider,** kristallisationsföreteelser o. paragenes C 556. **-n gnejs** Aa 173: 31—35, Aa 195: 27—28, C 531: 24—28 analyser.
Alkavare (Lappl.) silvermalm o. apatit C 146: 34—35.
Alkortosit, term Ca 36: 16, 168; Alnö Ca 36: 46.
Alkvätteråsen Aa 122: 20—21.
Alkärrtorv, term C 335: 55—56, C 345: 71—72.
Allaktit, Långban Ca 23: 60, paragenes Ca 23: 92.
Allanit Aa 168: 66; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 56.
Allarpsberg (Hallaröd) basalt Aa 87: 64, C 51: 44—45.
Allerum (Skåne) skifferlera, analys Aa 76: 39; åkerareal Ba 10: 67.
Alleröd-lager Aa 146: 44 not; Nol C 482: 32, 37; Toppeladugård C 200. **-oscillationen** C 393: 82—87, Surte Ca 27: 23.
Allgunnen (Jönk. l.) Ab 3; sjömalm C 297: 17.
Allhelgona (Österg.) Aa 130; Vistena brinnande backe Aa 150: 43—44; kambrium Aa 150: 35—36; åkerareal Ba 10: 63.
Allmänningsgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 231. (Nora) Ca 35: 251. (Norberg) Ca 24: 90—92, Ca 35: 419.
Alm, fossil, Sollefteå Ca 3: 20—21 not.
Almby (Närke) Aa 48, Aa 49, Ca 2; jordskalv C 341: 19; åkerareal Ba 10: 73.
Almedal (Göteborg) Aa 173, Ac 4.
Almesåkra (Smål.) åkerareal Ba 10: 64. **-formationen** Aa 123: 69—84, Aa 129: 28—40. **-fältet** Ba 6 1 uppl. 30, Ba 6 2 uppl. 27. **-konglomeratet** C 74: 18—19, 21—23. **-sandsten,** gång C 241: 7—8. **-serien** Aa 135: 22—26, Ab 14: 44—51, Ba 4: 13.
Almundsryd (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.
Almunge (Uppl.) Aa 27; åkerareal Ba 10:· 60.
Almvik (Törnsfall) jordskred Aa 147: 14—23; tegelbruk Aa 147: 105.
Alnarp (Lomma) Aa 138; arktiska växtlämn. C 20: 16. **-dalen** Ad 2: 15, 19—22. **-floden** Aa 138: 18—26, Aa 142: 60—61, Aa 146: 10—11, C 237.
Alnäs träsk (Fårö) Aa 180: 74, C 434: 46—48.
Alnö (Medelp.) alkalina bergarter Ca 36:

fossil hassel C 134: 21, Ca 3: 43—46; jordarter C 92: 32, 70; jordskalv C 370: 33, C 407: 31; järnmalm C 177: 47—48 analyser; kalksten Ba 5: 13, C 177: 28—31 analyser; nefelinsyenit C 148, C 177: 26—31; åkerareal Ba 10: 75.

Alnöit, term C 148: 3; C 177: 31; gångar, Alnö Ca 36: 98—100 analyser; Rödöomr. C 181: 85—87 analys.

Alphafältet (Jukkasjärvi) svartmalm C 183: 63.

Alseda (Smål.) Ab 8; gruvor Ca 17: 348—356; järnmalm Ab 8: 11; kvarts-fältspatgruvor C 520: 106, 178—179; molybdenglans Ab 8: 12; åkerareal Ba 10: 63; Ädelfors guldgruva Ab 8: 11, C 159: 21, Ca 17: 353—356.

Alsen (Jämtl.) sevegruppen C 140 1 uppl. 41—43; åkerareal Ba 10: 76.

Alserum (Åtvid) torvmark profil, pollendiagr. Aa 155: 65—67.

Alsike (Uppl.) Aa 16; Kungshamnsmossen C 363, C 373: 75—77; åkerareal Ba 10: 60.

Alskog (Gotl.) jätteblock Aa 170: 63—64; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Aa 156: 57, Aa 164: 61—62, Aa 170: 65.

Alsnäs (Hammar) magnetkis Aa 84: 44—45.

Alstad (Skåne) jordskalv C 370: 44. Se f. ö. **Fru Alstad** o. **Västra Alstad.**

Alster (Värml.) Aa 151, Aa 174, Aa 179, Ca 38: 142; jordskalv C 238: 6, C 341: 7, 12; rullstensås Aa 151: 36; sandstensgång Aa 174: 53; tegelbruk Aa 151: 40, 64; vänerlera Aa 174: 77; åkerareal Ba 10: 73.

Alsterforsåsen Ab 15: 28—29.

Alstern (Brattfors) C 342.

Altait, Rudtjebäcken C 563: 7—10.

Altavara (Jukkasjärvi) kompassdrag C 183: 92—93.

Altuna (Västm.) Aa 7, Aa 15; åkerareal Ba 10: 74.

Altäktsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 448, 450.

Alun -beredning Aa 182: 113. **-bruk**, Andrarum Aa 86: 19—20, Latorp Ca 2: 76. **-tillverkn.** Aa 172: 64, Ac 7: 31, C 172: 95—96. **-utvittring** Aa 24: 71.

Alunda (Uppl.) järngruvor Ca 8: tab. 1; kartbl. Aa 104; malmfyndigheter Aa 104: 16—19; åkerareal Ba 10: 61.

Alunjord, Västerb. län Ca 26: 92—93.

Alunskiffer Aa 9: 29—31, Aa 40: 39—52 analys, Aa 49: 17—19, Aa 54: 13—14, Aa 55: 22—24, Aa 71: 17, Aa 83: 19—22, 42, Aa 84: 46—48, Aa 86: 12—20, 44—46 analyser, Aa 102: 17—18, Aa 105: 14—15, Aa 120: 21—24, Aa 121: 25—32, Aa 121 2 uppl. 25—38, 60—63 analyser, Aa 125: 31—35, Aa 130: 15—17, Aa 142: 21—22, Aa 150: 43 analys, Aa 172: 39—50, 63—66 analyser, Aa 182: 33—57, 96—114 analyser, Ab 11: 31—34 analyser, Ac 8: 51—52, Ad 1: 19—20, Ba 5: 10 not, Ca 18; Andrarum Ba 5: 34—35; blockspridn. Aa 172: 112; bränd, i svämsand Aa 105: 53; Halle- o. Hunneberg Aa 40: 39—52 analyser, Ab 11: 31—34 analyser, C 72: 134—141 analyser; Kinnekulle C 172: 14—32, 72, 92—96 analyser; Närke C 21: 11—18, C 442, Ca 2: 58—60, 74—76; oljeindustri Aa 182: 104—112 analyser, C 441: 7—13; Skåne C 3: 5, C 50: 22—26, borrn. C 459 analyser; thoriumhalt C 509; Tåsjö C 177: 33—41; vittringsjord analys Aa 182: 182; Västerbotten Ca 37: 147—150; Västgötabergen C 198: 15—16; Yxhult, borrn. C 442 analyser; Öland C 53: 11—12, C 483 analyser; Öland o. Östergötland, borrn. C 463.

Alurgit, Ultevis C 516: 18—19 analys.

Alv, term C 345: 35—36; Kopparb. län C 518: 5—16.

Alva (Gotl.) Aa 164; myr C 34: 29; åkerareal Ba 10: 66.

Alvar, Gotl. Aa 152: 164—165; Öland Ac 7: 11—15, C 353: 163—166.

Alvarmo Aa 152: 114, Aa 156: 75, Aa 170: 85, 110, Ac 5: 80—81, Ac 6: 112—113.

Alvastra (Västra Tollstad) Aa 130; jordskalv C 370: 50.

Alvesta (Aringsås) Ab 3; jordskalv C 370: 20. **-åsen** Aa 108: 28—29, Ab 1: 16, Ab 3: 20.

Alvhem (Skepplanda) Ab 7.

Alviken (Norrb.) jordskalv C 440: 20.

Alvikit, term Ca 36: 16, 168; gångar, Alnö Ca 36: 124—139 analyser.

Amazonsten Aa 173: 43.

Ambjörnarp (Västerg.) Ab 6; jordskalv C 341: 3, C 532: 25; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Ab 6: 19—21.

Ambrusgruvan (Ramsberg) Ca 35: 301.
Amfibol, differentiation C 350: 230—241; Långban Ca 23: 44—46 analyser; N. Kärr analys C 199: 26; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 51—52; Saxberget analys C 275: 245. **-bergarter,** SV Sveriges urberg C 97. **-gabbro,** Roslagen C 484: 33—34. **-gruppen,** Eckermannit C 475; hornbländens klassifikation o. fasta lösningars förh. C 480; substitutionsförh. C 460 analyser. Se även **Hornblände**
Amfibolit Aa 157: 30—33, Aa 158: 19—20, Aa 167: 17, Aa 178: 17—18, Aa 182: 20—21, Aa 185: 23, Aa 186: 24—25, Aa 189: 19—20, 23, 28—30, Aa 192: 16, A 1 a 5: 47, Falun C 275: 33—41 analys, fjällkedjan C 185: 77—82, Gällivare Ca 22: 27—28 analys, Lönnfallet C 428: 15—17, Norberg Ca 24: 45—46, Ramhäll C 266: 106—119 analyser, Rödöomr. C 181: 80—81, Sthlms skärg. C 419: 50—51 analys, Striberg C 449: 29—31, S V Sverige C 97: 17, Västanåfältet C 168: 35—52 analys, Västerbotten Ca 37: 237—238, 247—253, Åtvidabergstrakten C 306: 20—24. **-glimmerskifferserien,** Sulitelma—Salojaureomr. C 528: 86—90. **-gångar** Aa 157: 36—37, Aa 158: 27—29, Aa 188: 32—36, Grängesbergsfältet C 418: 38—39, Stripa Ca 28: 9.
Amhult (Torslanda) skalgrus o. lera Aa 173: 89.
Ammarfjället (Lappl.) glaciär Ca 5 IV: 1—42.
Ammarnäskomplexet Ca 37: 158—162.
Ammer (Ragunda) terrasser C 140 2 uppl. 107. **-ån,** utveckl. efter 1796 Ca 12 I: 86—98.
Ammonitbanken C 47: 12—13.
Ammonites, släktet C 73: 16—26, bisulcatus C 47: 51, bucklandi C 47: 50—51, falcaries C 47: 55, jamesoni C 99: 68—69, lüneburgensis C 73: 24—25, oldhami C 73: 23—24, sauzeanus C 47: 51—53; scipionianus C 47: 55—56, stobaei C 73: 18—23, striaries C 47: 54—55.
Amnehärad (Västerg.) Aa 128, Aa 145; torvmossar Aa 145: 44—45; åkerareal Ba 10: 71.
Amplexograptus maxwelli C 403: 37—39.
Ampyx aculeatus C 436: 153, crassirostris C 66: 89, favcolatus C 66: 87, nasutus C 66: 87, pater C 66: 87, portlocki C 66: 88—89, setirostris C 66: 89.
Amsberg (Dalarna) isälvsavlagr. Aa 189: 94—95, C 220: 177—178; torvmark Aa 189: 147—149 pollendiagr.
Amtjärn (Rättvik) kullsbergkalk C 398: 17—19, 28.
Anarisfjällen (Jämtl.) israndsjöar C 251: 146—147; terrasser C 251: 92—93.
Anatina carlsoni C 47: 47—48.
Ancistroceraskalk A 1 a 5: 109, Ac 6: 30.
Ancyloceras elegans C 73: 30—31.
Ancylus -avlagringar Aa 153: 57—58, Aa 156: 60—70, Aa 157: 70—73, Aa 159: 77—80, Aa 161: 22—23, Aa 176: 112—113, Aa 178: 106—108, Aa 185: 72—74, Aa 186:72—74, Blekinge Ca 1: 48—50, Gotland Ca 4: 13—75, Gusum C 344: 5—15, Gävleborgs län C 152: 144—146, Närke C 215, Östersjön o. Bottniska viken C 180. **-gränsen** Aa 115: 31—32, Aa 127: 84, Aa 139: 51—52, Aa 150: 95—97, Aa 152: 92—93, Aa 156: 60—62, Aa 157: 70—71, Aa 158: 45, Aa 159: 77—79, Aa 160: 64—67, Aa 162: 69—72, Aa 164: 67—71, Aa 168:117, Aa 169: 74—75, Aa 170: 68—69, Aa 171: 71—73, Aa 176: 104—105, Aa 181: 107, Aa 183: 97—98, Aa 185: 63—64, Aa 188:94—95, 111, Ac 6: 95—101, Ac 8: 108—113, Finska viken C 141: 10, Gotland Ca 4: 14—29, 45—56, Gusum C 344, Närke C 346: 17, Öland C 353: 96—113 pollendiagr. **-havet** se **-sjön. -lera** Aa 157: 71—73, Aa 158: 45—47, Aa 159: 79—80, Aa 171: 74—75, Aa 176: 112—113, Aa 178: 106—110, Ac 6: 101—103, = undre grålera Ba 12: 34—35. **-sand,** analyser Aa 170: 109, Aa 171:115, Aa 176: 113. **-sjön** C 98: 61—62, C 331: 47—51; avlagringar Aa 150: 93—97, Aa 152: 91—95, Aa 160: 64—68, Aa 162: 69—73, Aa 164: 67—72, Aa 169: 74—76, Aa 170:68—71, Aa 171: 71—76, Ac 6: 94—103, Ac 8: 107—114; avlopp C 346; fauna o. flora Ca 4: 64—75; höjd över havet C 347: 47—58; isobaser, Gotland Ca 4: 57—59; strandlinjer Aa 176: 104—105, C 391: 15—43, förskjutn. C 141: 8—13. **-tiden,** geografi C 347; Göta älv C 347: 84—100. se även **Baltiska in-**

sjötiden. -transgression Aa 159: 91—94, C 344: 13—15, C 347: 36—46. **-vall** Aa 162: 90—92, Aa 183: 98 pollendiagr.
Andalusit Aa 168: 63, Långban Ca 23:92, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 21, 35 not, 52. **-bergarter,** Boliden C 438: 32—40 analyser. **-glimmerskiffer** Aa 177: 30, Aa 181: 17—18, block, Kopparb. län Ca 21: 38, 39—40. **-sericitbergarter,** Kristineberg C 524: 17, 18 analyser; Mångfallberget C 447 analyser.
Anderbergit, Ytterby Ba 13:78 analys.
Andersbenningsfältet (Norberg) Aa 188: 49, Ca 35: 429 not.
Andersbo (Flisby) diabasgång Aa 129: 36.
Andersgruvorna (Västanfors) Ca 8: tab. 22, Ca 35:409.
Anderslöv (Skåne) Aa 138; borrhål Aa 146: 81; fossil bäver Aa 146: 57; jordskalv C 370: 43; senglac. sötvattensbildn. Aa 146: 41—42; åkerareal Ba 10:67.
Anders Persgruvan (Gåsborn) Ca 23:98, Ca 35: 208.
Anderstorp (Riseberga) basalt Aa 87, C 51: 60.
Anderstorp (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10:64.
Andersön (Sunne) C 140; sandsten C 409: 9—11.
Andesit, Adak C 490: 25—26 analys; block Aa 97: 34—35, Aa 98: 31—32 analys; Dellen C 152: 54—59, C 548, analyser; Vallen-Alhamnomr. C 529: 6—7.
Andradit, Adak, analys C 521: 26; Kallmora analys C 275: 239.
Andrarina costata C 498: 14—15.
Andrarum (Skåne) Aa 86; Agnostusarter, kambrium C 42; alunskiffer Ba 5: 34—35, borrningar C 459: 7—8; baltiska block C 95:25; jordskalv C 142: 23; kambrosilur A 1 a 1 o. 2: 42—46; olenidskiffer Ca 18: 16—25; Paradoxideslager C 54; åkerareal Ba 10: 67. **-kalk** Aa 86: 16, 17, 46—47 analyser, Aa 105: 14, Aa 109: 18—19. **-åsen** Aa 105: 37—39.
Androstrobus borealis, Höganäs o. Hälsingborg C 29: 49—50.
Aneboda (Smål.) Ab 3; sjöar C 330: 37—46; åkerareal Ba 10: 64.
Anebysjön (Smål.) sjömalm Aa 129: 70.
Anebytrakten, jordskalv C 562: 16—17.
Anen (Smål.) sjömalm analys Aa 133: 35.
Anga (Gotl.) Aa 170; åkerareal Ba 10: 65.
Angarn (Uppl.) Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.
Angelstad (Smål.) Ab 2; jordskalv C 370: 20; åkerareal Ba 10: 64.
Angerdshestra (Smål.) Ab 6, Ac 34; torvmarker D 34: 25—26, 27—28; åkerareal Ba 10: 63.
Angered (Västerg.) Ab 7; jättegrytor Aa 173: 58; skalför. lera Aa 173: 92, 126—128; skalgrusbank Aa 173: 85; torvmark D 32: 1, 49; åkerareal Ba 10: 70.
Angersteinsgruvan (Säter) Ca 35: 474.
Angnäs (Bjurholm) fossil hassel, pollendiagr. Ca 26: 140, 141.
Anhydrokalciumaluminat, hydratisering C 399.
Anisoceras crispatum C 73: 32—33.
Anjanfors (Jämtl.) bergartsprofil C 9:38.
Anjeissjön C 166: 8—13.
Ankarede (Frostviken) C 140.
Ankarsrum (Hallingeberg) kartbl. Aa 126; bränntorv C 64: 34; kvartsanalys C 64: 115.
Ankarvattnet (Jämtl.) kisförekomst C 329: 81, Ca 17: 129.
Ankarälven, fjällprofil C 75: 15—16.
Annagruvan (Floda) Aa 12: 16, Ca 35: 575. (Norberg) Ca 35: 432. (Ramsberg) Ca 35: 300. (Söderby Karl.) Ca 8: tab. 5, Ca 35: 544.
Anna-Johannagruvan (Film) Ca 35: 539.
Anneberg (Norra Solberga) tegelbruk Aa 129: 81—82.
Anneborg (Värml.) jordskalv C 137: 11—12.
Annefors (Häls.) C 152.
Anneklev (Hör) basalt Aa 68, C 51: 42—43.
Annelund (Lidköping) tappningssediment Aa 182: 168—172, pollendiagr. diatomacétabell C 347: 77—79.
Annelöv (Skåne) Aa 75; jordskalv C 211: 79; åkerareal Ba 10: 68.
Annerstad (Smål.) Ab 2; åkerareal Ba 10: 64.
Annetorp (Hyllie) faxekalk, fauna Aa 91: 13—14; kritkalk A1a 1 o. 2: 139, Ca 6. 59; räfflor Aa 91: 17—19.
Anomali, magnetisk C 508.

Anomia incurvata C 535: 29—30; papyracea C 527: 19.

Anomocare balticum C 314: 13—14; laeve C 511: 14—16; longifrons C 511: 16—17.

Anomocarina excavata C 511: 17—19; externata C 511: 19—20.

Anomocarioides limbatus C 511: 20—22.

Anomozamites gracilis, A. marginatus, A. minor, Bjuv C 33: 65—67, Höganäs C 29: 19—21.

Anortit, analyser Aa 14: 32—33, Aa 43: 18, Aa 93: 19, Aa 95: 28—30, C 78: 22—24, 83.

Anortosit, Roslagen C 484: 27—28; Smål. Taberg C 512: 41—45 analyser.

Ansviksfältet (Kroppa) järngruvor Ca 8: tab. 64, Ca 35: 190; Kom. koll. 2: 206—207.

Ansätten (Jämtl.) berggrundsprofil C 140 2 uppl. 82. **-issjön** C 253: 20—23.

Antrophyopsis crassinervis, A. Nilssoni, A. tenuinervis, Bjuv C 27: 43—44, C 33:58, C 85: 89; A. Nilssoni, A. obovata C 29: 16—17.

Antimonmineral, Långban Ca 23: 54—56 analyser; Skelleftefältet C 404.

Antnäs (Nederluleå) Ca 41; jordskalv C 440: 20.

Antofyllit, Muruhatten C 416: 67—68. **-gnejs,** Kantorp analys C 401: 28. **-kvartsit** Aa 168: 20—21 analys, **-skarn,** Persberg Kom. koll. 2: 169, 170—171. **-skiffer,** Sjangeli C 171: 7, se även **Järnantofyllit.**

Antuna (Ed) Aa 44; jordarter o. markreaktion C 352.

Anundgård (Medelp.) jordskalv C 370: 33, C 407: 30.

Anundsjö (Ångerm.) fossil hassel Ca 3: 5—9; jordarter C 92: 64, 72 analyser; jordskalv C 238: 73, C 293: 10, C 370: 30; Solbergsgruvan C 171: 44; åkerareal Ba 10: 76.

Apatit Alnö C 148: 51; Gällivare C 111; i järnmalm C 294: 22—51; Kvikkjokks fjälltr. C 146; Nautanen analys C 283: 66; Norrb. län C 113, C 126, C 127, C 366: 149, Ca 41: 121; Riddarhyttan Kom. Koll. 1: 53; Strandbergsfältet Ca 35: 328; Utö C 541: 38. **-gångar** C 294: 20—21. **-järnmalm** Aa 177: 48—50, Aa 194: 42, Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 131—132, Mellansverige Ca 35: 165—173.

Apatochilina aff. ubjaënsis C 436: 170.

Apertin (St. Kil) ravin Aa 179: 82.

Apikalända, Endoceras C 163, C 176: 10—11.

Apion amethystinum, interglac. o. recent förekomst C 492: 22.

Aplared (Ljushult) Aa 33, Ab 6; jordskalv C 341: 4.

Aplit Aa 191: 40—42, Aa 192: 33—34, alkaliernas differentiation C 336 analyser; Gällivare Ca 22:50—51; Muruhatten analys C 416: 19; Stavsjö C 325: 44 analys; Sthlms skärg. C 419: 36—40, 57—59 analyser; Stripa Ca 28: 9—10. **-gnejs** Ad 1: 13. **-granit** Aa 155: 26—28; alkaliernas differentiation C 336 analyser; Småland C 135: 27—32. **-gångar,** Utö C 541: 37—38.

Apofyllit Aa 24: 46 analys; Boliden analys C 438: 126; Laver C 470: 6; Långban Ca 23: 58, 92.

Aporrhais megaloptera C 535: 24—25.

Apporjaure (Lappl.) sjösediment C 423: 26—27.

Appuna (Österg.) Aa 130; åkerareal Ba 10: 63.

Aptien, Höllviken C 465: 8—10, C 505: 37—38.

Aptychus flexus o. rugosus C 73: 41—43.

Aragonit, Långban Ca 23: 59, paragenes Ca 23: 92.

Araslöv (Färlöv) Aa 85; jordskalv C 142: 26.

Arboga, kartblad Aa 2; fossil hassel Ca 3: 109; jordskalv C 191: 37, C 341: 15, 19; åkerareal Ba 10: 74. **-ån,** äldre lopp C 1: 235.

Arbrå (Hälsingl.) fossil hassel Ca 3: 70, 71; gruvförsök C 152: 114; torvmarker C 152: 160, 178—179; åkerareal Ba 10: 75.

Arby (Smål.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.

Arca bifida C 385: 21; geinitzi C 363: 26, C 385: 21; granulato-radiata C 385: 21; leopoliensis C 385: 22; schwabenaui C 385: 22; semicostata C 363: 26; tenuistriata C 363: 27, C 385: 22, C 527: 21, C 535: 30; trapezoidea C 385: 23; undulata C 385: 23. **-lera,** term C 18: 48—50.

Archaeophiala, nomenklatur C 362.

Ardre (Gotl.) Aa 156, Aa 170; åkerareal Ba 10: 65.
Areal, sjöarnas C 397; åkrarnas Ba 10. **-statistik** Ba 10: 10—15.
Arenariaflora Aa 157: 72, Aa 158: 45, Ca 16: 34—36, 222, 269—270.
Arethusina konincki C 66: 51—52.
Arfvedsonit C 480: 12—15 analyser.
Argentit, Laver C 470:4.
Argillit = urlerskiffer C 15: 27—28.
Arholma (Uppl.) Aa 95.
Arild (Brunnby) Aa 60, Aa 77.
Aringsås (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Arion ceticephalus C 526: 3.
Arionellus primaevus C 54: 21—22, C 212: 26.
Arjeplog (Lappl.) Ca 41; jordskalv C 562: 6, 13; kalksten Ba 5: 14, C 269: 37—41 analyser; molybdenglans C 234: 37, åkerareal Ba 10: 77. **-granit** C 474: 19—20, Ca 41: 79—80.
Arkeiska lavabergarter, Småland C 135; systemet se **Urberg.**
Arkelstorp (Oppmanna) dioritskiffer Aa 103: 24; jordskalv C 407: 10, 12.
Arkeologiska fynd, anvisn. f. tillvaratagande C 331: 130. **-nivågränser,** Gästrikl. C 391: 76—97.
Arkos Aa 147: 34—35; Almeåkraformationen Aa 123: 78—79, Aa 129: 32—35; Dalformationen Aa 187: 63—66; Hörs kvarnsten Aa 87: 48—49; Malånäset C 424: 48—49; Ormsjö—Tåsjö C 448: 19—20; Sulitelma—Salojaureomr. C 528: 60—62.
Arktiska växtlämn. Aa 68: 22—25, Aa 85: 32—33, Aa 86: 42, Aa 87: 104, Aa 92: 62, Aa 102: 41, Aa 105: 47—48, Aa 109: 60—61, Aa 117: 17, Aa 138: 92—99, Aa 142: 131—147, Aa 146: 39—42, Aa 193: 89, Aa 195: 93, Ac 6: 93; Hornborgasj. Ca 14: 36, Jämtl. C 260, C 473: 29—31, Skåne C 20, C 200, C 210.
Arkösund (Jonsberg) Aa 64.
Armangit, Långban Ca 23; 60, 92.
Arnberg (Norsjö) kismalm C 389: 74.
Arnäs (Ångerm.) berggrund C 177; jordarter C 92: 41—43, 70; jordskalv C 238: 91, C 247: 15, C 293: 10; åkerareal Ba 10: 76.
Arnö (Uppl.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Arnön (Väse) rullstensås Aa 151: 37.
Aronsgruvan (Grangärde) Ca 35: 335.
Arpojaure (Lappl.) flygsand C 457: 140; tappningskatastrof C 262: 27—28.
Arreboåsen Aa 154: 36—37.
Arrie (Skåne) jordskalv C 370: 43; åkerareal Ba 10:67. **-åsen** Aa 138: 58—59, Aa 146: 26.
Arseniat, Långban Ca 23: 51—54 analyser.
Arsenik, Lindsköldsgruvan C 469. **-kis** Aa 168: 64, Ca 17: 66, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53; Skelleftefältet Ca 17: 116—117.
Arsenoklasit, Långban Ca 23: 60, 92.
Arsenopyrit, Boliden analys C 438: 65.
Arterit, term C 401: 4; Aa 126: 16—18, Aa 127: 18—19, Aa 137: 16—17. Se f. ö. **Ådergnejs.**
Artesiskt vatten Aa 146: 59.
Artfjället (Lappl.) berggrund Ca 37: 225—232.
Arvedsbogruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
Arvidgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
Arvidsberg (Rönö) kopparmalm Aa 64: 23, Ca 17: 320—321.
Arvidsjaur (Lappl.) jordskalv C 238: 78; kismalm C 389: 91, 93; morängrus C 117: 36—37; åkerareal Ba 10: 76. **-fältet,** berggrund C 474, Ca 41:14. **-gabbro** Ca 41: 102. **-granit** C 474: 13—16 analys, Ca 41: 24—26, 125 analys. **-porfyr** C 474: 9—12, kemisk karaktär C 490: 33, ålder C 543: 56—57. **-serien** Ca 37: 31—33.
Arvika Ca 38: 137—142; fossil hassel Ca 3: 114; jordskalv C 211: 65, C 238: 6—7, C 293: 9, C 341: 6, 12, 23, 27, C 370: 37; åkerareal Ba 10: 73.
Arvsbogruvan (Silvberg) Aa 194: 38—39, Ca 35: 465.
Asa (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Asaphider, hypostomets utbildn. C 82; kambriska C 421.
Asaphus, artikulation C 82: 70—74; hypostomets utbildn. C 82: 25—31; applanatus C 66: 68; brachyrachis C 66: 67—68, demissus C 66: 60—61; densistrius C 66: 70—71; expansus C 66: 63—64; lepidus C 66: 61—63; ludibundus C 66: 71—72; nieszkowskii C 436: 136—137; platyurus C 66: 57—58; plicicostis C 66: 74—76; praetextus C 66: 73—74; ptychopyge-rimulosus C 66: 69; raniceps C 66: 63; rusticus C 66: 58—60;

tecticaudatus C 66: 65—67; cfr undulatus C 66: 69—70; vicarius C 66: 64—65. **-kalk** Aa 172: 57; övre o. undre, Öland A1a 5: 104—106, Ac 5: 44, Ac 6: 30, Ac 7: 27, Ac 8: 56, C 109: 13—14.

Asarum (Blek.) diabasgång A1a 5: 72, C 158: 51—55, Ca 1: 23; jordskalv C 370: 22, 44, C 532: 15, 17, 19; åkerareal Ba 10: 66.

Asbest, Sävar C 317. **-hedyfan,** Långban Ca 23: 53—54 analys.

Asby (Österg.) Aa 119, Aa 134; åkerareal Ba 10: 62.

Asien, oljeskiffer C 441: 23—24.

Asige (Hall.) Ab 13; torvmossar C 131: 63; åkerareal Ba 10: 69.

Ask (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.

Ask (Österg.) Aa 83; åkerareal Ba 10: 63.

Aska (Hagebyhöga) Aa 102, Aa 130. jordskalv C 247: 17.

Askeby (Österg.) Aa 141; torvmark D 45: 32; åkerareal Ba 10:62.

Asker (Närke) Aa 49; alunskiffer C 21: 34; djupborrn. kambrium o. ordovicium C 437: 41—44; jordskalv C 341: 29; åkerareal Ba 10: 73.

Askersund, kartbl. Aa 84; Linds försöksfält, grundvatten C 371: 37—106; malmfyndigheter Ca 2: 48—49, Ca 17: 257, 260; Vagerstadalens kvarts-fältspatgruva C 520: 102, 136. **-granit** Aa 139: 24. **-landsförs.** Aa 115; torvmarker D 54: 42—43, 46—48; åkerareal Ba 10: 74. **-trakten,** jordskalv C 562: 9. **-åsen** C 1: 106.

Askersundsgruvan (Grythyttan) Ca 8: tab. 29, Ca 35: 216.

Askeryd (Smål.) Aa 134, Aa 135; granit Aa 129: 24—27; åkerareal Ba 10: 63.

Askeröd (Västerstad) Aa 86; jordskalv C 370: 42.

Askhalt, torvens Aa 6: 54—55, Aa 15: 52—53, Aa 16:40, Aa 20: 45, Aa 22: 49, Aa 24: 70, Aa 25: 40, Aa 28: 38, Aa 31: 51, Aa 32: 21—22, Aa 37: 75, Aa 42: 46, Aa 43: 38—39, Aa 44: 29, Aa 45: 22—23, Aa 47: 36, Aa 48: 39—40, Aa 50: 26—27, Aa 51: 25, Aa 56: 43—44, Aa 60: 30—31, Aa 86: 42, Aa 169: 93, 96 diagr., Ab 7: 56—57, Ab 11: 67, Gotland C 34: 41—43, Närke Ca 2: 106—107, Älvsborgs län C 72: 35.

Askim (Västerg.) Ab 9; jordskalv C 238: 58; åkerareal Ba 10: 69; Årekärr Aa 195: 93—94; ändmoräner Aa 195: 58—59, C 504: 294—295. **-gnejs** Aa 173: 28—30. **-granit** Aa 192: 15, 25—30 analyser, Aa 195: 21, 30, 37—40 analyser, C 531: 42—46.

Asklanda (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 91—92, 95—96; åkerareal Ba 10: 70.

Askome (Hall.) Ab 13, C 131; torvmark, profil Ba 11: 35; åkerareal Ba 10: 69.

Askum (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 60, C 370: 10; postglac. skalgrusbank Ac 3: 76—77; skalgrus C 381: 24—29; stromatolitkalksten, Sote kanal C 381; åkerareal Ba 10: 69.

Askö (Österåker) järngruvor Ca 35: 575—577.

Asmundtorp (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 68.

Asp, föryngring, Jämtl. C 145: 9—10.

Aspeboda (Dalarna) Aa 189, Ca 21; nickel—kopparmalm Ca 17: 201—202; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 189: 92—93.

Aspegrens schakt (Järnboås) Ca 8: tab. 34, Ca 35: 236.

Asperö (Styrsö) skalför. lera Aa 195: 72, 82—85.

Aspeå (Skorped) jordskalv C 370: 30, C 440: 8.

Aspgruvan (Garpenb.) Ca 35: 452. (Ludvika) Ca 35: 361. (Norberg) Ca 35: 415.

Asphyttan (Färnebo) Aa 118; marin gräns C 342: 89—90.

Aspås (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.

Aspö (Blek.) Ca 1; diabasgång A1a 5: 69—70, C 158: 8; jordskalv C 532: 29.

Aspö (Börstil) järngruva Ca 8: tab. 3, Ca 35: 543.

Aspö (Sörml.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 62.

Assersorskangruvan (Norberg) Aa 188: 52, Ca 8: tab. 15, Ca 24: 101—102 analyser, Ca 35: 420.

Astarte deltoidea C 99: 48—49; erdmanni C 99: 49; fructuum C 99: 50; lenticularis C 385: 45—46, C 527: 21;

scanensis C 99: 49; similis C 385: 44; transversalis C 99: 50.
Atlanten, isbeläggn. under istiden C 101: 14—16.
Atlantisk period Ca 14: 19—20, 76—77.
Atlingbo (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 66.
Atopit, Långban Ca 23: 54—55, 92 analys.
Atrypa cordata C 281: 17; dormitzeri C 281: 17.
Attarp (Ignaberga) Aa 61; jordskalv C 370: 23.
Attjek (Jokkmokk) kopparmalm C 369: 46—48 analys.
Attmar (Medelp.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 49, 50; Lindsjö koppargruva C 177: 43; åkerareal Ba 10: 75.
Augerum (Blek.) åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Ca 1: 41.
Augit, analys Aa 15: 32. **-porfyr** Ac 1: 25—26. **-porfyrit** Ba 6 1 uppl. 15, Ba 6 2 uppl. 12—13; Ragunda C 132: 20—22; Rödön C 132:25; Småland C 135: 98—101. **-syenit,** Ragunda C 132: 14—15, C 140 1 uppl. 18, C 140 2 uppl. 35.
Augustagruvan (Film) Ca 8: tab. 2, Ca 35: 539. (Västanfors) Ca 8: tab. 20, Ca 35: 405.
August Andersgruvan (Grythyttan) järnmalm Ca 8: tab. 29, Ca 35: 218—219.
August o. Mariagruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 23, Ca 35: 407—409.
Aulacodiscus bilobatus C 477: 26—28.
Aulacophyllum Ca 19: 74—75.
Australien, oljeskiffer C 441: 27.
Ausås (Skåne) Aa 76; marin gräns C 530: 46; åkerareal Ba 10: 66.
Autsarve (Rone) ancylusgränsvall Ca 4: 22—23.
Avafors (Råneå) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 440: 19.
Avanäset (Fårö) flygsand Aa 180: 51—65.
Avesta, kartbl. Aa 188; jordskalv C 293: 6, C 341: 15; åkerareal Ba 10:75.
Avicula anserina C 99: 38; inaequivalvis C 47: 30—31, C 99: 36—37; magnifica C 47: 31—32; neglecta C 99: 37—38; pectinoides C 527: 15—16; subinaurita C 47: 31.
Avlångenissjön Aa 175: 71.
Avlänkning, Dalälven Aa 188: 96—100, C 220: 183—184; Indalsälven C 140 2 uppl. 109—110. Se även **Urspåring.**
Axamosjön (Smål.) profil, pollendiagr. C 330: 14, 60—64.
Axberg (Närke) Dylta gruvor Aa 48: 26—27; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 22—26.
Axelfors (Örsås) Ab 6; jordskalv C 341: 4, C 532: 25.
Axelgruvan (Ramsberg) Ca 35: 300.
Axelsgruvan (Hofors) Aa 176: 66, C 152: 84, Ca 35: 514. (Ljusnarsb.) Ca 35: 318.
Axeltorp (Näsum) industrier C 261: 95—100; kaolin C 261: 77—95 analyser, Ca 6: 54—57; kaolingrus Aa 106: 72; kritsystemet Aa 103: 37, C 63: 21. **-åsen** Aa 106: 81—82.
Axsjömossen (Vittinge) fornfynd C 368: 30—32 pollendiagr.
Axvalla hed Aa 121 1 uppl. 94—95, Aa 121 2 uppl. 99.
Azoiska systemet se **Urberg.**
Azygograptus falciformis C 403: 32—33; incurvus C 403: 33—34; suecicus C 125: 4—5.

Backa (Boh.) Ac 4; skalgrusbankar Aa 173: 85, 103; skalför. lera Aa 173: 92, 108; åkerareal Ba 10: 69.
Backamo (Grinneröd) rullstensgrus Ac 3: 58, 60, C 504: 145, 147—153.
Backaryd (Blek.) Ca 1; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Ca 1: 40.
Backedalsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 38, Ca 35: 281—282.
Backgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 83, Ca 35: 350. (Västanfors) Ca 35: 404.
Backmyrar, term C 335: 77; Jämtl. C 140 2 uppl. 115, 116, C 145: 48—59; Tandövala Ca 21: 120; Västerbotten Ca 26: 119—123.
Backskärpningen (Dannemora) Ca 35: 535.
Bactrites-likn. Orthocerasformer, undersilur C 179: 3—9.
Bactroceras avus C 179: 7—8; angustisiphonatum C 179: 8—9.
Baculites C 527: 21—22; anceps, augustus, brevicosta, incurvatus, schlüteri, suecicus o. vertebralis C 73: 34—41.
Badelunda (Västmanl.) Aa 3; jordskalv

C 137: 11; åkerareal Ba 10:74. **-åsen** Aa 1:7, Aa 3: 9—10, 17—18, Aa 17: 29, Aa 24: 53—55, Aa 26: 98—100, Aa 52: 55, Aa 184: 80—83 stenräkn. Aa 186: 56—58, 63 stenräkn. Aa 188: 75—76, Aa 194: 58—59, Aa 196: 41—42 stenräkn. C 1: 106, 112, 116.

Badstugruvan (Norberg) Ca 24: 144.

Baggbol (Rasbokil) järnmalm Ca 35: 526.

Baggen (Piteå) berggrund C 555: 12—19.

Bagghyttegruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 75. (St. Tuna) Ca 35: 492.

Baggå bruk (Skinnskatteb.) gruvbrytn. Kom. koll. 1: 193—194.

Baiera marginata, Hälsingborg C 29: 51—52; paucipartita, Bjuv C 85: 94—96.

Bailiaspis dalmani o. glabrata C 511: 29—31.

Bailiella aequalis C 511: 28—29; emarginata C 394: 58—59, C 511: 25; fröensis C 511: 26; impressa C 511: 27—28; tenuicincta C 511: 26—27.

Baktoberget (Västerb.) ceratopygeskiffer C 445: 51; kalksten C 235: 21—23, C 445: 55 analys.

Bakvattenissjön (Jämtl.) C 253: 35—36.

Balanus improvisus, utbredn. Ca 4: 135.

Baldersnäs (Steneby) kartbl. Aa 35.

Baldringe (Skåne) Aa 142; mammillatuskrita, block C 535: 8; mollusker o. brachiopoder C 385: 5; åkerareal Ba 10: 68.

Balingsta (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Balkgruvan (Nora) Ca 35:246.

Balkåkra (Skåne) Aa 117; jordskalv C 142: 9; åkerareal Ba 10: 68.

Ballingslöv (Stoby) Aa 61; jordskalv C 370: 23.

Balsberg (Fjälkestad) Aa 103; kaolin C 261: 102—103; kritsystemet C 63: 15—16. **-grottan** Aa 103: 37, 57—58.

Balsbyåsen Aa 103: 73—74.

Balsvik (Österslöv) kalkbrott C 261: 163—165; krita Aa 103: 36.

Baltak (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 72.

Balticella oblonga C 436: 180.

Baltiska gränsen, term Ca 9: 5; Aa 121 2 uppl. 109—110, Aa 150: 86—87, Aa 154: 47—49, Aa 155: 50—51, Aa 157: 60—61, Aa 172: 124, Aa 185: 63; Malexander Ca 16: 227—228; Norrbotten C 348; Ragunda Ca 12 I: 6; Verveln Ca 16: 216—217; Västernorrland Ca 9: 6. Se även **Högsta kustlinjen** o. **Marin gräns.**

Baltiska insjötiden C 161: 102—120. Se f. ö. **Ancylustiden.**

Baltiska issjön Aa 121 2 uppl. 108—112, 113—115, Aa 150: 86—93, Aa 152: 90—91, Aa 154: 46—49, Aa 155: 50—52, Aa 162: 60—64, Aa 193: 63—65, Ac 6: 84, Ac 8: 97—106; avlagringar Aa 156: 59—60, Aa 160: 63—64, Aa 164: 66—67, Aa 169: 73—74, Aa 170: 67—68, Aa 171: 69—71; tappning Aa 172: 122—137, C 331: 46—47.

Baltisk isström, Skåne Aa 87: 92—93, C 207: 16—27; S Sverige, äldre Aa 87: 84—90, Aa 105:35, Aa 106: 79—80, Aa 114: 18—20, Ab 12: 17—19, C 95; äldre o. yngre Aa 142: 64—66, C 68: 9—10, C 131: 11—13, C 380: 14—16.

Baltiska ledblock Aa 92: 56, Aa 142: 71—72, Ab 12: 18—19.

Baltisk morän Aa 105: 42—45 analyser, Ad 1: 29—32 stenräkn. Ad 2: 25—27, Svalöv C 380: 34, 27—38 mek. analyser.

Baltiska området, mukronatakritans faciesutveckl. C 240.

Banda myr (Gotl.) C 34: 37.

Bandgnejs, Sthlms skärgård C 419: 42—50, 56—57, 61—63 analys; Säfflebladet C 360: 44—46.

Bankekind (Österg.) Aa 141; åkerareal Ba 10: 62.

Bankeryd (Smål.) Aa 123, Ac 34; torvmarker D 34: 27—28, 49; åkerareal Ba 10: 63.

Bankhult (Kristdala) molybdenglans Ac 5: 40.

Bankning, bohusgranit C 479: 87; ortocerkalk C 140 2 uppl. 48, 49—50.

Bara (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 138: 62—63.

Bardokanjon (Lappl.) C 219: 181—182, Ca 7 I: 90—94.

Baremosse (Skåne) Aa 87, C 347: 66—67 pollendiagr., C 380: 58—66 profil, pollendiagr.

Barkhult (Boh.) kvarts-fältspatsgruva C 520: 104, 170—171.

Barkarö (Västm.) Aa 1, Aa 196. Se **Västerås—Barkarö.**

Barkeryd (Smål.) Aa 123, Aa 129; jordskalv C 211: 88; åkerareal Ba 10: 63.

Barkgruvan (Grythyttan) Ca 8: tab. 29, Ca 35: 216. (Hjulsjö) Ca 35: 227. (Norberg) Ca 35: 416. (Västanfors) Ca 35: 404.

Barknåre (Uppl.) urbergsediment C 552: 13—21 analys.

Barkåkra (Skåne) Aa 60; borrning Ca 6: 497—499; isälvsgrus C 530: 17—19; åkerareal Ba 10: 66.

Barlingbo (Gotl.) Lillmyr Aa 183: 120; åkerareal Ba 10: 65.

Barmyr (Gotl.) profil Aa 170: 86—87.

Barnakällegrottan (Ivetofta) krita Aa 103: 37, Aa 106: 73—75 analyser, C 90.

Barnarp (Smål.) Aa 123; jordskalv C 211: 88; Lovsjön C 330: 81—85 profil; åkerareal Ba 10: 63. **-granit** Aa 123: 33—36. **-sjön,** profil, pollendiagr. C 330: 10—11, 50—53.

Barne-Åsaka (Västerg.) Ab 11; torvmark D 42: 7—9; åkerareal Ba 10: 72.

Barnfallsgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 44—45, Ca 30: 171, Ca 35: 318.

Barongruvan (Ludvika) Ca 35: 347.

Barremien, Höllviken C 465: 8—10, C 505: 37—38.

Barrskogsgräns Jämtlands län C 140 2 uppl. 120; Kamajokk C 227: 13—32.

Barsebäck (Skåne) djupborrn. Aa 75: 8, 26; jordskalv C 370: 42; strandvallar Aa 75: 35—37; åkerareal Ba 10: 68.

Barsevik (Sundsvall) dolerit Ca 36: 19.

Barva (Sörml.) åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 10: 28, Aa 18: 27.

Barylit, Långban Ca 23: 92.

Barysilit, Långban Ca 23: 58, 92.

Baryt, Långban Ca 23: 56—57; Strömhagsgruvan Ca 35: 525—526. **-gångar** Ca 36: 82—83. Se även **Tungspat.**

Basalt, block, N Tyskland o. Danmark C 59; Skåne Aa 61: 16, Aa 67: 13—14, Aa 68: 11—13, Aa 77: 19—20, Aa 86: 33, Aa 87: 5, 63—75, Aa 105: 24—25, A1a 1 o. 2: 145—160 analyser, Ba 4: 35, C 51, C 60 analyser, Ca 6: 66—67; Vittangivaara Ca 41: 42—44. **-tuff** Meryt Aa 192: 13—15 analyser; Skåne Aa 87: 71—75 analyser, A1a 1 o. 2: 152—156, Ba 4: 35, Ba 5: 36—37 analys, C 51: 9—10, C 58.

Basiska inlagringar, Larsboserien C 413: 25—28 analyser; **-utsöndringar,** Uppsalagranit C 132: 51—54.

Baskarp (Gustav Adolf) Aa 193; jordskalv C 370: 51.

Baskemölla (Gladsax) Aa 109; mellankambrium C 477: 10—11.

Baskenäs (Norra Ny) profil C 236: 87—89; älvvallar C 236: 34—36.

Basmineralindex Ca 26: 39—40.

Bastbergs-fältet (Ludvika) järngruvor Ca 35: 347. **-gruvan** Ca 35: 347.

Bastbergsåsen Aa 154: 37—39.

Bastgruvan (Säter) Ca 35: 474.

Bastnäs (Skinnskatteb.) ceritmalm Aa 168: 58; cerium-mineral C 304, Ca 17: 66, 290—291; ortit C 343: 11—12 analyser. **-fältet** järnmalm Aa 46:27, Aa 168: 44, Ca 8: tab. 24, Ca 35: 394—396, Kom. koll. 1: 108—112, 190—192, 263; **-it** Aa 168: 64, C 304: 9—11 analys, Kom. koll. 1: 53.

Bastnäsbergsgruvorna (Striberg) C 449: 146.

Basttjärn (Ljusnarsb.) analyser av granat, grüneriet, hornblände o. manganhedenbergit Ca 30: 66—67. **-fältet** Aa 175: 43; järnmalm Ca 8: tab. 43, Ca 30: 134—139 analyser, Ca 35: 309—310; mullmalm C 338: 13—14.

Bastuträsk (Norsjö) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 293: 5, C 532: 13.

Bastuträskmyren (Byske) pollendiagr. Ca 26: 133.

Baståsen Aa 19: 27—28.

Bathmoceras C 179: 67—100.

Battus se **Agnostus.**

Bayern, stenindustri C 233: 45—47.

Beateberg (Västerg.) Aa 162; jordskalv C 370: 48; torvmarker D 54: 14—16, 23; åkerareal Ba 10: 71.

Beatebergsmassivet (Roslagen) gabbro Aa 100: 15—17, C 484: 22—23.

Beateviksgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 173, Ca 35: 319.

Beaumontit, analys C 110:19.

Bebyggelsegeografi, Västerbottens län Ca 26: 143—149.

Beckhättan (Säter) järngruva Ca 35: 474.

Becklera Aa 157: 72, Aa 167: 56—57.

Becksten Aa 30:9.

Bedinge huk (L. Bedinge) saltholmskalk Aa 146: 7.

Beforsit, term Ca 36: 16, 168. **-gångar,** Alnö Ca 36: 110—124 analyser.

Beijershamnsmossen (Vickleby) C 353: 35—36.
Bejo vätar (Boge) Aa 169: 97—98 pollendiagr.
Belemnitella mucronata C 73: 56—63, C 385: 65, C 527: 27; lager m. Aa 103: 39—43, Aa 106: 75—76, Aa 108: 19—20.
Belemniter C 63: 44, C 73: 44—63, C 99: 69—71, C 385: 61—62, C 386: 9—11, C 527: 25—26; i lera, Sote kanal C 381: 29.
Belgien, stenindustri C 103: 5—16, C 233.
Bellefors se **Bällefors.**
Bellö (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Beltella solitaria Ca 18: 140—141.
Benestad (Skåne) kalktuff Aa 142: 160—162, 181—182; åkerareal Ba 10: 67.
Bengtsboda mosse (Pjätteryd) profil, pollendiagr. C 373: 146—148.
Bengtsbrohöljen, skalgrus Aa 35: 104—106.
Bengtsfors (Ärtemark) Aa 35; jordskalv C 211: 45—46, C 293: 9, C 341: 28, C 370: 38, C 407: 14.
Benkistegruvorna (Viby) järnmalm Ca 35: 562.
Bensåsgruvorna (Garpenb.) Aa 185: 35—36, Ca 35: 446.
Bentonit, Kinnekulle C 540 analyser.
Berfendal se **Bärfendal.**
Berg, kalt, Dalarna Ca 21: 15—16; Norrland C 457: 16—18; Värmland Ca 38: 35.
Berg (Jämtl.) C 140; underkambrium C 378: 3; vemdalskvartsit C 377: 28—34; åkerareal Ba 10: 76.
Berg (Smål.) Ab 3; vivianit C 294: 19; åkerareal Ba 10: 64.
Berg (Västerg.) Aa 121, Aa 172; jordskalv C 238: 49—50; torvmarker D 43: 55—56, D 53: 7; åkerareal Ba 10: 71.
Berg (Västm.) Aa 11, Aa 19; åkerareal Ba 10: 74.
Berga (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Berga (Västerg.) Aa 163; åkerareal Ba 10: 71.
Bergagruvorna (Ludvika) Ca 35: 355—356.
Bergakärret (Västra Eneby) Ca 16: 53—56.
Bergarter, Dalarnas morän C 525; prakt. användn. A 1 a 1 o. 2: 184—189, A 1 a 5: 113—117, C 140 1 uppl. 43.
-analys Aa 192: 15; bestämn. av järn C 206; gnejs, hälleflintgnejs (eurit) o. hälleflinta C 17.
Bergaåsen (Ljungbyåsen) Ab 5: 14—15.
Bergbeck Aa 121 2 uppl. 31, Aa 172: 41, Aa 182: 87, C 315: 8, Ca 18: 105, Kom. koll. 1: 53.
Bergeforsen (Indalsälven) geokronologi Ca 31; granit o. gnejsgranit Ca 36: 22—23 analyser; porfyrit Ca 36: 141 analys; skiffer Ca 36: 25 analys.
Berggrundskartor A 1 a 1 o. 2; A 1 a 5; Dalsland Ba 3, C 72; Gävleborgs län C 152; Göteborgstrakten C 553; Jämtl. län C 70, C 140; Kopparb. län Ca 40; Norbergs bergslag Bb 9; Norrbottens län Ca 41; Sthlms skärgård C 419; Sthlmstrakten Ba 13; Sverige Ba 6, 2 uppl. 1901 resp. 1910, Ba 16; S Grönland C 81; S Sverige Ba 4; Västerbottens län Ca 37; Västernorrl. län C 177; Älvsborgs län C 72; Örebro län Bb 3.
Berggruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 291. (Västanfors) Ca 35: 406.
Berghem (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 341: 4; åkerareal Ba 10: 70.
Bergjum se **Bergum.**
Bergklintar, submarina, Gotland Ca 4: 36.
Bergkristall Aa 147: 34, C 140 1 uppl. 60, C 140 2 uppl. 56.
Bergmjöl, term C 335: 51. Se f. ö. **Kiselgur.**
Bergmästarbacksgruvorna (Hjulsjö) Ca 35: 231.
Bergras se **Bergskred.**
Bergsbruk, Skinnskatteb. bergslag, historik Kom. koll. 1: 141—196.
Bergsgruvorna (Guldsmedsh.) Ca 35: 300.
Bergsgårdsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 122.
Bergshammar (Sörml.) Aa 23; åkerareal Ba 10: 61.
Bergsjö (Hälsingl.) C 152: 182; jordskalv C 247: 11, C 440: 5, C 532: 17; malmfyndighet C 152: 113; torvmossar o. marina sediment C 280: 138—147, 156—171; åkerareal Ba 10: 75.
Bergsjöåsen (Värml.) Aa 122: 21.
Bergskedjeveckning, N Sverige C 474: 27—29; postsilurisk C 140 1 uppl. 65—69.
Bergskred, Muskö Aa 50: 7; St. Karlsö Aa 164: 94—95.

Bergslagen, högmossar C 373: 105—115; jordskalv C 247: 20—26, C 341: 12—18; kvartsbreccia C 520: 199—201; minerogena jordarter C 433; Norbergs, atlas Bb 9; senglac. strandlinjer o. sediment C 349; senkvartär utveckl. Aa 168: 155—161; sensvionisk granit Ca 35: 94—102; sjösediment C 420; skiktad mangansilikatmalm C 326.

Bergsmannivara (Jukkasjärvi) järnmalmsblock C 183: 64.

Bergsmansgruvan (Torsåker) Ca 35: 520.

Bergstena (Västerg.) Ab 7, Ab 11; torvmarker D 33: 84—88, D 42: 7—9; åkerareal Ba 10: 70.

Bergstorp (Värml. Bro) hyperit C 360: 37—38.

Bergsåsen Aa 155: 49.

Bergsängsfältet (Nora) järnmalm Ca 8: tab. 50, Ca 35 243—244.

Bergtryck i gruvor C 560.

Bergum (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 49—50, 71—72; åkerareal Ba 10: 70.

Bergunda (Smål.) åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 1: 16; Ab 3: 20.

Bernshammar (Hed) Aa 19; jordskalv C 314: 15.

Bernstorpsåsen Aa 138: 63.

Bersbo (Österg.) kopparmalm Aa 141: 18—19, C 275: 250—252, Ca 17: 313—316.

Bersenkärret (Norrbärke) Aa 181: 113.

Berthilsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.

Beryll, analyser C 520: 45; Juoråive Ca 41: 82, 121 analys; stora kristaller, Reboda Aa 69: 17. **-förande** mineral, Långban Ca 23: 56.

Berzelianit, Skrikerum analys Ca 17: 342.

Berzeliit, Långban Ca 23: 51—53, 92 analyser.

Besier-Eckstein, kromolitografi- o. litotypografimetod C 5.

Beskowsgruvorna (Torsåker) Aa 176: 60, 61, C 152: 77, Ca 35: 511.

Besväret, schakt, Höganäs C 65: 92—94.

Beta (Kättilstad) flytmosse Ca 16: 195—197.

Betesholmen (Runmarö) kalileptit C 354: 37—39 analyser.

Betong -grus, term C 345: 45. **-klinker** Aa 182: 118.

Betstagruvan (Ludvika) Ca 35: 337.

Bettna (Sörml.) Aa 22; urgranit C 401: 81—82; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 22: 38—39.

Betula nana, fossil, Skåne C 20; utbredn. S Sverige Ba 11: 39.

Beyrichia angelini A1a 5: 94 noter; salteriana C 156: 14—15; stensloffi C 156: 14. **-kalk** = Chasmopskalk, Skåne C 3: 5.

Bidalite (Smål.) Ab 4; jordskalv C 532: 20.

Bie (Julita) jordskalv C 191: 38, C 211: 100, C 341: 16. **-mossen** C 248: 42—44. **-åsen** Aa 12: 23—24.

Bilarpsåsen Aa 138: 65.

Billeberga (Skåne) saltholmskalk, analys Aa 74: 69; silurisk skiffer Aa 74: 25; åkerareal Ba 10: 68.

Billebjer (Hardeberga) proterobas Aa 92: 29.

Billesholm (Skåne) kolfält Aa 74: 59—61, C 3: 32—42, Ca 6: 203—266; kolbrytn. C 65: 20—21, Ca 6: 90—94; brytningsmetod Ca 6: 241—245; kolhaltig skiffer analyser Aa 74: 49—50.

Billinge (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.

Billingen (Västerg.) Aa 121 1 o. 2 uppl.; alunskiffer o. kalksten Ba 5: 28—29; olenidskiffer Ca 18: 59—66.

Billingsfors (Dalsl.) Aa 35; jordskalv C 341: 28; järngruva C 72: 122.

Billingsnäsåsen Aa 189: 93—94.

Billsjöbergsfältet (Västanfors) järnmalm Ca 35: 402.

Biludden (Älvkarleby) Aa 30: 14—15, Aa 178: 82 not.

Bingsjö (Dalarna) pollendiagr. Ca 21: 160, 161.

Bingsta (Jämtl.) underkambrium C 378: 3; vemdalskvartsit C 377: 28—30

Binneberg (Västerg.) Aa 172; åkerareal Ba 10: 71.

Biogena bildningar Ba 12: 43. **-jordarter** Aa 159: 85—100.

Biostratigrafi, gotlandium Ca 19: 79—93.

Biotit, analys C 306: 19; bentonit, Kinnekulle C 540: 46—50; Laver analys C 467: 5; Långban Ca 23: 92; Ytterby analyser Ba 13: 75. **-gabbro,** Rådmansö C 78: 96—102. **-skiffer,** Timrå analys Ca 36: 24.

Birikalk, term Ba 6 1 uppl. 32, Ba 6 2 uppl. 30.

Bisen (Malingsbo) kanotfynd Aa 168: 165—167 pollendiagr.

Biskopsgruvan (Säter) Ca 35: 483.

Biskopskulla (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Biskopstorp (Kvibille) kvartsbrott Ab 12: 13—14, C 520: 178.

Bisonoxe, fossil Aa 146: 53, Aa 150: 118—120, C 100: 12 not.

Bispberg (Dalarna) kvarts Aa 184: 67; leptitformationen Aa 184: 21—22. **-fältet,** järnmalm o. gruvor Aa 184: 57—58, Ca 8: tab. 95, Ca 35: 475—484. **-klack,** granit Aa 184: 42—44; sulfidskärpn. Aa 184: 61—62.

Bispgården (Fors) C 140; fossil kassel C 145: 43, Ca 3: 30; jordskalv C 370: 34, C 532: 9; marin gräns C 165: 15, Ca 9: 6, Ca 31: 22.

Bitlera, term C 457: 106.

Bitterna (Västerg.) Aa 120, Ab 11; torvmarker D 42: 9—13, D 43: 1—2; åkerareal Ba 10: 72.

Bivaröd (Knislinge) kaolin C 261: 103—109.

Bixbyit, Ultevis C 516: 4—7 analys.

Biåsar Aa 1: 7—8, Aa 5: 8—9, C 1: 112—115, 118—119.

Bjelkegruvan (Nordmark) C 162: 35—36.

Bjelkesfältet (Jämtl.) kopparmalm C 89: 5—7, Ca 17: 124—126.

Bjellerup se **Bjällerup.**

Bjellum se **Bjällum.**

Bjereshög se **Bjärshög.**

Bjerges se **Bjärges.**

Bjernum se **Bjärnum.**

Bjerred se **Bjärred.**

Bjers myr (Lärbro) Aa 171: 101.

Bjertrå se **Bjärtrå.**

Bjuggtjärn (Ramsberg) mosse Aa 168: 149, 152 profil.

Bjurbäck (Västerg.) Ac 34; torvmarker D 34: 42—43; åkerareal Ba 10: 72.

Bjurfors (Norsjö) kopparmalm Ca 17: 111—114, Ca 37: 72. **-fältet** C 319: 22—35, C 327: 57—60, C 389: 66—71, C 424: 110—135, 210—213.

Bjurholm (Västerb.) fossil hassel Ca 3: 2—4, Ca 26: 139—141 pollendiagr; jordskalv C 238: 54, 75; åkerareal Ba 10: 76.

Bjurliden (Norsjö) kismalm C 319: 33, C 327: 60, C 389: 66, 67, 68, C 424: 97—108, 209—210, Ca 17: 113.

Bjursjön (Burträsk) djupkarta Ca 26: 18.

Bjursås (Dalarna) Ca 21; fossil hassel Ca 3: 94; jordskalv C 532: 23; järnmalm Ca 35: 503; åkerareal Ba 10: 74.

Bjurtjärn (Värml.) Aa 118, Aa 122, Ca 38: 150; geokronologi C 551: 11—23; åkerareal Ba 10: 74.

Bjurtjärnsberget (Bjursås) järnmalm Ca 35: 503.

Bjurtjärnsgruvorna (Ludvika) Ca 35: 362.

Bjurtjärnsmossen Aa 175: 76.

Bjurträsk (Norsjö) kismalm C 424: 86—97, 207—209, Ca 17: 113—114; malmbildn. o. struktur C 443: 7. **-gruvan** C 389: 63—66.

Bjuruddsgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 173, Ca 35: 319.

Bjurum (Västerg.) Aa 116, Aa 120; jordskalv C 370: 7, 50, C 407: 13—14, C 440: 18; torvmarker Ca 14: 43—46, D 43: 29—32, 33—34, 38; åkerareal Ba 10: 71.

Bjuråker (Häls.) C 152; jordskalv C 238: 91, C 532: 16; malmfyndigheter C 152: 114; åkerareal Ba 10: 75.

Bjuröklubb (Västerb.) jordskalv C 532: 13.

Bjus (Dalarna) slipsandsten C 80: 9.

Bjuv (Skåne) Aa 76; gruvfält Ca 6: 266—313; kolbrytn. C 65: 27—32, Ca 6: 102—108; rätisk flora C 27, C 33, C 85; vattenanalys Ca 6: 555; åkerareal Ba 10: 67.

Bjälbo (Österg.) Aa 130; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Aa 130: 34.

Bjälebokärret (Hägerstad o. Kättilstad) Ca 16: 76—77.

Bjällerup (Skåne) Aa 92, Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Bjällum (Västerg.) kalkbrott Aa 121: 137—138; kärrmarker o. strandvallar Aa 121: 128—135, Aa 121 2 uppl. 131—133 profiler, Ca 14: 33, 52—61, D 43: 36—37.

Bjäresjö (Skåne) Aa 117, Aa 142; åkerareal Ba 10: 68.

Bjäresjöholm, diluviallera Aa 117: 12—13; interstadiala lager Aa 142: 130.

Bjärgesåsen Aa 160: 59.

Bjärka (Västerg.) Aa 116; jordskalv

C 293: 11; torvmarker D 43: 29—32, 33—36; åkerareal Ba 10: 72. Se även **Bjärklunda.**

Bjärka-Säby (Vist) morän Aa 141: 25 analys.

Bjärklunda (Västerg.) Aa 116. Se f. ö. **Bjärka** o. **Härlunda.**

Bjärnum (Norra Åkarp) Aa 113; jordskalv C 211: 81, C 370: 23; kalkbrott C 261: 170—172 analys; kritsystemet Aa 113: 8—10 analyser, C 63: 42—43.

Bjärred (Flädie) diluvialbildn. Aa 75: 20—25; strandvall Aa 75: 38—40.

Bjärshög (Skåne) Aa 138; jordskalv C 370: 43; åkerareal Ba 10: 68.

Bjärsjölagård (Östra Kärrstorp) Aa 86; jordskalv C 142: 15, C 370: 42; kalksten o. skiffer C 50: 13—14; översilur Aa 86: 23—25, 48, C 170: 21—26.

Bjärtrå (Ångerm.) granit C 177: 52; jordarter C 92; åkerareal Ba 10: 75.

Bjässarp (Eksjö) porfyr Aa 134: 22.

Bjästa (Nätra) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32, C 440: 8.

Björboholm (Stora Lundby) Ab 7; jordskalv C 440: 5—6.

Björbokärret (Norrbärke) fornfynd, pollendiagr. Aa 181: 114—117.

Björby gruvor (Tydje) Aa 34: 51, Ca 17: 373.

Björhålsmyren (Valbo) morän på lera Aa 178: 73—75, C 457: 114—115.

Björk, föryngring, Jämtl. C 145: 5—7. **-gränsen** Jämtlands län C 140 2 uppl. 120; Kamajokk C 227: 10—13.

Björka (Skåne) Aa 142; mammillatuskrita C 535: 8—9; åkerareal Ba 10: 68.

Björkbergsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 123, Ca 35: 305—306.

Björkbygruvorna (Dannemora) Ca 35: 535.

Björke (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 65. Se även **Norra Björke** o. **Södra Björke.**

Björkeberg (Österg.) Aa 83, Aa 150; åkerareal Ba 10: 62.

Björkesboåsen Aa 149: 23.

Björketorp (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 341: 4, C 532: 10; torvmarker D 33: 16—19; åkerareal Ba 10: 70.

Björkgruvan (Nora) C 449: 143—144, Ca 35: 274.

Björkholmen (Ånimskog) underkambr. sandstensgångar C 217: 8.

Björkklacksgruvan (Ovansjö) C 152: 106.

Björkkärrtorv, term C 345: 71—72.

Björklera Aa 122: 23 analys.

Björklinge (Uppl.) Aa 43; jordskalv C 211: 105; åkerareal Ba 10: 61.

Björklundakärret (Börje) Aa 199: 94 pollendiagr.

Björkmo (Karlskoga) järnmalm Aa 122: 14—15.

Björkmosstorv, term C 335: 57, C 345: 73.

Björksjögruvorna (Hjulsjö) Ca 35: 231.

Björksta (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74.

Björksund (Sörml.) kartbl. Aa 53.

Björksätersmossen (Ringarum) Aa 153: 66—68 profil, pollendiagr.

Björktjärnsgruvan (Folkärna) Ca 35: 433.

Björkvattnet (Lappl.) issjöar Ca 7 I: 52—54; kisförekomst Ca 17: 130.

Björkvik (Sörml.) Aa 22, Aa 57; diabasgångar C 546; åkerareal Ba 10: 61.

Björkäng (Västerg.) Aa 139; torvmark D 54: 17—18, 28—29; åkerareal Ba 10: 71.

Björkö (Boh.) diabasgångar Aa 173: 43, 46—47; mosse Aa 173: 120— 125 pollendiagr.; skalgrusbankar Aa 173: 107, 124—125.

Björkö (Mälaren) landhöjn. Ba 12: 46—48, 80—82; svarta jorden Aa 4: 35—36.

Björkö (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 63.

Björkö-Arholma (Uppl.) Aa 95.

Björlanda (Boh.) Ac 4; diabasgång Aa 173: 46; jättegrytor Aa 173: 54; skalför. lera Aa 173: 92, 108; skalgrusbankar Aa 173: 84—85, 102; åkerareal Ba 10: 69.

Björn, kartbl. Aa 99.

Björn, fossilfynd Aa 92: 63, Aa 109: 63, Aa 117: 22, 28, Aa 146: 56, Ab 12:43, C 189.

Björna (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 238: 75; åkerareal Ba 10: 76.

Björnakärr, kritsystemet C 63: 15.

Björnarboåsen Aa 31: 24.

Björnberget (Järnboås) järngruva Ca 35: 237.

Björnbergsfältet (Ludvika) järngruvor Aa 177: 61—62, Ca 8: tab. 85, Ca 35: 360—361 (Nordmark) järngruvor Ca 8: tab. 68, Ca 13: 68—70, Ca 35: 201.

Björnbäcksgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 398.
Björndalsgruvorna (Grangärde) Ca 35: 359—360.
Björneborg (Visnum) kartbl. Aa 124; jordskalv C 341: 7, 13.
Björnekulla (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 66.
Björngruvan (Silvberg) Aa 194: 37, Ca 35: 473. (Västanfors) Ca 35: 406.
Björngölen (Hjorted) järnmalm C 64: 72, Ca 35: 606.
Björnhammar (Bo) bruk Aa 63: 69, 70.
Björnhöjdsgruvorna (Hällefors) järnmalm Ca 8: tab. 33, Ca 35: 223.
Björnkärrsgruvan (Grythyttan) järnmalm Ca 35: 219. (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.
Björnlunda (Sörml.) Aa 17, Aa 45; åkerareal Ba 10: 62.
Björnmossgruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 410.
Björnsmåla (Ringarum) gruvor Aa 153: 32, Ca 35: 599.
Björns tegelbruk (Norrb.) diatomacéför. lera C 202: 57—61, C 457: 106—107.
Björnstorp (Skåne) Aa 138; jordskalv C 370: 42.
Björskog (Västm.) Aa 11; åkerareal Ba 10: 74.
Björsta (Harg) gruvor Aa 101: 22, Ca 8: tab. 4, Ca 35: 542.
Björstatorpsåsen Aa 113: 16.
Björsäter (Västerg.) isälvsgrus Aa 172: 98; jordskalv C 238: 50, C 370: 6; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 163: 28.
Björsäter (Österg.) Aa 159; ristengranit Aa 141: 12—14 analyser; svämlera Aa 141: 36 analys; torvmarker D 45: 30—31, 32—33; åkerareal Ba 10: 62.
Blackbergsgruvan (Ål) Ca 35: 502.
Blacken, torvmark Aa 172: 150, 152.
Blackfärdsfältet (Lerbäck) järnmalm Ca 35: 565.
Blacksta (Sörml.) Aa 22, Aa 24; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 17: 28.
Blackstad (Smål.) Aa 147; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Aa 126: 80—83, 88.
Bladindelning f. geol. kartverket Ba 1.
Bladåker (Uppl.) gruvor Aa 104: 16; åkerareal Ba 10: 60.
Blaikfjällmyren (Vilhelmina) pollendiagr. Ca 26: 128.
Blaikskållan C 445: 59—201, 285—289, Ca 37: 117—122.
Blaksudden (Ivö) kaolin Aa 103: 31—32, C 261: 20—58.
Blanka (Ramsberg) järnmalmsfält Aa 46: 24, Bb 4: 84—91 analys, Ca 8: tab. 52, Ca 20: 38—46, Ca 35: 295—296.
Blankagruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 281. (Nora) Ca 8: tab. 47, Ca 35: 255. (Skinnskatteb.) Ca 35: 398, Kom. koll. 1: 78.
Blantare myr (Gotl.) profil Aa 164: 106—108, 128.
Bleke, term C 330: 25, C 335: 52, C 345: 64; Aa 92: 62, Aa 105: 51—52, Aa 116: 56—57, Aa 121: 114—115, 125—126 analys, Aa 123: 161, Aa 125: 126—127, Aa 130: 43, Aa 142: 138—140, 156—158, Aa 150: 101—105, 133 analyser, Aa 152: 105—106, Aa 154: 72, Aa 156: 88—89 analyser, Aa 160: 99 analyser, Aa 164: 143 analyser, Aa 169: 115, Aa 170: 109—110, Aa 171: 116, Aa 193: 67—68; Dalarna Ba 5: 48; Frösön Ba 5: 45, C 140 1 uppl. 84—85; Gotland C 34: 37—38, Ca 4: 136—138; Jämtl. C 140 1 uppl. 84—85, 91 analys, C 140 2 uppl. 111—113. **-flykt,** Mästermyr Aa 164: 115—118.
Blekhem (Törnsfall) Aa 147; granit C 64: 107—108.
Blekinge Aa 103, Aa 108, Ab 4, Ac 7, länsbeskrivn. Ca 1; berggrund A 1 a 5; diabasgångar C 158; grönsten C 158; jordskalv C 142: 29—30, C 167: 24—29, C 211: 81—82, C 238: 91, C 341: 9—11, C 370: 22, 44, C 407: 9—12, C 532: 14—16, 17—21, 29; kaolin C 261: 116—124; kustgnejs A 1 a 5: 6—10, C 479: 95—98 analyser; kvartsfältspatgruvor C 520: 106, 179—180; lodade sjöar C 273: 10—13, C 359: 5; marin gräns C 478: 20; moränens blockhalt C 478; märgel Ba 5: 57—59; postglac. utveckl. C 180: 74—84; räfflor C 478: 20; sjömalm C 410: 153; stenindustri C 479: 94—100, 110—112, 167—172, Ca 1: 89—110; åkerareal Ba 10: 66.
Blentarp (Skåne) jordskalv C 370: 43; mosse Aa 142: 152; åkerareal Ba 10: 67.
Blidsberg (Västerg.) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 407: 14; torvmarker D 34: 37—38; åkerareal Ba 10: 70.
Blidö (Uppl.) gnejs Aa 93: 13—14; kisel-

gur Aa 93: 37; pegmatit C 520: 121; åkerareal Ba 10: 61.
Blixtorpåsen Ac 5: 59.
Block, term C 345: 15; Aa 61: 19—21, Aa 67: 14—16, Aa 72: 13—14, Aa 73: 24—25, Aa 76: 36, Aa 91: 17, Aa 93: 28—29, Aa 94: 55—56, Aa 95: 40—43, Aa 96: 13, Aa 97: 33—35, Aa 98: 30—32, Aa 101: 28—29, Aa 108: 25—26, Aa 109: 46—48, Aa 110: 17—18, Aa 115: 25, Aa 118: 23—24, Aa 120: 51—54, 77—80, Aa 126: 88—89, Aa 138: 30—32, Aa 139: 34—35, Aa 146: 19—23, Aa 147: 97—99, Aa 196: 42—45, Ac 3: 55—58, Ac 5: 54—55; m. fossil ved C 120: 41—88; i morän, Dalarna C 525, Visby C 139; i morän o. isälvsgrus, Kopparb. län Ca 21: 23—49; orientering, jordarter C 497, morän Ca 21: 53—54, ändmoräner Aa 196: 40; paleocen, Maglehem C 255, C 493: 18—20; undre morän Aa 105: 34—35; åländska Aa 89: 11—12, C 68: 28—33. **-grottor** Aa 155: 45, Aa 174: 57, 58. **-halt,** morän, Blekinge C 478. **-jord,** term C 345: 42—44. **-observationer,** Jämtlands län C 70: 19—30. **-packning,** strandgrus, Dösebacka C 482: 16—17. **-räkning, se Stenräkning. -spridning** Aa 172: 105—115, Aa 174:63—65, Aa 176: 94—96, Aa 177: 78—84, Aa 178: 89—84, Aa 179: 58—60, Aa 181: 81—86, Aa 184: 74—79, Aa 185: 61—62, Aa 186: 62—63, Aa 188: 69—74, Aa 189: 76—83, Aa 190: 52—55, Aa 191: 75—78, Aa 192: 62—64, Aa 195: 63—64, Aa 199: 72—75, Ab 12: 18—19, Ab 14: 53—55, C 1: 56—59; inlandsgranit, Tromsötrakten C 101: 1—8; Malånäset C 389: 50; Murjek-Ultevisomr. C 487: 80—91. **-studier** C 366: 11—13, Rönneådalen C 530: 47—50. **-sänkor** Aa 181: 107—111, Aa 184: 96, Aa 188: 95—96, Aa 189: 129, Aa 194: 66—67, Aa 196: 65, Aa 199: 99, Bergslagen C 433: 67—73, 83—84, Kopparb. län Ca 21: 80—83, 109, 160, Värmland Ca 38: 118—119. **-transport,** Jokkmokk C 369: 13—15; Jukkasjärvi C 262; Jämtlands län C 140: 73—75, C 140 2 uppl. 88—92; Norrbotten C 117: 25—26, 35—36; S. Sverige C 95; St. Lule älvs källomr. C 257: 142—147; Ångermanälvens källomr. C 328: 6—7. **-undersökningar,** historik o. metodik C 390. Se även **Drivisblock, Flyttblock, Jätteblock** o. **Ledblock.**
Blodsten, Blanka Ca 20: 40—41 analyser; Långban Ca 35: 207; N Kalmar län C 64: 80—81; Stripa Ca 28: 10—22; Stråssa Ca 20: 36; Svappavara C 183: 48—52 analyser; Utö C 541: 15. **-malm** Aa 147: 71—72 analyser, Aa 165: 51—52 analyser, Aa 188: 52, Striberg C 449: 44—63.
Blomberg (Västerg.) jordskalv C 293: 10; kalkbrott C 172: 82; kambrium Aa 182: 42—43.
Blomgruvan (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, Ca 35: 301.
Blomskog (Värml.) Ac 1, Ca 38; Blommamossen C 544: 6, Ca 38: 136 profil, pollendiagr.; jordskalv C 238: 8—9, C 247: 28, C 341: 24, C 370: 37; Kasemossen Aa 187: 153—154 profil, pollendiagr.; torvmarker D 61: 20; åkerareal Ba 10: 73.
Blomsterhultsgruvorna (Österåker) Ca 35: 576.
Blomstrandit C 315: 4.
Bly, Långban Ca 23: 92. **-glans** Aa 5: 18, Aa 69: 19—20, Aa 187: 124—125, Ab 14: 32; Glanshammar Ca 2: 43—44; Kvikkjokk C 146: 19—21, Ca 17: 75—76; Långban Ca 23: 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53; Simrishamnstrakten Ca 17: 378—379; Skelleftefältet Ca 17: 117—118; Sthlms län Ca 17: 304—306; Sthlmstrakten Ba 13: 92—96; Torsåker C 152: 98, Ca 17: 139; Älvdalen Ca 17: 200. **-gruvor,** Ljusnarsb. Ca 17: 229—230. **-malm,** Boda o. Brunnsvik Ca 17: 198—200, Dalsland Ca 17: 368—374, Dannemora Ca 17: 300, Getö Ca 17: 214, Guldsmedsh. Aa 69: 19—20, Ca 17: 235—236, Hällefors Ca 17: 238—243, Idre Ca 17: 200—201, Kallmora Ca 17: 292—293, Kaveltorp Ca 17: 224—226, Lautnevara, Svangeråive o. Unnahjärta Ca 17: 80, Nasafjäll Ca 17: 71—75, Regna Ca 17: 325—326, Saxberget o. V Silvberg Ca 17: 191—197, Årset Ab 14: 32, Ca 17: 348; block Kväcklinge Ca 17: 120; gångar Dalarna o. Skåne Ca 17: 20—21. **-metoden** f. åldersbestämn. av mineral C 458. **-produktion,** Sverige Ca 17:

49—51. **-silikat,** Långban Ca 23: 49—51, analyser.
Blyberg (Älvdalen) Ca 21; hornstensporfyr Ba 6 1 uppl. 22 analys, Ba 6 2 uppl. 20 analys, **-porfyr** C 219: 21.
Blybergsfältet (Ljusnarsb.) blyglans o. järnmalm Ca 30: 152, Ca 35: 316.
Blåbärsgruvan (Norberg) Ca 35: 430.
Blåkulla -gruvorna (Riddarhyttan) Kom. koll. 1: 86. **-typen,** järnmalm Kom. koll. 1: 59—61.
Blåkvarts, Oviksfjällen C 140 1 uppl. 46.
Blåsjön, fjällprofil C 75: 15—16.
Blåvik (Österg.) Aa 140, Aa 154; jordskalv C 122: 5—6, C 211: 94; torvmarker D 44: 16—17, D 45: 1—4, 5—6, 17—18; åkerareal Ba 10: 63.
Blädinge (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.
Blängsmossen (Billingen) Aa 121 2 uppl. 142—146, C 373: 96—100 profil, pollendiagr., D 43: 56.
Bläntarp se **Blentarp.**
Bläse (Fleringe) kalkstensbrott Aa 171: 108, 110.
Blötberget (Ludvika) järnmalmsfält Aa 177: 48—52, Ca 8: tab. 80, Ca 35: 324—338.
Blöthetsgrad, torvens D 32: XIV, D 34: XIV, D 41: XIV, D 42: XIV, D 43: XIV, D 44: XIV, D 52: XIV, D 53: XIV.
Bo (Närke) Aa 63; jordskalv C 341: 19; åkerareal Ba 10: 73.
Bo (Uppl.) Aa 73, Ba 12; berggrund Ba 13; åkerareal Ba 10: 61.
Boalt (Skåne) Aa 108; jordskalv C 370: 22.
Bockabergsgruvan (Kvistbro) Ca 2: 36, Ca 35: 559—560.
Bockara (Smål.) ås Ac 5: 60—61.
Bockarp (Mjölby) mosse Aa 150: 99—100, 102.
Bockgruvan (Garpenb.) Ca 35: 448, 451 malmanalys.
Boda (Dalarna) berggrund Ca 40; fossil hassel Ca 3: 92; jordarter Ca 21; leptaenakalk o. rastritesskiffer C 80: 21; revkalk C 398: 42—45; silver-bly-zinkmalm Ca 17: 199—200; slipsandsten C 62: 7—8, C 71: 10—12; åkerareal Ba 10: 75. **-kalk** C 398: 37—52.
Boda (Fägre) grönsten Aa 162: 21—22.
Boda (Värml.) Ca 38: 137, 142; fossil hassel Ca 3: 115; isälvsgrus Aa 179: 55; jordskalv C 238: 8—9, C 247: 26; torvmarker Aa 179: 94—95 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73.
Bodakärret (Tjärstad) Ca 16: 175.
Bodarne (Hedemora) kalkbrott Aa 184: 67.
Bodarne (Närke) se **Ramundeboda.**
Bodarp (Skåne) borrhål Aa 146: 74; åkerareal Ba 10: 67.
Boden (Norrb.) berggrund Ca 41; jordarter Ca 39; jordskalv C 440: 19; åkerareal Ba 10: 77. **-syenit** Ca 41: 91—92.
Bodsjö (Jämtl.) revsundsgranit C 140 1 uppl. 11; åkerareal Ba 10: 76.
Bodum (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.
Bodåsfältet (Torsåker) järnmalm Aa 185: 32—33 analyser, Ca 35: 516—520.
Bodö — Kvikkjokk, fjällprofil C 185.
Boeckia, släktet Ca 18: 179.
Bofors Aa 122; jordskalv C 341: 14.
Boge (Gotl.) myrar o. vätar Aa 169: 96—98; åkerareal Ba 10: 65. **-viken,** profil Aa 169: 104—105, 109; sediment C 434: 29—31.
Bogen (Värml.) Ca 38: 180; jordskalv C 238: 8—9, C 341: 23, C 370: 28, C 532: 31; åkerareal Ba 10: 73.
Boglösa (Uppl.) Aa 7, Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Bogsta (Sörml.) Aa 24, Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.
Bogärde silvergruva (Norberg) Ca 24: 120.
Bohemilla denticulata C 176: 11—24.
Bohultåsen Ac 5: 60.
Bohus (Nödinge) Aa 173; jordskalv C 247: 8.
Bohusgranit Aa 187: 114—117, Aa 195: 40—41, Ac 1: 16— 20, Ac 2: 22—25 analyser, Ac 3: 30—39, Ba 6 1 uppl. 23, Ba 6 2 uppl. 21 analyser, C 479: 37—89; geol. upptr. C 517: 7—10; sekundär förskiffr. C 411: 6—31.
Bohuslän Aa 40, Aa 173, Ab 7, Ab 11, Ac 1, Ac 2, Ac 3, Ac 4; agr.-geol. karta, Torreby Bb 7; drivisblock, kritkalk o. flinta C 68: 24—25; Dösebackaplatån C 482; gatstensindustri C 479: 37—89, 104—109; glimmer C 520: 225—226; granitområde C 479: 37—89; grottor C 302: 44; israndstudier C 504; jordskalv C 191: 1, C 211: 23—24, 31

—42, C 238: 5, 32—35, 50, 57—62, 69—71, 81—83, C 341: 21—26, 28—29, C 370: 9—11, C 407: 7, 12—16, C 532: 21—22, C 562: 7—8; jordskred, Intagan 1648 C 539, Saltkällan C 225, Smedberg C 244; klyftor C 302; 56—57; Kosteröarnas berggrund C 517; kvartsbreccia C 520: 108, 201; kvartsfältspatgruvor C 520: 104—105, 158—175; kvartspegmatit C 520: 107, 197—198; kvartär stromatolitkalksten C 381; lodade sjöar C 273: 30—31, C 359: 12; mudder, Byfjorden C 537; myskoxfynd, Dösebacka C 197; postgranitisk tektonik, Svinesund-Kosterfjorden C 411; rombporfyrgångar C 479: 77; silur? Ba 4: 26—27; torvmarker D 32, D 41, D 51, D 61.

Bojgruvan (Kvistbro) Ca 8: tab. 36, Ca 35: 561.

Bojmossfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 47, Ca 8: tab. 13, Ca 24: 82—84, Ca 35: 416—417.

Bokargruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 398—399, Kom. koll. 1: 85.

Bokenäs (Boh.) Ac 3; grå gnejs, analys Ba 6 1 uppl. 22, Ba 6 2 uppl. 20; jordskalv C 238: 59—60, 83, C 532: 21; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104; åkerareal Ba 10: 69.

Bolagsgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 85. (Nora) Ca 35: 244.

Bolandsgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 58, Ca 35: 187, Kom. koll. 2: 190.

Bolasjömossen (Torpa) C 373: 149.

Boliden, dubbel morän C 471; geologi o. malmer C 438 analyser; kvicksilver C 499; malmbildn. o. struktur C 443: 5—6; malmfält C 327: 67—68, C 389: 81—84; marina gränsen C 389: 52; sulfidmalm C 515: 43—44, Ca 37: 70—71; telluridför. andalusit-sericitbergarter, Mångfallberget C 447; thucholit o. naturl. gas C 464.

Bolleberget (Hälsingl.) marin gräns C 165: 19.

Bollebygd (Västerg.) Aa 41, Ab 7, Ab 10; torvmarker D 33: 17, 19—26, 28—29; åkerareal Ba 10: 70. **-åsen** Aa 28: 30—31.

Bollerup (Skåne) åkerareal Ba 10: 67. **-gången,** diabas Aa 109: 40, Aa 110: 13.

Bollnäs (Hälsingl.) fossil hassel Ca 3: 72; interglac. fynd C 495: 24—37, C 557: 4—5; insektlämn. C 492; jordskalv C 122: 9, 17—18, C 137: 6—7, 12—13, 33; malmfyndighet C 152: 110; marin gräns C 165: 19; torvmarker C 152: 160, 178; åkerareal Ba 10: 75.

Bolmen (Smål.) jordskalv C 370: 20; sjömalm Ab 5: 24.

Bolmsö (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 16.

Bolshög (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.

Bolstad (Dalsl.) Aa 38, Aa 39; fältspatbrytn. C 520: 102, 146; åkerareal Ba 10: 71.

Bolum (Västerg.) Aa 121; torvmarker D 43: 36—37; åkerareal Ba 10: 72.

Bomhus (Gästrikl.) C 152; skalgrus Aa 178: 112.

Bommarsbofältet (Norrbärke) järnmalm Aa 194: 37, 39.

Bomossen (Österfärnebo) Aa 185: 87, 92—94 profil, pollendiagr.

Bomyran (Skog) järngruva C 152: 112.

Bonarp (Skåne) basalt C 51: 40—42.

Bonderup (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Bondetorpsgranit, term A 1 a 5: 34.

Bondgruvan (Dannemora) Ca 35: 535. (Nora) Ca 35: 255. (Norberg) Ca 24: 88—90, Ca 35: 418—419. (Silvberg) Ca 35: 472. (Valö) Ca 35: 539, 541. (Viker) Ca 35: 258.

Bondhyttefältet (Silvberg) järnmalm Aa 194: 41, Ca 35: 572—573.

Bondkyrka (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Bondstorp se **Bonstorp.**

Bonstorp (Smål.) Ab 6; Rasjön C 320, C 330: 12—13, 32—37; åkerareal Ba 10: 63.

Boo se **Bo.**

Bor- förande mineral, Långban Ca 23: 56.

Boraryd se **Båraryd.**

Boreal period Ca 14: 18—19, 75—76.

Borg (Österg.) Aa 71, Aa 79; åkerareal Ba 10: 63.

Borgeby (Skåne) borrning Aa 75: 26; åkerareal Ba 10: 67.

Borggärde (Hökhuvud) silvergruva Aa 101: 19—20, Ca 17: 304.

Borghamn (Rogslösa) djupborrn. kambrium o. ordocivium C 347: 18—21; ortocerkalk Aa 130: 16.

Borgholm, diamantborrn. Ac 8: 47; djup-

borrn. C 355, C 394: 15; kambrosilurprofil Ac 8: 50, 55; strandförskjutningskurva C 353: 124.

Borgsjö (Medelp.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.

Borgstena (Västerg.) Aa 20, Aa 21, Aa 25, Aa 28; jordskalv C 440: 17; torvmarker D 33: 63—65, 66—67, D 34: 28—31; åkerareal Ba 10: 70.

Borgunda (Västerg.) jordskalv C 370: 8; torvmarker Aa 121 2 uppl. 137, D 43: 26—27, 40—42; åkerareal Ba 10: 72.

Borgvattnet (Jämtl.) jordskalv C 440: 10; ragundabergarter C 140 1 uppl. 19; åkerareal Ba 10: 76.

Borgvik (Värml.) Ca 38: 137; jordskalv C 341: 12, 23, C 407: 18; åkerareal Ba 10: 73.

Borka (Lappl.) amfibolit C 416: 65—66.

Borlänge, formsand C 292: 24; isälvsavlagr. Aa 189: 88—89; jordskalv C 247: 23.

Borngruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 398.

Bornholm, jordskalv C 122: 12; kolförande lager C 3: 66—67; olenidskiffer Ca 18: 109—110; räfflor C 68: 14—16.

Bornit, förekomster Aa 168: 64, C 321; Långban Ca 23: 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53; Risbäck analys C 321: 14; Sakakoski C 283: 78—79, Ca 17: 84.

Bornsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 125.

Bornshuvudhalvön (Sörml.) radialmorän m. sandsten Ba 12: 59—60.

Bornshyttefältet (Färnebo) sulfidmalm Kom. koll. 2: 216—218.

Borrande organismer, översilur, Gotland Ca 10: 40—41.

Borrbrunnar, Marieberg Aa 151: 74—76, 80—87; Slite C 538: 10—13. Se även **Brunnar.**

Borrby (Skåne) diabasgångar Aa 110: 12—13; jordskalv C 341: 10, C 370: 43; åkerareal Ba 10: 67.

Borreby se **Borgeby.**

Borrlunda (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Borrningar Aa 61: 35—36, Aa 84: 83—84, Aa 85: 19, Aa 91:16, Aa 102: 31, Aa 105: 21, 22, Aa 111: 50, Aa 117: 5—8, Aa 137: 86, 95, Aa 138: 14—17, 20, Aa 146: 73—85, Aa 178: 36, 54, Aa 193: 29, 99, Ab 10: 36—37, Ab 13: 43—48, Ac 2: 51—52, 56, Ac 3: 61—64, 79, 82, Ac 7: 65—66; Alnarpsfloden C 237: 12—31; Alnö Ca 36: 68, 70—71; Billesholm Ca 6: 259—263; Bjuv Ca 6: 307—312; Fleninge Ca 6: 438, 483—487; Glumslöv Ca 6: 478—480; Gunnarstorp Ca 6: 405—409; Hyllinge Ca 6: 377—379; Hälsingborg Ca 6: 454—460; Höganäs Ca 6: 198—202; Höllviken C 465, C 505, C 506, C 507, C 527, C 533; Klagshamn C 435: 15—17; Kropp s:n Ca 6: 487—488; Mörarp Ca 6: 437—438; Ormastorp Ca 6: 395—398; Remdalen C 439: 35—41; Skromberga Ca 6: 349—351; Skåne C 3: 76—87, C 459, C 530: 37—42, Ca 6: 61—65, 515—548; Stabbarp Ca 6: 425—430; Stekenjokk C 329: 68—70; Surte Ca 27: 11—20; Utö C 541: 46—54; Vallåkra Ca 6: 472—475; Välluv Ca 6: 481—482; Yxhult C 442; Ängelholmstrakten Ca 6: 489—499; Öland o. Östergötl. C 463; Öresund C 435: 4—13. Se även **Diamantborrning o. Djupborrning.**

Borsbergsgruvorna (Järnboås) järnmalm Ca 8: tab. 36, Ca 35: 236—237.

Borsjö (Västra Ed) skärpn. i svartmalm C 64: 69—70, Ca 35: 605.

Borsu-nivån, term C 257: 25; St. Lule vatten C 257: 41.

Bortan (Gunnarskog) koppargruva Ca 17: 215.

Bortplockning, glacial erosionsform C 258.

Borås, kartbl. Aa 28, Ab 7; jordskalv C 211: 52; torvmarker D 33; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 25: 30—31, Aa 28: 28—29, Ab 10: 29—30, C 1: 96.

Bosarp (Skåne) Aa 87; kolbrytn. C 65: 3—6, 17—18, 23—24, Ca 6: 97—98; kolfält C 3: 42—46, Ca 6: 430—435; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 87: 100, 101—102.

Bosebo (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 64.

Boserup-koncessionen Ca 6: 132—133, 136. Se f. ö. **Bosarp.**

Bosjökloster (Skåne) Aa 68, Aa 86, Aa 87, Aa 92; basalt C 51: 54—56; jordskalv C 142: 17; kartbl. Ad 9; magnesit ur basalt, analys Aa 68: 13; åkerareal Ba 10: 68.

Bossagraven (Hör) eldfast lera, analys Aa 87: 40; hörsandsten Aa 87: 40—41, Ca 6: 38—39.
Bostadsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 448.
Bostrychoceras polyplocum C 527:22.
Bosängsgruvorna (Börrum) Aa 159: 37, Ca 35: 598.
Botaniska studier, N Dalarna C 119.
Botarve (Fröjel) kalktuff Aa 164: 98—100.
Boteå (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.
Botbenning (Garpenb.) gruva Aa 184: 52, Ca 35: 436.
Botilsäter (Värml.) Aa 143, Aa 148, Ca 38: 122; jordskalv C 238: 8—9, C 293: 8, C 370: 38; vänergräns Aa 167: 62—63; vänersediment Aa 143: 33; åkerareal Ba 10: 73.
Botkyrka (Sörml.) Aa 4, Aa 6, Ba 12, Ba 13; åkerareal Ba 10: 61.
Botsmark (Sävar) jordskalv C 532: 13; **-mossen**, pollendiagr. Ca 26: 125.
Bottaremyr (Gotl.) pollendiagr. Aa 160: 81—82.
Bottengruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 58, Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 187. (Guldsmedsh.) Ca 35: 280. (Linde) Ca 8: tab. 37, Ca 35: 286. (Skinnskatteb.) Ca 35: 400. (Torsåker) C 152: 96.
Bottengyttja, provtagn. vid djuplodn. C 267.
Bottenheden (Dalarna) isälvsdelta Aa 168: 91.
Bottenkonglomerat, kambr. sandsten, Kinnekulle C 172: 7. Se även **Konglomerat.**
Bottenlaget, dalformationen C 72: 79—80.
Bottenmorän Aa 138: 40—44, C 1: 69—72, C 433: 38—39.
Bottna (Boh.) Ac 2; klyfta C 302: 57; torvmark D 51: 1; åkerareal Ba 10: 70.
Bottnaryd (Smål.) Ac 34; Dumme mosse D 34: 27—28; åkerareal Ba 10: 63.
Bottniska viken, postglac. utveckl. C 180; senkvartär landhöjn. C 178; sänkningsområde C 88: 25—27.
Boudinage Aa 195: 18.
Bovallsgruvan (Silvberg) sulfidmalm Ca 17: 181—182.
Bovallstrand (Boh.) Ac 2.
Boviksgruvan (Svärdsjö) vismut Ca 17: 66.
Bovinsgruvan (Ludvika) Ca 35: 355.
Boxholm (Österg.) kartbl. Aa 140; jordskalv C 211: 95, C 293: 14.
Brachiopod -er, krita, Eriksdal C 363, Kristianstadsomr. C 485, Kullemölla, Lyckås, Kåseberga o. Gräsryd C 385, Ystadsomr. C 535. **-skiffer** Aa 102: 21, Aa 109: 29, Aa 120: 32, Aa 121: 44—45, Aa 121 2 uppl. 54—57, Aa 125: 45—46, Aa 172: 61, Aa 182: 80—81 analys, C 41: 18, C 140 1 uppl. 58, C 140 2 uppl. 52—53, C 172: 58—60, C 198: 21—22, C 229: 77—79, 93, 147—148, 152.
Brachylepas fallax C 527: 27.
Brachyphyllum, Bjuv C 85: 101.
Brackvattenslera Aa 151: 41, Aa 174: 71—72, 83, Aa 179: 66—67.
Bragnums klev (Hunneberg) C 302: 58.
Brakelund (Västerg.) isälvsgrus Aa 116: 32—33.
Brakfjället, profil C 75: 15—16.
Brandeliigruvan (Nora) Ca 8: tab. 46, Ca 35: 253.
Brandenburg, åländska block, fyndorter C 68: 31.
Brandfält, vegetationens utveckl., Jämtl. C 145: 10—26.
Brandsberga (Riseberga) hörsandsten Aa 87: 58—59.
Brandsbol (Glava) Ca 38; jordskalv C 532: 31.
Brandshult (Släp) postglac. gränsen Aa 195: 76, 78; skalgrusbank Aa 195: 75—77, 84—85.
Brandskiffer, Höganäs C 65: 118.
Brandsmo (Tranemo) Aa 33; jordskalv C 341: 3.
Brandstad (Skåne) Aa 86; jordskalv C 142: 14; åkerareal Ba 10: 68.
Brandstorp (Västerg.) rullstensås Aa 131: 30—31; torvmarker Aa 193: 72, 75 profil, D 44: 1—4; åkerareal Ba 10: 72.
Brantestadåsen Aa 126: 80.
Brantevik (Östra Nöbbelöv) blyglansflusspatgångar Aa 109: 11, Ca 17: 378—379; kambrisk sandsten Aa 109: 13—15; mellankambrium C 477: 11—13.
Brasenia purpurea, fossil Aa 138: 22, C 237: 34.
Brasilien, oljeskiffer C 441: 26.
Brastad (Boh.) Ac 3; granitindustri C 479: 108—109, 154—156; jordskalv C 238: 32—33, 70, 82, C 370: 9; åkerareal Ba 10: 69.

Brattbergsåsen Aa 2: 35—36.
Brattbäcken (Tåsjö) kambrosilur C 382: 20—24.
Brattefors (Kinne-Kleva) explosionsrör Aa 182: 86—89.
Brattfors (Värml.) Aa 144; jordskalv C 341: 13; vivianit C 294: 19; åkerareal Ba 10: 73. **-heden,** randdelta o. dyner Aa 144: 51—53, 76—78, C 342, C 349: 31—37, Ca 38: 82—83, 146—147.
Brattforsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 163—164, Ca 35: 319.
Brattforsgruvan (Nordmark) C 162: 11, 23, 27, 29, 34, Ca 13: 19.
Bratthällsgruvan (Västanfors) Ca 35: 406.
Brattön (Boh.) gabbro Ac 4: 20—24.
Braunit, Glatjärnsgruvan Ca 17: 262; Långban Ca 23: 35—38, 92; Ultevis C 516: 7—8 analys.
Braxträsk (Norsjö) Ca 26; malmfält C 327: 64—66.
Braåsen Ab 15: 30—31.
Breared se **Bredared.**
Breccia Aa 35: 81—84, Aa 37: 56—58, Aa 87: 77, Aa 97: 21—22, Aa 98: 15—16, Aa 102: 10, Aa 123: 70—71, Aa 129: 40—42, Aa 130: 14—15, Aa 131: 13, Aa 134: 33, Aa 135: 9—10, Aa 147: 33—39, Aa 173: 48—49, Aa 176: 47—48, Aa 177: 26—27, Aa 185: 42—44, Aa 188: 40—41, Aa 189: 44—45, Aa 191: 44—45, Ab 14: 19, Ac 2: 25, Ac 4: 23, Ac 5: 38, Ac 8: 41—42, A1a 1 o. 2: 173—174; Dalsland C 72: 84; Dellen C 152: 56, 57; Glöte C 104: 25—26; Humlenäs Ac 5: 38, C 28: 8; Kosteröarna C 517: 46; Malånäset C 424: 35—36; Mien C 110: 25—28, 31—33; Småland C 135: 78—91, 101—102. **-kvarts,** förekomster C 520: 53—55, 64, 108, 199—201 analyser.
Bred (Uppl.) Aa 7; åkerareal Ba 10: 61.
Bredared (Hall.) Ab 2; jordskalv C 293: 6; lodade sjöar C 425: 34—35; randås C 220: 199; ryor C 157: 14—15; torvmossar C 131: 58—59, 61, C 248: 38; åkerareal Ba 10: 69.
Bredared (Västerg.) Aa 28, Ab 7; torvmarker D 33: 56—60; åkerareal Ba 10: 70.
Bredaryd (Smål.) jordskalv C 370: 18; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 16.
Bredestad (Smål.) isälvsgrus Aa 129: 62—64; tegelbruk Aa 129: 79—80; åkerareal Ba 10: 63.
Bredmossen (Avesta) Aa 188: 102—103, 106—109 profil, pollendiagr.
Bredmossen (Dalsl.) C 373: 124—127 profil, pollendiagr., D 52: 15—16.
Bredsjöbergsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 162, Ca 35: 318.
Bredsjö källmyr (Ljusnarsb.) Aa 175: 82, 83, 84 profil.
Bredsjönäs (Åker) järngruvor Ca 8: tab. 10, Ca 35: 579—580.
Bredsäter (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 370: 6; åkerareal Ba 10: 72.
Bredsätra (Öland) Ac 8; mosse C 353: 53—54, 116—118; åkerareal Ba 10: 65.
Bredsätter (Hallsberg) djupborrn. kambrium o. ordovicium C 437: 31—38.
Bredvadsporfyr Ba 6 1 uppl. 14, 22, Ba 6 2 uppl. 12, 20 analys, C 9: 9.
Bredvik (Västerg.) Aa 132, Aa 162; torvmarker D 44: 14, D 54: 8—9; åkerareal Ba 10: 71.
Bredåkraåsen Ca 1: 40.
Bresfalls mosse (Hjorted) Aa 126: 103—104.
Breven, kartbl. Aa 63; **-bruk** Aa 63: 69,70.
Bricklera (svämlera) nedre Dalälven Aa 29: 42—43 analys, Aa 190: 83—85, Aa 191: 100, C 1: 242—243, C 152: 187—188 analys.
Bringetofta (Smål.) Ab 14; jordskalv C 247: 27; åkerareal Ba 10: 64.
Brintbodarne (Venjan) Ca 21; jordskalv C 247: 19.
Brismene (Västerg.) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 370: 51; torvmarker D 34: 53—55, 56—57; åkerareal Ba 10: 72.
Brittatorp (Söraby) Ab 3; jordskalv C 370: 19.
Bro (Boh.) Ac 2, Ac 3; granitindustri C 479: 108, 152—153; jordskalv C 238: 70, 82, C 370: 10; torvmark D 51: 1—2; åkerareal Ba 10: 69.
Bro (Gotl.) Aa 183; åkerareal Ba 10: 65.
Bro (Uppl.) Aa 8; jordskalv C 211: 105; åkerareal Ba 10: 61.
Bro (Värml.) Aa 148, Aa 167, Ca 38: 122; hyperit C 360: 37—38; jordskalv C 238: 8—9; åkerareal Ba 10: 73. Se även **Värmlandsbro.**
Bro (Västm.) Aa 11; åkerareal Ba 10: 74.

Broaryd (Södra Hestra) Ab 5; jordskalv C 341: 4, C 370: 18—19.
Broberget (Hjulsjö) järnmalm Ca 35: 230.
Broby (Skåne) jordskalv C 370: 23; kritsystemet Aa 108: 18—20, C 63: 15. Se även **Västra Broby** o. **Östra Broby.**
Brobygruvan (Söderby-Karl) Ca 8: tab. 5, Ca 35: 544.
Brodalen (Boh.) klyfta C 302: 57.
Broddarp (Västerg.) Aa 25, Ac 34; åkerareal Ba 10: 70.
Broddbo (Sala) Aa 26; fossil hassel Ca 3: 106 not; jordskalv C 341: 15.
Broddetorp (Västerg.) Aa 121; jordskalv C 238: 49, C 370: 50; torvmarker D 43: 37, 56—57; åkerareal Ba 10: 71. **-mossen** Ca 14: 35—38, D 43: 37.
Broddgruvefältet (Säter) Aa 194: 39, Ca 8: tab. 96, Ca 35: 474—475.
Brogruvan (Ludvika) Ca 35: 337.
Brogårdsmyr (Gotl.) Aa 170: 88.
Brohus, schakt, Billesholm Ca 6: 223—224.
Brokafallsgranit Aa 129: 24—25.
Brokamåla (Blek.) diabasgång C 158: 71—73.
Brokenserien, term Ca 37: 170; Västerbotten Ca 37: 184—189.
Brokig sandsten, Höllviken C 505: 13—14, 40.
Brokind (Vårdnäs) Järnlundens avloppsförh. Ca 16: 36—46; kalktuff Aa 155: 60.
Bromellit, Långban Ca 23: 56, 92.
Bromma (Motala) Aa 102; jordskalv C 211: 96.
Bromma (Skåne) danien Aa 142: 56—57; åkerareal Ba 10: 68.
Bromma (Uppl.) Aa 6; berggrund Ba 13; åkerareal Ba 10: 60; årsmoräner Ba 12: 54—59.
Bromossgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 174, 176, Ca 35: 319—320.
Bromsabergsgruvan (Nora) C 449: 146, Ca 35: 274.
Bromölla (Ivetofta) industrier C 261: 58—76; jordskalv C 532: 15.
Bronteopsis concentrica C 436: 139—140.
Bronteus laticauda C 66: 52; nudus C 66: 52, C 176: 37—40.
Bronzitdiabas Aa 115: 21—22, Aa 118: 19, Aa 122: 14, Aa 123: 84—86, Aa 124: 13, Aa 127: 60—63, Aa 128: 11, Aa 142: 20, Aa 145: 9, 21—23, Aa 156: 50—51, Aa 193: 21—22, Kom. koll. 2: 109—112 analys.
Brottlinjer, västgötabergens omgivn. C 198: 35—57.
Brucit, analys Kom. koll. 2: 74.
Brunflo (Jämtl.) alunskiffer Ca 18: 92—94; chasmopsserien C 436: 15—20; kalkstensbrott C 140 1 uppl. 94—96, C 140 2 uppl. 128—131; submoräna lagerföljder C 473: 51—54; underkambrium C 378: 3—4; åkerareal Ba 10: 76.
Brunjord, Svalöv C 380: 68—74.
Brunmosstorv, term C 335: 54, C 345: 71.
Brunn (Västerg.) Aa 21, Ac 34; åkerareal Ba 10: 70.
Brunna (Lena) järngruvor Aa 43: 20, Ca 8: tab. 2, Ca 35: 524—525.
Brunnar o. brunnsborrningar Aa 74: 140—143, Aa 75: 47—49, Ad 1: 62—64, 90—91, C 380: 89—95. Se även **Borrbrunnar.**
Brunnby (Skåne) Aa 60, Aa 76, Aa 77, Aa 78; åkerareal Ba 10: 67.
Brunnhem (Västerg.) kalktuff Aa 121: 120; torvmarker D 43: 40, 53—55; åkerareal Ba 10: 71.
Brunnskäret (Västrum) kvartsit Aa 137: 11—15.
Brunnsvik (Ludvika) silver-blymalm Ca 17: 198—199.
Brunonia grandis C 363: 24, C 385: 14; irregularis C 363: 1—24, 25.
Brunsjögruvan (Grythyttan) Aa 118: 13, C 312: 301—307 analyser, Ca 8: tab. 29, Ca 35: 213.
Brunskog (Värml.) Ca 38: 137, 142, 153; jordskalv C 238: 8—9, C 247: 26, C 293: 9, C 341: 6, 22, 26; åkerareal Ba 10: 73.
Brunsten se **Manganmalm.**
Brusaholm (Ingatorp) järnbruk Ab 8: 13—14.
Brusalagruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 123.
Brutmyr (Hejnum) Aa 169: 89.
Bryngelsrudsmossen (Nor) Aa 174: 99, 102—103 profil, pollendiagr., C 373: 118—122 profil, pollendiagr.
Brynsten Aa 103: 98—99, Aa 152: 158, Ab 14: 13, C 64: 110, C 72: 110—111, C 152: 46, C 366: 150.
Bryograptus hunnebergensis o. sarmentosus C 125: 6—10.
Bryozo -kalk, malmöomr. Aa 91: 9—11,

Aa 142: 53, 54, Aa 146: 8, A1a 1 o. 2: 137—138, Ca 6: 58—59. Se f. ö. **Limsten. -laget,** siljansomr. C 57: 20.

Bråfallsfältet (Silvberg) järngruvor Aa 194:38, Ca 8: tab. 92, Ca 35: 468—471.

Brågarp (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Brålanda (Dalsl.) Aa 39; jordskalv C 407: 14; torvmarker D 52: 6—7; åkerareal Ba 10: 71.

Bränstatorpsåsen Aa 48: 34.

Bråtagruvan (Börrum) Ca 35: 598.

Bråtbergsgranit Aa 181: 37—38.

Bråtgruvefältet (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 56.

Bråthagsfältet (Norrbärke) järnmalm Ca 35: 371—372.

Bråttensby (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmark D 33: 97; åkerareal Ba 10: 70.

Bräcke (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.

Bräcke (Torsby) mosse Aa 173: 119, 120 pollendiagr.

Bräcke (Uddevalla) skalgrusbank Ac 3: 73.

Bräkne-Hoby (Blek.) Ca 1; diabasgångar A1a 5: 70—71; jordskalv C 341: 10, C 352: 18; pegmatit o. kvarts A1a 5: 68; åkerareal Ba 10: 66.

Bräkneåsen Ca 1: 40.

Brämhult (Västerg.) Aa 28, Ab 7; torvmarker D 33: 46—49, D 34: 7—8; åkerareal Ba 10: 70.

Brändön (Nederluleå) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 440: 19, 20.

Brännakärret (Horn) Ca 16: 125—126.

Brännan (Skellefteå) kismalm C 389: 84—86.

Brännarp (Rävinge) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 24.

Brännbacksgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 162, Ca 35: 318. (Norrbärke) Aa 181: 56—57, Ca 35: 376.

Brännberget (Norrb.) marin gräns C 165: 7—8, C 186: 9—13.

Bränngruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.

Brännkalksten, siljansomr. C 398 analyser.

Brännkyrka (Sörml.) Aa 6, Ba 12, Ba 13; åkerareal Ba 10: 60.

Brännmossegruvorna (Råda) Ca 35: 209—210.

Brännmyran (Skelleftefältet) kismalm C 389: 77, Ca 37: 75.

Brännolja, ur alunskiffer Aa 172: 65—66. Se f. ö. **Oljeskiffer** o. **Skifferolja.**

Bränntorv Aa 123: 162—163; N Kalmar län C 64: 34.

Brännåsmossen (Visnums Kil) Aa 136: 40 profil.

Brännö (Styrsö) skalför. ishavslera Aa 195: 71, 72.

Brömsebro (Blek.) jordskalv C 532: 20.

Brönnestad (Skåne) Aa 61, Aa 68; åkerareal Ba 10: 66.

Brösarp (Skåne) basalt Aa 105: 24—25; glimmerkvartsit Aa 105: 8—9; granit A1a 1 o. 2: 11—12, 29 analys; åkerareal Ba 10: 67.

Brötjemark (Ölmstad) torvmark Aa 193: 74—75.

Bucklandia minuta o. saportana C 85: 124.

Bulgarien, oljeskiffer C 441: 22.

Bullermossen (Ramsberg) Aa 168: 149—150, 153—154 profil.

Bulverket (Tingstäde träsk) Aa 169: 104, 107, C 330: 90 not, 95.

Bumastuskalk, term C 80: 3—4; C 229: 65.

Bunge (Gotl.) Slite märgelsten Aa 171: 49—51; åkerareal Ba 10: 65. **-näs.** kalkstensbrott Aa 171: 109—110.

Bunkeflo (Skåne) Aa 91; åkerareal Ba 10: 67.

Bunner-issjön Ca 7 II: 13.

Bunsås (Ovansjö) koppargruva Aa 176: 72, C 152: 107, Ca 17: 139.

Bureå (Västerb.) Ca 37; fornlämningar Ca 26: 152; jordskalv C 239: 5, C 370: 16, C 532: 12; åkerareal Ba 10:76.

Burge (Levede) ancylusgränsvall Ca 4: 19—21.

Burgsvik (Gotl.) kartbl. Aa 152; djupborrn. C 298; sandsten Aa 152: 30—40, Aa 164: 35—36, C 34: 9—12; sandsten o. oolit Aa 156: 29—33, C 305: 70—74, C 331: 26—28.

Burlingia laevis C 355: 7, C 394: 32—33, C 498: 3.

Burlöv (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Burs (Gotl.) Aa 156; sliprännor Ca 4: 158; åkerareal Ba 10: 66.

Burseryd (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.

Burträsk (Västerb.) Ca 37: djupkarta, Bjursjön Ca 26: 18; fornlämningar Ca 26: 152; jordskalv C 238: 54, 77, C 247: 9, C 293: 4, 6, 16, C 407: 26, C 532: 12, 30, 31; åkerareal Ba 10: 76.
Burängsbergsfältet (Grangärde) gruvbrytn. Aa 177: 60—61; järnmalm Ca 8: tab. 74, Ca 35: 357—359.
Buskgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278—279. (Ludvika) Ca 35: 340—341.
Bustamit, Långban Ca 23: 42, 92 analys.
Butmark Ac 8: 82—83.
Buttle (Gotl.) Aa 160, Aa 170; åkerareal Ba 10: 65.
Bünzowsgruvan (Jämtl.) kopparmalm Ca 17: 130.
By (Dalarna) Ca 21, Ca 40; gruvor Aa 185: 35—38; järngruvor Ca 35: 446; kalksten Aa 185: 41—42 analyser; torvmarker Aa 185: 85—89, Aa 186: 83—84; åkerareal Ba 10: 74.
By (Värml.) Ca 38: 122; leravlagr., profil Aa 167: 46—47; pollendiagr. Aa 167: 88—89; åkerareal Ba 10: 73.
Byarum (Smål.) järnmalm Ab 14: 42; åkerareal Ba 10: 64.
Bybergsgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 80, Ca 35: 344.
Byfjorden (Boh.) israndsbildn. C 504: 98; mudder C 537.
Bygdeträsk (Burträsk) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 13.
Bygdeå (Västerb.) Ca 37; fornlämningar Ca 26: 153; jordskalv C 238: 76—77, C 293: 4; räfflor Ca 26: 25; åkerareal Ba 10: 76.
Bygdsiljum (Burträsk) eulysit C 389: 80, Ca 37: 77; jordskalv C 293: 4, C 370: 16, C 532: 30.
Byggnads -material, alunskifferaska Aa 182: 113—114; England o. Skottland C 105: 5—21. **-sten,** svensk C 209, **-sätt,** f. naturl. sten, England o. Skottland C 105: 21—39, C 118; tillämpn. i Sverige C 105: 39—46.
Bygruvestrecket (Norberg) Ca 35: 421.
Byholma (Annerstad) Ab 2; jordskalv C 370: 20.
Byle (Skedevi) fältspatgruva C 520: 103, 145—146.
Bylt Aa 152: 159.
Bysjömossen (Otterstad) Aa 166: 38—39 pollendiagr.
Byske (Västerb.) Ca 37; fornlämningar Ca 26: 152; jordskalv C 238: 54, 77, C 247: 17, C 293: 5; pollendiagr. Ca 26: 128, 133; åkerareal Ba 10: 76.
Bytownit, analyser C 78: 83.
Byvalla (By) Aa 185.
Byxelkrok (Öland) Ac 5.
Byxmossen (Ransberg) Aa 162: 85—86 profil, pollendiagr., C 373: 100, 102.
Bålsjöbergsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 52, Ca 8: tab. 11, Ca 24: 144—146, Ca 35: 429.
Bålsta (Yttergran) Aa 8.
Bångbro (Ljusnarsb.) rullstensås Ca 21: 35 stenräkn.; svämsand Aa 175: 74.
Bånghammar (Ljusnarsb.) gruva Ca 30: 163; marin gräns Aa 175: 71.
Bångåsen (Offerdal) silur C 494: 14—21. **-serien** C 494: 23—25.
Båraryd (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 64.
Bårestagruvan (Vadsbro) Ca 35: 573.
Bårsjömossen (Möklinta) Aa 186: 86—88 profil, pollendiagr.
Bårslöv (Skåne) strutmärgel Ca 6: 555 analys; trias Aa 74: 41; åkerareal Ba 10: 67.
Båseberg (Godegård) koppargruva Ca 17: 260.
Båstad (Skåne) kartbl. Aa 60; jordskalv C 370: 22; krita C 8: 590—591, 608—611, C 87: 9; rullstensåsar o. deltan C 530: 12—20; torvmossar C 131: 55; åkerareal Ba 10: 66.
Båtlämningar Aa 4: 9—10, 24—25, 29, Aa 13: 55, Aa 14: 19, 67, Aa 18:8, Aa 179: 103—104, Aa 181: 14, Aa 185: 91—92, 106, Aa 188: 105—106, Ba 12: 45, C 353: 92—93, C 422: 33, C 353: 92—93, Ca 16: 189—190. Se även **Kanotfynd** o. **Stockbåtar.**
Bäck -ar, underjordiska C 239: 11—16. **-käglor,** term C 236: 21—26. **-lopp,** retroversa Ca 26: 16—19.
Bäck (Västerg.) Aa 163; torvmarker D 53: 11, 12—13; åkerareal Ba 10: 71.
Bäcka (Kvistbro) järngruva Ca 8: tab. 36.
Bäckaby (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.
Bäckaskog (Skåne) kartbl. Aa 103; jordskalv C 352: 15.
Bäckbergsgruvorna (Grangärde) Ca 8: tab. 75, Ca 35: 359.
Bäcke (Dalsl.) Aa 37; Bredmossen C 373:

124—127 profil, pollendiagr., D 52: 15—16; jordskalv C 238: 28—29, 84; torvmarker D 52: 15—16, 27—29; åkerareal Ba 10: 71.

Bäckebo (Smål.) diabas Ac 8: 40—41; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 6: 68, Ac 8: 89—90.

Bäckefors (Dalsl.) Aa 37; jordskalv C 238: 28—29, C 407: 18.

Bäckegruvan (Skinnskatteb.) Aa 46: 26—27, Ca 8: tab. 24, Ca 35: 391—392, Kom. koll. 1: 188—190, 244—252.

Bäckgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 280. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 43, Ca 35: 317, mullmalm analys Ca 30: 135. (Ramsberg) Ca 35: 301. (Silvberg) Ca 35: 465, 472. (Säter) Ca 35: 474. (Viker) Ca 35: 257. (Västanfors) Ca 8: tab. 23, Ca 35: 410.

Bäckgruvefältet (Ramsberg) järnmalm Ca 35: 301.

Bäckseda (Smål.) tegelbruk Ab 8: 53; åkerareal Ba 10: 64.

Bäckströmit, Långban Ca 23: 59, 92.

Bäl (Gotl.) Aa 169; åkerareal Ba 10: 65.

Bälaryd (Smål.) diabasgång Aa 129: 36—37; åkerareal Ba 10: 63.

Bälinge (Sörml.) Aa 52, Aa 53; grotta C 302: 51; åkerareal Ba 10: 62.

Bälinge (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61; Åkerlänna stormosse C 368: 24 pollendiagr., C 373: 77—79.

Bälinge (Västerg.) Aa 20, Ab 7; åkerareal Ba 10: 70.

Bälingeporfyrit Ca 41: 74—75.

Bälingeserien, konglomerat, Vallen—Alhamnomr. C 529: 13—17, Ca 41: 69—75.

Bälingsberget (Nederluleå) konglomerat C 523, C 529: 20—21, Ca 41: 70—71.

Bällefors (Västerg.) Aa 162; jordskalv C 293: 11; kolja i glaciallera Aa 162: 68; torvmarker D 53: 8—9, D 54: 10—13; åkerareal Ba 10: 71. **-området,** högmossar C 373: 61—63, 100—103 pollendiagr.

Bälteberga (Ottarp) keuper Aa 74: 29—30.

Bänarp (Eksjö) tegelbruk Aa 129: 82.

Bärbacksgruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 317.

Bärbo (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.

Bäreberg (Västerg.) Ab 11; torvmarker D 42: 33—35; åkerareal Ba 10: 72.

Bärfendal (Boh.) Ac 2; jordskalv C 341: 29, C 370: 10; torvmarker D 51: 1—2; åkerareal Ba 10: 70.

Bärnsten, Alnarpsfloden C 237: 52—56; Fylleån Ab 12: 41.

Bärön (Segerstad) gnejs Aa 174: 40; sandstensgångar Aa 148: 21—22.

Bäsinge (Folkärna) koppargruva Aa 186: 43—44; koppar-koboltmalm Ca 17: 190—191.

Bäsingen (Dalarna) diabasmassiv Aa 186: 35—39.

Bäsmafältet (Gagnef) flygsand Aa 189: 137—140.

Bästeträsk (Fleringe) Aa 171: 104—105; sjösediment C 434: 39—40.

Bäve (Boh.) Aa 40, Ac 3, Ab 11; torvmarker D 41: 22—23, 26, D 42: 37—39; åkerareal Ba 10: 69.

Bäver, fossilfynd Aa 109: 63, Aa 138: 110, Aa 146: 56—57, Ca 26: 140. **-gnagda** stockar Ca 16: 166—167, 209.

Böda (Öland) kartbl. Ac 5; mossar C 353: 71—75 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 5: 73—74.

Böja (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 293: 11, C 370: 6; torvmarker D 53: 5—6, 6—7; åkerareal Ba 10: 71.

Bökö (Lidhult) Ab 2; jordskalv C 293: 5—6, C 370: 20.

Bölet (Undenäs) diabas Aa 162: 31; granit Aa 162: 24—26; grönsten Aa 162: 19—20; kopparmalm Aa 162: 37—38; manganmalm Aa 162: 33—35, Ca 17: 360—364.

Böljslagsmärken, Höganäs Ca 6: 189; kambr. sandsten Aa 150: 41; kvartsitformationen Aa 147: 39—44; oolit Aa 160: 55. Se även **Vågsvallsytor.**

Bönan (Gävle) borrning Aa 178: 36; ortocerkalkblock Aa 178: 41—42; underkambr. lera Aa 178: 45 analys.

Böne (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 38—39; åkerareal Ba 10: 71.

Börje (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61. **-sjökärret** profil, pollendiagr., fossil Trapa Aa 199: 95—96, 98.

Börjelstorpsfältet (Tunaberg) sulfidmalm Ca 17: 310.

Börringe (Gustav) jordskalv C 370: 43, C 352: 18. **-kloster,** kartbl. Aa 138.

Börrum (Österg.) Häljelöts gruvor Aa 153: 31 analys; norit Aa 153: 22—23 analys; Petängs gruvor Aa 153: 30—31,

Ca 35: 598; Sandtorpsmossen Aa 159: 89—90, 96—97, C 344: 16, 18; åkerareal Ba 10: 63.

Börstig (Västerg.) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 370: 9; torvmarker D 34: 55, 56—58; åkerareal Ba 10: 72.

Börstil (Uppl.) Aa 101; järngruvor Ca 8 tab. 3—4, Ca 35: 541—543; leptit C 552: 9—11; åkerareal Ba 10. 60. **-åsen** Aa 98: 32, Aa 101: 25—27, Aa 111: 34, C 1: 106.

Bösarp (Skåne) borrhål Aa 146: 80; åkerareal Ba 10: 67.

Calodiscus oelandicus C 394: 30—31.

Calymene aculeata C 526: 21—22; canaliculata C 526: 7—11; faveolata C 66: 43—44; leptaenarum C 66: 41—43; trinucleina C 66: 39—41.

Campan Ad 2: 13—14, Höllviken C 465: 17—21, C 527.

Camptopteris incisa, C. serrata, C. spiralis, Bjuv C 27: 33—36, C 85: 117—119, Höganäs C 29: 13. **-spiraliszonen** C 44: 2—3.

Canada, kambrium Ca 18: 113—114; oljeskiffer C 441: 25—26; urberg C 15: 5—6.

Canberra, gruvort, Långban Ca 23: 24, 104.

Cancellaria sculpta C 535: 26.

Cancrinit, Alnö C 148: 41—43.

Cardinia follini C 47: 39—41. **-banken** C 47: 9—10.

Cardiola nigricans C 281: 21. **-skiffer** Aa 86: 22—23 analyser, Aa 87: 22—23 analyser, Aa 92: 19—21, 69—70, 73 analyser, Aa 105: 20, Aa 109: 35—37, Aa 110: 11, A1a 1 o. 2: 65—66, 185, C 41: 17, C 50: 14; Skåne, graptolitfauna C 55. Se även **Colonusskiffer.**

Cardium angelini C 99: 55; bipartitum C 363: 53—54; lineolatum C 363: 54; multicostatum C 99: 53—54; noggerathi C 363: 54; productum C 535: 50—51; semipapillatum C 535: 51. **-bankar,** term C 393: 67, 72. **-banken** Aa 142: 42, 44, term A1a 1 o. 2: 113—115. **-gyttja** Aa 192: 87—92, C 310: 12—13. **-lera,** term C 187: 4.

Carex pseudocyperus, fossilfynd C 280: 212—217; utbredn. Ca 16: 98.

Carl I, schakt, Skromberga Ca 6: 314; II, schakt, Skromberga Ca 6: 316.

Carlbergsgruvan (Ludvika) Ca 35: 337.

Carl Cervin, schakt, Ormastorp Ca 6: 381—388.

Carl XV:s schakt, Vallåkra C 3: 46—47, Ca 6: 470.

Carl Johansgruvan (Hammar) Ca 35: 564.

Carl Olsgruvan (Västanfors) Ca 35: 409.

Carlsbergsgruvan (Ludvika) Ca 35: 354—355.

Carlsbergsmossen (Ringarum) profil, pollendiagr. Aa 159: 88—89, 93, C 344: 4—6, 8.

Carlsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 40, Ca 35: 283.

Carlsvärdsgruvan (Ludvika) Ca 35: 338.

Carolinagruvan (Rasbokil) Ca 35: 526.

Carpolithes cinctus, Höganäs C 29: 52; septentrionalis, Höganäs C 29: 32—34.

Caryocaris C 403: 41.

Caryocrinus, förekomst, Sverige C 115: 14—15.

Cedercreutzgruvan (Norrbärke) Ca 35: 379.

Cedroxylon ryedalense C 120: 25—28.

C 14-analyser, svensk kvartär C 557. **-dateringar,** rekurrensytor, Värmland C 554.

Cement Aa 169: 111—112, Aa 171: 110—112, Aa 183: 150—153 analyser, **-fabrik,** Lomma Aa 92: 71—72. **-industri,** Gottland Ca 11: 43. **-tillverkn.** Degerhamn A1a 5: 117; Kinnekulle Aa 182: 114—117, C 172: 89—91. Se även **Lerjordcement o. Portlandcement.**

Cementkalk, Dalarna C 71: 16—18.

Cenoman, Höllviken C 465: 10—13, C 505: 39.

Centauruskalk, Öland A1a 5: 108—109, Ac 5:44, Ac 6:30, Ac 8: 56, C 109: 15—16.

Centraljämtska issjön C 166, C 169, Ca 7 II.

Centropleura angelini, angustata o. loveni C 511: 4—7.

Cephalopoder, Sveriges kritsystem C 63, C 73.

Ceratocephala asklundi C 436: 154—155.

Ceratophyllum demersum, forna utbredn. Ca 16: 98—99; fossil C 237: 34; submersum, fossilfynd C 495: 29—30.

Ceratopsis obliquejugata C 436: 170—171.

Ceratopyge -kalk Aa 92: 13, Aa 109: 21, Aa 110: 8, Aa 120: 24—25, Aa 121: 32—34, Aa 121 2 uppl. 38—41, Aa 172: 50—51, Aa 178: 53—57, Aa 182: 58—60 analyer, Ab 11: 36—39, Ad 1: 20—21, Ba 4: 17, C 229: 88—92, 150—151, C 294: 17—18; Glöte C 176: 48—50; Kinnekulle C 172: 32—37 analyser; Skåne C 50: 22; Västerbotten C 445: 51—53, Ca 37: 151; Öland C 53: 13. **-kalk o. skiffer** Ac 6: 28—29, Ac 7: 26—27, Ac 8: 54—55, Ala 5: 96—100. **-lagret** Aa 125: 36—37, 140—143 analyser, Aa 182: 57—60, C 229: 105—108; västgötabergen C 198: 17. **-regionen,** Falbygden C 203; storsjöomr., Jämtl. C 378. **-skiffer** Aa 178: 52—53, Ac 5:43, Ad 1:20—21; Norge. jfr Ölands dictyonemaskiffer C 109; Västerbotten C 445: 51, Ca 37: 151; Öland C 463: 9—10.

Cerit, Bastnäs, analys C 304: 14—16, Ca 17: 291; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53; Östanmossa C 343: 14—16. **-gruvan** (Skinnskatteb.) Aa 168: 50, 58, 64, Ca 35: 394, Kom. koll 1: 111. **-typen,** skarnmalm Kom. koll. 1: 63.

Cerithium binodosum C 363: 19.

Cerium-mineral, Bastnäs C 304, Ca 17: 66; Norberg Ca 24: 97.

Cermalm, Bastnäs Aa 168: 50, 58, Ca 17: 290—291, produktion Kom. koll. 1: 295—297; Ö Gyttorpsgruvan Ca 17: 262.

Ceromya cretacea C 535: 53.

Chaetoceras-bildningar, term C 280: 176.

Chalcocit, svensk förekomst C 321; Visingsö C 444: 19—20.

Chalcopyrit, Laver C 470: 5—6.

Charlesgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.

Charlottagruvan (Häverö) C 431: 60, 71, Ca 35: 551. (Sulitelma) C 528: 201—203.

Charlottenberg (Värml.) Ca 38; jordskalv C 341: 23, C 407: 17—18, C 532: 31; kopparmalm Ca 17: 215—216.

Charlottenborg (Skåne) Aa 85. (Vinnerstad) Aa 102. (Väversunda) alunskiffer Aa 130: 16.

Charlottenlund (Skåne) Aa 117.

Charophyta, trias, Höllviken C 533.

Chasmops -kalk Aa 83: 24—25, Aa 102: 19—20, Aa 120: 29—30, Aa 121: 40, Aa 121 2 uppl. 47—48, Aa 125: 41—42, Aa 172: 59, Aa 182: 75—78 analys, Ac 5: 45, Ac 6: 31, Ac 7: 28—29, Ac 8: 56—57, Ba 4: 17, C 229: 80—82, 148, 153; Kinnekulle C 172: 54—56 analys; Röstånga C 41: 18; Siljansomr. C 57: 19—21; västgötabergen C 198: 19—20; Öland C 53: 17—18. **-lagren** C 229: 103—104, Kinnekulle, bentonit C 540. **-ledet,** Västerbotten Ca 37: 152. **-serien,** Jämtl. o. Södermanl. C 436.

Cheirolepis cfr escheri, Bjuv C 85: 101—102.

Chemnitzia craticia C 99: 65.

Chile, järnmalm av kirunatyp C 367: 19—25.

Chilobolbina decumana, C. dentifera o. C. kuckersiana C 436: 167—169.

Chironkalk Aa 172: 58—59.

Chiropteris cfr digitata, Bjuv C 85: 86—87.

Chiurus exul, C. ingricus, C. insignis, C. speciosus o. C. tenuispinus C 66: 12—16.

Chonetes cingulatus o. C. gotlandicus C 281: 14—16.

Chonophyllum Ca 19: 41—42.

Ciceragnostus cicer C 477: 90—91; falanensis C 489: 7—8.

Cidaris, taggar C 99: 26—27.

Cirkusdalar, torneträskomr. C 219: 197—199.

Cladium mariscus, forna utbredn. Ca 16: 97—98, 270—271; fossilfynd Aa 162: 80, Aa 163: 48, Aa 165: 115, Aa 167: 79, Aa 176: 127—128, Aa 193: 71, 75, 77, Ca 14: 72—73. **-torv,** term C 335: 53, C 345: 70; Snoder analys C 195: 8—9.

Cladophlebis heeri C 29: 42—43; nebbensis C 27: 28—29; rösserti C 29: 42—43, C 85: 116—117.

Claestorp, kartbl. Aa 62; marmorbruk Aa 62: 18, 41.

Clarella cf. imper C 511: 7.

Clathraria imbricata, C. minuta o. C. saportana, Bjuv C 33: 77—79, C 85: 124.

Clathropteris platiphylla C 27: 41—42, C 29: 15—16, 48.

Clavagnostus repandus o. C. sulcatus C 477: 56—57.

Climacograptus angustatus C 403: 36; celsus C 403: 37; putillus C 388: 18, 58.

Clonograptus tenellus, skiffer C 125.
Clypeus -bildningar, term C 180: 59, C 280: 175—176. **-gränsen** Aa 153: 58—59, Aa 157: 73—75, Aa 158: 49—50, Aa 176: 114, Aa 178: 109—110, Aa 185: 75—76, Aa 186: 75.
Coleoptera, interglac. C 492: 7—18. C 495: 22.
Collegiegruvan (Långban) Ca 23: 16—19, 104, Ca 35: 207.
Colonus -lager C 229: 30—33. **-skiffer** Aa 109: 35—37, Aa 110: 11, Aa 142: 25—29, 33 analyser, A1a 1 o. 2: 65—66, Ad 1: 23, Ad 2:8, C 229: 65; Skåne Ca 6: 7—8, förh. t. översilur C 170: 43—47, retiloidea C 213. Se även **Cardiolaskiffer.**
Colpos insignis C 156: 12—13.
Conchoprimitia elongata, C. hallensis o. C. leperditioides C 436: 161—162.
Condylopyge carinata C 394: 27, C 477: 33; regia C 394: 27, C 477: 33; rex C 477: 35; spinigera C 477: 33—34.
Confervites, Bjuv C 27: 23.
Coniferae, fossil ved, Skåne C 120: 63—64, 78—80.
Conocoryphe aequalis C 54: 25—26; dalmani C 35: 19—20, C 54: 26—27; emarginata C 22: 15—18; exulans C 35: 15—17, C 54: 25, kalkens fauna C 35; impressa C 35: 20—22, C 54: 27; tenuicincta C 35: 18—19, C 54: 25.
Conokephalina olenorum Ca 18: 122; suecica C 498: 18.
Conularia, släktet, artbeskrivningar C 112: 130—145.
Conulariidae, Sveriges kambro-silur C 112: 113—145.
Corbicula -lagret Naestved C 237: 60.
Cordierit, Adak C 490: 16; Långban, paragenes Ca 23: 92; Näverberg C 275: 185—187; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53. **-glimmerskiffer** Aa 168: 19—20, Aa 184: 29—31, Aa 188: 18—19, Norberg Ca 24: 20, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 19—24, Skyttgruvan C 275: 181—184. **-gnejs,** Kantorp C 401: 27 analys, Romeleklint A1a 1 o. 2: 27—28. **-kvartsskiffer,** Kristineberg C 524: 17—20 analyser.
Cornwall, stenindustri C 103: 31—36.
Coronatuskalk, term Aa 86: 14—15; fauna C 35. Se även **Exulanskalk.**
Corynexochus spinulosus C 498: 10—11.
Cotalagnostus confusus, C. lens o. C. lens claudicans C 477: 53—55.
Covellin, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53.
Crassatella arcacea C 385: 46—47.
Crinoid armled C 99: 26.
Cromaltit, Alnö Ca 36: 61 analys.
Cromer-flod, Alnarpsfloden C 237.
Crookesit, Skrikerum Ca 17: 342 analys.
Cruziana Aa 150: 40, Aa 182: 29; olenidskiffer, Knivinge C 93.
Cryptograptus lanceolatus, C. tricornis o. C. tricornis v. longispinus C 403: 39—40.
Cryptolithus discors C 436: 154.
Ctenis fallax, Bjuv C 85: 88—89.
Ctenobolbina jemtlandica, C. mammillata, C. obliqua, C. suecica o. C. variolaris C 436: 172—175.
Ctenocephalus exulans C 511: 31—32.
Ctenopteris falcata, Bjuv C 27: 51—52, C 85: 120.
Ctenopyge bisulcata C 43: 23—25; concava C 43: 21—22; laticornis C 459: 42; neglecta v. postcurrens C 459: 42; pecten C 43: 16—21, C 489: 17, pygidiets byggnad C 125; släktet Ca 18: 150—163; teretifrons C 43: 22—23.
Cucullaea ovalis C 535: 31; striatula C 385: 24; subglabra C 363: 28, C 535: 31.
Cummingtonitskarn, Persberg Kom. koll. 2: 169, 171 analys.
Cupressinoxylon, Hamra C 120: 44—46; Skåne C 120: 69—74, 80—83; Tormarp C 120: 87—88.
Cuspidaria caudata C 385: 51—52.
Cuspidatumtorv, term C 335: 56, C 345: 72.
Cyanit, Muruhatten C 416: 80—81.
Cybele adornata C 66: 25—26.
Cycadeospermum impressum, C. laevigatum, C. pungens o. C. striolatum, Bjuv C 33: 80—82.
Cycadocarpidium erdmanni, Bjuv C 85: 91—92.
Cycadospadix attenuatus o. C. integer, Bjuv C 33: 78—80, C 85: 125.
Cyclognathus, släktet Ca 18: 169, 178—179.
Cyclolituites lynceus C 121: 33—34.
Cycadékotte, rät, Tinkarp C 19.
Cylichna mülleri C 363: 23; tenuis C 385: 13.
Cylindropodium imbricatum C 85: 124.

Cyparissidium nilssonianum, Bjuv C 85: 102—104; septentrionale, Höganäs C 29: 29—32.
Cyphaspis burmeisteri o. C. rastritum C 66: 49—51.
Cypricardia trapezina C 385: 47.
Cypricardinia C 281: 20—21.
Cypridinia obtusa o. C. tosterupi C 156: 11—12.
Cyprina quadrata C 535: 48. **-lera** C 91: 6—8, ålder C 237: 48—52.
Cyrtograptus carruthersi, C. dubius, C. flaccidus, C. grayi, C. lapworthi, C. lundgreni, C. moniliformis, C. murchisoni, C. pulchellus, C. rigidus o. C. spiralis C 55: 33—39. **-lager** C 229: 33—Aa 142: 24, Ad 1: 23, C 41: 17, C 50: Aa 109: 33—34, Aa 110: 9—11, Aa 142: 24, Ad 1: 23, C 41: 17, C 50: 14—16, C 55.
Cyrtometopus affinis o. C. clavifrons C 66: 16—17.
Cystidekalk, siljansomr. C 57: 19—20.
Cystiphyllum Ca 19: 62—66.
Cytherea ovalis C 363: 52, C 535: 49.
Czekanowskia rigida, Bjuv C 85: 96.

Dacit, Adak C 490: 27 analys; Boliden C 438: 18—19 analys; Kristineberg C 524: 11; Vallen—Alhamnomr. C 529: 5—6. **-porfyr,** Remdalen C 439: 75—82 analys.
Daglösen (Värml.) Aa 118, Aa 165; jordskalv C 341: 13; marin gräns C 342: 89.
Dagsberg (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.
Dagsmosse (Österg.) Aa 130: 44—46, C 248: 10—16 profil, C 373: 132—133, D 44: 24—25.
Dagsnäs (Bjärklunda) Aa 116; kärrmark Ca 14: 41—43. **-åsen** Aa 116: 35—38.
Dagstorp (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68. **-sjön,** basalttuff A1a 1 o. 2: 155.
Dagsås (Hall.) Ab 13, C 131; skalförekomster C 393: 20, 21, 28, 35; åkerareal Ba 10: 69.
Dal se **Dalsland.**
Dal -system, Roslagen C 88: 4—17.
Dal (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 293: 10; åkerareal Ba 10: 75.
Dala (Västerg) erosionsdal Aa 125: 11—12, 113—114; jordskalv C 370: 8, 50; torvmarker D 43: 26—27; åkerareal Ba 10: 72.
Dalabergsgruvorna (Knista) Ca 35: 561.
Dalagranit, röd, block Ca 21: 42, 44.
Dalagruvan (Hammar) Ca 2: 53, Ca 35: 565.
Dalaporfyr Ba 6 1 uppl. 14—15, 22 analyser, Ba 6 2 uppl. 12—13 analyser, C 9: 9—11; block, Kopparb. län Ca 21: 41, 42; eutaxitisk C 542: 9—10, se även **Älvdalsporfyr.**
Dalarna Aa 168, Aa 175, Aa 177, Aa 181, Aa 184, Aa 185, Aa 186, Aa 188, Aa 189, Aa 194; agr. botan. studier C 119; bergarter i morän C 525; berggrund Ca 40; bly- o. zinkmalmgångar Ca 17: 20—21; brännkalksten o. kalkindustri, siljansomr. C 398; eutaxitisk porfyr C 542: 9—10; falutraktens berggrund o. malmer C 275; fossil o. levande hassel Ca 3: 89—106; geol. medd. C 147; gotlandium C 229: 17—18, 61—67; granit, Smedejbacken C 453; graptolitskiffer C 40; grottor C 302: 52; isrörelseriktn. C 525: 36; jordarter Ca 21; jordskalv C 137: 30, C 247: 20—23, C 293: 6, C 341: 15—16, C 370: 11—12, 34, C 532: 6—9, 23—24, C 562: 17; järnmalm Ca 35: 433—507; kalksten Ba 5: 19—20; kambro-silur Ba 4: 28; klyftor C 302: 64; kvarts-fältspatgruvor C 520: 101, 131—132; kvartspegmatit C 520: 107, 193—195; lodade sjöar C 273: 44—51, C 359: 15; marin gräns C 165: 20, C 220: 179—180; mikroelement i marken C 518; märgel Ba 5: 47—48; niplandskap C 252; ordovicium C 229: 92—108; paleozoiska lager, siljansomr. C 57; porfyromr. Ba 6 1 uppl. 14—15, Ba 6 2 uppl. 12—13; Pterygotus, översilur C 176: 33—36; ravinbildn. Gustavs C 339; sandstensomr. C 9: 7—26, siljanstrakten C 62; siluromr., lagerföljd C 80; slipsandsten C 71; subkambr. landyta C 299: 27—38; trilobitfauna, siljansomr. C 66; åkerareal Ba 10: 74—75. Se även **Kopparbergs län.**
Dalarö (Sörml.) kartbl. Aa 80; berggrund C 419; åkerareal Ba 10: 61.
Dalasandsten Ba 6 1 uppl. 28—29, Ba 6 2 uppl. 25—26, C 9: 7—26; block, Kopparb. län Ca 21: 39, 42; Dalarnas morän C 525: 17—19, 39—41; Fosk-

ros C 299: 23; Lillhärdal C 140 1 uppl. 30—31, C 140 2 uppl. 63—64; Städjan C 299: 23—27; ålder C 299: 49—51.

Dalaåsen Aa 150: 65—66.

Dalberget (Nora) järnmalm Ca 35: 251.

Dalby (Närke) kalileptit C 354: 23—24 analyser.

Dalby (Skåne) Aa 92, Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Dalby (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Dalby (Värml.) Ca 38; fossil hassel C 134: 18—19, Ca 3: 112, 160; jordskalv C 238: 8—9, 90; åkerareal Ba 10: 73.

Dalformationen Aa 34: 22—24, 41—42, Aa 35: 34—81, Aa 36: 7—9, Aa 37: 22—56, Aa 39: 24—27, Aa 40: 31, Aa 187: 62—109, Ba 3, Ba 6 1 uppl. 29—30, C 9: 53—55 not, C 72: 77—82; breccieförekomster C 520: 202—213. Se även **Dalslandsserien.**

Dalfyllnadsbankar, term Aa 173: 79.

Dalgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 81, Ca 35: 344. (Svärta) Ca 35: 583.

Dalhem (Gotl.) Aa 169; åkerareal Ba 10: 65.

Dalhem (Smål.) Aa 147, Aa 149, Aa 157; kopparmalm Aa 147: 68, C 64: 52—53, Ca 17: 340; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Aa 147: 91—93.

Dalkarlsberg (Västm.) Aa 55, Aa 56; glimmerskiffer Ca 35: 257—258 analyser; järnmalm Ca 8: tab. 51, Ca 35: 258—262; malmtyp Ca 35: 241—242. **-fältet,** järnmalm Bb 4: 32—34 analyser.

Dalkarlsåsen Aa 15: 34—37.

Dalköpinge (Skåne) borrhål Aa 146: 77—78; saltholmskalk Aa 146: 8; åkerareal Ba 10: 67.

Dalmanites -kalk Aa 172: 61. **-skiffer** Aa 121 2 uppl. 54—57, Aa 172: 61, Aa 182: 80—81 analys.

Dalpassbankar, term Aa 173: 80.

Dalripa, fossilfynd C 263: 20.

Dals Ed (Dalsl.) Aa 35, Aa 37, Ac 1; jordskalv C 211: 42—43, C 238: 28—29, 41, 84; torvmarker D 52: 21—22, D 61: 9—15; åkerareal Ba 10: 71.

Dalsjö (Norra Åkarp) kaolin Aa 113: 12.

Dalskog (Dalsl.) Aa 37; jordskalv C 238: 28—29, C 370: 38; torvmarker D 52: 7—8, 16—17, 18, 28—29; åkerareal Ba 10: 71.

Dalsland Aa 34, Aa 35, Aa 36, Aa 37, Aa 38, Aa 39, Aa 40, Aa 167, Aa 187, Ac 1, Ac 2, Ac 3; berggrund Ba 3; brecciekvarts C 520: 64 analyser; högmossar C 373: 122—128; jordskalv C 137: 35—36, C 191: 36, C 211: 42—47, C 238: 5, 28—33, 41, 42, 50, 62—63, 71—72, 84—85, C 247: 16, C 293: 7—9, C 341: 21—26, 28—29, C 370: 36—39, C 407: 12—16, 17—20, C 562: 7—8; kalksten Ba 5: 30; klyfta C 302: 58; kopparmalm, Stora Strand C 214; kopparskiffer Ca 17: 18—19; kvartsbreccia C 520: 202—213; kvarts-fältspatgruvor C 520: 102, 146—147; lodade sjöar C 273: 30—31, C 359: 12—13; malmfyndigheter C 72: 115—124; prakt. geol. unders. C 72; stenåldersfynd, Hästefjorden C 30: 5—6; sulfidmalmgångar Ca 17: 19—20; underkambr. sandstensgångar C 217; ädlare malmer Ca 17: 365—377; ändmoräner C 68. **-serien** Ba 4: 11—12, Ba 6 2 uppl. 26—27, C 72: 77—87, se f. ö. **Dalformationen.**

Dalstollen (Nora) Ca 35: 251.

Dalstorp (Västerg.) Aa 33, Ab 6; jordskalv C 370: 4; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 33: 23, Ab 6: 21.

Daltråg, Torneträskomr. C 219: 63—72.

Dalum (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmark D 34: 38—39; åkerareal Ba 10: 70.

Dalälven, avlänkningar Aa 188: 96—100, C 220: 183—184; glacifluv. randbildn. C 220: 168—184; nederbördsomr., kemisk denudation C 518: 32—35; niplandskap C 252; urspåring Aa 186: 6, Aa 190: 6, Aa 191: 6, C 220: 183—184; utskärningar o. äldre lopp Aa 29: 11—14, Aa 30: 4—5, C 1: 238—240, 243—244. **-åsen** Aa 189: 87—91.

Dammbergsgruvan (Norrbärke) Ca 17: 191—195.

Dammgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 300. (Häverö) Ca 35: 551. (Nora) Ca 35: 249, 254.

Dammgruvefältet (Tunaberg) järnmalm Aa 23: 58—60, Ca 35: 585.

Dammossfältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 35: 400.

Dammsjöbergsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278. (Järnboås) Ca 35: 237.

Dammsjögruvan (Garpenb.) Aa 184: 61. (Nora) Ca 35: 257. (Skinnskatteb.) Ca 35: 400. (Stora Tuna) Ca 35: 493. (Västanfors) Ca 35: 413.

Dammsjökärret (Söderbärke) Aa 181: 114.

Dammängsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 162, Ca 35: 318.

Dampetorpsfältet (Lerbäck) kopparkis o. koboltglans Aa 84: 42, Ca 2: 46, Ca 17: 260.

Danbyholm (Björkvik) pyrargillit Aa 22: 30—31.

Danderyd (Uppl.) Aa 44; agr.-geol. karta, Svalnäs Bb 5; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.

Daniel-Olsgruvan (Torsåker) Aa 176: 67, C 152: 86, Ca 35: 514.

Danielsgruvan (Folkärna) Ca 35: 433—434.

Danien Aa 142: 53—58, Aa 146: 7—9, Ad 2: 14—15; Flinträннan o. Trindelrännan C 435: 13—21; Höllviken C 465: 27—28, C 527; Klagshamn o. Limhamn C 435: 17; malmöomr. Aa 91: 12—15, A1a 1 o. 2: 136—144, Ca 6; 58—65.

Danmark, erratiska basaltblock C 59; jordskalv C 370: 39—46; kritsystemet jfr Skåne C 465: 28—42.

Danmark (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Dannemora (Uppl.) Aa 32; gruvfält Aa 32: 10—11; Ca 8: tab. 1; hälleflinta C 159: 5—17; jordskalv C 211: 105—106; järnmalm o. gruvor Ca 35: 527—538; naturlig gas C 464: 13 analyser; sulfidmalm Ca 17: 299—302; åkerareal Ba 10: 61.

Dannemorit Ca 35: 630, 631.

Dannike (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 18—19; åkerareal Ba 10: 71.

Dannäs (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10:64.

Daretorp (Västerg.) Aa 125, Aa 131; torvmarker D 44: 1—2; åkerareal Ba 10: 72.

Darssertröskeln C 346: 85—86, C 347: 68—73.

Dasometopus breviceps o. D. ? incertus C 511: 35—38.

Dasyphyllum rigidum, Bjuv C 85: 112—113.

Davainit Aa 191: 23 analys, C 531: 33—34.

Davidsbergsgruvorna (Floda) Aa 12: 15, Ca 35: 574.

Dayia -fliskalk Aa 152: 24—25, Aa 156: 21—22.

Dechenoceras coesfeldiensis C 527: 23.

Degeberg (Västerg.) kartbl. Aa 38; jordskalv C 191: 1.

Degeberga (Skåne) borrning Aa 105: 22; Forsakar Aa 105: 4—5, A1a 1 o. 2: 10—11; åkerareal Ba 10: 67.

Degelakärret (Lommaryd) Ca 16: 253—254.

Degelprov, järnmalm. N. Kalmar län C 64: 80—83.

Degemossen (Millesvik) Aa 143: 38—40 profil.

Degerberget (Piteå) berggrund C 555: 4—12, Ca 41: 28—29. **-granit** Ca 41: 80—82.

Degerfors (Karlskoga) Ancylussjöns avlopp C 346: 21—55; jordskalv C 191: 33, C 341: 14; jättegrytor Aa 124: 19—20; älvgrytor C 346: 45—46.

Degerfors (Västerb.) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 238: 54, 76; Mulltjälmyren Ca 26: 132; åkerareal Ba 10: 76.

Degerhamn (Södra Möckleby) kalksten Ba 5: 31—32; rullstensgrus Ac 7: 43—44; stenindustri A1a 5: 116—117.

Degermossen (Västerg.) profil, pollendiagr. Aa 162: 88—90, C 373: 100, 102.

Degernäs (Ukna) järngruvor Aa 157: 42, C 64: 68, Ca 35: 602.

Degersjömossen (Sävar) Ca 26: 114—116, 125 pollendiagr.

Degerö Stormyr (Västerb.) Ba 11: 15 profil.

Deiphon forbesi C 66: 22.

Deje (Värml.) jordskalv C 341: 7, 12, 22; torvmark Aa 179: 101 pollendiagr.; älvsediment Aa 179: 76—78; älvsediment o. torvmarker C 422.

Dejektionsbildningar C 257: 168—172, 184—185.

Deklination, jordmagnetisk Ca 25.

Dellenit C 152: 54—59 analys.

Dellensjöarna, andesit C 548 analyser; bäckenets jordarter C 152: 196; vulkaniskt omr. C 152: 54—59.

Delsbo (Häls.) fossil hassel Ca 3: 65—66; gruvförsök C 152: 114; jordskalv C 247: 11, C 532: 16; åkerareal Ba 10: 75.

Delsjöplatån Aa 173: 70—73.
Delta, bildningsmekanik C 262: 62—64, C 342: 62—67; blockens orientering C 497: 14—15; Dalälven Aa 186: 93—94; Indalsälven Ca 12 I: 31, 58—62, växtsamh. utv. på holmar C 144: 1—9, 14—16; Jämtl. C 140: 1 uppl. 80; Klarälven Aa 174: 80, Aa 179: 83, C 422: 21; Laidaure C 61: 33—34; morfologi Ca 12 I: 27—33; stratigrafi Ca 12 II: 6—7; Säveån Aa 173: 110—111, 112 pollendiagr.; torneträskomr. C 219: 135—137. **-strängar,** term C 422: 10 not.
Dentalium alternans C 385: 16; cambricum C 125: 15; etalense C 99: 59—60; glabrum C 385: 16—17; medium C 385: 17.
Denudation, fjällkedjan C 140 1 uppl. 69—70; kemisk, Dalälvens nederbördsomr. C 518: 32—35. **-yta,** subkambrisk Aa 182: 24—25.
Derome (Ås) Ab 13, C 131; kvarts- fältspatgruvor C 520: 105, 176—177.
Desideria, utmål, Gällivare, apatit C 111: 34—41, C 127: 23—29.
Desmophyllum, släktet Ca 19: 76—77.
Detritusgyttja, term C 335: 49—50.
Deuterogenbildningar, term C 1: 11 not.
Diabas Aa 2: 26—28, Aa 4: 15—16, Aa 6: 32—33, Aa 12: 20—22 analys, Aa 26: 88—93, Aa 35: 91—94 analyser, Aa 50: 16—17 analyser, Aa 51: 18—19 analyser, Aa 60: 13—14 analys, Aa 63: 41—44, Aa 65: 7—9, Aa 67: 11—13, Aa 68: 10—11, Aa 74: 69—71, Aa 77: 18—19, Aa 87: 26—28, Aa 92: 28—30, Aa 97: 31, Aa 100: 18, Aa 103: 46—50, Aa 105: 22—24, Aa 106: 76—77, Aa 108: 16—18, Aa 109: 39—42, Aa 120: 33—34, Aa 121: 47—50, Aa 121 2 uppl. 64—67, Aa 123: 80—84, Aa 125: 49—52, Aa 129: 35—40, Aa 135: 24—26, Aa 172: 67—69, Aa 176: 34—36, 43—45, Aa 177: 46—47, Aa 178: 30—34, Aa 182: 90—92 analyser, Aa 186: 35—39, Aa 192: 39—40, Aa 193: 21—22, Aa 194: 24—34, Ab 1: 13 analys, Ab 11: 40—43, Ab 14: 46—51, Ac 1: 23—25, Ac 4: 27, Ac 8: 40—41, A1a 1 o. 2: 76—87, Ba 4: 29, Ba 6 1 uppl. 30—31, Ba 6 2 uppl. 27—28; Barsevik o. Galtström Ca 36: 19; Dalarna C 9: 14—17 analys; Dalarnas morän C 525: 22—23, 25—26, Ca 21: 29; Gävleborgs län C 152: 59—60; Hunneberg Ab 11: 42, C 25: 26 analys; Jämtl. o. Härjed., ålder C 104: 47; Kinnekulle C 172: 63—65; Ljusnarsberg Ca 30: 60—63 analyser; mineralbestånd C 76: 4; Norberg Ca 24: 73—77; Orsa finnmark C 147: 35—36; Persberg C 14: 8; Ragundamassivet C 132: 15—19, C 140 1 uppl 18—19, C 182: 45—49 analys; Västernorrl. län C 177: 13—23, 57—60; västgötabergen C 198: 25—28. **-granit** Ragundamassivet C 140 1 uppl. 18—19. **-gångar** Aa 8: 19—20, Aa 9: 27—29 analys, Aa 86: 32, Aa 93: 25—26, Aa 110: 12—13, Aa 115: 21—22, Aa 118: 19, Aa 119: 17—18, Aa 126: 44—47, Aa 134: 30—33, Aa 136: 22—24, Aa 138: 12—13, Aa 139: 26—28, Aa 140: 14—15; Aa 141: 18, Aa 142: 33—35, Aa 145: 21—23, Aa 147: 65, Aa 150: 32, Aa 151: 28—29, Aa 153: 27—28, Aa 154: 22—23, Aa 155: 29—30, Aa 157: 40—41, Aa 158: 12—14, 30, Aa 159: 26—31, Aa 162: 30—31, Aa 165: 50—51, Aa 168: 32—34, Aa 173: 43—47, Aa 175: 35—36, Aa 176: 36—37, Aa 181: 46—47, Aa 184: 44—46, Aa 185: 31, Aa 186: 34—35, Aa 187: 117—120, Aa 188: 37—40, Aa 189: 37—44, Aa 191: 46—47, Aa 195: 30, 42—46 analys, Ab 8: 37—38, Ab 15: 23—24; Blekinge C 158, Ca 1: 21—27; Djupvik C 546; Falun C 275: 89—90; Grythyttefältet C 312: 249—256; Kosteröarna C 517: 29—37, 45—46; Mölndal-Styrsö-Vallda C 531: 50—54; Norrb. län Ca 41: 98—100; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 109—112 analys; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 40—41; Stavsjö C 325: 63; Sthlms skärg. C 419: 75; Sthlmstrakten Ba 13: 61—64; Striberg C 449: 42—44. **-konglomerat** Aa 129: 37—40, Aa 140: 15. **-mandelsten** Aa 1: 13, Aa 86: 33 analys, Aa 176: 43—44, Aa 196: 26—29 analys, A1a 1 o. 2: 81—84 analys, se även **Mandelstensdiabas. -tuff.** A1a 1 o. 2: 85. Se f. ö. **Bronzitdiabas, Hunnediabas, Kinnediabas, Åsbydiabas** o. **Öjediabas.**
Diachila arctica o. D. polita, interglac. o. recent förekomst C 492: 21.

Dialag, analyser Aa 15: 32, Aa 95: 30, C 78: 25—27; fjällkedjan C 185: 71; Rådmansö Aa 93: 22—23. **-amfibolit,** Halland Ab 13: 25—26; C 131 II: 8—9. **-gnejs,** Rådmansö C 78: 102—107. **-granulit** Ab 13: 26. **-it,** term C 97: 15; SV Sverige C 97: 17.

Diamantborrning, Borgholm Ac 8: 47, C 355; Kirunavaara C 175: 23—26, 40—42; Luossavaara C 175: 49—50; Mossberga, Öland C 394; Visby, fossil C 314. Se även **Borrning** o. **Djupborrning.**

Diamanten (Dannemora) järnmalm Ca 35: 536—537.

Dianagruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 315.

Diatomacé -er, användn. f. bestämn. av litorinagränsen C 280: 176—177; dryaslera, Hornborgasj. Ca 14: 36—37; fossila, postglac. bildningars klassifikation C 180: 59—61; Fotevik Aa 112: 16—17; gyttja Aa 14: 55, Aa 15: 51, Aa 93: 36—37, Aa 94: 61—62; Hälsinglands litorinaomr. C 280: 175—179; interglac. C 495: 15, 30—31; kiselgur Aa 108: 32, Ab 1: 20—21, Ca 21: 104—106; marin sand, Råkneby C 100: 5—7; saltvattens-, ekologi o. klassifikation C 310: 30—52; Santessons tjärn, Storvätteshågna Ca 21: 187—188; senkvartära sediment Aa 144: 91—100; Stigstädeåkern Ca 4: 107; Stångåns o. Svartåns vattenomr. Ca 16; Säbysjön o. dämda sjöar, Salatrakten C 309. **-diagram** Aa 144: 94—95, Aa 157: 77, Aa 159: 97, Aa 184: 110, 124—125, Aa 188: 105, 109, Ba 15: 41; Gusum C 344: 19, 21, 23; Halmstad C 502: 11—14; Kungshamnsmossen C 368: 18; Lekvattnet C 323; Lunna mosse Aa 192: 89, C 310: 19, 21; salasjöarna C 309: 63; Öland C 353: 63, 70, 106, 119; Örträsket C 340: 23. **-floror,** succession C 502: 16—18. **-jord,** term C 335: 51. **-tabeller** Aa 127: 87—89, Aa 137: 91—94, Aa 143: 35—36, 42, Aa 145: 38—39, Aa 148: 35—36, 42, Aa 150: 123, Aa 151: 48—53, Aa 153: 61—63, Aa 156: 65, Aa 157: 81—83, Aa 158: 52—55, Aa 159: 76, Aa 163: 38—39, Aa 166: 33, Aa 171: 74—75, Aa 173: 93, 108, Aa 182: 170—171, Aa 188: 124—127, Aa 195: 80, 83, Aa 196: 62—63, Ac 8: 118—119, C 270: 13—15, C 280, C 309: 6—9, 24—26, 31, 37—41, C 344: 26—29, C 346: 64, C 347: 63, 65; Halmstad C 502: 21—26; härnögyttja C 196: 22—23, C 481: 7—9, 13; litorinalera, Skattmansö C 184: 11; Lule älv C 202: 35—37, 55—61; Lunna mosse o. Hunnestads mosse C 310: 53—57; Ragunda Ca 12 III: 47—50; Toppeladugård C 200: 11—13; Östersjön o. Bottniska viken C 180: 9—23.

Diatoméer se **Diatomacéer. -ockra,** term C 330: 25—26; limnisk bildn. C 320. **-pelit,** term C 320: 3.

Dicellocephalus microphthalmus o. D. serratus C 176: 19—24.

Dicellograptusskiffer Aa 142: 23.

Dichograptus tenellus C 10: 794—796, C 43: 27—28.

Dictyograptusskiffer Aa 109: 20—21, Aa 142: 22, C 229: 154, C 378: 7—8.

Dictyonemaskiffer Aa 83: 20—22, Aa 86: 20, Aa 105: 15, Aa 120: 25, Aa 125: 35—36, Aa 182: 56—57, Ac 6: 28, Ac 7: 26, Ac 8: 54; Skåne C 459: 16—17; västgötabergen C 198: 16—17; Öland A1a 5: 95—96, C 109, C 463: 10—11, C 483: 8—11.

Dictyophyllum acutilobum, carlsoni, exile, obsoletum, obtusilobum, Bjuv C 27: 36—40, C 85: 19, Höganäs C 29: 13—15; D. acutilobum, dunkeri, münsteri, Höganäs o. Hälsingborg C 29: 44—46; D. münsteri, zonen C 44: 5.

Didymograptus, acutus C 403: 29, bifidus C 403: 26, clavulus C 403: 28—29, cf euodus C 388: 17, 58, geminus C 403: 26—27, gibberulus C 150: 18—21, gracilis C 150: 18, lentus C 403: 26, minutus C 150: 16—18, murchisoni C 403: 27—28, nicholsoni C 403: 25—26, obscurus C 403: 30—31, pandus C 403: 29, robustus C 403: 25, stabilis C 403: 29. **-lera,** undre Aa 178: 57—58. **-skiffer** Aa 142: 22; undre Aa 121 2 uppl. 41—43, Aa 172: 51—54, Aa 182: 61—63 analyser; övre, Skåne C 403.

Differentiation, alkaliernas, aplit o. aplitgranit C 336; bandgnejs, Ornö C 419: 61—63; bergarternas, Stavsjö C 325: 88—114 analyser; gnejsgranitmagma C 419: 41—42; gångbergarter, Herräng C 431: 44—46; järngnejs C 97: 19; kaledoniska eruptiv C 350: 222—279;

malmer C 454: 29—33; Malånäsets malmer C 424: 177—181, 218—220; metamorfisk, Adak C 521.
Digelskäret (Gräsö) uranpecherz Aa 96: 11.
Digerberget (Dalarna) silur C 80: 8—9. **-gruvan** (Ål) Aa 189: 48, Ca 35: 502. **-myren** Ca 21: 116, 118—119 profil, pollendiagr. **-sandsten** C 57: 11—12, C 62: 6, C 71: 6, C 147: 13—14, 33—37.
Digermyr (Träkumla) Aa 183: 120—122 pollendiagr.
Digertäkt (Kopparberg) zinkmalm Aa 189: 55, C 275: 191—196, Ca 17: 164—165.
Digervåla (Ludvika) kopparmalm C 275: 242—243, Ca 17: 198.
Dikesmyr (Gotl.) Aa 170: 90.
Dillnäs (Sörml.) Aa 45; åkerareal Ba 10: 62.
Diluvial -bildningar Aa 74: 97—109 analyser, Aa 75: 17—30 analyser, Aa 85: 24—27 analyser, Aa 86: 38—40, Aa 117: 12—13. **-lera** Aa 74: 97—109 analyser, Aa 75: 17—30 analyser. **-sand** Aa 74: 97—109 analyser, Aa 75: 17—30 analyser, Aa 91: 22—25.
Dimbo (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 370: 8; torvmark D 43: 22; åkerareal Ba 10: 72.
Dimyodon nilssoni C 535: 43.
Dinastegel Aa 129: 45, C 72: 112—113.
Dingelvik (Steneby) Aa 35; jordskalv C 370: 38.
Dingle (Svarteborg) Ac 2.
Dingtuna (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74.
Dinophyllum involutum Ca 19: 18.
Dionide euglypta C 400: 4—5.
Dioonites spectabilis C 85: 124.
Diopsid, Förola Aa 24: 45—46 analys, Ca 23: 92.
Diorit Aa 1: 12—13, Aa 3: 14—15, Aa 4: 15, Aa 7: 13—14, Aa 14: 27—31 analyser, Aa 15: 28—30 analyser, Aa 23: 46—50, Aa 26: 76—88 analyser, Aa 28: 22 analys, Aa 34: 28—32 analyser, Aa 35: 90—91 analys, Aa 47: 12—13 analys, Aa 48: 22 analys, Aa 51: 13 analys, Aa 52: 28 analys, Aa 73: 18—19 analys, Aa 88: 32—36, Aa 95: 22—25, Aa 101: 25—26, Aa 123: 52—61, Aa 126: 38—44, Aa 127: 30—35, Aa 129: 16, Aa 135: 11—12, Aa 137: 30—34, 45—46, Aa 147: 56—65, Aa 165: 45, Aa 177: 39, Aa 181: 31, Aa 184: 33, Aa 187: 38—40, Aa 188: 26, Aa 189: 23, Aa 192: 22—23, Aa 199: 40—41, A1a 1 o. 2: 35—37, A1a 5: 45—47, Ab 1: 12 analys, Ab 5: 10 analys, Ab 8: 32—86; Alnö Ca 36: 25 analys; Falun C 275: 58—69; fjällbildningarna C 164: 13—22; Gävleborgs län C 152: 60—61; Halland C 131 II: 6—7; Herräng C 431: 20—23; modifikation av granitmagna C 132: 62—66; Pajala C 522: 32; Persberg C 14: 7—8, Kom. koll. 2: 99—104; Roslagen C 78: 10—12, 20—21 analyser; Storebro C 64: 111—112; SV Sverige C 97: 8; Uppsalaomr. Aa 199: 40—41, C 544: 48—49; Vallen-Alhamnomr. C 529: 10—12. **-breccia** Aa 137: 33—34. **-gångar,** Vaksala C 94: 19—22. **-porfyr** A1a 5: 46. **-porfyrit,** Småland C 133: 21—23, C 135: 64—65; Vaksala C 94: 16—19. **-skiffer** Aa 61: 13—15, Aa 72: 9—11, Aa 89: 7—8, Aa 111: 21—23, Aa 127: 46—48, Ab 7: 23 analys, Halland C 131 II: 6—7, Roslagen C 78: 10—12.
Diplagnostus planicauda C 477: 61—63.
Diplocraterion Aa 172: 35 not, C 372; parallelum C 415: 18. **-förande** sandsten A1a: 5: 87—88.
Diplograptus palmeus C 46: 20—21; teretiusculus C 388: 17—18, 58.
Direktörsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 53, Ca 35: 437.
Discinella holsti C 125, C 313; nomenklatur C 362.
Discoliter, term A1a 1 o. 2: 137 not.
Diskordansskiktning, kvartsitformationen Aa 147: 44—45.
Dislokation -er Aa 87: 75—80, Aa 92: 30—33, Aa 103: 50—55, Aa 105: 25—30, Aa 106: 77—78, Aa 123: 8—14, Aa 130: 19—20, Aa 141: 20—21, Ac 1: 28—31; Hallandsås C 8: 592—601, Västerbottens län Ca 26: 13—16, Västgötabergen C 198: 35—57. **-linjer,** grythyttetrakten C 308: 8—9, Sthlms skärgård C 419: 25. Se även **Förkastning.**
Distansdiagram Aa 183: 97, Aa 199: 91; kalmarsundstrakten C 353: 133; Sydsverige C 347: 69, C 391: 48, 50, 51; Öland C 353: 122.

Distorpsgruvorna (Snavlunda) Aa 84: 38, Ca 2: 45, Ca 35: 564.
Diversograptus cf grayi C 494: 36.
Dixenit, Långban Ca 23: 60.
Djupadal (Färingtofta) basalt C 60 analys; basalttuff Aa 87: 71—75 analyser, A1a 1 o. 2: 152—154, Ba 4: 35, Ba 5: 36—37 analys, C 51: 9—10, C 58; kaolin A1a 1 o. 2: 33; kaolinlera Aa 87: 9 analys.
Djupadalen (Karleby) alunskiffer Aa 125: 32—34.
Djupborrning, Borgholm C 355; Burgsvik Aa 152: 22, C 298; Eslöv Aa 92: 22, 26; File haidar C 415; Hälsingborg Aa 74: 22—23, 37—38; Kullemölla C 386; Landskrona Aa 75: 7—9, 14—17; Lomma Aa 92: 27; Malmö Aa 91: 8, Aa 92: 28; Råbelöv Aa 103: 27—28; Skåne Ad 1: 90—91, Ad 2: 96—102, C 254; Stabbarp Aa 92: 26; Stavlösa Aa 130: 16—17; Vårnb Aa 86: 39 not, A1a 1 o. 2: 133—134; Österg. o. Närke C 437. Se även **Borrning** o. **Diamantborrning.**
Djupbottens -avlagringar Ca 21; 68—69. **-bildningar** Aa 188: 84—89. **-sediment,** term Aa 196: 50; Aa 172: 117—118, Aa 199: 78—81.
Djupdalsmyren (Vilhelmina) Ca 26: 122—123, 126 pollendiagr.
Djupedalsgruvan (Gamleby) Ca 35: 605.
Djupgruvan (Grangärde) Ca 35: 360—361. (Ludvika) Ca 35: 347. (Viker) Ca 8: tab. 51, Ca 35: 258—260.
Djupgående, gällivaremalmen Ca 22: 105—106.
Djupkartor, bottenvikskusten, Skellefteå Ca 26: 20; Hållsjön C 220: 83; Lekvattnet C 323; Mensträsket, Örträsket, Kussjön, Bjursjön, Gärdefjärden Ca 26: 17—18; Rautasjaure C 219; Sillen, Frösjön, Klemmingen, Sillötsjön, Vastenjaure, Unden, Nysockensjön, Rottnen, Ränken C 286; Stora Gla C 272; sydvästsvenska sjöar C 425: 23—35; Toften, Testen, Tysslingen C 250; Torneträsk C 219; Virijaure C 257.
Djuplodning, provtagn., bottengyttjor C 267.
Djupvattensbildningar, Bergslagen C 433: 59—65.
Djupvik (Björkvik) kalkbrott, glasiga diabasgångar C 546.
Djupvik (Gotl.) Pholidophyllum Ca 19: 29—30.
Djurkälla (Motala) åsar o. åsgravar Aa 102: 29.
Djurlångissjön (Malingsbo) L. o. St. Aa 168: 106.
Djurröd (Skåne) Aa 68; arkt. växtlämn. C 20: 3; basalt C 51: 25; åkerareal Ba 10: 67; ögongnejs A1a 1 o. 2: 14.
Djursdala (Smål.) Aa 133; jordskalv C 211: 93; järnmalm C 64: 72; åkerareal Ba 10: 65. **-kärret** Ca 16: 126—128. **-åsen** Aa 133: 22—23.
Djursholm Aa 44; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.
Djurslövsåsen Aa 138: 64—65.
Djurö (Uppl.) Aa 73; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 73: 23—24.
Djurö (Vänern) gnejs Aa 166: 21—22; sandstensgång Aa 143: 11, 23.
Djusaberget (Husby) gruvor Aa 184: 55—56.
Djäkneboda (Bygdeå) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 13.
Djäknemossen (Trollhättan) C 347: 78—80 pollendiagr.
Dockmyr (Nyhem) jordskalv C 440: 11; myr C 140 2 uppl. 119.
Docksta (Vibyggerå) jordskalv C 370: 32, C 440: 8, 10.
Doften Aa 186; gyttja C 209: 22—28, 37—41 diatomacétabeller. **-grav** Aa 186: 6, Aa 26: 14—16.
Dokophyllum Ca 19: 46—50.
Dolerit, Barsevik o. Galtström Ca 36: 19; Mölndal-Styrsö-Vallda C 531: 51—55.
Dolichometopus suecicus C 498: 11—12.
Dolmyrgruvan (Häradshammar) Ca 8: tab. 10, Ca 35: 594.
Dolomit Aa 5: 15—16, Aa 27: 17 analyser, Aa 45: 12 analys, Aa 46: 13 analyser, Aa 165: 64, Aa 188: 17—18, 57 analys; analyser Ba 5, N Örebro län Bb 3: 16—18; Ekeberg Ca 2: 22 analys; Kalvberget C 295: 4—8, Ca 37: 126—128; leptitformationen Ca 35: 26—27; Ljusnarsberg Ca 30: 34—35; Ljusnedal C 32: 9 analys; Långban Aa 165: 64, Ca 23: 30, 92 analyser; Norberg Ca 24: 22—23, 131 analyser; Nordmarks odalfält Ca 13: 28 analyser; Norrb. län Ca 41: 52—54, 122; Persberg C 14: 5—6, Kom. koll. 2: 66—76, 452—454 analyser; produktion o

konsumtion, Sverige C 231, C 264; Riddarhyttan Aa 46: 13 analyser, Kom. koll. 1: 26—27; Sjangeli C 171: 6; Utö C 541: 13—14; Västerbotten C 445: 166—176, Ca 37: 211—213. **-isk kalksten,** Gotland C 192: 54—55 analyser. **-spat,** Riddarhyttan, Kom. koll. 1: 53.

Domeykit, Långban Ca 23: 92.

Domnarvet (Dalarna) Aa 189; jordskalv C 247: 6, 23.

Dompäng (Allerum) lias Ca 6: 203.

Domängruvan (Kopparb.) Aa 189: 55, Ca 17: 162.

Donsö (Styrsö) Aa 195, Ab 9; jordskalv C 238: 57, C 247: 9; kvarts-fältspatgruva C 520: 105; skalförande lera Aa 195: 72, 83—85.

Dopplerit, i torv C 335: 59, C 345: 69.

Dorotea (Lappl.) berggrund Ca 37; issjöar Ca 26: 63—64; kalktuff Ca 26: 94; kvartsit, Ormsjö C 104, C 448; olenidskiffer Ca 18: 96; åkerareal Ba 10: 76.

Dorvestorp (Knista) kvarts-fältspatgruva C 520: 102, 136—137, glimmerproduktion C 520: 226.

Doryagnostus incertus C 477: 83—84.

Dorypyge aenigma C 498: 7—9.

Dottermossen (Västerg.) Aa 121 2 uppl. 144—146.

Doverstorpsfältet (Risinge) järnmalm Aa 82: 12—14, Ca 35: 592—593; kalileptit C 354: 26—32 analyser; kismalm Ca 17: 321—325.

Drabo (Oppeby) hälsokälla Aa 149: 29—30 analys.

Dragsmark (Boh.) Ac 3; glimmerproduktion C 520: 226; jordskalv C 238: 32—33, 60, C 370: 11; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104, 163; åkerareal Ba 10: 69.

Drakakull (Gudmuntorp) diabas Aa 92: 30; eruptivbreccia A1a 1 o. 2: 85—86.

Drebergsåsen Aa 48: 32, Aa 55: 31.

Dreissensia lanceolata C 527: 21.

Drepaneura eremita C 489: 12—14.

Drev (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Driftavlagringar, term C 422: 5.

Drivisblock Aa 150: 92—93, Aa 157: 68, Aa 158: 37—38, Aa 173: 64—65, Aa 176: 96, Aa 178: 94, Aa 185: 62, Aa 186: 53—54, 56—57, Aa 190: 55, Aa 192: 62—64, Aa 195: 64, Ac 3: 56—58, Ac 7: 40—41, Ac 8: 81—82, Ba 12: 29—33, C 1: 135, C 68: 24—25, C 124: 3—4, C 161: 61—63.

Drommen (Jämtl.) strandlinjer C 128: 3—16. **-issjön** C 251: 169—171, Ca 7 II: 27—29. **-skåran** C 128: 5, C 140 2 uppl. 102, Ca 7 II: 27—29.

Droppsten Aa 183: 105.

Drothem (Österg.) Aa 71, Aa 159; åkerareal Ba 10: 62.

Drottninggruvorna (Godegård) Ca 35: 591.

Drottning Lovisas dagort, Bosarps kolfält C 3: 43—44, Ca 6: 265, 430—431.

Drottningskär (Blek.) Ca 1; jordskalv C 407: 10.

Drumlins, Aa 108: 24, Aa 120: 65—66, Aa 121: 80—81, Aa 135: 39—40, Aa 139: 35—39, Aa 142: 70, Aa 155: 39—40, Aa 157: 49—50, Aa 158: 36—37, Aa 162: 47—48, Aa 165: 75—76, Aa 168: 83, Aa 169: 68, Aa 182: 135—137, Aa 192: 53—54, Aa 195: 57—58, Ac 1: 45—46; blockens orientering C 497: 20—23; Norrland C 457: 21, 22; Närke C 222; Värmland Ca 38: 68—69; Västerbottens län Ca 26: 41—44.

Drusrumsmineral, Långban Ca 23: 57—59.

Dryas octopetala, fossil, Brötjemark Aa 193: 89; Hornborgasjön Ca 14: 36; Håle mosse Aa 195: 93; Jämtland C 260, C 473: 29—31; Rangiltorp Aa 102: 41; Skåne Aa 105: 47, Aa 112: 18, Aa 138: 92, 94, 98, 99, Aa 146: 39, 42, C 20. **-lera,** term C 18: 52—54, C 20: 18; Aa 142: 131—138.

Dråg, term C 335: 71.

Dränering, myrarnas, Öland C 353: 18—27; åkerjordens Ad 1: 60—61, Ad 2: 54—56.

Drängsered (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 370: 24; torvmossar C 131: 64—65. 69; åkerareal Ba 10: 69. **-åsen** Ab 13: 36.

Drängsmark (Västerb.) jordskalv C 532: 12.

Dränkagruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 63, Ca 35: 191, Kom. koll. 2: 210—211.

Drögen (Österg.) sjö Ca 16: 163—166; torvmarker Ca 16: 167—172.

Drömme (Sidensjö) C 92, C 177; jordskalv C 370: 31.

Dröverkagruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 79, Ca 35: 357.
Dubbla moräner Aa 29: 34, Aa 94: 47—49, 52—53, Aa 98: 26—27, Aa 102: 27, Aa 182: 127—128, 133—134, C 68; blockens orientering C 497: 23—24; Boliden C 471; Frösön C 128: 3—14; Jämtland C 429; Kopparb. län Ca 21: 167; Norrland C 457: 111—130; Västerb. län Ca 26: 47—48.
Dumbergsfältet (Silvberg) järngruvor Aa 194: 40, Ca 35: 471.
Dumme mosse Ac 34; D 34: 27—28.
Dummeån, torvmark Aa 193: 80—84 profil, pollendiagr.
Dunderbacksfältet (Färnebo) järngruvor Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 200.
Dunderbo (Hjulsjö) järngruvor Ca 35: 236.
Dundret (Gällivare) apatit i gabbro C 111: 8—18; malmfält C 366: 138; norit Ca 41: 103.
Dunglera, term Aa 150: 92.
Dunkbergsgabbro Aa 185: 19—20.
Dunker (Sörml.) Aa 17; åkerareal Ba 10: 62.
Duved (Jämtl.) C 140; fjällprofil C 75: 5; konglomerat o. köliskiffer C 140 2 uppl. 73—74. **-issjön** C 246: 98—123, Ca 7 II: 24—27.
Duvhult (Örkened) jordskalv C 370: 22. **-åsen** Aa 108: 29.
Duvnäs (Dalarna) torvmarker Aa 189: 150—152.
Dy, term C 345: 29; fosfathalt C 432: 8, 12; profillodning C 279. **-jord,** klassifikation C 345: 68—69. **-halt,** sedimentens C 420: 95—98.
Dybäck (Östra Vemmenhög) Aa 146; jordskalv C 370: 44.
Dyhagen (Othem) källmyr Aa 169: 99—103.
Dykersberget, vemdalskvartsit o. ortocerkalk C 116: 4—9.
Dylta (Axberg) gruvor Aa 48: 26—27, Ca 2: 42—43, Ca 17: 246—248; jordskalv C 341: 18.
Dynebodagranulit C 168: 16—18.
Dyner Aa 116: 64, Aa 121 2 uppl. 118—121, Aa 144: 76—78, Aa 161: 29—46, Aa 165: 100—102, Aa 180: 52—65, Aa 182: 179—180, Aa 189: 137—143; Brattforsheden Aa 144: 76—78, C 342: 96—183; Hällefors C 308: 50—53; Kopparb. län Ca 21: 77; Lule älv C 202: 32—34; Ragunda C 182: 93—95. Se även **Flygsand.**
Dynestads mosse (Lofta) Aa 126: 102—103.
Dyngmyr (Gotl.) Aa 170: 91—93 pollendiagr.
Dådran (Rättvik) Ca 21; jordskalv C 532: 24.
Dädesjö (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.
Däggdjursfynd, kvartära Aa 40: 83, Aa 92: 63—64, Aa 103: 91, Aa 109: 63—65, Aa 110: 34, Aa 116: 45, Aa 117:22, 28—29, Aa 125: 124, Aa 138: 106—110, Aa 142: 155, Aa 146: 51—57, Aa 150: 118—121, Aa 164: 96—98, Aa 169: 86—87, Aa 173: 88, Ab 11:52, Ab 12: 36—37, 43, Ab 13: 53—54, Ac 3: 77—78, Ac 7: 52 not, C 1: 156—160, C 189, C 190, C 437: 14—19, Ca 4: 148—151, Ca 26: 140, 142.
Dälderna (Skövde) profil Aa 121 2 uppl. 50.
Däljor, term Aa 168: 107; Aa 177: 98—99, Aa 181: 98—102, Aa 183: 86.
Dänningelanda (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.
Döda fallet (Storforsen, Ragunda) C 140 2 uppl. 109, 110, C 182: 73—76, 82—88, Ca 12 I: 9—22; dubbel morän C 457: 117—118.
Döderhult (Smål.) Ac 5; jordskalv C 211: 92; åkerareal Ba 10: 65.
Dödismorän, blockens orentering C 497: 21—22; Kopparb. län Ca 21: 53; Norrland C 457: 21—25, 36—37, 40—41, 45—48; rogenomr. C 408: 10—17; Värmland Ca 38: 64—68; Västerb. län Ca 26: 45—47.
Dömestorp (Hasslöv) alv- o. höjdkarta Bb 1.
Dörarp (Smål.) Ab 3, Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Dörby (Smål.) Ac 6; uralitdiabas A1a 5: 54; åkerareal Ba 10: 65.
Dörby mosse (Norra Möckleby) C 353: 40—41, 80, 100 fornfynd, pollendiagr.
Dösebacka (Romelanda) Ac 4; fossil myskoxe C 197. **-platån** C 482, C 504: 247—250.
Dösjöbro (Västra Karleby) Aa 75; jordskalv C 370: 41.

Döviken (Ragunda) isoscillation C 457: 118; jordskalv C 211: 78; Storeda Ca 12 I: 77—80, Ca 12 II: 16—17. syenitporfyr C 140 1 uppl. 18.

Ebbagruvan (Ramsberg) Ca 35: 300. (Silvberg) Ca 35: 468—469.
Ebbarp (Skåne) Rhizocupressinoxylon C 120: 47—52.
Echinospheritkalk, Öland C 53: 16—17, C 109: 16—17.
Eckermannit, sammansättn. o. ställn. inom amfibolitgruppen C 475 analyser, C 480: 9—10 analyser.
Ed (Dalsl.) randterrass Ac 1: 46—49. Se f. ö. **Dals Ed.**
Ed (Smål.) järnmalm Aa 147: 66, Aa 157: 42, C 64: 68—69; kopparmalm C 64: 50; molybden C 64: 63; tegelbruk Aa 157: 98. **-åsen** Aa 147: 94—95, Aa 157: 57—58. Se f. ö. **Västra Ed** o. **Östra Ed.**
Ed (Uppl.) Aa 44; jordarter o. markreaktion C 352; åkerareal Ba 10: 60.
Ed (Värml.) Aa 148, Aa 167, Ca 38: 122, 137, 142; Häggeviksmossen Aa 174: 99, 103, 105 profil, pollendiagr.; jordskalv C 238: 8—9, C 341: 23; lamprofyr Aa 174: 53; vänerlera Aa 174: 75; åkerareal Ba 10: 73.
Ed (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.
Eda (Värml.) Ca 38: 153; jordskalv C 238: 8—11, C 341: 7, 23; åkerareal Ba 10: 73.
Edane (Brunskog) Ca 38; jordskalv C 341: 22.
Edebo (Uppl.) Aa 111; åkerareal Ba 10: 60.
Edebyåsen Aa 10: 29—30, Aa 18: 28.
Edebäck (Ekshärad) Ca 38; jordskalv C 341: 7.
Edefors (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 238: 79, C 341: 32; åkerareal Ba 10: 77. **-granit** C 474: 23—24, Ca 41: 84—85, 90—91.
Edestad (Blek.) Ca 1; åkerareal Ba 10: 66.
Edgruvan (Ludvika) Ca 35: 355.
Edhem (Västerg.) Aa 121; jordskalv C 238: 49. Se även **Edåsa** o. **Ljunghem.**
Edsberg (Närke) Aa 54; jordskalv C 341: 29; åkerareal Ba 10: 74.
Edsbro (Uppl.) Aa 94; åkerareal Ba 10: 60. **-åsen** Aa 94: 57.
Edsele (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.
Edsgatan (Värml.) torvmark Aa 174: 100—102 pollendiagr.; vänergräns Aa 174: 73—74.
Edshult (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Edskegruvan (Torsåker) Ca 8: tab. 99.
Edskekärrsgruvan (Dalsl.) C 72: 120.
Edskö (Hille) Aa 178; koppargruva C 152: 104.
Edsleskog (Dalsl.) Aa 35, Aa 167; jordskalv C 238: 28—29, 85, C 293: 8; marin gräns Aa 187: 141; åkerareal Ba 10: 71.
Edsvalla (Nor) gnejs Aa 174: 45—47; jordskalv C 238: 18—19, C 341: 6, 12, 23.
Edsvära (Västerg.) Aa 120; jordskalv C 370: 50, C 440: 17, 18; yoldialera C 187: 27—28; åkerareal Ba 10: 72; ändmorän Aa 120: 60—62.
Edsåsen Ab 3: 21.
Edåsa (Västerg.) Aa 121; torvmarker D 43: 28, 41, 42; åkerareal Ba 10: 72. **-Forsbyåsen** Aa 121: 84—85, Aa 121 2 uppl. 91—92. Se även **Edhem.**
Edåsen Ac 1 : 50—51.
Eftra (Hall.) Ab 12, C 131; åkerareal Ba 10: 69.
Egby (Öland) mosse C 353: 58.
Egentlig vikt, jordarters Aa 137: 100.
Eggby (Västerg.) Aa 121; torvmarker D 43: 46—47, 48, 49—50; åkerareal Ba 10: 72.
Eggegrund, kartbl. Aa 30; tillandning C 1: 274—277.
Eggvena (Västerg.) Ab 11; torvmark D 42: 9; åkerareal Ba 10: 70.
Ek (Västerg.) isälvsgrus Aa 172: 98—100; jordskalv C 238: 26—27, C 370: 48, C 407: 9; torvmarker D 53: 6—7; åkerareal Ba 10: 71.
Ekby (Västerg.) svämbildningar Aa 172: 141; torvmarker D 53: 6, 10; åkerareal Ba 10: 71.
Ekby (Öland) Ac 8; åkerareal Ba 10: 65.
Ekdemit, Långban Ca 23: 60, 92.
Eke (Gotl.) Aa 164; ancylusgränsvall Ca 4: 22; åkerareal Ba 10: 66. **-gruppen,** silur Aa 156: 25—29, C 331: 25—26. **-märgelsten** Aa 152: 26—30, Aa 156:

25—28, Aa 164: 34—35, C 305: 65—69.

Ekeberg (Lillkyrka) dolomit Ca 2: 22 analys; åkerjordens hydrologi C 334: 36—38.

Ekeberga (Smål.) Ab 4; gångporfyr A1a 5: 50; porfyr A1a 5: 16—17; porfyrit A1a 5: 19—21 analyser; åkerareal Ba 10: 64.

Ekebergsgruvan (Hällefors) järnmalm Ca 8: tab. 33, Ca 35: 219—220.

Ekebergsskollan, term C 494: 27.

Ekeby (Gotl.) isälvsgrus o. moränlera Aa 183: 78—80; myr C 34: 32; åkerareal Ba 10:65.

Ekeby (Närke) Aa 49; åkerareal Ba 10: 73.

Ekeby (Skåne) Skromberga stenkolsfält C 65: 32—34, Ca 6: 109—115, 136, 313—351; trias Aa 74: 41; åkerareal Ba 10: 67.

Ekeby (Uppl.) Aa 104; åkerareal Ba 10: 61.

Ekeby (Österg.) Aa 130, Aa 140; torvmarker Ca 16: 229—231, D 44: 22—24; åkerareal Ba 10: 63.

Ekebyborna (Österg.) Aa 83; åkerareal Ba 10:63.

Ekedalsgruvan (Enåker) nickelhaltig magnetkis Ca 17: 295.

Ekefors (Sjötofta) Ab 6; jordskalv C 370: 25.

Eker (Närke) Aa 48; åkerareal Ba 10: 73.

Ekerydsåsen Ab 2: 11.

Ekerö (Uppl.) kvartär Ba 12; mälarsandsten Aa 4: 16—18, Ba 13: 65—69; åkerareal Ba 10:60.

Ekeskog (Västerg.) Aa 162; jordskalv C 370: 48; torvmarker D 54: 3, 13—15; åkerareal Ba 10: 71.

Ekevimossen (Kärrbo) Aa 196: 58—61 profil, pollendiagr.

Ekgruvan (Stora Tuna) Ca 35: 493.

Ekholmen (Ed, Smål.) molybden C 64: 63.

Eklanda (Mölndal) förvittrad gnejs Aa 195: 27—28, 88—89, Ab 9: 9.

Eklogit, Tunaberg Aa 23: 53—54.

Ekmyr (Gotl.) Aa 156: 77, 82—83.

Eknäsgruvan (Häverö) C 431: 67—68, Ca 35: 545—549.

Ekolsund (Uppl.) jordskalv C 211: 105.

Ekorrbergsgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 233.

Ekorrsvedsgruvan (Norberg) grafit Ca 17: 297.

Ekshärad (Värml.) Ca 38: 164, 186; fossil hassel Ca 3: 113; jordskalv C 238: 10—11, C 407: 16; åkerareal Ba 10: 73.

Eksjö, jordskalv C 211: 88; kartbl. Aa 129; åkerareal Ba 10: 63, 64. **-granit** Aa 129: 21—24, 41.

Eksta (Gotl.) fossil älg o. vildsvin Aa 164: 97—98, 147; åkerareal Ba 10: 66.

Ekströmsberg (Gällivare) järnmalm C 23: 8, 24, 65—66, C 183: 114—124 analyser, C 366: 135—136, C 367: 9—10, Ca 41: 114.

Ektropit, Långban Ca 23: 60, 92.

Eldbergsgruvan (Norrbärke) Aa 181: 54, Ca 8: tab. 88, Ca 35: 375—376.

Eldfast lera Aa 74: 51, Aa 87: 40, 43—44, Aa 92: 70, A1a 1 o. 2: 95, 187—188 analyser; Billesholm Ca 6: 254—257; Bjuv Ca 6: 299—305; Höganäs Ca 6: 195; Hyllinge Ca 6: 369—377; Skromberga Ca 6: 341—348; Skåne C 3: 74—75, C 65: 118—119; Ca 6: 160—161, 552—554 analyser; Stabbarp Ca 6: 422—425; Vallåkra Ca 6: 475—476. **-tegel** C 64: 116, Ca 6: 176—177.

Eldsberga (Hall.) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 25, C 440: 12; randås C 220: 187—193; skalförekomst C 393: 26; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Ab 12: 24—25.

Elektrisk malmletning C 259, C 319, C 327.

Elestad (Blek.) diabasgång C 158: 20—24, Ca 1, 25.

Elf- se **Älv-.**

Elg- se **Älg-.**

Elhall (Stenestad) förkastning Aa 87: 14—15, 77, 78.

Eliansby (Dannemora) granit C 266: 134—135.

Eling (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 46; torvmarker D 42: 24—25; åkerareal Ba 10: 72.

Elinghems myr (Gotl.) Aa 171: 95—99 profil, pollendiagr., C 34: 26.

Elisabetgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278. (Norberg) Ca 35: 410. (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, Ca 35: 283.

Eljaröd (Skåne) Aa 105; åkerareal Ba 10: 67.

Elleholm (Blek.) Ca 1; åkerareal Ba 10: 66.

Ellekulla se **Älekulla.**
Ellengruvan (Ramsberg) Ca 35: 300.
Ellipsocephalus lejostracus C 511: 11—13; nordenskiöldi C 54: 20—21, C 212: 27; polytomus C 22: 12—15, C 314: 14, C 394: 56—58, C 415: 24—25, C 511. 10—11.
Elmeboda se **Älmeboda.**
Elmhult se **Älmhult.**
Elsabo (Norra Unnaryd) mosse C 373: 153 profil, pollendiagr.
Eltebogruvan (Torsåker) Ca 35: 516.
Elvaberget (Skelleftefältet) sulfidmalm C 515: 38—39. **-serien** C 543: 15—23, 31—37, Ca 41: 59.
Elvesta (Sköldinge) järngruvor Ca 35: 573.
Elyx laticeps C 511: 32—34.
Elzbergsgruvan (Nordmark) Ca 8: tab. 66, Ca 35: 200.
Emarginula buchi C 535: 21.
Emarp (Hässleby) Ab 8; mikrogranit C 135: 34—48 analys.
Embjörsgruvan (Säter) Aa 194: 41, Ca 35: 475.
Emislöv (Skåne) Aa 103; åkerareal Ba 10: 66.
Emmaboda (Vissefjärda) Ab 4; jordskalv C 370: 21; växiögranit A1a 5: 34—35. **-åsen** Ab 4: 30, Ab 15: 29—30.
Emmagruvan (Garpenb.) Ca 35: 448.
Emmaholm (Gryt) torvmark Aa 158: 48 pollendiagr.
Emscher, Höllviken C 465: 14—15, C 527.
Emtefallsåsen Aa 154: 42.
Emtervik se **Västra Emtervik** o. **Östra Emtervik.**
Emtöholmsåsen Aa 159: 70.
Emys, fossilfynd Aa 79: 31, Aa 103: 91, Aa 146: 57, Ac 6: 96, C 100: 11—12 not.
Enafors (Jämtl.) C 140; jordskalv C 211: 78.
Enaissjön Ca 7 II: 10—11.
Encrinurus multisegmentatus o. schisticola C 56: 23—25.
Endoceras, apikalända C 163, C 176: 10—11; barrandei C 163: 19—20; belemnitiforme C 153: 18—24, C 163: 15—16; burchardii C 176: 6—9; dux C 163: 21—22; fistula C 163: 16—18; gibbum C 163: 20—21; hircus C 153: 3—5; papilla C 163: 22—23; pygmaeum C 163: 18—19; recurvum C 163: 21; schmidti C 153: 5—6; wahlenbergi C 153: 9—17.
Endoceratidae, endosifonala bildningar C 153.
Endre (Gotl.) varvig lera Aa 183: 90—91; åkerareal Ba 10: 65.
Enebygruvan (Sköldinge) Ca 8: tab. 9.
Eneryda (Smål.) Ab 1; jordskalv C 370: 21.
Engelholm se **Ängelholm.**
Engelsberg se **Ängelsberg.**
England, byggnadsmaterial o. byggnadssätt C 105; masugnsslagg Ac 1: 61—62; oljeskiffer C 441: 17—19.
Engruvan (Norberg) Ca 35: 417.
Enkrinit -kalk C 6: 8, Åreskutan C 89: 2—4. **-zonen,** term C 329: 29.
Enkullengranit Aa 175: 32—33, Ca 30: 53.
Enköping kartbl. Aa 7; Fannamossen C 368: 35—36 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 7: 17—20, Aa 10: 30, Aa 14: 42—43, Aa 15: 35—37, Aa 18: 29, Aa 52: 55, Aa 185: 59—61, 62, Aa 186: 61, C 1: 94, 106, 112, 116, 214—220, C 152: 133—134; växtlämn. förande avlagr. C 193.
Enköpings-Näs (Uppl.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Enontekis (Karesuando) Ca 41; kalksten C 269: 61.
Enshultsåsen Aa 154: 39—40.
Enskede (Sörml.) gnejs o. amfibolit Ba 13: 30; kvartär Ba 12.
Enslöv (Hall.) Ab 12; torvmossar C 131: 61—62, 63; åkerareal Ba 10: 68, 69.
Entelophyllum Ca 19: 22—24.
Entjärnsfältet (Skog) järngruvor C 152: 112, Ca 35: 522.
Enviken (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 532: 24; klotgranit C 136: 15—19; åkerareal Ba 10: 74.
Enåker (Uppl.) Aa 14; Ekedalsgruvan Aa 186: 47, Ca 17: 295; fossil hassel Ca 3: 106; åkerareal Ba 10: 74.
Enånger (Häls.) fossil hassel Ca 3: 70—71; jordartskarta C 152: 149—150; jordskalv C 238: 91; kvarts C 152: 65; skalgrus C 152: 143, C 280: 195; torvmossar o. marina sediment C 280: 135—138; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 138.

Enåsa (Västerg.) Aa 163; torvmark D 53: 13; åkerareal Ba 10: 71.
Eoconchoecia imbecilis o. murcronata C 156: 10—11.
Eodacit, Småland C 135: 66—77.
Eodiscus borealis, oelandicus, punctatus o. punctatus scanicus C 477: 22—26.
Eofytonsandsten, term Aa 121 2 uppl. 24, C 172: 13 not, Ba 4: 16; Lugnås C 130: 16.
Eokambrisk varvskiffer o. tillit, Norrbotten C 503.
Eoliska bildningar, Brattforsheden Aa 144: 76—78, C 342: 96—183; Ragunda C 180: 91—99. Se f. ö. **Dyner, Flygmo, Flygsand** o. **Vindavlagringar.**
Eoorthis baltica C 314: 16.
Eophyton Aa 182: 28.
Eoryolit, Småland C 135: 66—67.
Epidot, Laver C 467: 7 analys; Långban Ca 23: 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53. **-ortit,** Riddarhyttan Kom. koll. 1:56.
Equisetum gracile, zonen C 44: 3—4; münsteri Höganäs o. Hälsingborg C 29: 40—41. **-torv,** term C 335: 53, C 345: 70.
Eqvicesser, term Ba 12: 27.
Erentuna se **Ärentuna.**
Erica tetralix, SV Sverige Ba 11: 33.
Erik Ers-gruvan (Torsåker) Aa 176: 60—61, C 152: 76 järnmalmsanalys, Ca 35: 511.
Eriksberg (Sörml.) kartbl. Aa 22.
Eriksberg (Västerg.) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 370: 51; torvmark D 34: 51—53; åkerareal Ba 10: 70.
Eriksbergsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 8: tab. 27, Ca 35: 410.
Eriksbergsmassivet Aa 165: 45—46.
Eriksdal (Röddinge) fosforit C 63: 28 analys; kritsystemet C 63: 27—29, mollusker o. brachiopoder C 363; lias C 99: 12; mosse Aa 142: 143, 149—150 profil; senon, foraminiferer C 396. **-märgel,** term A1a 1 o. 2: 131 not; Aa 142: 48—49.
Eriksgruvan (Garpenb.) Ca 35: 450. (Guldsmedsh.) Ca 35: 281. (Linde) Ca 8: tab. 39, Ca 35: 277. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 44, Ca 35: 317. (Säter) Ca 35: 474. (Västanfors) Ca 35: 409.
Erikslund (Borgsjö) C 92, C 177; jordskalv C 370: 33.
Erikstad (Dalsl.) Aa 39; torvmark D 52: 8; åkerareal Ba 10: 71.
Eringsboda (Blek.) Ca1; åkerareal Ba 10: 66. **-granit** A1a 5: 59—62 analys, Ba 6 1 uppl. 23, Ba 6 2 uppl. 21 analys, C 479: 100 analys.
Erlången (Horn) fornsjöar o. avlopp Ca 16: 116—123.
Erosion Aa 74: 127—129, Aa 87: 80—81, Aa 92: 32—33, Aa 103: 55—57, Aa 193: 84—87, C 262: 12—16; Klarälven C 236: 130—174, C 550: 38—42; landisens Ac 1: 34—35, C 258; Lule älv C 202: 65—73; rinnande vattnets C 219: 32—41. **-dalar** Aa 116: 6—9, Aa 125: 11—12, 113—114, Aa 142: 114—122, Aa 147: 92—93, Aa 168: 108—109, Aa 172: 137, Aa 177: 97—99, C 161: 30—36, Säter C 236: 179—180. **-former,** glacifluviala, Gotland C 249, C 434: 10—12; isälvarnas Ca 21: 62—66. **-ränna** Aa 183: 86. **-terrasser,** Hornborgasjön Ca 14: 47—52; Letälven C 346: 67—69; Torneträsk C 219: 124—127, 159—161. Se även **Glacialerosion, Iserosion** o. **Vattenerosion.**
Erratiska basaltblock, N Tyskland o. Danmark C 59; bildningar, kartbl. Örebro C 7. Se även **Drivisblock** o. **Flyttblock.**
Erska (Västerg.) Ab 11; klyftgrotta C 302: 58; torvmarker D 42: 6—7, 20; åkerareal Ba 10: 70.
Erstavik (Nacka) blyglans Ba 13: 94; kvartär Ba 12.
Ertemark se **Ärtemark.**
Eruptiv, betydelse f. fjällbildn. C 164; postarkeiska, Jämtl. C 140 1 uppl. 15—28, svensk-finska urberget C 132; yngre, Västernorrl. län C 177: 11—31. **-bergarter,** Remdalen C 439: 68—84 analyser; åldersförh., Jukkasjärvi malmtrakt C 183: 31—34. **-breccia** Aa 192: 28, 30, A1a 1 o. 2: 85—86. **-område,** postarkeiskt, N Småland C 241.
Ervalla (Västm.) kisgruva Aa 48: 27, C 275: 249, Ca 2: 43, Ca 17: 246—248; åkerareal Ba 10: 74; åkerjordens hydrologi C 334: 20—22.
Esarp (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.
Eserup se **Esarp.**

Eskelhem (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 66.
Eskilsbacksfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 46, Ca 24: 84—85, Ca 35: 417.
Eskilstorp (Skåne) Aa 91; åkerareal Ba 10: 67.
Eskilstuna, kartbl. Aa 5; jordskalv C 211: 99, C 238: 68; åkerareal Ba 10: 62.
Eskilsäter (Värml.) Aa 143, Aa 166; jordskalv C 238: 67; Gunnerudsmossen Aa 143: 38—40 profil, Ca 38: 127—128 profil, pollendiagr.; vänersediment Aa 143: 34; åkeraeral Ba 10: 73.
Eslöv, djupborrn. Aa 92: 22, 26; jordskalv C 142: 17, C 211: 79; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 92: 45—46.
Espered se **Äspered.**
Espö se **Äspö.**
Esseboda (Örkened) Aa 108; jordskalv C 370: 22.
Essexit, term C 140 2 uppl. 36.
Essunga (Västerg.) fossil val Ab 11: 52, C 187: 10; torvmarker D 42: 22—24, 34—35; åkerareal Ba 10: 72.
Estland, oljeskiffer C 441: 14—16.
Estonioceras, skalspets C 179: 10—18.
Estuna (Uppl.) Aa 94; åkerareal Ba 10: 60.
Etelhem (Gotl.) Aa 160, Aa 170; glacifluviala erosionsformer C 249: 15—38; åkerareal Ba 10: 66. **-kalk** Aa 156: 18—20. **-åsen** Aa 156: 56—57.
Ettergruvan (Hammar) Ca 35: 564.
Eukairit, Skrikerum Ca 17: 342 analys.
Euloma primordiale Ca 18: 180.
Eulysit, term C 15: 26 not; Bygdsiljum C 389: 80; järnanthophyllit C 374; Tunaberg Aa 23: 51—53, Ca 17: 310—312, Ca 35: 585—587; Voxna Ca 35: 532. **-isk** järnmalm, N Sverige C 324.
Euprimitia locknensis o. minor C 436: 164—165.
Eurit (= hälleflintgnejs) analyser C 17: 52—57; Aa 34: 19—22 analyser, Aa 42: 15—20 analyser, Aa 47: 9—12 analys, Aa 48: 8—14 analyser, Aa 52: 19 analyser, Aa 56: 15—22 analyser, Aa 62: 15,17, Aa 63: 25—31, Persberg C 14: 3—4, 14—15; förh. t. gnejs o. kalksten Aa 52: 35—38; kontaktförh. Aa 34: 35—38. **-formationen** C 15: 8—9. **-kvartsit** Aa 34: 15—19. Se f. ö. **Hälleflintgnejs** o. **Leptit.**
Eurycare angustatum v. crassicorne, intermedium o. latum C 459: 41—42; släktet Ca 18: 148—150.
Eurypterus fischeri C 179: 19—65.
Eutaxitisk porfyr, Dalarna C 542: 9—10.
Euxenit C 315: 5, 7—8, C 520: 46 analyser.
Eva, järnmalmsskärpn. Aa 26: 50.
Everlöv (Skåne) Aa 142; åkerareal Ba 10: 67.
Everöd (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 67.
Evighetsgruvan (Glanshammar) blyglans Ca 2: 43—44.
Explosionsrör, Kinnekulle Aa 182: 86—89.
Exporrectakonglomerat Aa 182: 39 analys.
Exportfältet (Grängesb.) C 418: 14—16, Ca 35: 325—328; Lönnfallet C 428.
Exulanskalk (= Coronatuskalk) term. Aa 86: 14—15, 17 analys.

Fabiansgruvan (Häverö) C 431: 69, Ca 35: 550—551.
Facies -klassifikation, Södra Storfjället C 350: 218—222. **-utveckling,** mukronatakritans, Baltikum C 240. **-växlingar,** silur, Burgsvik C 298: 45—52, Jämtland C 140 2 uppl. 45.
Fagerbergsgruvan (Gåsborn) Ca 8: tab. 62, Ca 35: 209.
Fagerheden (Norrb.) marin gräns C 165: 9.
Fagerhult (Skåne) Aa 114; åkerareal Ba 10: 66. Se f. ö. **Åsbo-Fagerhult.**
Fagerhult (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ab 8: 44—45.
Fagerled (Grangärde) kopparmalm C 275: 242, Ca 17: 195.
Fagerred (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 211: 84; åkerareal Ba 10: 69.
Fagersanna (Ransberg) randfält Aa 162: 51.
Fagerstagruvan (Hofors) Aa 176: 65, C 152: 87, Ca 8: tab. 99, Ca 35: 513. (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 410.
Fagerås (Frykerud) Aa 179; jordskalv C 341: 22.
Fahlbergsgruvan (Linde) Ca 35: 277.
Falband, biotitgnejs, Skelleftefältet Ca 17: 116.
Falbygden (Västerg.) Aa 125; ceratopygeregionen C 203; jordskalv C 370:

7—9, C 532: 22—23, C 562: 11—12; olenidskiffer Ca 18: 66—72.

Falerum (Gärdserum) skred Aa 157: 65—67; tegelbruk Aa 157: 98.

Falkenberg Ab 13, C 131; jordskalv C 211: 84, C 370: 24, C 440: 13; senglac. marin fauna C 393: 8—15; strandlinjer C 393: 39—44; åkerareal Ba 10: 69; ändmoräner Ab 13: 32—33.

Falköping, kartbl. Aa 120; jordskalv C 238: 44, C 370: 7, C 407: 14; åkerareal Ba 10: 71, 72, 73.

Fallabergsgruvan (Hjulsjö) Ca 8: tab. 32, Ca 35: 233.

Fallgruvan (Grangärde) Ca 35: 331. (Hammar) Ca 35: 564. (Hjulsjö) Ca 8: tab. 31, Ca 35: 230. (Linde) Ca 35: 277. (Ludvika) Ca 8: tab. 79, Ca 35: 349, 357. (Långban) Ca 23: 96, Ca 35: 193, 207. (Nordmark) Ca 13: 74. (Silvberg) Ca 35: 465. (Skinnskatteb.) Ca 35: 400. (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 474. (Västanfors) Ca 35: 409.

Falsterbo, kanal Aa 112: 4, 6; åkerareal Ba 10: 68.

Falun, kartbl. Aa 189; berggrund o. malmfyndigheter C 275; fossil hassel Ca 3: 96; gruva Aa 189: 50—55, C 275: 106—177, Ca 17: 140—161, ålder C 557: 19—21, Ca 21: 132, 133; jordskalv C 211: 73, C 370: 34; marin gräns C 165: 20; vismut Ca 17: 66; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** Aa 189: 87.

Fannamossen (Enköping) C 368: 35—36 pollendiagr.

Fanthyttefältet (Guldsmedsh.) järnmalm Ca 35: 278—280.

Fardhem (Gotl.) Aa 164; åkerareal Ba 10: 66.

Fardumeträsk (Gotl.) profil Aa 171: 105—107; sjöediment C 434: 34—35, 70—71, 91—93 profil.

Farhult (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 67.

Faringe (Uppl.) Aa 104; åkerareal Ba 10: 60.

Farmorsgruvan (Tensta) Ca 35: 526.

Farsta (Värmdö) Aa 73; prakt. geol. karta Bb 6.

Farstorp (Skåne) Aa 61, Aa 113; jordskalv C 370: 23; åkerareal Ba 10: 66.

Fastebo (Gusum) mosse C 373: 135—141 profil, pollendiagr.

Fasterna (Uppl.) Aa 13, Aa 27; åkerareal Ba 10: 60.

Fasthetstal, term C 345: 120—121.

Fauna, marin, invandr. Aa 173: 126—133, Aa 195: 100—101; senglac., Halland C 393.

Favosites gothlandicus f. forbesi C 494: 33—34.

Faxekalk = korallkalk Aa 142: 53, A1a 1 o. 2: 136; Annetorp, fauna Aa 91: 13—14; förh. t. saltholmskalk C 63: 38—39; malmöomr. Aa 91: 9—11, Ca 6: 58—59.

Faxe älv, dalgångens jordarter C 92: 53—57, 71; delta, Helgumsjön Ca 12 I: 28; marin gräns C 165: 14; moränens kalkhalt C 114: 29—30; preglacial fåra C 495: 7.

Fegen (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 370: 24.

Felestad (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.

Fellingsbro (Närke) Aa 47, Aa 48; fossil hassel Ca 3: 109; kopparmalm Ca 17: 248; åkerareal Ba 10: 74. **-granit** Aa 175: 32, Ca 30: 53, blockspridn. Aa 177: 83. **-härad,** geol. beskrivn. Ca 2. **-serien,** yngre graniter Aa 175: 31—35, Aa 177: 39—41. **-åsen** Aa 48: 34—35.

Felsit (kvartsporfyr) Falun C 275: 122—127 analys. **-porfyr,** rödöomr. C 181: 29—40 analyser.

Felsitoid = hälleflintgnejs Aa 123: 37—44, Aa 125: 23—24, Aa 129: 11—14. **-porfyrformationen** A1a 5: 13—29.

Femisk leptit, Sthlms skärg. o. Sörml. C 488 analyser.

Femlingsåsen Aa 108: 30, Ab 1: 16.

Femsjö (Smål.) Ab 5; jordskalv C 440: 14; åkerareal Ba 10: 64.

Fenakit, Långban Ca 23: 56.

Fenit, term Ca 36: 13, 168; Alnö Ca 36: 27—44, 49, 169—172 analyser. **-isering,** Alnö Ca 36: 27—43.

Fenneslunda se **Fänneslunda.**

Fennoskandia, geokronologi o. isavsmältn. C 358; jordskalvskatalog 1891—1950 C 545.

Fergusonit Ba 13: 76—78 analyser, C 315: 4, C 520: 46 analyser.

Ferna se **Färna.**

Fiagruvan (Västanfors) Ca 35: 406.

Fichtelgebirge, stenindustri C 233: 39—44.

Fickbankar, term Aa 173: 79.

Fide (Gotl.) Aa 152; åkerareal Ba 10: 66.

Fifflered se **Fivlered.**

Fiholmsåsen Aa 10: 28.

File haidar (Othem) djupborrn. C 415.

Filipstad, kartbl. Aa 165; fossil hassel Ca 3: 115; jordskalv C 191: 25—27, C 238: 10—11, C 341: 7, 14, 19, 22; torvströmosse Aa 165: 114—115 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73. **-bergslag,** berggrund Kom. koll. 2: 1—139; gruvbrytn. Kom. koll. 2: 235—371; järnmalm Ca 35: 179—210; malmfyndigheter Kom. koll. 2: 141—231; **-dalen,** isrecession C 349: 4—10; sedimentationsgräns C 349: 4—10. **-granit** Aa 118: 14—17, Aa 122: 10—12, Aa 124: 9—11, Aa 128: 9—10, Aa 150: 25—26, Aa 154: 18—20, Aa 163: 14—15, Aa 165: 46—48, Ba 6 1 uppl. 23, Ba 6 2 uppl. 21 analyser, Kom. koll. 2: 91—96; ålder Ca 35: 109—111; åtvidabergstrakten C 306: 68—82.

Filkesboda (Vånga) kritblock Aa 108: 20—21, C 63: 40—41 analys.

Film (Uppl.) Aa 32; järngruvor Ca 8: tab. 1—2; åkerareal Ba 10: 61. **-granit** Aa 101: 24. **-åsen** Aa 98: 32, Aa 101: 29—30.

Filsta (Jämtl.) kalktuff C 260: 44—45.

Findetritusgyttja, term C 330: 26, C 335: 48—49, C 345: 28.

Finedeåsen Aa 149: 22.

Finiglacial, term Ba 12:26, 68; brackvattenslera Aa 174: 71—72, 83, Aa 179: 66—67; geokronologi, Ångermanl. Ca 9; lera Aa 182: 172, Ba 12: 35; period Ca 14: 75.

Finja (Skåne) Aa 61; jordskalv C 238: 89; kaolin C 261: 124—131 analys; åkerareal Ba 10: 66.

Finland, jordskalv C 122: 19—20, C 137: 14—18, C 238: 79; marina gränsen C 178: 20—23.

Finlekstal, glacial lera Aa 154: 76; jordarters C 345: 100—119.

Finnabergsgruvan (Järnboås) Ca 35: 236.

Finnberget (Grythyttan) järnmalm Aa 165: 69—70, C 312: 278—286, Ca 35: 217.

Finnbogruvan (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 484, 485.

Finnböleåsen Aa 191: 73—75 mek. analyser.

Finnekumla (Västerg.) jordskalv C 293: 15, C 341: 3; kalkhaltigt morängrus Aa 33: 21, Ab 6: 15; åkerareal Ba 10: 71.

Finnemannit, Långban Ca 23: 60, 92.

Finnerödja (Västerg.) Aa 128; jordskalv C 341: 16, 21, C 440: 18; torvmarker D 54: 41—42; visingsösandsten Aa 128: 12—13; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 128: 17—18, Aa 139: 44—45.

Finnfallsgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 57, Ca 35: 186, Kom. koll. 2: 181.

Finnforsberget (Västerb.) marin gräns C 165: 10, Ca 26: 74—75.

Finngruvan (Garpenb.) Ca 35: 448, 450. (Nordmark) C 162: 9. (Skinnskatteb.) Ca 35: 398. (Utö) Ca 35: 587.

Finngruvefältet (Ljusnarsb.) kopparkis Ca 17: 226, Ca 30: 124.

Finnhytte gruvor (Järnboås) Ca 35: 237.

Finnhögstberget (Voxna) järngruvor C 152: 111, Ca 35: 522.

Finnmossen (Nordmark) varvdiagram C 349: 9, 24. **-fältet,** järnmalm Ca 8: tab. 65, Ca 13: 57—68, Ca 35: 201—204.

Finnshyttan (Färnebo) Aa 165, Ca 38; jordskalv C 341: 14.

Finnshyttebergsfältet (Färnebo) järngruvor Aa 165: 68, Ca 8: tab. 60, Ca 13: 79—87, Ca 35: 192—193.

Finntorpsgruvan (Nora) Ca 8: tab. 50, Ca 35: 255.

Finnäsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 8: tab. 80—81, Ca 35: 343—345.

Finska viken, kvartära nivåförändr. C 141.

Finspång (Österg.) kartbl. Aa 82; jordskalv C 137: 27, C 211: 98.

Fiolen (Smål.) profil, pollendiagr. C 330: 14, 42—46.

Fischersgruvan (Dannemora) Ca 35: 535.

Fiskar, lias C 99: 71—72.

Fiskarbäcksgruvan (Västanfors) Ca 35: 412.

Fiskebäckskil (Boh.) Ac 3; jordskalv C 370: 11.

Fisk-issjön (Jämtl.) C 253: 23—25.

Fiskuträskbäcken (Malå) pollendiagr. Ca 26: 133.

Fiskvik (Litslena) vaucheriagyttja C 368: 46 pollendiagr.
Fittja (Botkyrka) Aa 6; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12.
Fittja (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Fivelstad (Österg.) Aa 102, Aa 130; torvmark D 54: 49; åkerareal Ba 10: 63.
Fivlered (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 370: 9; torvmarker D 34: 41, 59—60, 64—65, 72—73; åkerareal Ba 10: 70.
Fixpunkter Aa 1: 21—24, Aa 2: 47—49, Aa 3: 26—27, Aa 4: 41—42, Aa 5: 30—33, Aa 6: 64—68, Aa 7: 28—30, Aa 8: 34—35, Aa 9: 50—52, Aa 10: 44—46, Aa 11: 30—33, Aa 12: 36—39, Aa 13: 37—40, Aa 14: 62—65, Aa 15: 55—58, Aa 16: 44—46, Aa 17: 38—43, Aa 18: 40—43, Aa 19: 35—38, Aa 20 se särsk. häfte m. rättelser, Aa 21: 40—42 alla siffror minskas m. 12,5 fot, Aa 22: 52—56, Aa 23: 98—100, Aa 24: 74—78, Aa 25 se särsk. häfte m. rättelser, Aa 26: 122—125, Aa 27: 42—45, Aa 28: 40—42, Aa 29: 49—52, Aa 31: 55—57, Aa 32: 23—25, Aa 33: 29—33, Aa 34: 62—63, Aa 35: 110—114, Aa 37: 81—88, Aa 38: 16—17, Aa 39: 39—43, Aa 40: 101—105, Aa 41: 30—31, Aa 42: 48—50, Aa 43: 41—42, Aa 44: 31—33, Aa 45: 25—26, Aa 46: 38—39, Aa 47: 37—38, Aa 48: 42—43, Aa 49: 40—41, Aa 50: 34—35, Aa 52: 64—65, Aa 54: 24—27, Aa 55: 38—40, Aa 56: 45—46, Aa 60: 33, Aa 61: 56—57, Aa 62: 37—38, Aa 63: 68, Aa 67: 35—36, Aa 68: 31, Aa 69: 37—40, Aa 74: 156—157, Aa 75: 53, Aa 76: 42—43, Aa 77: 28—29, Aa 84: 95—99, Aa 91: 35, Aa 92: 76—78, Aa 94: 67—69, Aa 100: 36—38, Aa 103: 108—109, Aa 104: 39—40, Aa 105: 58—59, Aa 106: 88, Aa 108: 36, Aa 110: 40, Aa 111: 51, Aa 138: 125—135, Aa 163: 49—50, Aa 165: 117—119, Aa 168: 170—173, Aa 172: 162—169, Aa 175: 85—87, Aa 177: 125—127, Aa 181: 120—123, Aa 183: 128—135, Aa 184: 135—137, Aa 188: 112—117, Aa 189: 164—173, Aa 194: 81—93, Aa 196: 67—71, Aa 199: 105—115, Ca 1: 85—88, Ca 2: 116—123, Ca 16: 122.
Fjelie se **Fjälie.**
Fjerrestad se **Fjärrestad.**
Fjord -lera, postglacial, term Ca 9: 12, Ca 12 II: 8. **-mjäla,** Lule älv C 202: 27—47. **-sediment,** övre klarälvsdalen C 550: 17—19.
Fjugesta (Knista) Aa 54; drumlins C 222; försöksfält, grundvatten C 371: 107—124; jordskalv C 341: 18.
Fjuk (Vättern) konglomerat Aa 102: 16—17, C 79: 3—4.
Fjäcka (Dalarna) berggrund C 57: 43—45.
Fjäderäggsmossen (Holmön) Ca 26: 116—117, 128 profil, pollendiagr.
Fjägeråsgruvan (Stora Skedvi) Aa 184: 58, Ca 35: 484.
Fjälie (Skåne) Aa 92, Ad 2; åkerareal Ba 10: 67.
Fjälkestad (Skåne) Aa 103; kaolin C 261: 102—103; åkerareal Ba 10: 67.
Fjälkinge (Skåne) Aa 85; granit A1a 1 o. 2: 29—30; åkerareal Ba 10: 67.
Fjäll, geognosi C 9; Jämtlands län C 140 2 uppl. 40—44, 64—85; N Dalarna, vegetation C 119: 15—18; Sulitelma-salojaureomr. C 528; Södra Storfjället C 350. **-bergarter,** block, Kopparb. län Ca 21: 45—46, 48; Dalarnas morän C 525: 20—25, 41—42. **-bildningar,** eruptivens betydelse C 164. **-facies,** term C 140 2 uppl. 45. **-kedjan,** berggrund, Västerb. län Ca 37: 101—296; randen, Jämtl. o. Ångerm. C 382, S. Lappl. C 387: 55—57, Västerb. län C 445, Ca 37: 112—116, 152—156. **-skiffrar,** Jämtl. län C 140 2 uppl. 64—77. **-profiler** Kvikkjokk-norska kusten C 185; mellersta Skandinaviens skifferomr. C 75. **-ryggen,** geognost. profil, Östersund-Levanger C 6. **-trakter,** glimmerbrytn. C 520: 219—222; Kvikkjokk, apatit C 146; Skandinaviens sydligare C 96, kvartsit-sparagmitomr. C 116, C 299. **-veckning** Ba 6 1 uppl. 45—47, Ba 6 2 uppl. 42—44. Se även **Kaledoniderna.**
Fjällbacka (Boh.) kartbl. Ac 2; klyfta C 302: 56; morän C 504: 279; torvmarker D 51.
Fjällbergsgruvan (Torsåker) blyglans C 152: 98, Ca 17: 139.
Fjällfjällskvartsit Ca 37: 167—168.
Fjällsjö (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75. **-älv,** dalgångens jord-

arter C 92: 57—59, 71—72; issjöar Ca 7 I: 30—32; marin gräns C 165: 14.

Fjärdsediment Aa 189: 130—133.

Fjärdsjömåla (Blek.) jordskalv C 532: 20.

Fjärestad (Skåne) eldfast lera A1a 1 o. 2: 95 analys; trias Aa 74: 40; åkerareal Ba 10: 67.

Fjärmossen (Billingen) Aa 121 2 uppl. 141—142 profil, C 373: 100—102 pollendiagr. (Gårdby) C 353: 39—40 pollendiagr.

Fjärrkonnektioner av årsvarv Ba 12: 84—87, C 561: 32.

Fjärås (Hall.) Ab 10, C 131; jordskalv C 211: 84; skalförekomster C 393: 32—33, 35; åkerareal Ba 10: 69. **-bräcka** Ab 10: 32—33, C 220: 201—216, C 519.

Fjäterbäcksgruvorna (Grangärde) Ca 35: 357.

Fjätervåla (Idre) slukåsar Ca 21: 60—61.

Flackarp (Krist.) kaolin o. krita Aa 103: 29—30, C 87, C 261: 109—113.

Flackarp (Malmöh.) Ad 2; åkerareal Ba 10: 68.

Flacken, älvbacke Aa 184: 105—110 diatomacédiagr., pollendiagr.

Flackmossar, term C 335: 77, Aa 168: 129—130, Aa 174: 90, Aa 175: 75.

Flagabrogången, diabas Aa 109: 40.

Flagkalk, siljansomr. C 57: 19.

Flakaberget (Norrb.) marin gräns C 178: 12—14.

Flakeberg (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.

Flarkar Aa 177: 117, 121, Ca 21: 98—100.

Flarken (Lugnås) torvmark Aa 172: 151—154 profil, pollendiagr.

Flarkmyren (Jörn) Ca 26: 117—118, 131 pollendiagr.

Flatemossen (Ärtemark) Aa 187: 152, 155—158 profil, pollendiagr.

Flatenbergsgruvan (Norrbärke) Aa 181: 54—55, Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382.

Flen (Sörml.) Aa 12; jordskalv C 191: 38, C 211: 99; leptitgnejs C 401: 20 analys; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 12: 26, Aa 22: 13—14, 39, Aa 24: 56—57.

Flenninge (Skåne) Aa 76; borrningar Ca 6: 438, 483—487; stenkol C 65: 34—35, Ca 6: 117; åkerareal Ba 10: 67.

Fleringe (Gotl.) Bläse kalkstensbrott Aa 171: 108, 110; Giftmyr Aa 171: 101; litorinavall Ca 4: 99—100; träsk Aa 171: 104—107; åkerareal Ba 10: 65.

Flexicalymene jemtlandica C 436: 147—148.

Fliinge se **Flyinge.**

Flik-Semlagruvan (Norberg) Ca 35: 421.

Flinta Aa 91: 11, Aa 103: 40—41, Aa 109: 44, Aa 121: 31, Aa 121 2 uppl. 33, Aa 142: 54—55, Aa 146: 7—9, Aa 182: 38—39, Ac 3: 57—58, A1a 1 o. 2: 138, C 172: 23—24, Ca 18: 58, 107.

Flintgruvan (Viker) Ca 8: tab. 51, Ca 35: 258.

Flinthedsgruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 20, Ca 35: 406.

Flintrännan (Öresund) C 435.

Flisby (Smål.) diabasgång Aa 129: 36; peridotit Aa 129: 15 analys; tegelbruk Aa 129: 80—81; åkerareal Ba 10: 63. **-sjön,** sjömalm Aa 129: 70.

Fliseryd (Smål.) Ac 8; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 8: 94.

Flistad (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 238: 50, C 440: 17; torvmark D 53: 7—8; åkerareal Ba 10: 71.

Flistad (Österg.) Aa 83; jordskalv C 293: 14; åkerareal Ba 10: 62.

Fliviksgranit C 64: 95—96.

Flo (Västerg.) Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 45; åkerareal Ba 10: 72. **-mosse** D 42: 55—56.

Floberget (Ål) kopparmalm C 275: 206—208, Ca 17: 169.

Floby (Västerg.) Aa 120; jordskalv C 239: 12, C 370: 9, 50, C 440: 16; torvmark D 43: 8; åkerareal Ba 10: 72.

Flod -lopp, retroversa Ca 26: 16—19; utveckling C 262. **-plan,** fria C 236: 175—178; Klarälvens C 236. Se även **Älv-.**

Floda (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 247: 22—23; kvartspegmatit C 520: 107, 193—195; åkerareal Ba 10: 75.

Floda (Skallsjö) Ab 7.

Floda (Sörml.) Aa 12; leptitgnejs C 401: 21—22 analys; åkerareal Ba 10: 62.

Flogbergsfältet (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 53—54, Ca 8: tab. 88—89, Ca 35: 375.

Flogopit, Långban Ca 23: 92.

Floragruvan (Västanfors) Ca 35: 414.

Flottholmar Aa 6: 57, Aa 20: 15—16, Aa 26: 117, Aa 63: 66, Aa 123: 150—151, Aa 176: 120, Aa 185: 83; Nimmern Aa 155: 68—70, C 138: 9—10, Ca 16: 202—206; Ralången Aa 135: 67—68, C 138, C 204: 52—55, Ca 16: 243—252; Sommen Aa 119: 31, Ca 16: 233—238; Striern Aa 155: 70, Ca 16: 197—201.

Flottsund (Alsike) Aa 16; ändrat lopp f. Fyrisån C 1: 234.

Flugeboåsen Aa 140: 26—27.

Fluidalstruktur, urgranit C 132: 54—56.

Fluoborit, Tallgruvan C 343: 26—29 analyser.

Fluocerit Aa 168: 64, C 304: 9, C 520: 48 analyser, Kom. koll. 1: 53.

Fluorapatit C 294: 10.

Flusspat Aa 137: 43—44, Aa 168: 64; Långban Ca 23: 58, 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 53—54; Simrishamnstrakten Ca 17: 378—379.

Fluvial -avlagringar Ad 1: 43—44, C 380: 56—58, se f. ö. **Svämbildningar. -cykel** C 262: 53—64.

Fluvioglacial se **Glacifluvial.**

Flygmo Aa 144: 78, Aa 165: 102, Aa 168: 119—120; Bergslagen C 433: 66; Brattforsheden Aa 144: 78, C 342: 151—161; Lycksele Ca 26: 163.

Flygruvan (Ludvika) Ca 35: 336.

Flygsand Aa 74: 118—121, Aa 75: 33—35, Aa 85: 31—32, Aa 103: 96, Aa 105: 54, Aa 110: 32, Aa 112: 26, Aa 116: 64, Aa 120: 95, Aa 121: 126—127, Aa 121 2 uppl. 118—121, Aa 123: 151, Aa 125: 135, Aa 130: 40, Aa 142: 170—171, Aa 143: 37, Aa 144: 76—78, Aa 145: 39—40, Aa 146: 46, Aa 148: 37, Aa 150: 124, Aa 152: 114—115, Aa 156: 74, Aa 160: 73, Aa 161: 27—48, Aa 162: 74, Aa 163: 41, Aa 164: 96, Aa 165: 100—102, Aa 168: 117—119, Aa 170: 85, Aa 171: 90—91, Aa 174: 86—88 mek. analys, Aa 175: 73—74, Aa 177: 113—114, Aa 180: 51—65 analyser, Aa 182: 179—180, Aa 185: 78, Aa 189: 137—143, Ab 11: 62—63, Ab 12: 43—46, Ab 13: 65—66, Ac 5: 78—80, Ac 6: 113—114, Ac 7: 60—61, Ad 1: 42—43; Bergslagen C 433: 65—67; Brattforsheden Aa 144: 76—78, C 342: 107—134; Fårö Aa 180: 51—65 kem. o. mek. analys, C 34: 22—23 analys, Ca 4: 176—177; Grythyttetrakten C 308: 50—53; Kopparb. län Ca 21: 76—77, 127; Lule älv C 202: 32—34; Ragunda C 182: 93—99; Västerb. län Ca 26: 87—89; Övre klarälvsdalen C 550: 25—26, se även **Dyner. -fält**, Norrland C 457: 135—143. **-slipade stenar** se **Vindnötta stenar.**

Flyinge (Södra Sandby) Aa 92; jordskalv C 370: 42.

Flymossgruvan (Torsåker) Aa 176: 63—64, C 152: 89.

Flymyran, gruva Aa 104: 15—16; hornbländegranit C 266: 128—131.

Fly- Smedjegruvan (Silvberg) Ca 35: 466.

Flytgräns, term C 345: 121—122.

Flytjord, blockens orientering C 497: 7—10; Kopparb. län Ca 21: 77—81; Stora Lule älvs källomr. C 257: 208—267; torneträskomr. C 219: 42—47. Se även **Jordflytning.**

Flyttblock Aa 72: 13—14, Aa 127: 76—78, Aa 129: 57—58, 60—61, Aa 145: 26—27, Aa 148: 24—25, Aa 151: 32, Aa 153: 51—52, Aa 155: 41—44, Aa 166: 28—30, Aa 167: 41, Aa 173: 63—65; bl. Örebro, räkn. C 7: 6—10; Gotland C 34: 38—39; på o. i åsar C 1: 99—100; Ragunda C 182: 58—61; transport, Norrbotten C 117: 25—26, 35—36. Se även **Block, Jätteblock** o. **Ledblock.**

Flytvalk C 497: 9.

Flåsjön (Jämtl.) C 140; kalksten C 235: 23—33; sjösediment C 405: 36—37; strömskvartsit o. kambrosilur C 382: 62—70, 98—99.

Fläck -felsitoid Aa 126: 42—43. **-gnejs** Aa 137: 17—18, Aa 147: 30—33. **-granit** Ba 13: 56—58. **-skiffer** C 183: 25—26, Kom. koll. 2: 24—29 analyser. **-zon,** glaciallera Ba 15: 23, 27, 28—31.

Fläckebo (Västm.) Aa 3, Aa 26; åkerareal Ba 10: 74.

Flädie (Skåne) Aa 75, Aa 92, Ad 2; åkerareal Ba 10: 67.

Flängagruvan (Norberg) Ca 24: 143, Ca 35: 429.

Flätsbogruvan (Alfta) C 152: 110, Ca 17: 138.

Flöghult (Skee) Ac 1; jordskalv C 211: 32, C 238: 61—62, 69.

Fodertegel, västervikskvartsit C 520: 219.

Foderväxter (Jämtl.) C 102: 5—30.

Fogdegruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 79. (Säter) Aa 184: 58, Ca 35: 484.
Fogdhyttan (Färnebo) Aa 165; varvdiagr. C 349: 9, 24.
Fogdhyttefältet (Nora) järngruvor Ca 8: tab. 48.
Fogdö (Sörml.) Aa 10, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62.
Fogelsång se **Fågelsång.**
Fole (Gotl.) Aa 169, Aa 183; åkerareal Ba 10: 65.
Folkärna (Dalarna) Aa 184, Aa 186, Aa 188; jordskalv C 341: 15; järnmalm Ca 8: tab. 69, Ca 35: 433—436; koppar-koboltmalm Ca 17: 190—191; kvartsbreccia Aa 185: 44; malmförekomster Aa 186: 40—45; åkerareal Ba 10: 74.
Follingbo (Gotl.) myr Aa 183: 120; slitemärgelsten Aa 183: 60—61; åkerareal Ba 10: 65.
Foraminiferer, borrning, Höllviken C 465: 43—57; Flintrännan o. Trindelrännan C 435: 5, 21—33; kvartär, Halmstad C 502: 15; lommalera C 149: 13—19; senon, Eriksdal C 396; släktet Gavelinella o. rotaliiformes, systematik C 451; Sveriges paleocen C 493: 20—140; Surte Ca 27: 27—28; utbredn. o. fossilförekomst Ca 4: 127; yoldialera Ab 12: 36, C 187: 39—41; översilur, Gotland Ca 10: 42—44.
Forchhammerilagret Ac 6: 26—27, Ac 7: 22—23, Ac 8: 49, A1a 5: 92—93.
Formsand, svenska sorter C 292. Se även **Gjutsand.**
Fornby klint (By) högsta kustlinjen Aa 185: 66.
Fornfynd Aa 40: 19—21, Aa 110: 33—34, Aa 126: 111, Aa 156: 78—82, Aa 168: 164—168, Aa 176: 137, Aa 181: 114—117 pollendiagr., Aa 184: 125—132 pollendiagr., Aa 190: 77—79, Aa 196: 61—62; Gästrikland C 391: 77—97; Stångåns o. Svartåns vattenomr. Ca 16: 91—93, 138—140, 163, 171—172, 178—179, 188—190, 195, 200—201, 218—219; Uppland C 368: 26—45 pollendiagr., Västerb. län Ca 26: 142—145; Åsle mosse C 373: 85—86 pollendiagr., Ca 14: 12—17; Öland C 353: 75—95 pollendiagr.
Fornlämningar Aa 1: 24—27, Aa 2: 50—56, Aa 3: 28—32, Aa 4: 43—51, Aa 5: 34—38, Aa 6: 68—75, Aa 7: 30—40, Aa 8: 35—44, Aa 9: 52—55, Aa 10: 46—52, Aa 11: 33—38, Aa 12: 40—42, Aa 13: 40—55, Aa 14: 65—67, Aa 15: 58—60, Aa 16: 46—56, Aa 17: 43—48, Aa 18: 43—50, Aa 19: 38—39, Aa 20: 52—57, Aa 21: 42—47, Aa 22: 56—63, Aa 23: 16—20, 100—106, Aa 24: 78—100, Aa 25: 46—53, Aa 26: 125—127, Aa 27: 45—61, Aa 28: 43—44, Aa 29: 52—54, Aa 31: 57—70, Aa 32: 25—26, Aa 33: 34—36, Aa 34: 63—65, Aa 35: 115—118, Aa 37: 88—90, Aa 38: 17—19, Aa 39: 43—45, Aa 40: 105—111, Aa 41: 32, Aa 42: 50, Aa 43: 43—54, Aa 44: 33—42, Aa 45: 27—35, Aa 47: 39—40, Aa 48: 44—49, Aa 49: 41—44, Aa 50: 35—43, Aa 51: 28—29, Aa 52: 65—70, Aa 53: 15, Aa 54: 27—29, Aa 55: 40—41, Aa 56: 46, Aa 57: 60—61, Aa 58: 27, Aa 60: 33—35, Aa 61: 57—59, Aa 62: 39, Aa 63: 69, Aa 64: 36—40, Aa 67: 36—38, Aa 68: 31—32, Aa 70: 6—7, Aa 71: 25—39, Aa 73: 32—34, Aa 74: 153—156, Aa 75: 51—52, Aa 76: 43—45, Aa 77: 29—30, Aa 79: 32—35, Aa 80: 40—41, Aa 82: 5, Aa 83: 43—45, Aa 84: 100, Aa 85: 34—37, Aa 86: 50, Aa 87: 109, Aa 88: 60—62, Aa 91: 35—36, Aa 92: 74—76, Aa 93: 39—40, Aa 94: 63—67, Aa 95: 48—50, Aa 97: 40—41, Aa 98: 38, Aa 100: 40—45, Aa 101: 38, Aa 102: 42—43, Aa 103: 106—107, Aa 104: 36—39, Aa 105: 57—58, Aa 106: 87—88, Aa 108: 35—36, Aa 109: 66—73, Aa 110: 36—39, Aa 111: 51—54, Aa 112: 27—29, Aa 113: 19—20, Aa 114: 39, Aa 117: 29—38, Aa 121 2 uppl. 164—182, Aa 126: 109—110, Aa 129: 89—96, Aa 135: 74—75, Aa 136: 45, Aa 138: 115—125, Aa 139: 54—55, Aa 141: 41, Aa 142: 187—188, Aa 143: 45—46, Aa 144: 109, Aa 145: 48, Aa 146: 60—72, Aa 147: 111—117, Aa 148: 44, Aa 149: 30—32, Aa 150: 139—144, Aa 151: 92—94, Aa 152: 170—172, Aa 153: 72—74, Aa 155: 82—84, Aa 156: 91—96, Aa 157: 101—102, Aa 158: 70, Aa 159: 106—107, Aa 160: 101—109, Aa 161: 49—51, Aa 162: 96, Aa 163: 51—54, Aa 164: 145—153, Aa 166: 43, Aa 169: 117—130, Aa 170:

112—120, Aa 171: 119—129, Aa 172: 178—185, Aa 173: 139—141, Aa 174: 116—117, Aa 176: 148—149, Aa 178: 142—143, Aa 179: 114—117, Aa 180: 79—82, Aa 182: 192—197, Aa 183: 155—167, Aa 184: 146, Aa 185: 105—106, Aa 186: 101, Aa 187: 166, Aa 189: 184, Aa 190: 91, Aa 191: 107, Aa 192: 97—99, Aa 193: 100, Aa 195: 105—106, Ab 1: 24—26, Ab 2: 15—16, Ab 3: 27—30, Ab 4: 37—39, Ab 5: 24—27, Ab 6: 28—31, Ab 7: 57—64, Ab 8: 58—63, Ab 10: 47—48, Ab 11: 69—77, Ab 12: 51—55, Ab 13: 67—73, Ab 14: 66—69, Ab 15: 33, 36—48, Bb 6: 61, Ca 1: 75—85, Ca 26: 152—153.

Fornminnen, avvägda C 1: 294—297; förh. t. landhöjn. C 1: 283—293; inläggn. å kartbl. C 1: 3—4.

Fornsjö -ar Aa 92: 5, 60—62, Ac 2: 57; igenväxning C 337: 17—23; Noen Aa 135: 70—72, C 204; Stångåns o. Svartåns vattenomr. Ca 16; Västerb. län Ca 26: 73, 82—85. **-torvmarker,** term Ba 11: 13, C 335: 65—67.

Fornstrandlinjer, Gästrikland C 391.

Fornåsa (Österg.) Aa 83; djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 6—14; jordgas C 437: 52—53; jordskalv C 211: 96; åkerareal Ba 10: 63.

Fornäsfältet (Vika) järngruvor Ca 35: 498.

Fors (Jämtl.) C 140; fossil hassel Ca 3: 30—32; kristallin skiffer C 140 1 uppl. 14; åkerareal Ba 10: 76.

Fors (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27; torvmarker D 42: 3—4, 25—27; åkerareal Ba 10: 70.

Forsa (Häls.) jordskalv C 440: 5; kärrmark C 152: 181; malmfyndigheter C 152: 113; åkerareal Ba 10: 75.

Forsa (Sörml.) Aa 17, Aa 22, Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.

Forsagruvan (Hammar) Ca 2: 53, Ca 35: 565.

Forsakar (Degeberga) Aa 105: 4—5; granit A1a 1 o. 2: 10—11.

Forsaström (Gärdserum) skärpning C 64: 66; tegelbruk Aa 157: 98.

Forsaåsen Aa 115: 27—28.

Forsbacka (Gästr.) jotnisk sandsten Aa 191: 45—46; kalksten Aa 191: 55 analyser; torvmarker C 152: 171. **-järnverk,** gruvbrytn. Kom. koll. 1: 196, 224.

Forsbackagruvan (Hofors) Ca 35: 513. (Säter) Ca 35: 483 malmanalys.

Forsby (Västerg.) Aa 121; åkerareal Ba 10: 71.

Forsemölla (Skåne) kambr. sandsten Aa 109: 11—12.

Forserum (Smål.) diabasgångar Aa 123: 81—82; isälvsgrus Aa 123: 111—112; jordskalv C 211: 88; proterobas C 76: 10—11; torvfabrik Aa 123: 163; åkerareal Ba 10: 63.

Forsgruvan (Grythyttan) Ca 35: 216.

Forshaga (Värml.) kartbl. Aa 179; Ca 38: 142; jordskalv C 191: 17, C 211: 15—16, C 247: 5, C 341: 7, 12, 22, C 407: 18; älvsediment o. torvmarker C 422.

Forshammar (Ramsberg) glimmerproduktion C 520: 226; pegmatit C 520: 32, 62, 124—128 analyser.

Forsheda (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.

Forshem (Västerg.) Aa 163, Aa 182; jordskalv C 238: 48; åkerareal Ba 10: 72.

Forshälla (Boh.) Aa 40, Ab 11, Ac 3; israndsbildn. C 504: 98—101; jordskalv C 238: 50, 59, 71, C 370: 11; torvmarker D 41: 10—12, D 42: 13—16, 38—39; åkerareal Ba 10: 69.

Forsmark (Uppl.) kartbl. Aa 98; järngruvor Ca 35: 541; åkerareal Ba 10: 60.

Forsnäsfältet (Vika) järngruvor Ca 8: tab. 98.

Forsnäsmossen (Nysund) Aa 124, C 347: 48—52 profil, pollendiagr.

Forsvik (Undenäs) grönsten Aa 162: 20—21, ändmoräner Aa 162: 45, C 188: 3—6.

Forsås (Väse) järnkällor Aa 151: 87—89.

Forsängsgruvan (Gustavs) Aa 194: 40, Ca 8: tab. 76, Ca 35: 498.

Fortsättningsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.

Fosfat -halt, jordarters Ad 1: 54—56; morän, Skarab. län C 383: 22—23, Svalöv C 380: 85—88, Västerb. län Ca 26: 35, 37; skånska jordar C 383; svenska torvslag C 432; åkerjord, Gotland C 412. **-tillgångar,** Sverige C 294: 17—51; världen C 294: 52—60.

Fosforit Aa 86: 13, Aa 120: 100 analys, Aa 121: 142—144 analyser, Aa 121 2 uppl. 39—40 analys, Aa 125: 140—143 analyser, Aa 172: 50—51; Eriksdal C 63: 28 analys; Halle- o. Hunneberg C 72: 141 analys; Latorp C 21: 19—20 analys, Ca 2: 61; tillgångar, Sverige C 294: 17—19; visingsöserien? C 361 analyser.

Fosforsyrehalt, grönsten Ab 14: 9—10; jordarter Ad 1: 84; kalk Aa 91: 17; krosstensgrus Aa 20: 30, Aa 25: 29—30, Aa 41: 20, Ab 7: 36, Ab 10: 24, C 1: 75—76, C 72: 34; kvartära bildn., Norrbotten C 126: 21—24; marken, Kopparb. län C 518: 9, 23.

Fosie (Skåne) Aa 91; åkerareal Ba 10: 67. **-högar** Aa 91: 26—27.

Foskros (Idre) Ca 21, Ca 40; dalasandsten C 299: 23.

Foss (Boh.) Ac 2, Ac 3; agr. geol. karta, Torreby Bb 7; jordskalv C 238: 32—33, 60—61; kvarts- fältspatgruvor C 520: 104, 173—174; kvartspegmatit C 520: 107, 197—198; torvmarker D 41: 14—17, D 51: 2—4; åkerareal Ba 10: 69.

Fossilfynd i sparagmitformationen C 295.

Fotevik (Skåne) djupförh. Aa 112: 4; jordskalv C 370: 44; kvartär lagerföljd m. växtfossil Aa 112: 15—20.

Fotskäl (Västerg.) Ab 10; fossil ren, skalförekomst C 393: 33—34; jordskalv C 532: 28; åkerareal Ba 10: 70.

Fotö (Öckerö) postglac. skalgrusbank Aa 173: 102, Ac 4: 42—43.

Fragmentkalk, term Aa 86: 14; analys Aa 86: 17.

Fragmentmalm, SO Skåne C 376: 13.

Framtidsgruvan (Säter) Ca 35: 474. (Söderbärke) Aa 168: 57, Ca 8: tab. 97, Ca 35: 403—404.

Framtäktsgruvan (Norberg) Ca 8: tab. 14, Ca 35: 423.

Frankrike, granitindustri C 103: 4—5; oljeskiffer C 441: 19—20; skifferoljeindustri C 205: 16—19.

Fransåsbergsfältet (Ramsberg) järnmalm Ca 8: tab. 53, Ca 35: 300.

Freberga (Motala) undersilur Aa 102: 18—20.

Fredgåsberget (Leksand) gruvor Ca 35: 503.

Fredmundbergsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 8: tab. 80, Ca 35: 338—341.

Fredrika (Lappl.) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 238: 75, C 440: 6; åkerareal Ba 10: 76.

Fredriksberg (Fröderyd) koppargruvor Ab 14: 29—31; koppar- o. zinkmalm Ca 17: 345—347.

Fredriksberg (Oxie) kritsystem finnes ej C 63: 7—8. **-åsen** Aa 138: 57.

Fredriksberg (Sävsnäs) Ca 21; jordskalv C 532: 6.

Fredriksbergsgruvan (Nordmark) Ca 8: tab. 66, Ca 13: 53, Ca 35: 200.

Fredriksgruvan (Häverö) C 431: 70, Ca 35: 551. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 41, Ca 35: 318. (Norberg) Ca 35: 416—417, 422.

Fredriksnäs (Gryt) koppargruva Aa 153: 33; skalgrus Aa 153: 59—60.

Fredsberg (Västerg.) Aa 139, Aa 163; jordskalv C 532: 27; torvmarker D 53: 12—13, D 54: 28—30, 31; åkerareal Ba 10: 71. **-mossen** Aa 163: 44—45 profil, D 53: 12—13. **-åsen** Aa 139: 45, C 1: 95

Fredshög (Räng) saltholmskalk Aa 112: 5.

Frenninge se **Fränninge.**

Fresta (Uppl.) Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.

Fridene (Västerg.) Aa 121; torvmark D 43: 29; åkerareal Ba 10: 72.

Fridhem (Norrb.) guld- o. kopparmalm C 283: 75—71, C 321: 22—23, Ca 17: 83, Ca 41: 119—120; malmtyper C 283: 75—77.

Fridhemsberg (Ullared) Ab 13, C 131; jordskalv C 370: 23, C 532: 28.

Fridlevstad (Blek.) Ca 1; diabasgång A1a 5: 77—78; skillersten A1a 5: 46; åkerareal Ba 10: 66.

Friel (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 45; åkerareal Ba 10: 72.

Friktionsmärken, postglaciala Aa 96: 17—18.

Frillestad (Skåne) Aa 74; rät-lias Ca 6: 483; åkerareal Ba 10: 67.

Frillesås (Hall.) Ab 10; jordskalv C 341: 4, C 532: 28; torvmossar C 131: 69—70; åkerareal Ba 10: 69.

Frinnaryd (Smål.) isälvsgrus Aa 135: 47—48; jordskalv C 211: 90, C 293: 14; åkerareal Ba 10: 63.

Friskgruvan (Grangärde) Ca 35: 331.

Fristad (Västerg.) jordskalv C 293: 15, C 370: 51; kalkgyttja Ab 7: 53; oligoklas Aa 28: 25 analys, Ab 7: 25; torvmarker D 33: 60—61, 63—64, D 34: 12, 28—30; åkerareal Ba 10: 70.
Fritsla (Västerg.) Aa 41, Ab 10; jordskalv C 341: 4; åkerareal Ba 10: 70.
Frommagruvorna (Viby) Ca 35: 564.
Frontalmorän, term. C 504: 57.
Frost-jord, Kopparb. län Ca 21: 77—81, 145, 184, 195. **-mark,** Värmland Ca 38: 118—120. **-sprängt berg** Ca 21: 81—82, 84, Ca 38: 119—120. **-vittring** C 219: 22—23, 74—76.
Frostbrunnsdalen (Stora Tuna) Aa 189: 87.
Frostgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
Frostviken (Jämtl.) C 140; glimmerbrytn. C 520: 219—222, 226; kisförekomster Ca 17: 129—130; krommalm C 234: 27—30, Ca 17: 133—134; malminmutn. C 234: 27—30; olivinsten C 56: 6—8, C 123: 3—4; täljstensmjöl C 140 2 uppl. 134; åkerareal Ba 10: 76. **-issjön** Ca 7 I: 23—30.
Frualid (Öved) diabasmandelsten A1a 1 o. 2: 81—84 analys.
Fru Alstad (Skåne) borrhål Aa 146: 80; fossil ren Aa 146: 55; senglac. sötvattensbildn. Aa 146: 42; åkerareal Ba 10: 67.
Fru Bagges flöts (Höganäs) C 3: 24—25, 28—29, Ca 6: 155—161.
Frustuna (Sörml.) Aa 45; nickelmalm Ca 17: 310; åkerareal Ba 10: 62.
Fryele (Smål.) Ab 3, Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.
Frykerud (Värml.) Ca 38: 137, 142; isälvsgrus Aa 179: 55; jordskalv C 238: 10—11, C 341: 12; marin gräns Aa 179: 62, 64; torvmarker Aa 179: 92—94, 96—98 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73.
Fryksta (Stora Kil) fossil granved Aa 179: 69, 105, 108, C 557: 7, Ca 38: 120—121; jordskalv C 341: 12; svallgrus Aa 179: 69; vänergränser Aa 179: 62, 69; tvärås Aa 179: 56—57.
Fryksände (Värml.) Ca 38: 153, 164, 180, 186; jordskalv C 238: 10—11, 41; åkerareal Ba 10: 73.
Fräckestadsåsen Aa 139: 45.
Fräkengruvan (Torsåker) Aa 176: 61, Ca 3: tab. 101, Ca 35: 511.
Fräkentorv, term C 335: 53, C 345: 70.
Främmestad (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27, 66; torvmarker D 42: 32—34; åkerareal Ba 10: 72.
Främshyttan (Skinnskatteb.) järngruva Aa 168: 57, Ca 8: tab. 28, Ca 35: 402.
Frändefors (Dalsl.) Aa 39, Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 50; torvmarker D 42: 37, 46—51, D 52: 1—3, 6—7; åkerareal Ba 10: 71.
Fränninge (Skåne) Aa 86; åkerareal Ba 10: 68.
Fränsta (Torp) C 92, C 177; jordskalv C 370: 33.
Fröberga kvarndamm (Skönberga) diatomacédiagr., pollendiagr. C 344: 16—23.
Fröderyd (Smål.) Fredriksbergs koppargruvor Ab 14: 29—31; kalksten Ba 5: 31; kvartsbrott, kalkbränning Ab 14: 13; åkerareal Ba 10: 64; Årsets silvergruva Ab 14: 32; ädlare malmer Ca 17: 345—348.
Frödinge (Smål.) Aa 133; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Aa 133: 23.
Frögöl (Gärdserum o. Ukna) högmosse Aa 157: 90—92 profil.
Fröjel (Gotl.) ancylusgränsvall C 331: 67—68, Ca 4: 14—16, C^{14}bestämn. C 557: 11; kalktuff Aa 164: 98—100; åkerareal Ba 10: 66.
Fröjered (Västerg.) tegelbruk Aa 125: 149; torvmarker D 43: 28—29; åkerareal Ba 10: 72.
Fröjerumsåsen Aa 159: 66.
Frölunda -gnejs Aa 173: 27. **-granit** Aa 195: 36, C 531: 39—41; **-grönsten** Aa 173: 27—28. Se f. ö. **Västra Frölunda** o. **Östra Frölunda.**
Frömmestorp (Viby) järnmalm Ca 2: 44.
Fröryd se **Fröderyd.**
Frösjön (Sörml.) djupkarta C 286.
Fröskog (Dalsl.) Aa 34, Aa 35; gruvor C 72: 122—123, Ca 17: 375; jordskalv C 238: 67, C 370: 38; kvartsbrott C 520: 108, 202—213; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 35: 99.
Fröslida (Torup) C 131; jordskalv C 341: 4.
Fröslunda (Uppl.) Aa 7, Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Fröstbo (Sala) Stengruvan Aa 186: 46.
Frösthult (Uppl.) Aa 7; åkerareal Ba 10: 74.

Frösunda (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.

Frösve (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 370: 49, C 532: 27; åkerareal Ba 10: 71.

Frösön (Jämtl.) bleke Ba 5: 45, C 140 1 uppl. 84—85; fosil mammut C 140 2 uppl. 96—97, o. myskoxe C 473: 44—50; interglac. avlagr. C 128, C 457: 118; morän på sediment C 429: 8—12; submoräna avlagr. C 402; åkerareal Ba 10: 76; Östberget, profil C 140 2 uppl. 13.

Frötuna (Uppl.) Aa 94, Aa 100; åkerareal Ba 10: 60.

Fröåfältet (Jämtl.) kopparmalm C 89: 7—8, Ca 17: 126—127; zeolit C 140 1 uppl. 40.

Fucoidsandsten, term Aa 121 2 uppl. 25, C 172: 4, 13 not; Aa 92: 10—11, Aa 105: 10—13, Ba 4: 15—16; Halle o. Hunneberg C 72: 128—129, 133—134 analys.

Fudaskollan C 140 2 uppl. 59, 67.

Fugelsta (Marieby) kalkstensbrott C 140 1 uppl. 93—94, C 140 2 uppl. 128—129.

Fuglie (Skåne) borrhål Aa 146: 74; åkerareal Ba 10: 67.

Fullestad (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 84—89; åkerareal Ba 10: 70.

Fulltofta (Skåne) Aa 68; åkerareal Ba 10: 68.

Fullösa (Västerg.) Aa 182; jordskalv C 370: 6; åkerareal Ba 10: 72.

Fulufjället (Dalarna) pollendiagr. Ca 21: 164; skogsgräns Ca 21: 102; skvalrännor o. slukrännor Ca 21: 66.

Funckgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 394.

Fundbo (Uppl.) Aa 27, Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Fundsbodaåsen Aa 134: 41.

Funghult (Smål.) granitporfyr C 135: 32—34.

Funäsdalen (Härjed.) C 140; bergartsprofil C 9: 36.

Furbobergsfältet (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 54, Ca 8: tab. 87, Ca 35: 381.

Furbyåsen, bläs t. Badelundaåsen Aa 3: 10, C 1: 113.

Furillen (Rute) kalkstensbrott Aa 171: 110.

Furingstad (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.

Furubackamossen (Bredared) C 248: 38.

Furuberget (Norrb.) marin gräns C 186: 7—8.

Furubergsgruvan (Säter) Ca 35: 483 malmanalys.

Furuby (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 15: 31.

Furuholmarna (Värml.) kartbl. Aa 136.

Furusund (Uppl.) kartbl. Aa 93.

Furuvik (Valbo) skalgrus Aa 178: 113.

Furön (Smål.) kambr. sandsten Ac 5: 41, C 64: 115—116 analys.

Fuscumtorv, term. C 335: 58—59, C 345: 73—74.

Fuxerna (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 45; åkerareal Ba 10: 70.

Fyledalen (Skåne) erosionsdal Aa 142: 119; lias C 99: 12—13; sand C 520: 217—218; svämbildn. Aa 142: 123—126.

Fylleån (Hall.) bärnsten Ab 12: 41; postglac. skalgrus Ab 12: 39.

Fyllingarumsåsen Aa 159: 69—70.

Fyllit = lerglimmerskiffer C 15: 27; Malånäset C 424: 46—49 analys; Remdalen C 439: 63—64; Stekenjokk-Remdalens malmtr. C 329: 29—39 analyser; Utö C 541: 8—12. **-serien,** Norrbotten C 126: 38—40; Västerbotten Ca 37: 29—31.

Fynd, arkeologiska o. geologiska, anvisn. rör. tillvaratagande C 331: 130.

Fyrbyåsen Aa 159: 68—69.

Fyrisån, äldre lopp C 1: 234.

Fyrunga (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 238: 47; åkerareal Ba 10: 72.

Fåfalla (Hannäs) skärpn. Ca 35: 603.

Fåfänggruvan (Viker) järnmalm Ca 35: 249.

Fågelfors (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 65.

Fågelfynd, senglaciala Ab 12: 37, C 263.

Fågelmara (Kristianopel) litorinagränsvall på torv Ac 7: 57.

Fågelmossgruvan (Torsåker) Aa 176: 65, C 152: 89, Ca 35: 516.

Fågelsång (Hardeberga) graptolitskiffer C 31; kalksten Aa 92: 68 analys; kambrosilur Aa 92: 12—17, Ala 1 o. 2: 46—50; silur C 229: 124—125; övre didymograptusskiffer C 403: 12—19.

Fågeltofta (Skåne) Aa 86, Aa 142; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 109: 51.
Fågelås (Västerg.) jordskalv C 238: 91. Se f. ö. **Norra Fågelås** o. **Södra Fågelås.**
Fågelö (Västerg.) jordskalv C 370: 13; vänersediment Aa 163: 37—39 diatomacétab.
Fåglavik (Hudene) Aa 120; jordskalv C 370: 50.
Fåglum (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 440: 5; torvmark D 42: 7—9; åkerareal Ba 10: 72.
Fångstgrop, Tärnaby, C14-datering C 557: 15—18.
Fångö (Gryt) kopparmalm Aa 158: 31—32, Ca 17: 320.
Fånån (Alanäs) kambrosilur C 382: 46—50, 96—97.
Fånö (Uppl.) kartbl. Aa 8.
Fårkroppagruvan (Långban) Ca 23: 95, Ca 35: 208.
Fårö, kartbl. Aa 180; flygsand, Ulla Hau C 34: 22—23; åkerareal Ba 10: 65. **-sund,** AB Strå kalkbrott Aa 171: 110.
Fäbobacksgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 137, Ca 35: 309.
Fägre (Västerg.) Aa 162, Aa 172; jordskalv C 370: 14; torvmark D 54: 16—17; åkerareal Ba 10: 71. **-gnejs** Aa 139: 11, Aa 162: 12—13, Aa 172: 15—16; blockspridn. Aa 172: 110.
Fältgruvan (Norberg) Ca 35: 425.
Fältspat, förekomster Aa 15: 29, 32 analys, Aa 19: 19 analys, Aa 22: 18, 25—26 analyser, Aa 23: 24—25, 28—29, 49—50, 71 analyser, Aa 24: 27—28, Aa 26: 84, Aa 28: 25, Aa 35: 39, Aa 43: 18, Aa 48: 23—24, Aa 147: 73, C 17: 16—17, C 520 analyser; Gustafsberg Bb 6: 13 analys; Gävleborgs län C 152: 65; Jokkmokk C 369: 51—52; Muruhatten C 416: 76, 78; Norrb. län Ca 41: 121—122; Sthlmstrakten Ba 13: 68—90; Västerb. län Ca 37: 85. **-basalt** A1a 1 o. 2: 151 analys, C 51: 17—48. **-brott** Aa 88: 36—37, Aa 111: 24—25, Aa 168: 60, Aa 176: 79, Aa 182: 93, Ac 2: 27—28, Ac 3: 51—52, C 520. **-isering,** Riddarhyttan Kom. koll. 1: 35—39. **-kristallisation** C 325: 64—75.
Fältstupning Ca 22: 70—71, Ca 35: 65—67.
Fängebo (Ringarum) järnmalm Aa 159: 37.
Fänneslunda (Västerg.) Aa 21, Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 29—30, 34—35; åkerareal Ba 10: 70.
Färdkällan (Transtrand) lera Ca 21: 145; myr Ca 21: 146, 147 pollendiagr.
Färed (Västerg.) Aa 163; torvmarker D 53: 11—13; åkerareal Ba 10: 71.
Färentuna (Uppl.) Aa 8; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.
Färg, sjöarnas C 397, C 410: 84—133.
Färgaryd (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Färgelanda (Dalsl.) Aa 39, Ac 2; torvmarker D 51: 12—13, D 52: 5—6; åkerareal Ba 10: 71.
Färila (Häls.) flygsandsfält C 457: 139; fossil hassel C 134: 11—13, 20, Ca 3: 59—63; malmfyndigheter C 152: 116—117; Näsbergsmyren C 152: 180; urkalksten C 152: 52; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 138.
Färingtofta (Skåne) basalt C 51: 25, 39, 60, C 60 analys; basalttuff Aa 87: 71—75 analyser, A1a 1 o. 2: 152—154, Ba 4: 35, Ba 5: 36—37, C 51: 9—10, C 58; hörsandsten Aa 87: 55—56; kaolin A1a 1 o. 2: 33; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Aa 87: 99.
Färjestaden (Öland) strandvall på torv Ac 6: 104—105, C 353: 110—112.
Färlöv (Skåne) Aa 103, Aa 85; jordskalv C 142: 26—27, C 167: 26—27; åkerareal Ba 10: 66.
Färnagruvan (Gamleby) Ca 35: 605.
Färnaåsen Aa 19: 24, Aa 42: 40—42.
Färnebo (Värml.) Aa 118, Aa 144, Aa 165, Ca 38, Kom. koll. 2; fossil hassel Ca 3: 113—114; jordskalv C 238: 10—11, C 341: 7; järnmalm Ca 8: tab. 55—62, Ca 35: 179—208; kvartspegmatit Aa 165: 64, C 520: 107, 195—196; åkerareal Ba 10: 73.
Fässberg (Västerg.) Ab 9; skalgrusbankar Aa 173: 84; åkerareal Ba 10: 69; ändmoräner Aa 195: 59, C 504: 296. **-åsen** Aa 195: 61—62.
Fättjauområdet (Vilhelmina) berggrund C 439: 21—24.
Fölene (Västerg.) Ab 11; torvmark D 42: 9—10; åkerareal Ba 10: 70.
Föllinge (Jämtl.) C 140; malminmutn. C 234: 26; stratigrafi o. tektonik C 388; åkerareal Ba 10: 76. **-skollan** C 417:

34—42; silur. skiffrar C 494: 21—23.
Föra (Öland) Ac 8; mossar C 353: 62—64; åkerareal Ba 10: 65.
Föreningsgruvan (Linde) Ca 35: 283. (Ludvika) Ca 35: 348.
Förgnejsning, vakkoformationen, Jukkasjärvi C 462: 49—52.
Förhoppningsgruvan (Dalsl.) C 72: 118. (Skinnskatteb.) Ca 35: 394.
Förkastning Aa 17: 10—11, Aa 34: 47—49, Aa 35: 7, 79—81, Aa 37: 3—4, 61—63, Aa 40: 47—49, Aa 60: 14—15, Aa 63: 9, 39, Aa 74: 11—13, Aa 78: 12, Aa 87: 75—80, Aa 92: 30—33, Aa 99: 40, Aa 105: 25—29, Aa 109: 9—11, Aa 123: 93—96, Aa 125: 57—65, Aa 127: 66, Aa 130: 19—20, Aa 131: 22, Aa 136: 7—9, Aa 143: 5—7, Aa 145: 5—8, Aa 148: 6—7, Aa 151: 9—10, Aa 159: 7—9, 56, Aa 165: 10—11, Aa 166: 5—6, Aa 172: 7—8, 69—72, Aa 176: 47, Aa 182: 6—7, Aa 193: 40—42, Aa 199: 52—55, Ab 11: 28—29, Ac 1: 28—31, Ac 3: 6—7; Billesholm C 3: 39—40, Ca 6: 237—241; Bjuv Ca 6: 278—280; Blanka Ca 20: 42—46; Boliden C 438: 142; Dalarnas siluromr. C 71: 19—23, C 80: 10—11; Filipstads bergslag Kom. koll. 2: 17; Gunnarstorp Ca 6: 405—407; Hallandsås C 8: 592—601; Hyllinge Ca 6: 362, 379—380; Hälsingborgstrakten Ca 6: 442—447; Höganäs C 3: 25—26, C 65: 106—110, Ca 6: 183—188; Kinnekulle C 172: 121; Ljusnarsberg Ca 30: 16; Mellansverige Ba 7: 10—11, 16—17, 18—20, Ca 35: 113—117; Norberg Ca 24: 77, 98, 117—120, 128—130; Närke Ca 2: 28—29; Ormastorp Ca 6: 390—392; Skromberga Ca 6: 327—329; Skåne A1a 1 o. 2: 161—174, C 3: 15—17, C 65: 65—77, Ca 6: 67—70; Stabbarp C 3: 59—61, Ca 6: 416—417; Sthlmstrakten Ba 12: 8, Ba 13: 11—20; Stripa Ca 28: 24—32, 34; S Sverige Ba 9, C 97: 4—6; Tuolluvaara C 296: 35—50; Tyringe Ca 6: 502; Uppsalatrakten C 544: 64—69; Västerbottens län Ca 26: 13—16; västgötabergen C 198: 35—57; Ålandshav C 88: 22—27. **-breccia** Ac 8: 41—42, Jämtland C 87. Se även **Dislokation.**
Förklyftning Aa 119: 11—12, Aa 127: 67, Aa 136: 8—9, Aa 158: 10—14, Aa 159: 56—59; basalt, Skåne Aa 87: 66, C 51: 10—11; bohusgranitens C 479: 79—89; rödöomr. C 181: 96—97. **-plan,** högfjällen C 257: 71. Se även **Klyftor.**
Förkärla (Blek.) Ca 1; diabasgång A1a 5: 70; åkerareal Ba 10: 66.
Förlanda (Hall.) Ab 10, C 131; åkerareal Ba 10: 69.
Förlösa (Smål.) Ac 6; kvartsit A1a 5: 26; växiögranit A1a 5: 41; åkerareal Ba 10: 65.
Förmultningsgrad, torvens D 32: XIII—XIV, D 34: XIII— XIV, D 41: XIII—XIV, D 42: XIII—XIV, D 43: XIII—XIV, D 44: XIII—XIV, D 52: XIII—XIV, D 53: XIII—XIV.
Förna, term C 345: 27.
Förnätra (Nätra) magnetkis o. kopparkis Ca 17: 119.
Förola (Svärta) järngruvor Aa 24: 33—38, Ca 8: tab. 9, Ca 35: 581—582.
Förrådsstatistisk undersökn. av torvmarker C 274.
Förskiffring, dalformationen Aa 37: 48—51; i gnejs Aa 139: 29—31, Aa 162: 31—32, Aa 182: 18—19; jämtlandsfjällen C 140 1 uppl. 60, C 140 2 uppl. 55, 64—77; Södra Storfjället C 350: 36—37.
Förslöv (Skåne) Aa 60; åkerareal Ba 10: 66.
Första Försöket (Torsåker) järngruva Ca 35: 520.
Försumpning Aa 181: 115—116; o. högmossbildn. C 373: 165—170; o. torvtillväxt C 554: 13—18, Ca 38: 116—117; Västerb. län Ca 26: 128—129. **-mark,** S Sverige Ba 11: 27—28, 49—51. **-torvmarker,** term C 335: 62—63.
Försvaret, schakt, Skromberga Ca 6: 320—321.
Förtryckning, Höganäs gruva Ca 6: 190.
Förvittring, bergarters Aa 129: 76—78; bohusgranitens C 479: 78; Falu gruva C 275: 176—177, Ca 17: 161; gnejsens Aa 87: 8—12, Aa 105: 7—8, Aa 173: 34—35, Aa 195: 27—28, 88 89, Ab 9: 9, C 531: 27—28; granit- o. gnejsbergarters Aa 181: 69, A1a 1 o. 2: 32—34; kalksten Aa 183: 101—102; urbergets sekulära C 38; ögongranit Aa 119: 11, C 70: 7—8. **-rester** av ur-

berg, kristianstadsomr. C 87. Se även **Grusvittring, Markvittring** o. **Vittring.**
Föryngring, skogsbeståndens, Jämtland C 145: 2—10.

Gabbro Aa 93: 17—25 analyser, Aa 95: 25—36 analyser, Aa 100: 15—18, Aa 123: 52—59, Aa 127: 24—39, Aa 135: 11—12, Aa 144: 24—25 analys, Aa 150: 19—22, Aa 165: 45—46, Aa 177: 39, Aa 181: 29—31, Aa 184: 32—33, Aa 185: 19—20, Aa 186: 22—24, Aa 188: 25, Aa 189: 22—23, Aa 193: 15—16, Aa 199: 36—40, Ab 8: 32—36, Ac 4: 20—23, Ac 5: 27 analyser, A1a 5: 44—45; Adak C 490: 32; fjällen C 164: 13—22, C 185: 69—75; Gällivare Dundret C 111: 8—13; Gävleb. län C 152: 61; Herräng C 431: 20—23; Jukkasjärvi C 426: 39—43; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 80—89; modifikation av granitmagma C 132: 62—66; Norrb. län Ca 41: 84, 102—104, 127 analys; Pajala C 522: 32; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 99—104; Rackeby C 558; Ragundamassivet C 140 2 uppl. 35—36; Roslagen C 484 analyser; Rådmansö C 78 analyser; Stavsjö C 325: 16—32 analyser; Stekenjokk-Remdalen C 329: 41—46 analys; titanmalmsför., Hälsingl. C 549; Uppsalatrakten C 544: 43—48; Vallen-Alhamnomr. C 529: 10—12; Vittangi C 284: 34—38 analys; Västerb. län Ca 37: 63; Västernorrl. län C 177: 13, 15—26, 56—57. **-diabas** Aa 127: 28—29, Aa 186: 37—38, Ca 41: 97—98. **-diorit** Aa 127: 29—30, Aa 176: 27—28, Aa 185: 20—21, Aa 186: 22—23, Aa 190: 18—19, Ac 5: 27 analys, A1a 5: 45. **-granit,** Ångermanl. C 177: 24—25.
Gabelljung (Gärdslöv) grusplatå Aa 146: 26; platålera Aa 146: 30; ravin Aa 146: 32.
Gaddbo (Simtuna) nickelgruva Ca 17: 295.
Gadolinit, analyser C 520: 44; Ytterby Ba 13: 76—77 analys.
Gadus polaris, fossil, lommalera Aa 92: 35, 46, Aa 138: 79, C 91: 4—6.
Gagnef (Dalarna) Aa 189, Ca 21, Ca 40; fossil hassel Ca 3: 96; jordskalv C 247: 23; kvarts- fältspatbrott C 520: 131—132; åkerareal Ba 10: 74; Ålsheden C 220: 178.
Gahnit, Näverberg C 275: 188—189 analys.
Galberget (Jämtl.) bergrundsprofil C 104: 5.
Galenobismutit, Falun C 275: 161.
Galtabäck (Tvååker) flygsand Ab 13: 66.
Galtström (Njurunda) diabas C 177: 58—59; dolerit Ca 36: 19.
Gambettagruvan (Grythyttef.) järnmalm C 312: 322 analys.
Gamla Uppsala (Uppl.) Aa 31, Aa 199, Ba 15; åkerareal Ba 10: 61.
Gamleby, kartbl. Aa 147; granit C 64: 108; jordskalv C 370: 27; järnmalm C 64: 70—71, Ca 35: 605; kopparmalm C 64: 53—54, Ca 17: 338—339; kvartsit C 64: 114 analys; åkerareal Ba 10: 65.
Gammalbaltisk issström Aa 142: 64—65.
Gammalgruvan (Järnboås) Ca 8: tab. 35, Ca 35: 238. (Nora) C 449: 121—124, Ca 3: tab. 47, Ca 35: 267, 272.
Gammalhyttefältet (Kvistbro) järnmalm Ca 2: 35, Ca 35: 559—560.
Gammalkil (Österg.) Aa 150; jordskalv C 293: 14; Ulvsbergs mosse Aa 150: 111—112 profil; åkerareal Ba 10: 62.
Gammalskedaåsen Aa 155: 48.
Gammalstorp (Blek.) Ca 1; jordskalv C 532: 15; kaolin C 261: 116—122; kritsystemet C 63: 22; åkerareal Ba 10: 66.
Gammelbergsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.
Gammelgarn (Gotl.) Stormyr Aa 170: 93—94 profil; åkerareal Ba 10: 65.
Gammelgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.
Gammelstilla (Torsåker) gruva Aa 176: 73; moränryggar Aa 176: 84. **-åsen** Aa 176: 92, 93, C 152: 135.
Gammelsällåsen Aa 191: 73.
Gamritjärnsmossen (Vårvik) Aa 187: 158 pollendiagr.
Ganomalit, Långban Ca 23: 49—51, 92 analys.
Ganthem (Gotl.) Aa 170; åkerareal Ba 10: 65.
Garbergsporfyr Ba 6 1 uppl. 14, Ba 6 2 uppl. 12.
Garde (Gotl.) Aa 156; åkerareal Ba 10: 66.

Garfågel, fossilfynd Aa 112: 13, C 263: 15—20.
Garpa (Hammar) gruvor Aa 84: 38—39, Ca 35: 563.
Garpagruvan (Kvistbro) Ca 35: 560. (Åtvid) C 306: 89—90.
Garpedans (Gamleby) stenhuggeri Aa 147: 72—73.
Garpenberg (Dalarna) Aa 184, Aa 188; bornit o. chalcocit C 321: 27—28; järnmalm Ca 8: tab. 69—72, Ca 35: 436—458; kopparmalm C 275: 231—233, Ca 17: 182—186; leptitformationen Aa 184: 14—21; sulfidmalm Aa 184: 59—61, Ca 17: 189—190; åkerareal Ba 10: 74.
Garphyttan (Tysslinge) Aa 55; borrn. i alunskiffer Ca 18: 82; silvergruva Ca 2: 40, Ca 17: 249.
Garphyttefältet (Lindesberg) järngruvor Ca 8: tab. 37—38.
Gas, brännbar Aa 74: 39, Aa 147: 107, Ca 6: 458, 496; naturlig, Boliden C 464 analys; Dannemora, Åmmeberg o. Öland C 464: 12—13 analyser, se även **Jordgas. -betong** Aa 121 2 uppl. 62—63, Aa 171: 112. **-generator** f. bränning av lerfabrikat Ca 6: 305—307.
Gasaktäcket, sulitelma-salojaureomr. C 528: 95—110, 124—125.
Gassemålakärret (Kättilstad) Ca 16: 77.
Gatan (Onsala) ändmorän Aa 192: 58—59.
Gatans mosse (Skeda) Aa 150: 111—112, 114 profil, pollendiagr.
Gatekullaåsen Aa 150: 58.
Gatlånggruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
Gatmungruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 280, 287.
Gatsten C 131: 14—15, C 479. **-industri,** U. S. A. C 365: 104—111.
Gault, Höllviken C 465: 10—11, C 505: 39.
Gavelhyttan (Ovansjö) sandstenskonglomerat Aa 176: 40.
Gavelinella, nytt foraminiferslägte C 451.
Gavelmossen (Norberg) Aa 188: 102—104 profil.
Gavleån, dalens jordarter C 152: 190.
Gedrit, Muruhatten C 416: 67—68. **-leptit,** blockspridn. Aa 181: 83—85.
Gefle se **Gävle.**
Geijersdal (Brattfors) Aa 144; jordskalv C 341: 7, 13, 19; marin gräns C 342: 89.
Geijersholm (Gustaf Adolf) Ca 38; jordskalv C 341: 7, 13.
Geistmyr (Gotl.) C 347: 39 pollendiagr.
Gellaberg (Skåne) basalt Aa 87: 68, A1a 1 o. 2: 151 analys, C 51: 48—51.
Gellivara se **Gällivare.**
Gemla (Öja) Ab 3; jordskalv C 370: 20.
Gemöns mosse (Stenbrohult) C 373: 147, 148 pollendiagr.
Genarp (Skåne) glacialsand Aa 138: 70; jordskalv C 370: 43; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 138: 63.
Genevad (Tjärby) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 25.
Genombrottsdal Aa 199: 69, Ba 15: 15—16; Ume älv Ca 26: 21.
Genomsläpplighet, formsand C 292: 18—28. Se f. ö. **Permeabilitet.**
Geografisk utveckl. efter istiden, Skandinavien C 161.
Geokemi, krom, kobolt, nickel, zink C 513, C 531: 54—56; svenska järnmalmer C 496; titanför. gabbro, Hälsingl. C 549: 25—32; zinkblände C 468.
Geokronologi Aa 186: 69—72, Aa 189: 117—123, Ba 12: 23—29, Ba 15: 20—31, C 427; Fennoskandia C 358; finiglacial, Ångermanl. Ca 9; Indalsälvens dal mln Bergeforsen o. Ragunda Ca 31; Ragundasjön Ca 12 II; Värmland C 551.
Geologiska fynd, anvisn. rör. tillvaratagande C 331: 130. **-kartverket,** bladindeln. Ba 1. **-orglar** Aa 91: 20—21. **-åldersbestämningar** C 427.
Geomorfologi C 262: 5—8; mellersta Sverige Ba 7; Ragundasjön Ca 12 I; S Sverige Ba 9, Ba 11: 41—49; Torneträsk C 219: 8—81.
Geoteknik, finlekstal C 345: 100—119; hållfasthetstal, tabell C 345: 155; surteskredet Ca 27: 30—36, 47—61.
Gerabäcken (Gränna) breccia Aa 131: 13; visingsöformationen Aa 131: 20—21.
Gerdslöf se **Gärdslöv.**
Gerum (Gotl.) Aa 164; åkerareal Ba 10: 66.
Gerumsberget (Västerg.) isälvsavlagr. Aa 125: 97; kalkstensbrott Ba 5: 29; torvmark D 43: 21—22.
Gervillea angelini, scanica o. sjögreni C 47: 34—35.

Gessberg (Norrbärke) järngruvor Aa 194: 38. **-issjön** Aa 181: 102—103.

Gessie se **Gässie.**

Gestad (Dalsl.) Aa 39; torvmark D 52: 7; åkerareal Ba 10: 71.

Gesäter (Dalsl.) Ac 2; jordskalv C 238: 28—29, 84; åkerareal Ba 10: 71.

Getarliden (Malå) järnmalm Ca 37: 77.

Getbacksfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 48, Ca 8: tab. 15, Ca 24: 94—101, Ca 35: 423—425.

Getbergsgruvorna (Långban) Ca 23: 97—98.

Getgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 83, Ca 35: 351—352. (Norberg) Ca 35: 426.

Getinge (Hall.) Ab 12; jordskalv C 211: 84, C 370: 24; senglac. marin fauna C 393: 15—16, 35; torvmossar C 131: 63; åkerareal Ba 10: 69.

Getlycke (Hjärtum) pegmatit C 520: 105, 141—143.

Getmossen (Malingsbo) Aa 168: 141—143 profiler.

Getryggen, rullstensås Aa 115: 29, Aa 128: 18.

Getön (Färnebo) järngruvor Aa 165: 66—67, C 14: 13, Ca 8: tab. 58, Ca 35: 188—189; kalksten Aa 165: 63, Kom. koll. 2: 129—130, 201—204, 453—454; silvergruva Aa 165: 70, Ca 17: 214, Kom. koll. 2: 203—204.

Gevåg (Ragunda) myr Ca 12 III: 29—31 profil, pollendiagr.

Gideå (Ångerm.) C 177; dalgångens jordarter C 92: 64—66, 72; jordskalv C 238: 74; åkerareal Ba 10: 76.

Gigaskalk Ac 5: 44, Ac 6: 30, Ac 7: 27, Ac 8: 56, A1a 5: 106—107; Öland C 109: 15.

Gillaruna (Blek.) kritgrus C 63: 20, Ca 1: 33.

Gillberga (Sörml.) Aa 5; åkerareal Ba 10: 62.

Gillberga (Värml.) Aa 167, Ca 38: 122; jordskalv C 238: 12—13, C 341: 23; åkerareal Ba 10: 73. **-skålen,** byggnad C 360.

Gillesnäsgnejs C 168: 79—84.

Gilliksserien, term Ca 37: 170; Västerbotten Ca 37: 180—182.

Gillinge (Svärta) järngruvor Aa 23: 67—71, Ca 8: tab. 9, Ca 35: 582—583.

Gillstad (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 73.

Gimjakonglomerat Ca 37: 189—190.

Gimmenissjön (Aspeboda) Aa 189: 111—112.

Gimo (Skäfthammar) Aa 104.

Gimsbärke (Aspeboda) raviner Ca 21: 71. **-fältet,** isälvsavlagr. Aa 189: 100—108.

Gimån, vattenomr. C 140 2 uppl. 21—22.

Ginborn (Ovansjö) sandsten Aa 176: 43, 80.

Gingri (Västerg.) Aa 21, Aa 28; torvmarker D 33: 47—48, D 34: 11—12; åkerareal Ba 10: 70.

Ginkgo minuta o. obovata, Bjuv C 85: 92—94.

Gips, i torv C 335: 59; kristaller i lera C 1: 207; Långban Ca 23: 59.

Giresta (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Gislaved (Båraryd) Ab 6; jordskalv C 341: 4, C 370: 17, C 407: 28, C 532: 24.

Gislöv (Skåne) borrhål Aa 146: 78; åkerareal Ba 10: 67. **-ån,** isälvsgrus Aa 146: 27.

Gislövshammar (Östra Nöbbelöv) alunskiffer C 459: 8—9; blyglans-flusspatgångar Aa 109: 11, Ca 17: 378—379; kambr. sandsten Aa 109: 14—16; mellankambrium C 477: 11—13.

Gisseberget (Västerg.) Aa 125.

Gisselboberget (Grytnäs) ancylusgräns Aa 188: 94, 111; marin gräns Aa 188: 94.

Gisselås (Hammerdal) alunskiffer C 140 1 uppl. 55 analys.

Gisslauseåsen Aa 171: 67.

Gistad (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 63.

Gjusberget (Torsåker) högsta kustlinjen Aa 185: 67.

Gjusmossen (Torsåker) Aa 185: 89.

Gjutsand Aa 22: 44, Aa 110: 35. Se även **Formsand.**

Glacialbildningar C 1: 51—194; mell. Sverige C 11, C 16; N Amerika C 26; Norbotten C 117; Uppland C 124.

Glacialerosion Aa 168: 108—109; Sthlms skärg. C 258; torneträskomr. C 219: 62—77.

Glacialgeologi, Jämtl. län C 70: 11—37, C 140 2 uppl. 86—106; nautanenomr. C 277; N V Jämtl. C 253; N V Skan-

dinavien C 285; S V Jämtl. C 251; Torneträsk C 219; V Jämtl. C 246; Ångermanälvens källomr. C 328.

Glaciallera Aa 31: 25—31, Aa 34: 56 analys, Aa 35: 100—102 analyser, Aa 37: 68—70 analys, Aa 38: 13 analys, Aa 39: 29—30 analys, Aa 41: 23—27 analyser, Aa 46: 34 analys, Aa 47: 31 analys, Aa 56: 40 analys, Aa 62: 31—32 analys, Aa 63: 55—57, Aa 73: 25, Aa 74: 110—112, Aa 76: 26—29 analyser, Aa 110: 27—29, Aa 119: 24—26 analyser, Aa 136: 31—33 analyser, Aa 138: 71—82 analyser, Aa 154: 76, Aa 159: 73—75, Aa 182: 166—172, Aa 196: 50—53, Aa 199: 81—85, Ab 12: 26—38 analyser o. fossil, Ac 2: 42—44 analyser, Ac 5: 62 analys, Ba 15: 20—31, C 1: 132—194; Bällefors, kolja C 226; Grönland C 81: 63—67; kalkhalt, uppsalatr. C 124; kemiska processer vid bildn. C 333; mellersta Sverige C 11; utbredn. S Sverige Ba 2; varvighet, uppsalatr. C 486; Värmland C 551: 4—11. Se även **Ishavslera, Lommalera, Varvig lera** o. **Yoldialera.**

Glacialperioden C 1: 19—39, 45—48. Se även **Istiden.**

Glacialräfflor se **Räfflor.**

Glacialsand Aa 25: 35—36, Aa 26: 107 analys, Aa 50: 22—23 analyser, Aa 51: 21 analys, Aa 56: 40 analys, Aa 57: 47—50 analyser, Aa 80: 38 analys, Aa 110: 26 analys, Aa 138: 67—71 analys, Ab1: 20 analys; mell. Sverige C 11; Snavlunda Ca 2: 98 analys, Ysane Ca 1: 43 analys.

Glaciala sediment, Västerb. län Ca 26: 58—79.

Glacial skulptur, Sthlms yttre skärg. C 258.

Glacial sötvattenslera Aa 68: 22—23, Aa 85: 32, Aa 87: 104, Aa 195: 93, Ac 6: 93; Skåne C 18: 52—54, C 20: 17—18.

Glacifluviala avlagringar Ad 1: 32—36, Ad 2: 27—33; grythyttetr. C 308; Lule älv C 202: 14—17; Svalöv C 380: 38—41; uppsalatrakten Ba 15: 14—20; V Jämtl. C 246: 14—23. **-bildningar,** Brattforsheden C 342: 7—95; Porjus C 257: 196—200; S V Jämtl. C 251: 17—21. **-erosionsformer,** Gotland C 249, C 434: 10—12. **-randbildn.** Dalälvens dalgång C 220: 168—184; Halland C 220: 185—218.

Glaciärer, Sverige 1908 Ca 5; Torneträskom. C 219: 23—31, 201—206. Se även **Jöklar.**

Glada, fossilfynd Aa 138: 110.

Gladhammar (Smål.) bornit C 321: 40; gruvfält Aa 126: 53—57; järnmalm C 64: 71, Ca 35: 606; koboltmalm C 64: 45—48; koppar-koboltmalm Ca 17: 328—332; koppar- o. svavelkis C 64: 55; kvartsit Aa 126: 9—12, C 64: 114—115 analys; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Aa 126: 85—86, 89.

Gladsax (Skåne) blyglans-flusspatgångar Ca 17: 378; förkastning Aa 109: 10—11; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 109: 54—55.

Gladtjärnsgruvan (Guldsmedsh.) C 326: 3—5 analys, Ca 35: 300.

Glan, sjömalm Aa 79: 21.

Glaningenissjön (Ludvika) Aa 177: 107—108.

Glansgruvorna (Vånga) Aa 79: 13—14, Ca 35: 593; kalileptit C 354: 27—29 analys.

Glanshammar (Närke) Aa 48; malmfyndigheter Ca 2: 43—44, Ca 17: 249; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 32—36. **-åsen** Aa 48: 33.

Glas, vulkaniskt, N Dellen C 548: 19—21; **-basalt** C 51: 58—61; **-iga** diabasgångar, Björkvik C 546.

Glasbruk Aa 67: 30—31 not, Aa 103: 100, Aa 129: 82, Ab 15: 8, C 64: 34.

Glasgruvan (Ludvika) Ca 35: 349. (Torsåker) Aa 176: 67, C 152: 86.

Glatjärnsgruvan (Linde) braunit Ca 17: 262.

Glaukofan, analyser C 480: 11—12.

Glaukonit Aa 121 2 uppl. 39. **-fosforitkalk** C 294: 17—18. **-kalk** Aa 125: 36—37; Närke C 21: 19—20, 25; siljansomr. C 57: 16. **-skiffer** Aa 182: 57—58 analys; Öland Ac 6: 27—29, A1a 5: 97—98, C 53: 12—13.

Glava (Värml.) Ca 38: 137; jordskalv C 247: 28, C 341: 23; koppargruvor Ca 17: 219; åkerareal Ba 10: 73.

Gleichenia, Bjuv C 33: 56.

Glemminge (Skåne) Aa 109, Aa 110, Aa 117; mammillatuskrita C 535: 4—5; mucronatakrita C 535: 14—15; tegel-

bruk Aa 110: 27, 35; åkerareal Ba 10: 67.
Glifsafältet (Nora) järnmalm Bb 4: 22—25 analyser, C 449: 136—140, Ca 8: tab. 48, Ca 35: 272—273.
Glimmer, differentiation C 350: 241—246; förekomster Aa 35: 14 analys, Aa 103: 19—20, Aa 181: 27 analys, C 17: 17—18, C 520: 23—26, 219—226; kromförande Ca 41: 96 analys; Långban Ca 23: 46—48 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 54; import C 520: 99—100; produktion C 520: 97—99, 226. **-kvartsit** Aa 103: 14—16, Aa 105: 8—9, Aa 106: 68—69, Aa 108: 13—14, A1a 1 o. 2: 23—25; larsboserien C 413: 9—13 analyser; Västanå C 84; C 168: 20—35 analyser.
Glimmerskiffer Aa 2: 17—18, Aa 3: 12—13, Aa 7: 11—13, Aa 13: 14—16, Aa 26: 34—38, Aa 98: 17, Aa 126: 12—13, Aa 141: 11—12, 22, Aa 147: 27—28, Aa 155: 16—17 analys, Aa 157: 17, Aa 177: 29—31, Aa 184: 28—29, Aa 188: 11—12, 23, Aa 189: 20—21, Aa 191: 22—23, Ac 4: 16—17, 28; blockspridn. Aa 177: 79; Dalkarlsberg o. Gyttorp Ca 35: 257—258 analyser; Falun C 275: 45—48; larsboserien C 413: 13—17; Ljusnarsberg Ca 30: 39—40 analyser; Muruhatten C 416: 9—11, 24—26 analyser; Pajala C 83: 18—19, o. Tärendö C 126: 33—34; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 19—26 analys; sevegruppen C 9: 39, C 185: 40—46; Striberg C 449: 31—35; Stråssa Ca 20: 12—13; Västanå C 84, C 168: 70—75 analys; Västerb. län Ca 37: 225—228; åtvidabergstr. C 306: 15—20 analyser. **-serien,** Norrbotten C 126: 37.
Glimminge (Vallby) granit Aa 109: 7, A1a 1 o. 2: 28—29; kambr. sandsten Aa 109: 12.
Glimåkra (Skåne) kartbl. Aa 108; jordskalv C 142: 28, C 370: 23; åkerareal Ba 10: 66.
Glindraåsen Aa 22: 35.
Glittergruvan (Häverö) C 431: 68, Ca 8: tab. 4, Ca 35: 545—550. (Ramsberg) Ca 8: tab. 53, Ca 35: 301.
Glittragruvorna (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 39, Ca 35: 297.
Gloer Aa 147: 108—109.
Glomissjön Aa 167: 47.
Glossograptus hincksi C 403: 40.
Glostorp (Skåne) åkerareal Ba 10: 67; ås Aa 91: 27—29.
Glumslöv (Skåne) Aa 74; rät-lias Ca 6: 478—480; åkerareal Ba 10: 68.
Glyptagnostus reticulatus o. reticulatus nodulosus C 489: 5—7.
Glyptograptus teretiusculus C 403: 37.
Gråberget (Ångerm.) marin gräns C 165: 12.
Glömminge (Öland) Ac 6; mosse C 353: 43; åkerareal Ba 10: 65.
Glöte (Härjed.) bergartsprofil C 9: 33; berggrund C 104: 23—27; ceratopygekalk C 176: 48—50; vemdalskvartsitens förh. t. silur C 49: 5—19, C 140 2 uppl. 80; vemdalskvartsit o. ortocerkalk C 116: 3—12; åsbydiabas C 140 1 uppl. 16.
Gnarp (Häls.) C 152: 181—182; fossil hassel Ca 3: 57; jordskalv C 247: 11; malmfyndigheter C 152: 113; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 140.
Gnejs Aa 35: 12—34 analyser, Aa 37: 9—22, Aa 42: 14 analyser, Aa 47: 8 analyser, Aa 52: 33—47, Aa 56: 10—11, 14 analys, Aa 62: 12 analys, Aa 63: 7—23, Aa 64: 12—21 analyser, Aa 71: 8—16, Aa 87: 8—12, Aa 88: 21—32, Aa 93: 10—17, Aa 94: 16—28, Aa 95: 13—21, Aa 97: 7—18, Aa 127: 44—46, Aa 136: 15—17, Aa 139: 10—16, Aa 142: 17—19 analys, Aa 143: 11—23, Aa 144: 11—26, Aa 145: 13—15; Aa 148: 11—21, Aa 151: 15—23, Aa 157: 20 analyser, Aa 162: 11—17, Aa 163: 9—12, Aa 166: 15—25, Aa 167: 16—23, Aa 172: 12—20, Aa 173: 18—42 analyser, Aa 174: 12—50, Aa 179: 13—27, 30—49, Aa 182: 15—17, 19—20, Aa 191: 24—25, Aa 192: 15—19 analys, Aa 196: 12—14, Ab 14: 14—23, A1a 5: 5—12, Ba 4: 7—8, Ba 6 1 uppl. 6—13, Ba 6 2 uppl. 4—10, C 15: 12—22, 31—32, C 17: 12—40 analyser; Alnö C 148: 25—31; bildningssätt Aa 174: 47—50; förh. t. granit Aa 71: 8—16, C 77; förvittring Aa 87: 8—12, Aa 105: 7—8, Aa 173: 34—35, Aa 195: 27—28, 88—89, Ab 9: 9, C 531: 27—28; Halland C 479: 89—93 analyser; Hallandsås C 8: 587—588; Mölndal-Styrsö-Vallda C 531; Norrbotten C 83: 23—25, Ca 41: 101—102; Roslagen

C 78: 4—8, 21 analys; Stavnäs C 360: 66—68; Stockholm-Norrtälje C 77; Säfflebladet C 360: 36—54; Vallen-Alhamn C 529: 9—10; Västanåfältet C 168: 52—70, 75—94, 102—104 analys; Västerb. län Ca 37: 41—49; Västernorrl. län C 177: 1—4. Se även **Fägregnejs, Granatgnejs, Idögnejs, Järbognejs, Järngnejs, Kustgnejs, Slirgnejs, Ådergnejs** o. **Ögongnejs.**

Gnejsgranit Aa 127: 7—13, 49—50, Aa 153: 17—20 analyser, Aa 155: 19—22 analyser, Aa 157: 19—30 analyser, Aa 158: 23—27, Aa 159: 17—23, Aa 185: 24—28, Aa 186: 25—31, Aa 190: 21—25, Aa 191: 23 analys, Aa 192: 23—33, Ac 2: 16—19, Ac 4: 17—20, A1a 1 o. 2: 29, A1a 5: 5—12, Ba 13: 34—39 analyser, C 48: 262; alnöomr. Ca 36: 23—24 analyser; Falun C 275: 69—80 analys; Horrsjön C 14: 6—7; Loftahammar C 224: 23—25; Ramhäll C 266: 121—134 analyser; Rödöomr. C 181: 7—9; åtvidabergstr. C 306: 34—65 analyser. **-gruppen** Aa 176: 27—31, Aa 178: 18—20, Aa 185: 18—28, Aa 186: 20—31, Aa 190: 17—25; Sthlms skärg. C 419: 25—63 analyser. **-serien,** Blekinge C 479: 98; Kosteröarna C 517: 15—21.

Gnesta (Sörml.) Aa 45; blymalm Ca 17: 306.

Gnosjö (Smål.) Ab 6; jordskalv C 341: 4, C 532: 25; åkerareal Ba 10: 64.

Goda Hoppet (Ludvika) järngruva Ca 35: 348, 349.

Godegård (Österg.) Aa 70, Aa 115; jordskalv C 341: 20; kalileptit C 354: 24—25; kvarts- fältspatgruvor C 520: 103, 137—142; torvmarker D 54: 51—53, 55—56; varvig märgel Aa 70: 20 analyser; åkerareal Ba 10: 63. **-bergslag,** gruvor Ca 17: 260, Ca 35: 590—592; järnmalm Aa 70: 15—16.

Godejaure-Rånekissjön Ca 7 I: 72—74.

Godgruvan (Ludvika) Ca 35: 343.

Goniagnostus nathorsti o. scanensis C 477: 81—82.

Goniomya designata o. mailleana C 535: 53.

Gothem (Gotl.) myrar Aa 169: 94—96; senkvartära lager Ca 4: 64, 98—99; åkerareal Ba 10: 65.

Gothograptus nassa C 213: 19—20.

Gotiglacial, term Ba 12: 26, 68; isavsmältn. Halland C 393; klimatförbättr. C 393: 82—87; lera Aa 182: 166—167.

Gotium, term Aa 199: 9 not, C 544: 7.

Gotland Aa 152, Aa 156, Aa 160, Aa 161, Aa 164, Aa 169, Aa 170, Aa 171, Aa 180, Aa 183; bergarter, morän, Visby C 139; Cupressinoxylon, Hamra C 120: 46—48; diamantborrn., Visby, fossil C 314; djupborrn., Burgsvik C 298, File Haidar C 415; fossil fauna C 316; geologi C 331; glacifluviala erosionsformer C 249; gotlandium C 229: 16—17, 40—57; graptoliter C 37, C 291; grundvatten, Visby C 239; hydrogeologi, Slite C 538; inklinationsanomali Ca 29: 118; jordskalv C 211: 93; kalkalger o. spongiostromer Ca 10; kalksandsten, Klintehamn, fauna C 281; kalksten Ba 5: 32—33; klyftor C 302: 61—62; koraller Ca 19; litorinavallen, profil C 195; lodade sjöar C 273: 18—19, C 359: 7, C 434; mellankambrium C 477: 15; märgel Ba 5: 55—57; odlingshistoria Ca 11; Phragmoceras Ca 15; prakt. geol. iaktt. C 34; raukar C 303: 9—29; räfflor C 242; senkvartär historia Ca 4; silur Ba 4: 23—24, Ba 6 1 uppl. 37—38, Ba 6 2 uppl. 35, C 229: 38—55; silurstratigrafi C 192, C 305; sjösediment C 434; slipränner Ca 4: 157—159; strandgrottor o. strandnischer C 302: 12—39; strophomenidae C 276; Tingstäde träsk Aa 169: 102—107, C 330: 88—97 profil, pollendiagr., C 434: 31—34; Zoantharia rugosa Ca 19; åkerareal Ba 10: 65—66; åkerjordens fosfathalt C 412; åländska block C 68: 29.

Gotlandium, term C 229: 10, Ca 19: 79; biostratigrafi Ca 19: 79—93; Sverige C 229: 14—18, 26—67. Se även **Silur** o. **Översilur.**

Gotlandsgruvan (Torsåker) Aa 185: 33, C 152: 91.

Gotlandsmarmor, Nya A. B. Aa 183: 147—148.

Gotska Sandön, kartbl. Aa 161.

Gottenvik (Österg.) kartbl. Aa 64.

Gottne (Mo) C 92, C 177; jordskalv C 370: 30.

Gottröra (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.

Gottskär (Onsala) askimsgranit Aa 192:

26, 28; eruptivbreccia Aa 192: 30; gnejs C 531: 29 analys; strandgrus, stenåldersbopl. Aa 192: 77.

Grafit Aa 51: 8—9, Aa 73: 11—12, Aa 188: 53—54, Ca 17: 24—25; Gånsvik Ca 17: 121; Håtuna Aa 16: 19, Ca 17: 302—303; Jokkmokk C 369: 23; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 149; Norbergs bergslag Ca 17: 295—298; Norrb. län Ca 41: 121; produktion Ca 17: 64—65; Rådmansö Aa 93: 20, C 78: 113; Rånedalen Ca 17: 94—95; Ströms vattudal Ca 17: 134; uppkomst C 284: 73—75; Vittangi C 183: 137—138, C 284 analyser, Ca 17: 91—94; Västerb. län Ca 37: 84; Västernorrl. län C 177: 45; Äjärova C 183: 137—138.

Graipiesfjället (Lappl.) serpentinsten C 123.

Grammatodon securis C 363: 27—28.

Gran, föryngring, Jämtl. C 145: 4—5; interglac., Bollnäs C 495: 28—29, Fryksta C 557: 7, Rättvik Ca 21: 17. **-kurvan,** glidning C 554: 6—7, Ca 21: 91. **-pollen,** S Gotland Aa 152: 113. **-pollengränsen** Aa 145: 43—45, akeol. datering, Västerg. Ca 14: 11—17, C 373: 83—105, fixering Ca 16: 7—8.

Granarpssjön (Barnarp) profil C 330: 58—60.

Granat Aa 52: 27 analys; Basttjärn Ca 30: 66—67 analys; Gåsborn Ca 23: 100 analys; Halland C 131 II: 5; Herräng C 431: 55 analys; Kallmora C 275: 236 analys; Laver C 467: 6 analys; Lindbomsgruvorna Ca 13: 12 analys; Långban Ca 23: 40—42, 92 analyser; Muruhatten C 416: 78—80 analys; Persbergs odalfält Kom. koll. 2: 167—169 analys; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 54; Yxsjö Ca 30: 93 analys. **-amfibolit** Aa 144: 30—31 analys. **-glimmerskiffer,** Vaag C 185: 55. **-gnejs** Aa 23: 26—36 analys, Aa 24: 24—28, Aa 50: 8—11, Aa 52: 10—15 analyser, Aa 65: 5—6, Aa 178: 21—22, Aa 181: 34, Ab 13: 18—19, C 17: 39 analyser; Jämtl. C 140 1 uppl. 35—36; larsboserien C 413: 33—35 analyser; Sthlms skärg. C 419: 69—70; Södermanl. Ba 6 1 uppl. 11—12, 22 analyser, Ba 6 2 uppl. 9—10, 20 analyser, C 15: 22 analyser, C 488: 25. **-skarn,** Norberg Ca 24: 26—28, 35; Ramhäll C 266: 51—61 analyser.

Granberget (Överkalix) baltisk gräns C 348: 9—10.

Granbäcksgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 233.

Grandgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 81, Ca 35: 345.

Grangruvan (Ludvika) Ca 35: 340, 348. (Norberg) Ca 35: 425. (Striberg) C 449: 125. (Säter) Ca 35: 484.

Grangärde (Dalarna) Aa 175, Aa 177; jordskalv C 247: 21—22, C 341: 15; järnmalm Ca 8: tab. 72—76, Ca 35: 321—365; kvartspegmatit C 520: 107, 195; sulfidmalm C 275: 241—242, 243—246, Ca 17: 195—197; åkerareal Ba 10: 75.

Granholmen (Mälaren) diabasmandelsten Aa 1: 13; jotnisk sandsten o. diabasmandelsten Aa 196: 26—29, 43—45, Ba 4: 27.

Granhult (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.

Graninge (Ångerm.) C 92; granit C 177: 53; åkerareal Ba 10: 75.

Granit Aa 34: 24—28 analyser, Aa 35: 84—89 analyser, Aa 45: 13 analyser, Aa 47: 16 analys, Aa 48: 18—19 analys, Aa 52: 31 analys, Aa 71: 8—16, Aa 94: 28—37, Aa 123: 44—51, Aa 126: 23—38 analyser, Aa 127: 39—43, 51—58, Aa 135: 13—15 analys, Aa 136: 18—20, Aa 137: 19—30, Aa 139: 20—26, Aa 140: 8—12, Aa 141: 12—15, 19—20 analyser, Aa 142: 19—20, Aa 144: 34—42, Aa 145: 18—20, Aa 147: 45—54, Aa 149: 10—14, Aa 150: 23—32, Aa 154: 17—22, Aa 155: 24—28, Aa 159: 23—26, Aa 162: 23—28, Aa 163: 13—16, Aa 165: 46—50, Aa 167: 28—35, Aa 168: 24—27, 30—32, Aa 181: 44—46, Aa 184: 42—44, Aa 185: 29—31, Aa 186: 32—33, Aa 188: 36, Aa 189: 31—35, Aa 190: 27—35, Aa 191: 23 analyser, Aa 192: 15, 23—33 analys, Aa 193: 17—20, Aa 194: 16—18, 19—23, Aa 195: 34—41, Aa 196: 17—22, 24—26 analyser, Aa 199: 42—48, Ab 14: 34—40, Ac 5: 10—24 analyser, Ac 8: 18 analys, A1a 1 o. 2: 29 analyser, A1a 5: 58—68 analyser, Ba 4: 9, Ba 6 1 uppl. 17—21, 23 analyser, Ba 6 2

uppl. 15—19, 21 analyser, Ba 13: 46—60, C 48: 256—258, 260—266; Adak C 490: 30—32; Bergeforsen Ca 36: 22 analys; Blekinge C 479: 99—100 analyser, Ca 1: 19—21; block Aa 189: 82, Dalarnas morän C 525: 18—22, Kopparb. län Ca 21: 37, 39; Bohuslän C 479: 37—89; eruptionssätt C 168: 108—111; fjällkedjan C 185: 65—69; förh. t. gnejs Aa 71: 8—16, C 77; förh. t. grönsten o. kvartsit-leptitserien, loftahammaromr. C 224; grythyttefältet C 312: 220—249 analyser; Gällivare Ca 22: 46—67 analyser; Gävleborgs län C 152: 64; Herräng C 431: 23—30 analyser; Jokkmokk C 369: 25—27, 28; Jukkasjärvi malmtr. C 183: 28—31; jämtlandsfjällen C 140 2 uppl. 40—44; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 92—93; larsboserien C 413: 32—36; Ljusnarsberg Ca 30: 52—59 analyser; Loftahammar C 224: 25—26; Muruhatten C 416: 20—24 analyser; Mölndal-Styrsö-Vallda C 531: 38—47; Nautanenomr. C 283: 24—33; Norrbotten C 83: 26—30; Orsa finnmark C 147: 21—28; Pajala C 522: 34—35; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 83—99 analyser; Ramhäll C 266: 119—135 analyser; sensvionisk Ca 35: 81—109; serarkeisk, Falun C 275: 83—89, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 32—40 analys; Smedjebacken C 453; Stavnäs C 360: 61—66; Stavsjö C 325: 36—63 analyser; Stekenjokk-Remdalen C 329: 50—61 analyser; Stora Malm C 401: 34 analys; Striberg C 449: 35—42; Säfflebladet C 360: 17—33; Södra Storfjället C 350: 137—148 analyser; uppsalatrakten C 544: 49—58, 64—67; Vallen-Alhamnomr. C 529: 17; Vittangi C 284: 39—42; västanåfältet C 168: 5—20; Västerb. län Ca 37: 34—41, 233—234; Västernorrl. län C 177: 5—9, 12—13, 23—26; åtvidabergstr. C 306: 66—83. **-bildning** C 453. **-gnejs** Aa 144: 20—23 analys, Ad 1: 13—14, Falun C 275: 48—58 analyser, västanåfältet C 168: 97—102, se f. ö. **Gnejsgranit.** **-industri,** N Kalmar län C 64: 89—110, U. S. A. C 365, utlandet, särsk. Storbritannien C 103, se f. ö. **Stenindustri,** **-mylonit** Aa 144: 37—38, Sulitelmasalojaureomr. C 528: 198—201; skollan C 417: 78—79. **-porfyr** Aa 150: 27—28; arvidsjaurfältet C 474: 18—19; Dalarna C 9: 10—11; Funghult C 135: 32—34, 59—60; Laver C 452: 17—20 analyser; Kristineberg C 524: 22—25 analys; Mensträsk C 515: 26—27; Småland C 133: 8—9; Sundsvall C 181: 40—46 analys. **-skiffer** Aa 167: 34—35, Gillbergaskålen C 360: 28—33. **-utredning** C 479. Se även **Adakgranit, Albitgranit, Aplitgranit, Bohusgranit, Fellingsbrogranit, Filipstadsgranit, Fläckgranit, Garbergsgranit, Graversforsgranit, Grinderumsgranit, Götemarsgranit, Halengranit, Jokkmokkgranit, Järnagranit, Jörngranit, Kalkgranit, Karlshamnsgranit, Klotgranit, Kristinehamnsgranit, Kroppefjällsgranit, Lainiogranit, Linagranit, Malingsbogranit, Mikrogranit, Paljagranit, Pertitgranit, Porjusgranit, Ragundagranit, Rapakivigranit, Revsundsgranit, Rätangranit, Skriftgranit, Smålandsgranit, Sorselegranit, Spinkamålagranit, Stockholmsgranit, Strömsbrogranit, Teåkersgranit, Uppsalagranit, Urgranit, Uthammarsgranit, Varbergsgranit, Vassijauregranit, Virbogranit, Vätögranit, Växiögranit, Åmålsgranit, Ögongranit** o. **Örebrogranit** etc.

Grankullgruvan (Skinskatteb.) Ca 35: 399, Kom. koll. 1: 85.

Granliden (Västerb.) jordskalv C 532: 12, 31.

Granlundafältet (Lycksele) kismalm C 389: 78.

Granlundsgruvan (Grangärde) Ca 35: 322. (Ludvika) Ca 35: 345.

Granmuren (Västm.) pegmatit C 520: 101, 123—124.

Granodiorit Aa 181: 33.

Granofyr, term C 453: 18—23; Sala Ca 17: 277; Silverknuten Aa 165: 43, C 392: 15—17 analyser; Småland C 133: 18—20, C 135: 48—55, 63—64 analyser.

Granrotsgruvan (Norberg) Ca 24: 137, Ca 35: 426; mullmalm C 338: 25—30 analyser.

Gransjöfältet (Garpenb.) sulfidmalm Aa 184: 59—60, Ca 17: 189.

Granskär (Gävle) kalksten o. lera Aa 178: 55—56.

Gransnårsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.
Granstanda (Hofors) Aa 176; marin gräns C 165: 19—20.
Granulatus -krita, Kåseberga o. Valleberga Aa 110: 15—16. **-zon,** Kullemölla Aa 142: 49—50.
Granulit, Dyneboda C 168: 16—18 analys; Stekenjokk-Remdalen C 329: 50—61 analyser.
Granvik (Undenäs) diabasgång Aa 162: 30—31; isälvssedim. Aa 162: 56—57.
Graptolit -er, Dalarna C 40; Didymograptus, Tetragraptus o. Phyllograptus C 150; Gotland C 37, C 291; Skåne C 31, C 50, C 55, C 125, C 403: 25—40. **-kolonier** C 50: 34—41. **-skiffer** Aa 87: 16—22, Aa 172: 61—62; Kinnekulle C 197: 101—104; Klubbudden, Motala C 46; Skåne C 31, C 125.
Grava (Värml.) Aa 174, Aa 179, Ca 38: 142; jordskalv C 238: 12—13; torvmarker Aa 174: 107 profil, pollendiagr., C 422 profiler, pollendiagr.; vänerlera Aa 174: 76; åkerareal Ba 10: 73; älvsediment Aa 174: 81—82, Aa 179: 79—82, C 422.
Gravarne (Boh.) Ac 3; granitindustri C 479: 107; jordskalv C 238: 32—33, 60, C 370: 10.
Gravegruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 158, Ca 35: 317.
Gravendal (Sävsnäs) Ca 21; fossil hassel Ca 3: 102; jordskalv C 532: 6.
Graversfors (Kvillinge) Aa 57; jordskalv C 341: 20; örebrogranit C 48: 260. **-granit** C 209: 18.
Gravgruvan (Ludvika) Ca 35: 361.
Gravåsgruvan (Nordmark) Ca 13: 71, Ca 35: 204.
Grebbestad (Boh.) Ac 2; jordskalv C 211: 33—35, Ca 238: 34—35, C 532: 22; morän C 504: 278.
Grebo (Österg.) Aa 141; torvmarker D 45: 25—30; åkerareal Ba 10: 62.
Greda mosse (Föra) C 353: 62—64 diatomacédiagr., pollendiagr.
Grektorpsgruvan (Silvberg) Aa 194: 39, Ca 35: 465.
Grenna se **Gränna.**
Grevbäck (Västerg.) Aa 132; torvmarker D 44: 9—12; åkerareal Ba 10: 71.
Greve Strömfelt, schakt, Bjuv Ca 6: 268—271.
Grevie (Skåne) vitåsand Aa 60: 18 analys; åkerareal Ba 10: 66; åsar C 530: 12—13.
Grevinnan Ruuths flöts, Höganäs C 3: 24—25.
Griffelsten = phyllograptusskiffer Aa 182: 61 not.
Grillby (Villberga) Aa 7; jordskalv C 211: 105.
Grimbo (Tuve) diabasgång Aa 173: 46; rullstensås Aa 173: 68—69; torvmark Aa 173: 119—120.
Grimeton (Hall.) Ab 13; skalförekomst C 393: 21—22; torvmossar C 131: 66; åkerareal Ba 10: 69.
Grimmared (Västerg.) randplatå C 220: 198; åkerareal Ba 10: 70; ändmorän Ab 13: 39—40.
Grimslöv (Skatelöv) Ab 1; jordskalv C 370: 21.
Grimsmåla (Blek.) Ca 1; jordskalv C 532: 19.
Grimås (Rödbo) torvmark Aa 173: 125—126 pollendiagr.
Grinderumsgranit Aa 133: 12, Ab 8: 29.
Grindgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 233. (Ludvika) Ca 35: 354. (Nora) C 449: 124—125, Ca 8: tab. 46, 48, Ca 35: 254, 268. (Viker) Ca 35: 258. (Västanfors) Ca 35: 414.
Grindålsgruvorna (Hjulsjö) Ca 35: 233.
Grinneröd (Boh.) Ac 3; israndsbildn. C 504: 143—145; torvmarker D 41: 1—2, 6—8, 9—10; åkerareal Ba 10: 69.
Grinstad (Dalsl.) Aa 38, Aa 39; torvmarker D 52: 8—9; åkerareal Ba 10: 71.
Gripenberg (Säby) issjögräns Aa 135: 55.
Gripsholm (Kärnbo) Aa 18.
Grisslehamn (Uppl.) kartbl. Aa 111; kvarts- fältspatgruvor C 520: 121—123; vätegranit C 534: 8—10.
Grodman -undersökn. N Dellen C 548.
Grogarnsberget (Östergarn) grottor Aa 170: 79; litorinagräns Aa 170: 72.
Grolanda (Västerg.) Aa 25, Aa 120; jordskalv C 238: 26—27, 48, C 370: 9, 50; torvmarker D 34: 53—55, D 43: 13—16; åkerareal Ba 10: 72.
Gropbackagruvan (Torsåker) Aa 176: 69, C 152: 91, Ca 35: 521.
Gropemöllan (Östra Karup) krita C 8: 590—591, C 87: 7—8, C 131 II: 10—13.

Grottbjörn, fossilfynd Aa 77: 4—5 not, Aa 92: 63.

Grottor Aa 6: 57—58, Aa 21: 20, Aa 39: 9, Aa 50: 7, Aa 51: 6, Aa 77: 4—5 not, Aa 103: 57—59, Aa 106: 74, Aa 119: 12, Aa 147: 77—78, Aa 152: 132—134, Aa 154: 26—27, Aa 156: 70, Aa 160: 70—71, Aa 164: 78—88, Aa 169: 78—79, Aa 170: 75—79, Aa 171: 84—85, Ac 2: 25—26; Barnakälla Aa 106: 74, C 90; Gotland Ca 4: 170—171; Rödöomr. C 181: 97; Sverige C 302; Södra Storfjället C 350: 20—24.

Grovared (Västerg.) Aa 25; åkerareal Ba 10: 70.

Grovdetritus, term C 345: 28. **-gyttja,** term C 330: 26, C 335: 49—50.

Grovstanäsmassivet, gabbro Aa 100: 15—18, C 484: 16—19.

Grubbdalissjön (Jämtl.) C 253: 19—20.

Grude (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 92—93, 95—96, D 34: 51; åkerareal Ba 10: 70.

Grums (Värml.) Ca 38: 137, 142; gnejs Aa 174: 40—44; jordskalv C 238: 12—13, C 247: 28, C 341: 23; molybdenglans Ca 17: 214; Skruvstadsmossen Aa 174: 100; vänergräns Aa 174: 73; åkerareal Ba 10: 73.

Grundbottens -avlagringar Ca 21: 68. **-diatomacéer** C 310: 19, 38—41. **-sediment,** term Aa 196: 47, Aa 199: 77.

Grundemar (Loftahammar) gabbro Aa 127: 24—27; kismalm Ca 17: 344.

Grundkallegrundet, kartbl. Aa 96.

Grundsjö (Nordmark) **-fältet** Ca 13: 74. **-gruvan** C 162: 11—12, 25, 31, 33—35.

Grundskatten (Norberg) järngruva Ca 24: 87, Ca 35: 419.

Grundsund (Boh.) Ac 3; jordskalv C 370: 11; skalgrusbank Ac 3: 76—77.

Grundsunda (Ångerm.) diabas C 177: 60; jordarter C 92: 41—43; jordskalv C 238: 74, 90, C 407: 20; åkerareal Ba 10: 76.

Grundvatten Aa 126: 107—109, Aa 137: 104—105, Aa 146: 59—60, Aa 151: 66—91 analyser, Aa 155: 77—81, Aa 193: 98—99, C 375: 172—183; främmande länder C 311; Kopparb. o. Kristianstads län C 518: 28—32; kulturtekn. unders. C 371; kem. analyser C 461: 38—41; Lanna försöksgård C 461: 11—19; rörelse i lerjord C 334: 14—15; rörelse i sandjord C 243; Slite C 538: 7—10, 16—19, 20—25 analyser; Surte Ca 27: 44—46; Visby C 239; Västerb. län Ca 26: 104. **-bildningar,** Bergslagen C 433: 55—59. Se även **Hydrogeologi** o. **Hydrologi.**

Grunufloten (Orsa) torvprofil Ca 21: 155—157.

Grus, term C 345: 15; Dalarnas morän C 525; skiktat, i morän Ab 4: 25—26, Ab 8: 40—41. **-jord,** term C 345: 45—46. **-kalk** Aa 61: 17—19 analys, Aa 85: 13—15, Aa 108: 18—20 analyser, Aa 113: 8—10 analyser. **-kornsräkning,** metod C 525. **-ryggar,** åsliknande Aa 188: 81—84. **-vittring** i gabbro Ca 41: 103; i gnejs Aa 173: 17, 34—35, Aa 195: 27—28, 88—89, C 531: 27—28; Ragunda C 182: 99—103; i syenit Ca 41: 86—87. Se även **Isälvsgrus, Morängrus, Rullstensgrus, Strandgrus** o. **Svallgrus.**

Gruv -brytning Aa 168: 55—58, Aa 177: 57—63, Aa 181: 63—66, Aa 184: 62—65, Aa 188: 54—57, Aa 189: 56—58, Aa 194: 44—46; Kroppa Kom. koll. 2: 327—329; Persberg Kom. koll. 2: 235—326, 384—434; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 184—212, 268—279. **-fält** Aa 32: 10—11, Aa 126: 53—57; N Örebro län Bb 4; Persberg C 14. **-förvaltning,** Riddarhyttan Kom. koll. 1: 279—291. **-hantering,** tekn. utv., Persbergs malmtr. Kom. koll. 1: 343—371. **-or** Aa 26: 61—66, Aa 175: 40—44; bergtryck C 560; Långban Ca 23: 12—95; Nasafjäll C 154; Nordmark C 162. **-register,** Mellansverige Ca 35: 640—654. **-spel,** Riddarhyttan Kom. koll. 1: 201—206. **-vatten,** Billesholm Ca 6: 247—248; Bjuv Ca 6: 294—296; Hyllinge Ca 6: 365; Höganäs C 65: 110—112, Ca 6: 167—170; Ormastorp Ca 6: 393—394; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 201—206; Skromberga Ca 6: 334—336; Stabbarp Ca 6: 420.

Gruvberget (Järvsö) järnmalm C 152: 115.

Gruvbergsgruvan (Ludvika) Ca 35: 351—353.

Gruvhagsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 437.

Gruvmyren (Falun) Ca 21: 132—133 profil.

Gruvstugsberget (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 35: 401.

Gruvvålen (Härjed.) kisförekomst Ca 17: 131—132.

Gruvåsen (Färnebo) sulfidmalm Ca 17: 213, Kom. Koll. 2: 216—218.

Grünerit, Basttjärn Ca 30: 66 analys.

Grynlera Aa 196: 54, Aa 199: 88.

Gryphaea vesicularis C 527: 20.

Gryssgruvan (Ål) Aa 189: 48, Ca 35: 502.

Gryt (Bo) bruk Aa 63: 69, 70.

Gryt (Skåne) Aa 61, Aa 103; åkerareal Ba 10: 66.

Gryt (Sörml.) Aa 17; åkerareal Ba 10: 62.

Gryt (Österg.) Fångö gruva Aa 158: 31—32, Ca 17: 320; isälvsgrus Aa 153: 53—54; jordskalv C 370: 26; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Aa 158: 40.

Gryta (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Gryteryd (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.

Grytgöl (Hällestad) järngruvor Ca 35: 592.

Grythyttan (Västm.) Aa 56, Aa 69, Aa 118, Aa 165; jordskalv C 247: 23—24, C 532: 7; järnmalm Ca 8: tab. 29—30, Ca 35: 210—224; manganmalm Ca 17: 260—261; urlerskiffer o. konglomerat Aa 69: 14—15; åkerareal Ba 10: 74. **-bergslag,** järngruvor Bb 4: 123—135. **-dalen,** sedimentationsgräns C 349: 13, 15—18. **-fältet,** geologi C 312. **-skiffer** Aa 165: 34—35, 61—62. **-synklinalen,** skiffer Aa 175: 25—26. **-trakten,** glacifluviala avlagr. C 308.

Grythyttehed (Västm.) Aa 165; jordskalv C 341: 8, 14. Se f. ö. **Grythyttan.**

Grytnäs (Dalarna) Aa 184; ancylusgränsen Aa 188: 94, 111; marin gräns Aa 188: 94; åkerareal Ba 10: 74.

Gryttjom (Tierp) torvmark Aa 190: 81, 82—83 profil, pollendiagr.

Gråal, föryngring, Jämtl. C 145: 7—9.

Grådalsgruvan (Harg) Ca 35: 542.

Gråfläsian (Rödöomr.) porfyr C 181: 53—59; porfyrit C 181: 69—77.

Gråmanstorp (Skåne) Aa 67; kamelandskap C 530: 21—24; lera C 530: 32—33; marin gräns C 530: 45; åkerareal Ba 10: 66.

Gråsäl, fossilfynd Aa 169: 87, Aa 171: 92.

Gråsåtra (Börstil) järngruvor Ca 35: 542.

Gråvacka Aa 37: 18, Aa 165: 29—33, Aa 175: 24—25, Aa 177: 29—31, Aa 181: 16—17; grythyttefältet C 312: 65—82 analyser; larsboserien C 413: 17—18; Ljusnarsberg Ca 30: 37—41; Ottsjö C 388: 24—26; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 34—37; storsjöomr., Jämtl. C 494: 27. **-kvartsit,** Remdalen C 439: 62—63. **-skiffer** (paradoxidesskiffer) Aa 86: 12—14 analys, Aa 105: 13.

Gräbbestad se **Grebbestad.**

Gräneboåsen Ac 8: 94.

Grängesberg, kartbl. Aa 177; apatit C 294: 22—24; bergtryck i gruvan C 560: 97—130; dubbel morän C 457: 112—113; fossil hassel Ca 3: 102; jordskalv C 191: 29, C 341: 15, C 532: 7; järnmalm Ca 8: tab. 72—73, Ca 35: 324—342; Lönnfallet C 428. **-fältet** C 418. **-issjön** Aa 177: 107.

Grängsbo (Alfta) koppargruva Ca 17: 138; svavelkis C 152: 110.

Grängshyttegruvan (Hjulsjö) Ca 35: 230.

Gränna, kartbl. Aa 193; breccia Aa 131: 13; jordskalv C 211: 90, C 238: 68, C 370: 51; torvmarker Aa 193: 77—78; visingsöformationen Aa 131: 20—21; åkerareal Ba 10: 63, 64. **-granit** Aa 193: 19—20.

Gränsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 440.

Gränshorisont, i torvmarker Aa 136: 40, Aa 145: 43—45, Aa 167: 88—90, C 248, C 373: 70—73, Ca 14: 68—71.

Gränshyttefältet (Guldsmedsh.) järnmalm Bb 4: 72—73, Ca 8: tab. 39, Ca 35: 296—299.

Gränsjön (Svanskog) mosse C 347: 53—54 pollendiagr.

Gränsö (Loftahammar) järngruvor Aa 137: 41—42, C 64: 71, Ca 35: 605—606.

Gräsbackar, N Dalarna C 119: 11—12.

Gräsberget (Ramsberg) järngruva Ca 8: tab. 54, Ca 35: 398.

Gräsbergsfältet (Ludvika) järnmalm Aa 181: 60—61, Aa 168: 56, Ca 8: tab. 83, Ca 35: 351—354.

Gräsbergsgruppen, gruvor, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 75—76.
Gräsbergsstrecket (Ramsberg o. Skinnskatteb.) järngruvor Ca 35: 398.
Gräseryd se **Gräsryd.**
Gräsgruvan (Ramsberg) Ca 35: 398. (Säter) Ca 35: 479—482.
Gräsgård (Öland) litorinagränsvall på torv Ac 7: 55, C 353: 115 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.
Gräskärrsgruvan (Sala) Aa 186: 46—47.
Gräsmark (Värml.) Ca 38: 153, 180; Bråtenmossen C 554: 5; jordskalv C 238: 12—13, C 237: 26—27, C 341: 22; koppargruvor Ca 17: 215; åkerareal Ba 10: 73.
Gräsmossar C 108: 7—8.
Gräsmossen (Strömtorp) C 347: 15 pollendiagr.
Gräsryd (Östra Karup) Aa 60, C 131; kritsystemet C 63: 43—44 analys, C 87, mollusker o. brachiopoder C 385: 7, 73—76.
Grästorp (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 293: 12, C 370: 49; åkerareal Ba 10: 72.
Gräsö (Uppl.) breccia Aa 98: 15—16; fossil val Aa 98: 34—35, C 1: 148—149; glimmerskiffer Aa 98: 17; åkerareal Ba 10: 60.
Gräve (Närke) Aa 48, Aa 55; jordskalv C 341: 19; åkerareal Ba 10: 73.
Grävsnäs (Erska) Ab 11; jordskalv C 407: 14; klyftgrotta C 302: 58.
Grödinge (Sörml.) Aa 45, Aa 50; åkerareal Ba 10: 61.
Grönahög (Västerg.) Ab 6, Ac 34; jordskalv C 370: 3; åkerareal Ba 10: 71.
Grönbergsgruvorna (Kvistbro) Ca 2: 36—37, Ca 35: 560.
Grönby (Skåne) borrhål Aa 146: 82; åkerareal Ba 10: 68.
Gröndalen (Loftahammar) nickelhaltig magnetkis C 64: 48.
Gröndalsgruvan (Hjulsjö) Ca 8: tab. 31, Ca 35: 226—227. (Norberg) Ca 24: 139, Ca 35: 426. (Västanfors) Ca 35: 414.
Grönfjället (Härjed.) glimmerskiffer o. kismalm C 32: 11—13, Ca 17: 132.
Grönhult (Hjulsjö) järngruvor Ca 8: tab. 31, Ca 35: 227—228.
Grönhättan (Säter) järngruva Ca 35: 474—475.
Grönhögen (Öland) Ac 7; dictyonemaskiffer A1a 5: 95—96.
Grönhögsgruvan (Björsäter) Ca 17: 319.
Gröninge (Tölö) postglac. skalgrus Aa 195: 84—86. **-åsen** Aa 195: 60—61.
Grönkalk = glaukonitkalk, siljansomr. C 57: 16.
Grönklumpen (Jämtl.) C 251: 46—85; issjödelta C 140 2 uppl. 99—100. **-issjön** Ca 7 II: 17—19.
Grönland, studieresa 1880 C 81; tillit C 445: 312—314; vårtgnejs Aa 80: 10. **-säl,** fossil Aa 116: 45, Aa 152: 98, Ab 11: 52, Ba 12: 34, C 187: 11—21, Ca 4: 122. **-val,** fossil Aa 116: 45, Ab 12: 37, Ac 3: 77, C 1: 158, C 190: 14—27.
Grönsandsmärgel Aa 142: 50—53.
Grönskär (Sandhamn) landhöjning Aa 58: 7.
Grönsten Aa 129: 14—20, Aa 136: 17—18, Aa 139: 17—20, Aa 143: 18—20, Aa 144: 23—26 analys, Aa 145: 15—18, Aa 148: 17, Aa 150: 19—23, Aa 151: 18—19, Aa 153: 15—17, 21—24 analyser, Aa 154: 16—17, Aa 155: 18—19, 28—29, Aa 159: 17—19, 23—24, Aa 162: 18—23, Aa 163: 11, 12—13, Aa 165: 37—41, Aa 166: 20, Aa 167: 33—34, Aa 168: 27—30, Aa 172: 20—21, Aa 173: 23, Aa 176: 27—28, Aa 181: 18—19, 28—33, Aa 184: 23—26, 31—34, Aa 185: 19—23, Aa 186: 21—25, Aa 188: 24—26, Aa 189: 22—24, 30, Aa 190: 18—21, 28—30, Aa 191: 26—27, Aa 192: 13—16, 20—23, Aa 193: 14—15, Aa 194: 15—16, Aa 195: 31—34, Aa 196: 16—17, Ab 14: 9—10, A1a 1 o. 2: 34—39, A1a 5: 43—49, Ba 6 1 uppl. 24—25, Ba 6 2 uppl. 22—23, Ba 13: 32—34, 44—46; Blekinge o. Skåne C 158; blockspridn. Aa 184: 78; Dalarna C 9: 14—20; fjällkedjan C 185: 79—86; förh. t. granit o. kvartsit-leptitserien, loftahammarom. C 224; gillbergaskålen C 360: 33—36; grythyttefältet C 312: 204—213 analyser; Jokkmokk C 369: 24—25; Jukkasjärvi malmtr. C 183: 25—28; larsboserien C 413: 28; leptitformationen Ca 35: 26; Ljusnarsberg Ca 30: 35—37; Loftahammar C 224: 27—93 analyser; Långban Ca 23: 30, 81—82 analyser; Malånäset C 424: 36—46 ana-

lyser; nickelhaltig magnetkis Ca 17: 16—18; N O Uppland C 552: 22—23, 25—26; Norrbotten C 83: 30—31, C 126: 41—42; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 80—83 analys; Remdalen C 439: 70—72 analys; Sthlms skärg. C 419: 35—36 analys; sulitelma-salojaureomr. C 528: 67—75; Ultevis C 487: 14—16; Västernorrl. län C 177: 10—11; åtvidabergstr. C 306: 29—34, 66. **-breccia** Aa 188: 26, Aa 189: 23—24; grythyttefältet C 312: 192—203. **-gångar** Aa 165: 44, Aa 168: 27—28, Aa 175: 30—31, Aa 176: 31—32, Aa 177: 35—39, Aa 178: 16—18, Aa 181: 43—44, Aa 182: 17—18, Aa 184: 40—42, Aa 185: 28—29, Aa 186: 31, Aa 187: 59—62, Aa 190: 25—27; arvidsjaurfältet C 474: 18; Falun C 275: 80—82; Herräng C 431: 33—38 analyser; Jokkmokk C 369: 27—28; Kristineberg C 524: 26—29 analys; Laver C 452: 15—17 analys, C 467: 24—27 analys; Ljusnarsberg Ca 30: 49—52 analyser; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 104—109 analyser. **-serien,** Adak C 490: 22—25. **-urgranitserien** Aa 188: 24—32, Aa 189: 21—27, Aa 194: 14—18. Se även **Amfibolit, Diorit, Gabbro** o. **Massivgrönsten.**

Grönsved (Rumskulla) porfyr Aa 134: 27—28.

Grönwallia angermanensis, microphthalma o. platyrrhina C 526: 31—34.

Grönviken (Öland) kambrosilurprofil Ac 8: 52—53.

Grönvåldsfältet (Linde) järnmalm Bb 4: 73—76 analyser, Ca 8: tab. 37, Ca 35: 285—286.

Grötbäcksgruvorna (Hällefors) Ca 35: 211.

Grötholsmyren (Idre) Ca 21: 194, 195—196 profil.

Grötlingbo (Gotl.) jätteblock Aa 152: 48; senkvartära lager Ca 4: 119; silurprofil Aa 152: 33—35; åkerareal Ba 10: 66.

Grötvallsmyren (Idre) Ca 21: 186—187, 188, 189, 190 profil, pollendiagr.

Grötö (Öckerö) randmorän Aa 173: 60, 74.

Grövelsjön (Idre) strandlinjer Ca 21: 22—23. **-myren** Ca 21: 184—185 profil, pollendiagr.

Gualöv (Skåne) Aa 85; jordskalv C 532: 15; åkerareal Ba 10: 67.

Gubbofältet (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 56, Ca 8: tab. 89, Ca 35: 372.

Gudhem (Västerg.) Aa 125; alunskiffer Aa 120: 22—24; jordskalv C 238: 26—27, 64, C 370: 8, 50, C 440: 17; torvmark D 43: 38; åkerareal Ba 10: 71.

Gudmundbergsfältet (Grangärde) järnmalm Ca 8: tab. 75, Ca 35: 335.

Gudmundit C 404: 7—10, 13—15, C 424: 81—82.

Gudmunderyd se **Gunneryd.**

Gudmundrå (Ångerm.) berggrund C 177: jordarter C 92: 36—38; åkerareal Ba 10: 75.

Gudmundstorp (Ryd) flygsand Aa 121 2 uppl. 118—120.

Gudmundtorp (Skåne) diabas Aa 92: 30; eruptivbreccia A1a 1 o. 2: 85—86; åkerareal Ba 10: 68.

Gulaskiffer C 75: 20.

Guld, Boliden C 389: 81—84, Ca 37: 71; Fridhem C 283: 75—77, C 321: 22—23, Ca 17: 83, Ca 41: 119—120; Hornborgaån Ca 17: 364; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 54; V Malsjöbergsgruvan Ca 17: 199; Älvsbyn C 322. **-förande** arsenikkisgångar, Skelleftefältet Ca 17: 116—117. **-gruva,** Ädelfors Ab 8: 11, C 159: 21, Ca 17: 353—356. **-malm,** Falun C 275: 161—163, Ca 17: 159—160; Norrb. län Ca 41: 119—120. **-produktion,** Sverige Ca 17: 52—53.

Guldkakegruvorna (Färnebo) Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 199.

Guldkannegruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 80, Ca 35: 338.

Guldkullen (Väversunda) alunskiffer Aa 130: 16.

Guldrupe (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 65.

Guldsmedsbodafältet (Kvistbro) järnmalm Ca 2: 38—39, Ca 8: tab. 36, Ca 35: 561.

Guldsmedshyttan (Västm.) järnmalm Aa 69: 20—26, Ca 35: 275—302; silvergruvor Bb 4: 170—172, Ca 35: 281; silver- blymalm Aa 69: 19—20, Ca 17: 235—236; mangansilikatmalm C 326: 3—9 analyser.

Guldstubbegruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 64, Ca 35: 190.

Gullabo (Smål.) A1a 5; åkerareal Ba 10: 65.

Gullarp (Norra Solberga) tegelbruk Aa 129: 81.

Gullberna (Blek.) Ca 1; gnejsgranit o. granit A1a 5: 67, 68.

Gullblankagruvan (Guldsmedsh.) C 321: 35, Ca 8: tab. 39, Ca 35: 297.

Gullbrandstorp (Harplinge) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 24, C 440: 13.

Gullebo (Gärdserum) järnmalm Aa 157: 42—43, Ca 35: 602, 603.

Gullekroken (Lerdala) källmyr, kalktuff Aa 172: 156, 158 profil.

Gullered (Västerg.) Ac 34; åkerareal Ba 10: 71.

Gulleråsen (Boda) Ca 21; berggrund C 57: 45—47; slipsandsten C 62: 8, C 71: 6—10, C 80: 10.

Gullgårdsdalsfältet (Silvberg) järnmalm Ca 35: 473 analys.

Gullholmen (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 59, 71, C 370: 11.

Gullhögen (Skövde) alunskiffer, kolm o. stenkol Aa 121 2 uppl. 28—31 analyser; olenidskiffer Ca 18: 65—66, 77.

Gullrum (Gotl.) stenåldersboplats Aa 152: 124—125, Ca 4: 152—153.

Gullspång (Amnehärad) Aa 128; jordskalv C 370: 13.

Gulltjärn (Bygdeå) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 30.

Gulåstjärn (Jämtl.) kalktuff C 260: 22—24.

Gumlösa (Skåne) Aa 61; åkerareal Ba 10: 66.

Gummarp (Smål.) porfyrit Ab 4: 22 analys.

Gummhöjden (Gustav Adolf) molybdenglans Ca 17: 214.

Gumsagruvan (Linde) Ca 35: 286.

Gumsbergsgruvan (Silvberg) Aa 194: 43—44.

Gundbo (Hedesunda) järngruvor Aa 190: 36.

Gundlebo (Väne Ryr) kvarts- fältspatgruva C 520: 104, 157.

Gungflytorv, term C 345: 72.

Gungvala (Blek.) Ca 1; jordskalv C 370: 22.

Gunnargruvan (Ramsberg) Ca 35: 300.

Gunnarp (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Gunnarp (Skåne) basalt C 51: 8 not, 24, 34—36.

Gunnarsbergsfältet (Hjulsjö) järnmalm Ca 8: tab. 32, Ca 35: 230.

Gunnarsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 122, Ca 35: 305—306.

Gunnarsjö (Västerg.) Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.

Gunnarskog (Värml.) Ca 38: 153: jordskalv C 211: 65, C 238: 12—13, C 247: 18, 26, C 293: 9, C 341: 23, 26, 28, 30, C 370: 29, C 532: 31; koppargruvor Ca 17: 215; åkerareal Ba 10: 73.

Gunnarsnäs (Dalsl.) Aa 37; torvmarker D 52: 17—18; åkerareal Ba 10: 71.

Gunnarstorp (Norra Vram) kolfält Ca 6: 127—128, 398—409.

Gunnerudsmossen (Eskilsäter) Aa 143: 38—40 profil, Ca 38: 127—128 profil, pollendiagr.

Gunneryd (Ölmstad) visingsöserien Aa 193: 32, C 79: 4—5.

Gunnilbo (Västm.) Aa 19, Aa 46; jordskalv C 370: 12; åkerareal Ba 10: 74.

Gunvorgruvan (Torsåker) Ca 35: 516.

Gusjögruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 79, Ca 35: 357.

Gusta (Brunflo) kalkstensbrott C 140 1 uppl. 94—95, C 140 2 uppl. 129—131.

Gustav (Dalarna) Aa 194; fossil hassel Ca 3: 96—97; järngruvor Ca 8: tab. 76, Ca 35: 498; ravinbildn. C 339; åkerareal Ba 10: 74; åslandskap C 220: 170—177.

Gustav (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Gustav Adolf (Höganäs) schakt Ca 6: 151—154; vattenanalys Ca 6: 555.

Gustav Adolf (Persberg) järngruva C 14: 18—19, Ca 8: tab. 55, Ca 35: 182—183, Kom. koll. 2: 160—161.

Gustav Adolf (Skarab.) Aa 193, Ac 34; torvmarker D 34: 44, 73—75; åkerareal Ba 10: 72.

Gustav Adolf (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 67.

Gustav Adolf (Värml.) Ca 38: 164; molybdenglans Ca 17: 214; åkerareal Ba 10: 73.

Gustav Adolf (Älvsb.) Aa 40. Se f. ö. **Vassända-Naglum.**

Gustavsberg (Uppl.) kartbl. Aa 73; prakt.-geol. karta Bb 6; åkerareal Ba 10: 61.

Gustavsbergsgruvan (Ramsberg) Ca 8: tab. 53, Ca 35: 302.
Gustavsfors (Vårvik) jordskalv C 238: 5, C 247: 28—29, C 370: 37; torvmark Aa 187: 154 pollendiagr.
Gustavsfältet (Åreskutan) C 89: 7—8.
Gustavsgruvan (Gåsborn) Ca 23: 98, Ca 35: 208. (Linde) Ca 35: 285. (Långban) Ca 8: tab. 62, Ca 23: 24—26, 30, 81—82, Ca 35: 207.
Gustavsschaktet, Pålsjö kolfält C 3: 52.
Gustav Tornérhjelm, schakt, Gunnarstorp Ca 6: 398—404.
Gustavstorp (Blek.) Ca 1; granit C 479: 100 analys.
Gusum (Österg.) kartbl. Aa 159; ancylus- o. litorinagränser C 344; Fastebo mosse C 373: 135—141 profil, pollendiagr.; jordskalv C 370: 26; strandförskjutningskurva C 373: 139.
Gyalophyllum Ca 19: 64.
Gylle (Skåne) borrhål Aa 146: 78—79; åkerareal Ba 10: 67.
Gylleboåsen Aa 109: 52.
Gyllenfors (Anderstorp) Ab 6; jordskalv C 532: 24.
Gyllenhaalsgruvan (Ramsberg) Ca 35: 398.
Gylsboda (Örkened) diabasgång Aa 108: 17; drumlins Aa 108: 24; jordskalv C 370: 22.
Gymninge (Närke) olenidskiffer Ca 18: 81.
Gymåsberget (Voxna) järnmalm C 152: 110—111, Ca 35: 522.
Gynge mosse (Öland) C 353: 32, 110.
Gyrosigmavallen, Öland C 353: 96, 108.
Gysinge (Österfärnebo) Aa 190; fossil hassel Ca 3: 86; Stormyren C 152: 159—160, 167.
Gyttja, analyser Aa 6: 53, Aa 14: 54—55, Aa 15: 50, Aa 16: 39, Aa 22: 46, Aa 23: 92—93, Aa 26: 114, Aa 27: 37, Aa 43: 35, Aa 44: 27—28, Aa 47: 33—34, Aa 49: 37, Aa 51: 24, Aa 62: 34, Aa 63: 64, Aa 75: 40—43, Aa 93: 35—37, Aa 94: 61—62, Aa 101: 35, Aa 104: 34, Aa 111: 45—47, Aa 118: 29, Aa 130: 40—41, Aa 138: 103—104, Aa 147: 107—109, Ab 4: 34, Ab 12: 39—40, C 1: 260—268, Ca 2: 107—108; Blekinge Ca 1: 70—72; fosfathalt C 432: 8, 13; genetik C 309: 3—46; interglac., Härnö C 196, C 268, C 481; Jämtl. C 140 1 uppl. 83, 91 analyser; klassifikation C 345: 66—68; marin Ac 3: 81—82; profillodning C 279; provtagn. vid djuplodn. C 267; Santessons tjärn, Storvätteshågna Ca 21: 187—188; terminologi C 335: 48—50. **-lera** Aa 196: 53—55, Aa 199: 88—89, Ba 15: 33, C 1: 263. **-substans,** term C 345: 28—29.
Gyttorpsgruvan (Nora) Ca 8: tab. 50, Ca 35: 255; cerium Ca 17: 66, 262.
Gåcktjärn (Bjuråker) järngruva C 152: 114.
Gåddarbo (Möklinta) flackmosse Aa 186: 86, 88 profil.
Gåistes (Fröjel) ancylusgränsvall C 331: 67—68, Ca 4: 14—16, C^{14}-bestämn. C 557: 11.
Gålarmoragruvan (Valö) Ca 8: tab. 7, Ca 35: 540.
Gång -ar, apatitförande, Gällivare C 127: 33; postsiluriska, Skåne C 430. **-bergarter** Ad 1: 14—16; Alnö C 148: 82—92, Ca 36: 83—140 analyser; arvidsjaurfältet C 474: 18—19; kalixomr. C 456; leptitformationen, Grängesbergsfältet C 418: 29—35 analyser, äldre o. yngre Ca 35: 33—38, 77—81; melanokrata o. leukokrata, Sulitelma C 185: 76—77; porfyriska, Ö Småland C 133; postarkeiska, Mellansverige Ca 35: 111—113; rödöomr. C 181; Strömsund C 290: 18—23. **-grönsten,** Blekinge o. Skåne C 158; Herräng C 431: 33—38 analyser. **-porfyr** Ac 8: 28—36, A1a 5: 49—54 analys; Herräng C 431: 30—33 analyser; vallenalhamnomr. C 529: 17. Se även **Amfibolitgångar, Diabasgångar, Grönstensgångar** o. **Sandstensgångar.**
Gånggriftstid, strandnivå Aa 183: 97, 99.
Gångstigsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 54, Ca 8: tab. 69, Ca 35: 437. (Ljusnarsb.) Ca 30: 122.
Gånsvik (Härnö) grafit C 177: 45, Ca 17: 121.
Gårdby (Öland) Ac 6; mossar C 353: 36—38, 39—40, 97—100 pollendiagr; åkerareal Ba 10: 65.
Gårdeby (Österg.) Aa 79, Aa 141; torvmarker D 45: 35—36; åkerareal Ba 10: 63.
Gårdsby (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Gårdsgruvan (Silvberg) Ca 35: 472.
Gårdsjö (Västerg.) jordskalv C 341: 20, C 370: 13.
Gårdsjömossen (Gillberga) Ca 38: 141—142, 143 profil, pollendiagr.
Gårdstånga (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67, 68.
Gårdsveda (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.
Gås, fossilfynd C 263: 21—23.
Gåsborn (Värml.) Aa 165, Ca 38: 175, 186; filipstadsgranit Kom. koll. 2: 95—96; jordskalv C 247: 5; järngruvor Ca 8: tab. 62—63; leptitområdets tektonik Kom. koll. 2: 14; mangangruvor Ca 17: 212, Ca 23: 99—100, Ca 35: 208; åkerareal Ba 10: 73. **-fältet,** järnmalm Ca 23: 10—11, 98—101, Ca 35: 208.
Gåsgruvefältet (Persberg) Ca 8: tab. 59, Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 194—196; kalkbrott Kom. koll. 2: 436—438, 452—453; kalksten Aa 165: 63.
Gåsinge (Sörml.) Aa 17, Aa 45; granatgnejs, analyser Ba 6 1 uppl. 22, Ba 6 2 uppl. 20; järngruvor Ca 8: tab. 8; åkerareal Ba 10: 62.
Gåsmyr (Rute) profil Aa 171: 93—95; ancylusgränsvall Ca 4: 21—22.
Gåsta (Fellingsbro) koppargruva Ca 2: 53—54, Ca 17: 248.
Gåsvik (Väddö) järngruvor Aa 94: 40, Ca 35: 543—544.
Gåsö (Boh.) jordskalv C 370: 11. **-granit** Ac 3: 30—31.
Gåsögnejs Aa 34: 11—12, Aa 36: 5—6, C 72: 88.
Gåxsjö (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Gäddtjärn (Norberg) torvmark Aa 188: 105 diatomacédiagr.
Gäddtjärnsberget (Voxna) järnmalm Ca 35: 523.
Gäddvik (Nederluleå) jordskalv C 440: 19, 20; konglomerat C 523: 17—18.
Gällared (Hall.) Ab 13; jordskalv C 370: 24, C 532: 28; torvmossar C 131: 68; åkerareal Ba 10: 69.
Gällaryd (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Gällersta (Närke) Aa 49; åkerareal Ba 10: 73.
Gällinge (Hall.) jordskalv C 341: 4; randås C 220: 199—200; rullstensgrus Ab 10: 34; torvmossar C 131: 70; åkerareal Ba 10: 69.
Gällivare (Lappl.) apatit C 111, C 113, C 126: 17—19, C 127: 9—11, 14—33, C 294: 24—30; berggrund C 366; bornit C 321: 14 analys; Ekströmsbergs malmfält C 183: 114—124 analyser; hippainenområdets berggrund C 426: 57—62; jordskalv C 407: 22, C 532: 4—5; kalksten C 269: 44—45, 68 analys; kopparmalm Ca 17: 12—13; landisens avsmältn., nautanenomr. C 277; leipovaaraområdets berggrund C 426: 66—73; malmfyndigheter C 23, C 24; malmfält C 366: 136—137, C 367: 10, Ca 22; åkerareal Ba 10: 77.
Gällsnäsmossen (Laxarby) Aa 187: 152, 155 profil.
Gällstad (Västerg.) Aa 21, Aa 33, Ab 6, Ac 34; jordskalv C 370: 4; torvmarker D 34: 23—24, 25; åkerareal Ba 10: 71.
Gällö (Jämtl.) C 140. **-Flo,** torvmark C 145: 38—41.
Gällö (Södra Fågelås) kartbl. Aa 131.
Gämla se **Gemla.**
Gänggruvan (Nordmark) Ca 13: 71, Ca 35: 204.
Gärahus (Skåne) basalt C 51: 25.
Gärde (Brunflo) kalkmjölsproduktion C 140 2 uppl. 131.
Gärdefjärden (Lövånger) djupkarta Ca 26: 18.
Gärdesgruvan (Floda) Ca 35: 573, 574.
Gärdhem (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27; torvmarker D 42: 25—27; åkerareal Ba 10: 70.
Gärdserum (Smål.) järnmalm Aa 157: 42—43, C 64: 65—66, Ca 35: 602—603; åkerareal Ba 10: 64; ås Aa 157: 56.
Gärdsjöstrecket (Värmskog) malmgångar Ca 17: 218.
Gärdslösa (Öland) Ac 6; mossar C 353: 45—46, 50, 87—88 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.
Gärdslöv (Skåne) Aa 138; borrhål Aa 146: 85; grusplatå Aa 146: 26; platålera Aa 146: 30; ravin Aa 146: 32; åkerareal Ba 10: 68.
Gärdsås kulle (Partille) hyperitisk grönsten Aa 173: 37, 38.
Gässberg (Norrbärke) järngruvor Ca 35: 377.
Gässhultåsen Ac 5: 58—59.

Gässie (Skåne) Aa 91; åkerareal Ba 10: 67.

Gästrikland Aa 30, Aa 176, Aa 178, Aa 185, Aa 186, Aa 190, Aa 191, C 152; fornfynd C 391: 77—97; fossil o. levande hassel Ca 3: 83—89; järnmalmsfält Ca 35: 507—521; kalksten Ba 5: 18—19; lodade sjöar C 273: 52—53, C 359: 15—16; malmfyndigheter C 152: 69—109; marina gränsen C 165: 19—20; strandförskjutningskurvor Aa 176: 143, Aa 178: 135, C 391: 97—100; strandlinjer o. nivåförändr. C 391; torvmarker C 152: 166—177; urkalksten C 152: 47—51.

Gäutaissjön Ca 7 I: 39—52.

Gävle, kartbl. Aa 178; moränprofil C 152: 131; åkerareal Ba 10: 75. **-bukten,** kambro-ordovicium Aa 178: 40—60. **-diabas** Aa 176: 43—44, Aa 178: 31—33. **-sandsten** Aa 176: 39—47, 80, Aa 178: 26—30, Aa 191: 45—46, C 152: 36—43. **-trakten** C 152: 186, räfflor o. isavsmältn. C 124: 18—20. **-åsen** Aa 178: 61—63, 83—89, Aa 190: 50—52, Aa 191: 71—73, C 152: 135—136.

Gävleborgs län C 152; jordskalv C 122: 7—10, C 142: 44, C 191: 7—8, 10, C 211: 76—77; järngruvor Ca 8: tab. 99—102; malmfyndigheter C 152: 65—127; malminmutningar C 234: 10—12; prakt. geol. unders. C 152; åkerareal Ba 10: 75; ädlare malmer Ca 17: 135—139.

Göbergsissjön Aa 181: 102—103.

Göbnehall (Skåne) basalt C 51: 26, 39.

Gödelöv (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Gödestad (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Göjegruvan (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 41, Ca 30: 146, 147, Ca 35: 315.

Gökgruvan (Ludvika) Ca 35: 361. (Norberg) Ca 35: 423.

Gökhem (Västerg.) Aa 120; jordskalv C 370: 9; torvmarker D 43: 9—11; åkerareal Ba 10: 72.

Gökhult (Smål.) aplitgranit C 135: 31—32.

Göksholmsåsen Aa 48: 34.

Gölar Aa 165: 109—110, Aa 175: 79, Aa 177: 120—121, Ca 14: 29—30, 32, Ca 21: 134, 135, 136, 170; term C 223: 10—12, C 335: 71.

Gölstugugruvorna (Floda) Aa 12: 15, Ca 35: 575.

Gölvestorpsåsen Aa 94: 56.

Görjeån (Norrb.) meanderlopp C 202: 49—51.

Görröd se **Djurröd.**

Görslöv (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Gös, fossilfynd Aa 199: 85.

Göskegruvan (Hofors) Aa 176:66 järnmalmsanalys, C 152: 82—83, Ca 8: tab. 99, Ca 35: 513—514.

Gösslunda (Västerg.) Aa 182; jordskalv C 238: 26—27; torvmarker D 53: 4; åkerareal Ba 10: 73.

Gössäter (Kinnekulle) alunskiffer Aa 182: 49; jordskalv C 293: 11, C 407: 8, C 440: 17; kalkbrott C 172: 80, 104—105; olenidskiffer Ca 18: 52—53; stenhuggeri C 172: 109.

Göstafs (Fröjel) ancylusgränsvall C 331: 67—68, Ca 4: 14—16, C^{14} bestämn. C 557: 11.

Göstagruvan (Torsåker) C 152: 77 järnmalmsanalys, Ca 35: 510—511.

Göta älv, ancylustidens C 347: 84—100; skred Aa 173: 9, 11, Ab 11: 10; Intagan 1648 C 539; Surte Ca 27.

Göteborg, kartbl. Aa 173, Ac 4; israndlinjer C 504: 288—298; jordskalv C 211: 39—41, C 247: 8, C 407: 14; torvmarker D 32; åkerareal Ba 10: 70; Änggården C 347: 59—60 pollendiagr. **-gnejs** Aa 173: 34—35. **-moränen** Aa 195: 62, C 504: 298—300. **-trakten,** berggrund C 553.

Göteborgs och Bohus län Aa 40, Aa 173, Aa 195, Ab 7, Ab 9, Ab 10, Ab 11, Ac 1, Ac 2, Ac 3, Ac 4; åkerareal Ba 10: 69—70.

Götemarsgranit Ac 5: 15—17.

Götene (Västerg.) jordskalv C 238: 26—27, C 370: 48, C 440: 17; tappningssediment Aa 182: 158—160; åkerareal Ba 10: 72.

Göteryd (Smål.) Ab 2; jordskalv C 167: 7, C 211: 85, C 370: 21; åkerareal Ba 10: 64.

Göteve (Västerg.) Aa 120; torvmark D 43: 13—16; åkerareal Ba 10: 72.

Göthult (Åtvid) kärrmark Aa 155: 61, 67

—69 profil, pollendiagr., Ba 11: 12 profil.
Götlunda (Närke) Aa 2, Aa 48; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 38—39.
Götlunda (Västerg.) Aa 162, Aa 172; torvmarker D 53: 7—9, D 54: 10—12; åkerareal Ba 10: 71.
Göttersta (Floda) järngruvor Aa 12: 14.
Gövik (Särö) postglac. lera Aa 195: 81—83 pollendiagr., diatomacétabell.

Hablingbo (Gotl.) Aa 164; åkerareal Ba 10: 66.
Habo (Västerg.) Aa 193, Ac 34; formsand C 292: 31—32; jordskalv C 211: 62; torvmarker D 34: 27—28, 44—49, 73—75; åkerareal Ba 10: 72.
Haborshyttefältet (Nordmark) järngruvor Aa 165: 69, Ca 8: tab. 66—67, Ca 13: 52—56, Ca 35: 200—201.
Hackatallsgruvorna (Färnebo) Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 188.
Hackel-Hallstaviken (Tjärstad) torvavlagr. Ca 16: 30—34.
Hackelökärret (Tjärstad) Ca 16: 26—30.
Hackspikgruvan (Norberg) Ca 35: 425.
Hacksta (Uppl.) Aa 8; åkerareal Ba 10: 61.
Hackvad (Närke) Aa 54; drumlins C 222; jordskalv C 341: 29; åkerareal Ba 10: 74.
Hackås (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Haddebo (Närke) bruk Aa 63: 69, 70; kontakt mln gnejs o. eurit Aa 63: 30—31; räfflor Aa 63: 49.
Hadeholm (Hedesunda) silvergruva Aa 190: 35—36, C 152: 99, Ca 17: 138.
Haga (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 60.
Hagalund (Solna) Aa 6, Ba 12, Ba 13.
Hagaström (Valbo) morän Aa 178: 90—91 stenräkn.
Hagbogruvan (Folkärna) Aa 186: 41, Ca 35: 435.
Hagby (Smål.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.
Hagby (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.
Hagbygruvan (Nora) Ca 35: 244.
Hageby träsk (Etelhem) Aa 164: 64, C 434: 23—25.
Hagebyhöga (Österg.) Aa 102, Aa 130; fossil bisonoxe C 100; jordskalv C 238: 87; torvmark D 54: 48; åkerareal Ba 10: 63.
Hagelberg (Västerg.) Aa 121; torvmark D 43: 42; åkerareal Ba 10: 71.
Hagelsrum (Målilla) järnbruk Ab 8: 13—14; stenräkn. Ab 8: 46; tegelbruk Ab 8: 52—53.
Hagfors (Värml.) Ca 38; jordskalv C 238: 18—19, C 341: 13, C 370: 28.
Haggruvan (Färnebo) C 14: 17, Ca 8: tab. 57, Ca 35: 186, Kom. koll. 2: 182—184. (Garpenb.) Aa 184: 56—57, Ca 35: 448, 449, 451—452. (Guldsmedsh.) Ca 35: 280. (Hjulsö) Ca 8: tab. 31, Ca 35: 227—228, 233. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 41, Ca 30: 143—144, Ca 35: 311—312. (Skinnskatteb.) Aa 46: 19—20, Ca 35: 391, 392. (Stora Tuna) Ca 35: 491. (Torsåker) Aa 176: 71, C 152: 92. (Västanfors) Ca 35: 406. (Åtvid) C 306: 95—98.
Haggruvefältet (Färnebo) Ca 35: 186, Kom. koll. 2: 182—184. (Garpenb.) Ca 35: 446—448, 451—453. (Järnboås) Bb 4: 98—101 analyser, Ca 8: tab. 35, Ca 35: 237—238.
Haggården (Kinnekulle) olenidskiffer Ca 18: 55—56, 77.
Haghedsgruvan (Kopparb.) Ca 35: 501.
Hagmyr (Hangvar) Aa 171: 101—102.
Hagrida se **Haurida.**
Hagshult (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.
Hagskogsgruvan (Torsång) Aa 189: 48.
Hagstadsberg (Norra Rörum) basalt Aa 68, C 51: 58—60.
Hagströmsgruvan (Dannemora) Ca 35: 529.
Hajom (Västerg.) Aa 41, Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.
Hakarp (Smål.) Aa 123; åkerareal Ba 10: 63.
Halen (Blek.) diabasgångar C 158: 73, Ca 1: 22. **-gnejs** C 168: 94—96. **-granit** Aa 106: 70, C 168: 7—13 analys, C 479: 100 analys.
Hall (Gotl.) senkvartära lager Ca 4: 114—116; Verkmyr Aa 171: 93; åkerareal Ba 10: 65.
Halla (Gotl.) Aa 170; åkerareal Ba 10: 65. **-kalksten** Aa 160: 32—36, Aa 164: 18, Aa 169: 45—55, Aa 170: 15—17, C 331: 20.

Halla (Sörml.) Aa 22, Aa 24; åkerareal Ba 10: 61.

Hallabro (Blek.) Ca 1; diabasgång A1a 5: 71.

Halland Aa 60, Aa 114, Aa 192, Aa 195, Aa 197, Aa 198, Ab 2, Ab 5, Ab 9, Ab 10, Ab 12, Ab 13; alv- o. höjdkarta, Skottorp o. Dömestorp Bb 1; berggrund, Vallda C 531; Cupressinoxylon, Tormarp C 120: 87—88; Fjärås bräcka C 519; gnejsområde C 479: 89—93; glacifluviala randbildn. C 220: 182—218; gotiglacial isavsmältn. C 393; intramarina torvbildn. C 310; jordskalv C 167: 1, C 191: 10, C 211: 82—85, C 293: 15, C 341: 4, C 370: 23—25, 35, C 440: 12—14, C 532: 27—28; kalksten Ba 5: 31; kritsystemet C 63: 43—44, C 87, C 95: 10—13, C 385; kvarts- fältspatgruvor C 520: 105—106, 175—178; lodade sjöar C 273: 12—15, C 425: 24, 30, 34, 35; matjords- o. alvkarta, Skottorp Bb 2; morfologi Ba 9: 17—18; morän, Tormarp C 87: 12—13, C 95: 9—22; myrmalm C 410: 155; märgel Ba 5: 52—55; portlandialera C 393: 45—50; prakt. geol. unders. C 131, C 157; senglac. fågelfynd C 263: 11—15; senglac. lera C 393: 45—54; senglac. marin fauna o. nivåförändr. C 393: sjömalm C 410: 152, 155; stenindustri C 479: 109—110, 176—180; stenåldersfynd, yoldialera C 30: 5; torvmossar C 108, C 131: 36—38, 55—71; åkerareal Ba 10: 33, 68—69.

Hallanda (Svanskog) mosse, fossil Trapa Aa 167: 84 pollendiagr.

Hallands Väderö (Torekov) Aa 60; räfflor Aa 77: 25 not.

Hallandsås Ba 9: 8—9; geol. förh. C 8; jordskalv C 370: 35; kalkhaltigt jökelgrus Aa 60: 21, C 131: 10; marin gräns C 530: 43—44; stenindustri C 479: 93, 110.

Hallaren, gyttja C 309: 28—32, 37—41 diatomacétabeller; torvmarker Aa 186: 89—92 pollendiagr.; uppdämning Aa 26: 14—15; uppdämn. o. sänkn. Aa 186: 6—7, 65.

Hallaryd (Smål.) Ab 2; torvmark Ba 11: 35 profil; åkerareal Ba 10: 64 **-åsen** Ab 2: 9—10.

Hallaröd (Skåne) basalt Aa 87: 64, C 51: 44—45; åkerareal Ba 10: 68.

Hallasjö (Blek.) diabasgång A1a 5: 71, Ca 1: 25.

Halleberg (Västerg.) Aa 40: 14—19, 34—75, Ab 11: 29—43, C 72: 128—131, 133—141; olenidskiffer Ca 18: 73—76; trapp C 25.

Hallen (Jämtl.) C 140; berggrundsprofiler C 104: 8; underkambrium C 378: 4; vemdalskvartsit C 377: 34—41; åkerareal Ba 10: 76.

Hallgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 58, Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 187. (Gåsborn) Ca 23: 99, Ca 35: 208.

Hallinden (Bro) Ac 2; jordskalv C 370: 11.

Hallingeberg (Smål.) Aa 126; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Aa 147: 95—96.

Hallsberg (Närke) Aa 49; djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 31—38; grundvatten, Ålsta försöksfält C 371: 163—183; malmfyndigheter Ca 2: 44—45; åkerareal Ba 10: 73.

Hallstahammar (Västm.) morän Aa 196: 34.

Hallstamossen (Skived) båtfynd Aa 179: 103—104 pollendiagr.

Halltorp (Smål.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.

Halltorp (Öland) mosse, fornfynd C 353: 81.

Hallvreten (Hedesunda) järnmalmsskärpn. Aa 190: 36.

Halmstad (Hall.) kartbl. Aa 198, Ab 12; diatomacé- o. pollendiagr. C 502: 9—15; jordskalv C 211: 83, C 370: 25, C 440: 12, 13; senkvartär regressions- o. transgressionslagerföljd C 502; Slottsmöllans tegelbruk Ab 12: 33, 50, C 131: 47, C 393: 16—18; torvmossar C 131: 63—64; åkerareal Ba 10: 69.

Halmstad (Skåne) jordskalv C 238: 68; silurisk skiffer Aa 74: 25; trias Aa 74: 40—41; åkerareal Ba 10: 67.

Halna (Västerg.) Aa 139, Aa 162; jordskalv C 370: 48, C 532: 27; torvmarker D 54: 17—19; åkerareal Ba 10: 71.

Hals (Motala) alunskiffer Aa 102: 17; konglomerat Aa 102: 15—16.

Halsaren (Uppl.) diabas Aa 97: 31.

Halseboåsen Aa 133: 24, Aa 155: 49, Aa 157: 57.

Halsjärnsåsen Aa 183: 79—81, C 331: 43 not, Ca 4: 7.

Halvarsgruvan (Torsåker) Aa 176: 68—69, C 152: 91, Ca 35: 521.

Halvtroberget (Grythyttan) järnmalm Ca 35: 217—218.

Halån (Ragunda) delta Ca 12 I: 28—30; ravinbildn. C 140 2 uppl. 124, Ca 12 I: 99—100; utveckl. efter 1796 Ca 12 I: 82—86.

Halängen (Dalsl.) skifferbrott C 72: 101—103, 105.

Hamburgsund (Boh.) Ac 2; jordskalv C 341: 29.

Hammantorpsgruvan (Börrum) Aa 159: 37, Ca 35: 598.

Hammar (Närke) Aa 115; fältspatbrott C 520: 102, 132—133; malmfyndigheter Aa 84: 37, 40, Ca 2: 49—53, Ca 35: 563—565; torvmarker D 54: 51, 54—55, 56—57; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 115: 28.

Hammarby (Sörml.) Aa 5; åkerareal Ba 10: 62.

Hammarby (Uppl.) Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.

Hammarfallsgruvan (Ludvika) Ca 35: 347.

Hammarfjället (Jämtl.) ändmoräner Ca 5 V: 33—34.

Hammarforsen (Ragunda) kvartsporfyr C 140 1 uppl. 18; uppkomst Ca 12 I: 56—57.

Hammargruvan (Grangärde) Ca 35: 331.

Hammarlunda (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Hammarlöv (Skåne) borrhål Aa 146: 75—76; åkerareal Ba 10: 67.

Hammarmossen (Hällefors) Aa 165: 109—110 profil, C 373: 106—115 profil, pollendiagr.

Hammarshagshällar (Gotl.) raukar Aa 152: 140—143.

Hammarsjömossen (Gärdserum) Aa 157: 92—93 pollendiagr.

Hammarsmedsgruvan (Långban) Ca 23: 101.

Hammarstrand (Ragunda) Ca 12 I: 41—44.

Hammarterrassen (Hällefors) C 349: 27—28.

Hammarö (Värml.) Aa 148, Aa 151, Aa 174, Ca 38: 142; gnejs Aa 174: 17—27; jordskalv C 238: 12—13, C 341: 6, 21; åkerareal Ba 10: 73. **-formationen,** term Aa 174: 49, Aa 179: 22—27.

Hammenhög (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.

Hammerdal (Jämtl.) alunskiffer C 140 1 uppl. 55 analys; åkerareal Ba 10: 76; Älgflon C 140 1 uppl. 87.

Hamnaryd (Norra Solberga) kalksten Aa 129: 31—33 analys, Ba 5: 31.

Hamneda (Smål.) Ab 2; jordskalv C 167: 7, C 238: 43, C 370: 21; åkerareal Ba 10: 64.

Hamra (Gotl.) Aa 152; Cupressinoxylon C 120: 44—46; åkerareal Ba 10: 66; **-kalksten** Aa 152: 40—57, Aa 156: 33—35, C 305: 74—78, C 331: 28—29.

Hamra (Häls.) malmfyndigheter C 152: 126—127; malminmutn. C 234: 10—11.

Hamrånge (Gästr.) C 152: 185—186; fossil hassel Ca 3: 84; kvarts C 152: 65; malmfyndigheter C 152: 104—105; urkalksten C 152: 51; åkerareal Ba 10: 75.

Hanaskog (Kviinge) kalkbrott C 261: 165—170 analys; krita Aa 103: 37 analys; skalstoffkalk Ca 6: 52—53. **-kalk,** term A1a 1 o. 2: 135, Ba 5: 38—39.

Handöl (Jämtl.) täljsten C 140 1 uppl. 38—39, C 140 2 uppl. 76, 77, 132—134. **-issjön** C 166: 8, C 251: 156—160, Ca 7 II: 11—15.

Hanebo (Häls.) malmfyndigheter C 152: 109; åkerareal Ba 10: 75.

Haneström (Fuxerna) tegelbruk Ab 11: 60 leranalys.

Hangelösa (Västerg.) Aa 116, Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.

Hangvar (Gotl.) grottor, strandnischer, raukar Aa 171: 84—88; Häftings klint Aa 171: 16—17, 88; myrar Aa 171: 100—102, C 34: 36; senkvartära lager Ca 4: 116—118; åkerareal Ba 10: 65.

Hanhals (Hall.) Ab 10, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Hanken (Karlsborg) ancylusvall o. torvmark Aa 162: 91.

Hannagruvan (Ramsberg) Ca 35: 300.

Hannas (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.

Hanneberg (Börstil) leptit C 552: 9—11.

Hannmyren (Ragunda) Ca 12 III: 36—37, 38 profil, pollendiagr.

Hannäs (Smål.) Aa 159; jordskalv C 370: 26; järnmalm Aa 157: 42, C 64: 63—

64; kopparmalm C 64: 49, Ca 17: 340; åkerareal Ba 10: 65; ås Aa 157: 58.

Hans Urbanssons fält (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 35: 392—393; Kom. koll. 1: 95—99, 243—244.

Hanåsaporfyr Ac 8: 17—18.

Hanö (Blek.) Aa 106, Ca 1; jordskalv C 341: 10.

Hanöstenen (Trelleborg) Aa 146: 22.

Haparanda (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 191: 6. **-gabbro** Ca 41: 102. **-granit** C 523: 7, C 529: 13, Ca 41: 65—71, 126 analyser.

Hara (Jämtl.) sandsten C 409: 11—16.

Haraker (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74.

Haraldsjö -gruvorna Kom. koll. 1: 185. **-typen,** järnmalm, Riddarhyttan Kom. koll. 1:61.

Haraldstorp (Malingsbo) försumpningsomr. Aa 168: 154—155 pollendiagr.; järngruvor Ca 35: 385.

Harastorp, kritsystemet C 63: 14.

Haraudden (Jokkmokk) kalksten C 369: 42—43 analys.

Harbergsgruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 63, Ca 35: 191.

Harbo (Uppl.) Aa 14; åkerareal Ba 10: 74.

Hardeberga (Skåne) Aa 92; jordskalv C 370: 42; kartbl. Ad 1; proterobas Aa 92: 29; stenbrott C 520: 215; åkerareal Ba 10: 67. **-sandsten** Aa 92: 10—11, Ad 1: 17—19, A1a 1 o. 2: 56—58.

Hardemo (Närke) Aa 54; jordskalv C 341: 29; olenidskiffer Ca 18: 84; åkerareal Ba 10: 73. **-åsen** Aa 54: 18, Aa 55: 31.

Harefjorden (Värml.) åmålsformationen Aa 167: 25—26.

Harestad (Boh.) Ac 4; skalgrusbankar Aa 173: 86, 103; åkerareal Ba 10: 69.

Harg (Uppl.) järngruvor Aa 101: 22, Aa 104: 16, Ca 8: tab. 4, Ca 35: 542; leptit C 552: 11; åkerareal Ba 10: 60. **-granit** Aa 97: 30, Aa 101: 23—24, Aa 104: 20. **-hamn,** leptit C 552: 11—12; morän på glaciallera C 124: 17. **-åsen** Aa 101: 30—31.

Harlösa (Skåne) Aa 86, Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Harmsarvet (Kopparb.) järngruvor Ca 8: tab. 78, Ca 35: 500—501.

Harmånger (Häls.) C 152: 182; jordskalv C 370: 34, C 440: 5; skalgrus C 152: 143, C 280: 193; torvmossar o. marina sediment C 280: 33—45, 55—61, 72—77, 171—174; åkerareal Ba 10: 75; ås C 152: 139—140.

Harnäs (Älvkarleby) svallgrus o. skalgrus Aa 178: 111, 113.

Harpes C 66: 36; H. concavus C 436: 152—153.

Harpides breviceps C 54: 27—29.

Harplinge (Hall.) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 24; randås C 220: 193—195; skalförekomst C 393: 26—27; åkerareal Ba 10: 69.

Harri (Lappl.) kopparmalm C 23: 98—99.

Harrisongruvan (Linde) Ca 35: 277.

Harrsjön (Jämtl.) fossilfynd C 295: 8—11; gränszon mln kambrosilur o. kvartsitsparagmitformation C 382: 45—51.

Harstena (Gryt) berggrund Aa 153: 35—37.

Harstigen (Färnebo) Aa 165; järn- o. manganmalm Ca 8: tab. 61, Ca 35: 192; manganmalm Ca 17: 211—212, Kom. koll. 2: 215—216, 452.

Hartorpet (Hjorted) skärpn. C 64: 72, Ca 35: 606.

Hartungit, term Ca 36: 16, 168.

Harz, stenindustri C 233: 58.

Harzburgit, Jukkasjärvi C 426: 39.

Hassel, forna o. nutida utbredn., Sverige C 134, C 218: 62—63, Ca 3; fossilfynd Aa 178: 136, Bispgården C 145: 43, Ca 3: 30, Hälsingland C 280: 204—206, 214—215, Ragunda Ca 12 III: 19—20, 37, Västerbotten Ca 26: 138, 139—140.

Hassela (Häls.) C 152: 182; fossil hassel Ca 3: 56—57, 58—59, C 134: 20; malmfyndighet C 152: 113; åkerareal Ba 10: 75.

Hasselfors (Skagershult) Aa 54; jordskalv C 341: 19.

Hasselö (Loftahammar) rullstensgrus Aa 127: 79.

Hassle (Västerg.) Aa 163; jordskalv C 238: 50, C 370: 47; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 163: 28.

Hassle-Bösarp (Skåne) Aa 117, Aa 146; åkerareal Ba 10: 68.

Hasslegravarna (Hör) hörsandsten Aa 87: 42.

Hasslerör (Hassle) Aa 163; jordskalv C 370: 13.

Hasslö (Blek.) Ca 1; jordskalv C 407: 10; åkerareal Ba 10: 66.

Hasslösa (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 238: 47; åkerareal Ba 10: 72.

Hasslöv (Hall.) Aa 60; torvmossar C 131: 55; åkerareal Ba 10: 68.

Hastaåsen Aa 2: 38.

Hauericeras pseudo-gardeni C 527: 23.

Haukivara (Lappl.) järnmalm C 23: 9, 24, 76—77, C 183: 130—131.

Haurida (Smål.) Aa 135, Aa 193; torvmarker Aa 193: 71—72, 74, 75, 78; åkerareal Ba 10: 63.

Hausmannit, Långban Ca 23: 37—38, 92. **-malm,** Nordmark Ca 13: 32—34, Ca 17: 212.

Hauträsk (Gotl.) Aa 171: 105, C 434: 40—41.

Havdhem (Gotl.) märgelskiffer Aa 152: 23 analys, Aa 164: 138 analys; senkvartära lager Ca 4: 75—80, 106—108; sliprännor Ca 4: 158; åkerareal Ba 10: 66.

Haverö (Medelp.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 46—47; åkerareal Ba 10: 75.

Havreodling, Sverige Ba 10: 51.

Havsavlagringar, kvartära, S Sverige Ba 5.

Havsjöbergsgruvorna (Hjulsjö) Ca 8: tab. 30, Ca 35: 230—231.

Havsjömossen (Ljusnarsb.) Aa 175: 77, 78, 80 profil.

Havstafältet (Guldsmedsh.) kalksten Ca 35: 280.

Havstensfjorden (Boh.) vattenståndsvariationer C 537: 10.

Havstenssund (Tanum) Ac 2; jordskalv C 238: 61.

Heberg (Årstad) Ab 13; jordskalv C 370: 24.

Hebergsåsen Aa 2: 33—34.

Hed (Västm.) Aa 19, Aa 46; åkerareal Ba 10: 74.

Heda (Österg.) kames Aa 130: 29, 31; torvmark D 44: 24—25; åkerareal Ba 10: 63.

Hedagruvorna (Gamleby) Aa 147: 67, C 64: 70—71, Ca 35: 605.

Hedared (Västerg.) Aa 28, Ab 7; jordskalv C 440: 5; åkerareal Ba 10: 70.

Hedbergsgruvorna (Norberg) Ca 24: 109—110, Ca 35: 423.

Hedby Brända (Djura) raviner Ca 21: 63—64.

Hedbäcksåsen (Häls.) C 152: 141.

Hede (Boh.) Ac 2; jordskalv C 238: 70, C 370: 10; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104, 170—172; torvmark D 51: 2; åkerareal Ba 10: 69.

Hede (Härjed.) C 140; berggrund C 104: 13—21; kalksten Ba 5: 16; vemdalskvartsitens förh. t. silur C 49: 19—21; åkerareal Ba 10: 76. **-kalk** Ba 5: 16, Ba 6 1 uppl. 32—33, Ba 6 2 uppl. 29—30, C 104; C 140 1 uppl. 32, C 140 2 uppl. 60, 61, 62, o. sparagmit C 116: 13—20.

Hedemora, kartbl. Aa 184; fossil hassel Ca 3: 98—99; jordskalv C 137: 10, C 532: 9; järngruvor Ca 8: tab. 76; åkerareal Ba 10: 74, 75.

Heden (Norsjö) kismalm C 389: 74.

Hedenbergit, Yxsjö Ca 30: 93 analys.

Hedengången, diabas Aa 195: 30, 44—46 analys, C 531: 51—54.

Hedersrum (Ålem) alvkarta o. vattnets rörelse i sandjord C 243.

Hedeskoga (Skåne) Aa 117; åkerareal Ba 10: 68.

Hedesunda (Gästr.) Aa 190, Aa 191; C 152: 187—190; malmfyndigheter C 152: 98—99; torvmarker C 152: 166—167; urkalksten C 152: 50; åkerareal Ba 10: 75. **-granit** Aa 176: 33, Aa 190: 32, Aa 191: 30—44 analys.

Hedkärrafältet (Västanfors) järnmalm Ca 8: tab. 20, Ca 35: 403—406.

Hedmyr (Gotl.) Aa 152: 107—108, C 34: 29—30.

Hedströmia, översilur, Gotland Ca 10: 16—19.

Hedströmophyllum Ca 19: 64—65, 66—68.

Hedtjärn (Hällefors) randplatåer C 308: 35—36.

Hedtjärnsgruvorna (Grangärde) Ca 35: 359.

Hedvretsgruvan (Norberg) Ca 24: 143—144.

Hedyfan, Långban Ca 23: 53—54, 92 analys.

Hedåker (Västm.) jordskalv C 341: 15.

Hejde (Gotl.) myrar Aa 160: 75—79 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 66.

Hejdeby (Gotl.) marmorbrott Aa 183: 147—148; Slite märgelsten Aa 183: 61; åkerareal Ba 10: 65.

Hejnum (Gotl.) myrar Aa 169: 87—90; åkerareal Ba 10: 65.

Helagsfjället (Härjed.) glaciärer Ca 5 V: 12—20.

Helgarö (Sörml.) Aa 10, Aa 196; åkerareal Ba 10: 62.

Helgesta (Sörml.) Aa 17; åkerareal Ba 10: 62.

Helgeåsen Aa 103: 68—70.

Helgona (Sörml.) Aa 23; åkerareal Ba 10: 62.

Helgum (Ångerm.) Gagnets skärpn. C 177: 43; jordarter C 92: 55—56, 57, 71; jordskalv C 370: 32; Nolbykölen C 182: 39—40, 100—101; åkerareal Ba 10: 75. **-massivet** C 177: 25—26, 56, 57. **-sjön,** Faxälvens delta Ca 12 I: 28.

Helicoceras C 73: 33.

Heliholm (Vamlingbo) raukar Aa 152: 135—139, C 303: 26.

Heliska avlagringar, term C 300: 3.

Hellaryd se **Hällaryd.**

Hellefors se **Hällefors.**

Hellvi (Gotl.) senkvartära lager Ca 4: 118; Smöjen kalkstensbrott Aa 171: 10; åkerareal Ba 10: 65.

Helsingborg se **Hälsingborg.**

Helsinggårdsgruvan (Kopparb.) Ca 35: 501.

Helsingland se **Hälsingland.**

Helsinkit, term C 350: 195—198; Aa 178: 20—21; Bohuslän C 479: 74; Stavsjö C 325: 40—44, C 392: 17—19 analyser; Sthlms skärg. C 419: 59—60. **-pegmatit,** Södra Storfjället C 350: 176—179.

Helåkerbygd, term Ba 10: 44—46.

Hemberget (Risbäck) sparagmit C 295: 11—12.

Hembäcksfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 8: tab. 44, Ca 30: 163, Ca 35: 318.

Hemgruvan (Kvistbro) Ca 2: 38, Ca 35: 560—561. (Ludvika) Ca 35: 350. (Norrbärke) Ca 35: 377. (Silvberg) Ca 35: 468—471.

Hemisphaerocoryphe sulcata C 436: 159.

Hemmesdynge se **Hemmingsdynge.**

Hemmesjö (Smål.) Ab 1, Ab 3, Ab 4; åkerareal Ba 10: 64.

Hemmestorp, gruskalk Aa 108: 18—20 analyser; krita Aa 103: 37.

Hemmingsdynge (Skåne) borrhål Aa 146: 83; åkerareal Ba 10: 68.

Hemmningslycke, kritsystemet Aa 103: 37, C 63: 19.

Hemmor (När) Aa 156; stenåldersboplats Ca 4: 153—154.

Hemmyr (Gotl.) C 34: 34.

Hemse (Gotl.) kartbl. Aa 164; åkerareal Ba 10: 66. **-gruppen** Aa 156: 15—25, Aa 164: 23—34, Aa 170: 25—54, C 305: 55—65, C 331: 23—25. **-skiffer** Aa 152: 21—26, Aa 156: 21—25.

Hemsjö (Blek.) diabasgångar C 158: 60—64, Ca 1: 22—23.

Hemsjö (Västerg.) skalgrus Ab 7: 54; torvmarker D 33: 55—56; åkerareal Ba 10: 70.

Hemsjögruvan (Silvberg) Ca 35: 468—471.

Hemsö (Ångerm.) C 92; jordskalv C 122: 17, C 370: 32—33; muskovitgranit C 177: 8, 52; åkerareal Ba 10: 75.

Hennan (Häls.) ås C 152: 139.

Henriksgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 402.

Henån (Röra) Ac 3; jordskalv C 370: 11; morän C 504: 84.

Herjedalen se **Härjedalen.**

Herkulesgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 83; Ca 35: 337.

Hermanstorp (Räng) tegelbruk, fossil Alca impennis Aa 112: 12—14.

Hernö se **Härnö.**

Herrestad (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 59; torvmarker D 41: 17—20, 23—24; åkerareal Ba 10: 69.

Herrestad (Österg.) Aa 130; torvmark D 44: 27; åkerareal Ba 10: 63.

Herrestorpsåsen Aa 112: 11, Aa 146: 25.

Herrevadskloster, kartbl. Aa 67; isälvsavlagringar C 530: 21—26.

Herrgruvan (Viker) Ca 8: tab. 51, Ca 35: 258—259.

Herrgruvestrecket (Norberg) järnmalm Ca 35: 419—420. (Riddarhyttan) Kom. koll. 1: 94—95.

Herrgårdshagsgruvorna (Grythyttan) Ca 35: 211.

Herrhult (Kroppa) jordskalv C 341: 7. **-fältet,** järnmalm Ca 35: 191, Kom. koll. 2: 209.

Herrljunga (Västerg.) Aa 120, Ab 11;

jordskalv C 370: 9, C 440: 16, C 562: 14; torvmarker D 42: 11—13, D 43: 1—2; yoldialerans fauna C 187; åkerareal Ba 10: 70.

Herråkra (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.

Herrångsskalsgruvan (Jämtl.) kismalm C 32: 14—15, Ca 17: 130.

Herrångsstötarna (Jämtl.) glaciärnischer o. ändmoräner Ca 5 V: 27—28.

Herräng (Häverö) gruvor Aa 111: 25—26; sulfidmalm Ca 17: 304. **-fältet,** järnmalm C 431, Ca 8: tab. 4, Ca 35: 545—552.

Herslöf se **Härslöv.**

Hertiggruvan (Nora) Ca 35: 246.

Hesperidella globifera C 436: 179.

Hessit, Rudtjebäcken C 536: 10.

Hessleby se **Hässleby.**

Hessleholm se **Hässleholm.**

Hesslehult, kritsystemet C 63: 20—21.

Hesslunda se **Hässlunda.**

Hestad (Häradshammar) järngruvor Ca 35: 595.

Hestra se **Norra Hestra** o. **Södra Hestra.**

Hidinge (Närke) Aa 54, Aa 55; åkerareal Ba 10: 74. **-bro,** jordskalv C 341: 18. **-mosse** C 373: 129—130 profil, pollendiagr.

Hidingsta (Närke) jordskalv C 341: 19.

Hietaniemi (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 238: 79; åkerareal Ba 10: 77.

Hildesborg (Härslöv) diluviallera Aa 74: 100, 103—105 analys; kalkgyttja Aa 74: 134.

Hildurgruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 75, Ca 35: 335.

Hillared (Västerg.) Aa 33, Ab 6; jordskalv C 370: 4, C 532: 25; åkerareal Ba 10: 71.

Hillarp (Munka-Ljungby) isälvsdelta C 530: 16—17.

Hille (Gästr.) Aa 178, C 152: 186; koppargruvor C 152: 104; kvarts C 152: 65; torvmarker Aa 178: 127—130, C 152: 174; åkerareal Ba 10: 75.

Hilleshög (Uppl.) Aa 4; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.

Hillingsberget (Sala) järnmalm Ca 35: 523.

Hillängsgruvorna (Ludvika) Ca 35: 362—364. (Norrbärke) Aa 181: 58—59, Ca 8: tab. 91.

Himle (Spannarp) Ab 13, C 131; skalförekomst C 393: 22—23, 28.

Himmelsberget (Norra Lundby) Aa 121 2 uppl. 102—103.

Himmelskällan (Varnhem) kärrmark Aa 121 2 uppl. 137—138. **-höjden** Aa 121 1 uppl. 77.

Himmeråsen (Städjan) dalasandsten o. vemdalskvartsit C 299: 23—27.

Himmeta (Västm.) Aa 11; åkerareal Ba 10: 74.

Hindby (Västra Skrävlinge) Aa 91; jordskalv C 370: 43.

Hindensbåks morän, term C 68: 4.

Hindersön (Ned. Luleå) Ca 41; jordskalv C 370: 15, C 407: 22, C 440: 19; kalksten Ba 5: 12, C 269: 15—23 analyser; kimberlit C 456: 27—30.

Hindås (Björketorp) Ab 10; jordskalv C 440: 5.

Hinneryd (Smål.) Ab 2; jordskalv C 370: 21, 35; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 2: 10—11.

Hinsarydsåsen Ab 15: 28.

Hippainenområdet (Gällivare) berggrund C 426: 57—62.

Hippophaë rhamnoides, fossilfynd Aa 165: 115, Aa 167: 81, Aa 168: 138, Aa 169: 88, 94, 95, 106, Aa 170: 91, 98, Aa 176: 142, Aa 178: 124—125, 129, 131, Aa 179: 92—95, Aa 185: 86, 93, 95, Aa 186: 90, 92, 95, Aa 187: 154, 157, 162, Aa 188: 107, 108, Aa 189: 148, 153, 154, Aa 190: 76, 78, 80, 87—88, Aa 191: 96, 97, 102, Aa 196: 59, C 260, C 330: 15, C 482: 31, 32, Ca 21: 172, 173, Ca 26: 133, Ca 27: 24.

Hishult (Hall.) Aa 114; jordskalv C 370: 35, C 440: 12, 14; kalkhaltig morän C 131: 11—12 analys; ryor C 157: 9—12; torvmossar C 131: 56, 57; åkerareal Ba 10: 66, 68; äldre baltisk issström C 95: 22—24.

Hisingen Aa 173, Ac 4; fossil isbjörn Aa 173: 88; morän, Vedbacka C 504: 245.

Hisingerit, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 54—55.

Hisingsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 394.

Hjellby se **Jällby.**

Hjelmhult (Allerum) Aa 76; borrning

Ca 6: 201—202; liassandsten Ca 6: 203.
Hjelmit, analyser C 520: 46; Kårarvet C 315: 4.
Hjelsta se **Hjälsta.**
Hjo, kartbl. Aa 132; jordskalv C 211: 62, C 238: 91, C 370: 50; torvmarker D 44: 7—9; åkerareal Ba 10: 71, 73.
Hjorted (Smål.) järnmalm C 64: 72, Ca 35: 606; kopparmalm Aa 126: 57, C 64: 61—62; åkerareal Ba 10: 65; ås Ac 5: 58.
Hjortkulleåsen Aa 126: 86—87.
Hjortkvarn (Bo) bruk Aa 63: 70.
Hjortmossen (Amnehärad) Aa 145: 44 profil.
Hjortronmossen (Bjärklunda) Ca 14: 28—31, D 43: 35.
Hjortsberga (Blek.) Ca 1; kvarts-fältspatgruva C 520: 106, 179—180; åkerareal Ba 10: 66.
Hjortsberga (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Hjulbonäsåsen Aa 22: 35.
Hjulsjö (Västm.) Aa 175; kartbl. Aa 69; fossil hassel Ca 3: 108; jordskalv C 191: 31—32, C 211: 72; järnmalm Ca 8: tab. 30—33, Ca 35: 224—239; åkerareal Ba 10: 74. **-bergslag,** järngruvor Bb 4: 107—122.
Hjulsta (Närke) alunskiffer C 21: 28—29.
Hjuvik (Torslanda) postglac. skalgrusbank Aa 173: 102.
Hjälmaren Aa 2, Aa 5, Aa 9, Aa 48, Aa 49; sjömalm Aa 9: 46—47 analys; sänkning Aa 49: 6—7.
Hjälmseryd (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Hjälmshult se **Hjelmhult.**
Hjälmsäter (Medelplana) Aa 182; jordskalv C 370: 48.
Hjälsta (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Hjälstad (Västerg.) hyperit Aa 172: 27; torvmark D 53: 10; åkerareal Ba 10: 71.
Hjälta (Ångerm.) interglacialfynd C 495; marin gräns C 165: 13—14.
Hjärnarp (Skåne) Aa 60; åkerareal Ba 10: 66; ås C 530: 13—15.
Hjärsås (Skåne) Aa 103, Aa 108; jordskalv C 370: 23; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Aa 103: 70—71.
Hjärtlanda (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.
Hjärtum (Boh.) Ab 11, Ac 3; jordskalv C 238: 50, 82, C 247: 9; kvarts-fältspatgruvor C 520: 105, 108, 154—156, 201; morän C 504: 193—195; pegmatit C 520: 105, 141—143; randfält C 504: 156—162, 171—172; skred Ab 11: 10; torvmarker D 41: 8—10, D 42: 16—17; åkerareal Ba 10: 69.
Ho (Ragunda) bleke o. kalktuff C 145: 67—68.
Ho (Torsåker) kalkbrott Aa 176: 77.
Hoburgen (Gotl.) kartbl. Aa 152; silurlagerföljd Aa 152: 51—57; stenåldersboplats Ca 4: 154—155, 157. **-marmor** Aa 152: 64—68, C 305: 79—80.
Hoby (Skåne) keuper Aa 92: 22—25, Ala 1 o. 2: 90—91, Ca 6: 11—12. Se även **Västra Hoby** o. **Östra Hoby.**
Hofmanstorp se **Hovmantorp.**
Hofors (Gästr.) Aa 176; järngruvor Ca 35: 507—514.
Hofterup (Skåne) Aa 75; åkerareal Ba 10: 68.
Hogdal (Boh.) Ac 1; jordskalv C 238: 5, 32—33, 62, C 407: 7; åkerareal Ba 10: 70.
Hogrän (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 66.
Hogstad (Österg.) Aa 130; torvmarker D 44: 26—27; åkerareal Ba 10: 63.
Hogstorp (Skredsvik) Ac 3; jordskalv C 532: 21—22.
Hohult (Ödestuga) manganmalm Ab 14: 32, Ca 17: 357—359.
Hohällan (Ovansjö) diabas Aa 176: 34—35.
Hol (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmark D 33: 83—84; åkerareal Ba 10: 70.
Holdershatten (Jämtl.) bergartsprofil C 9: 42, C 140 2 uppl. 66.
Holje (Blek.) Ca 1; diabasgång C 158: 71. **-åsen** Aa 103: 78—79, Aa 106: 81, Ca 1: 38.
Hollandit, Ultevis C 516: 8—12 analys.
Holländarefältet (Gladhammar) gruvor Ca 35: 606.
Holm (Dalsl.) Aa 37; jordskalv C 293: 9; torvmarker D 52: 18—20; åkerareal Ba 10: 71.
Holm (Hall.) Ab 12, C 131; åkerareal Ba 10: 69.
Holm (Medelp.) C 92; fossil hassel Ca 3:

39—40; mangetkis i hälleflintgnejs C 177: 43; åkerareal Ba 10: 75.

Holm (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Holmajärvi (Lappl.) sjösediment C 423: 38—40.

Holmasandsten Aa 106: 72—73, 85—86, Ca 6: 53—54; fossila växter C 120: 7—40.

Holmby (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Holmedal (Värml.) Ca 38: 122, 132, 137; jordskalv C 238: 12—13, C 247: 27, C 370: 37; åkerareal Ba 10: 73.

Holmeja (Hyby) Aa 138; jordskalv C 370: 43.

Holmestad (Västerg.) jordskalv C 532: 27; åkerareal Ba 10: 72; ändmoräner Aa 172: 83, 98. **-åsen** Aa 182: 141.

Holmetorps mosse (Algutsrum) C 353: 43, 84—85 fornfynd, pollendiagr.

Holmgruvefältet (Garpenb.) järnmalm Aa 184: 56, Ca 8: tab. 71, Ca 35: 446—447, 450—451. (Grythyttan) järnmalm Aa 118: 13, Bb 4: 133—135 analyser, Ca 8: tab. 29, Ca 35: 216—217.

Holmmyr (Gotl.) Aa 170: 95—96, 98 pollendiagr., C 34: 35—36.

Holmsjögruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 299.

Holmsjömossen (Söderbärke) Aa 181: 113, 114 profil.

Holmsund (Västerb.) Ca 26, Ca 37; fornlämningar Ca 26: 153; jordskalv C 238: 76; åkerareal Ba 10: 76.

Holmteboåsen Aa 157: 59, Aa 158: 39—40.

Holmtjärn (Norsjö) kismalm C 389: 87—88, Ca 37: 72.

Holmtjärnissjön (Ljusnarsb.) Aa 175: 69—71.

Holmudden (Gävle) borrning Aa 178: 36, 75; morän Aa 178: 75; ortocerkalkblock Aa 178: 41—42; underkambr. lera Aa 178: 45 analys.

Holmön (Västerb.) Ca 37; fornlämningar Ca 26: 153; räfflor Ca 26: 25; St. Fjäderäggsmossen Ca 26: 116—117, 128 pollendiagr.

Holsljunga (Västerg.) Ab 10; euxenit C 315: 7—8; jordskalv C 341: 4; kvarts-fältspatgruvor C 520: 103, 147—151; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Ab 10: 28—29.

Holstein, åländska block C 68: 30.

Holstia spendens C 200: 43—46, C 210: 9—14.

Holängsfältet (Norrbärke) järngruvor Aa 181: 54—55, Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382—383.

Homalonotus punctillosus C 66: 44—45.

Hopakärrsgruvorna (Hällefors) Ca 35: 211, 212.

Hopen (Norge) kisförekomster C 185: 89—90; skiffer C 185: 53.

Hoppet (Husby) järnmalm Ca 8: tab. 77, Ca 35: 498.

Hoppgruvan (Börstil) Ca 35: 541.

Horisontalintensitet, jordmagnetisk Ca 33.

Horla (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmark D 33: 83—84; åkerareal Ba 10: 70.

Horn (Västerg.) tegelbruk Aa 172: 122; åkerareal Ba 10: 71.

Horn (Österg.) Aa 149; torvmarker Ca 16: 69—75, 118—126; åkerareal Ba 10: 62.

Hornaryd (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Hornbergsgranit (Årsunda) Aa 176: 33.

Hornbergsgruvan (Sundborn) Ca 8: tab. 94, Ca 35: 503.

Hornblände, analyser Aa 15: 29, Aa 25: 26—27, Aa 26: 85—86, Aa 43: 18, Aa 95: 31—32, C 78: 27—28, C 424: 40—41, Kom. koll. 2: 83, Alnö C 148: 46—47, Basttjärn Ca 30: 66, Herräng C 431: 55, Långban Ca 23: 92, Muruhatten C 416: 67—77, Södra Storfjället C 350: 64, 73, 97, 158, Yxsjö Ca 30: 93; klassifikation C 480. **-biotitgabbro,** Remdalen C 439: 72 analys. **-diabas,** Adak C 490: 32—33. **-eurit** Aa 56: 18 analys. **-gabbro** Aa 178: 17, Aa 186: 24, Jörn C 389: 28 analys, Rådmansö C 78: 88—96. **-glimmerskiffer** = kärvskiffer C 140 2 uppl. 74—77. **-gnejs,** analyser C 17: 38—39; Aa 120: 14—15, Halland C 131 II: 5—6. **-granit** Aa 31: 17—20 analyser, Aa 123: 44—46, Aa 126: 27—28, Aa 137: 27—29, Aa 188: 27—28, Aa 189: 25, Aa 190: 31—32, Pajala C 522: 34, Ramhäll C 266: 128—131, Västernorrl. län C 177: 9. **-skiffer** Aa 1: 12—13, Aa 47: 9 analys, Aa 52: 15—17 ana-

lyser, sevegruppen C 9: 39. **-sten** Aa 1: 12—13. Se även **Amfibol.**

Hornborga (Västerg.) Aa 121; torvmarker D 43: 37—38, 56—57; åkerareal Ba 10: 71. **-maden** Ca 14: 38—40, D 43: 38. **-sjön** Aa 116: 10—11, 62—63; nivåförändr. Aa 121 1 uppl. 128—135; postglac. utveckl. Aa 121 2 uppl. 133—136, Ca 14. **-ån,** guldförekomst Ca 17: 364.

Hornby mosse (Persnäs) C 353: 64—65 pollendiagr.

Horndal (Dalarna) kartbl. Aa 185.

Hornkulls silvergruvor (Kroppa) Aa 118: 14, Ca 17: 213, Kom. koll. 2: 208, 212—213.

Hornsbergskärret (Horn) Ca 16: 69—70.

Hornslandet (Häls.) C 152: 183. (Smål.) Aa 137: 69.

Hornstensporfyr Ba 6 1 uppl. 15, 22 analyser, Ba 6 2 uppl. 13, 20 analyser.

Hornsåsen Aa 137: 78—80.

Hornträsk (Lycksele) kismalm C 398: 78, Ca 37: 73—74.

Horred (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 370: 25; åkerareal Ba 10: 70.

Horrmundberget (Dalarna) hyperit C 9: 20 analys.

Horrsjögranit Aa 165: 42—43, C 14: 6—7, Ca 13: 15—16, Ca 23: 9, Kom. koll. 2: 16, 83—89 analyser.

Horrsjögruvestrecket Ca 8: tab. 58, Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 186—188.

Horsmyren (Äppelbo) Ca 21: 116—117 profiler, pollendiagr.

Horstar Aa 92: 31—32, Aa 130: 19—20, Ba 7: 18—19, Ba 9: 3—9, C 79: 10—12, 18, Ca 6: 68.

Hossmo (Smål.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.

Hotagen (Jämtl.) berggrundsprofil C 140 2 uppl. 82; glacialgeologi C 253; kambrosilur o. seveskollan C 388: 40—43; sevegruppen C 140 1 uppl. 41—43; åkerareal Ba 10: 76.

Hov (Skåne) Aa 60; åkerareal Ba 10: 66. **-hallar,** grottor C 302: 42—43; klyftor C 302: 55; raukar C 303: 31—33.

Hov (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 33: 92—93, D 34: 32—33, 49—51; åkerareal Ba 10: 70.

Hov (Österg.) Aa 130; djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 14—17; åkerareal Ba 10: 63.

Hova (Västerg.) Aa 128, Aa 139; jordskalv C 211: 57—58, C 238: 50, C 341: 21, C 370: 14, C 407: 14, C 440: 18; torvmarker D 54: 36—42; åkerareal Ba 10: 71.

Hovby (Västerg.) Aa 116, Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.

Hoverberget (Jämtl.) kvartsit C 70: 7, C 104: 4.

Hovindsandsten C 96: 6.

Hovmansbygd (Blek.) Ca 1.

Hovmantorp (Smål.) Ab 4; jordskalv C 370: 20; porfyrit A1a 5: 21 analys; åkerareal Ba 10: 64. **-granit,** term A1a 5: 33.

Hovra (Viby) gruvor Ca 35: 564.

Hovran, selsjö Aa 184: 99—101.

Hovsta (Närke) Aa 48; jordskalv C 341: 18; åkerareal Ba 10: 73.

Hoån, vattenkraftsregleringar Aa 176: 13—18.

Huaröd (Skåne) Aa 86; jordskalv C 211: 81; åkerareal Ba 10: 67.

Hubbo (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74.

Hubergsgruvefältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 46, 57, Ca 35: 401—402; molybdenmalm Aa 168: 58.

Huddinge (Sörml.) Aa 6; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.

Huddunge (Uppl.) Aa 14; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 14: 45—46, Aa 15: 37.

Hudene (Västerg.) Aa 25, Aa 120, Ac 34; jordskalv C 238: 63, C 370: 9; torvmarker D 33: 96, D 34: 51, D 43: 2—4, 5; åkerareal Ba 10: 70.

Hudiksvall C 152: 183; fossil hassel Ca 3: 66—67; jordskalv C 122: 16—17, C 167: 15, C 247: 11, C 440: 5; skalgrus C 152: 143, C 280: 194; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 139.

Hugg, term Aa 96: 17—18.

Huggenäs (Värml.) Aa 148; jordskalv C 293: 8; Råglandamossen Aa 167: 76—77; åkerareal Ba 10: 73.

Huggetgruvan (Ludvika) Ca 35: 337.

Hulared (Västerg.) Aa 33, Ab 6; åker areal Ba 10: 71.

Hulingen (Smål.) marlekor Ab 8: 52; sjömalm Ab 8: 14—15 analys.

Hullaryd (Lommaryd) tväråsar Aa 135: 46—47.

Hullsjön (Västerg.) Ab 11; pollendiagr. C 347: 54—58.
Hult (Smål.) Aa 134, Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Hultagruvorna (Nora) järnmalm C 449: 148, Ca 8: tab. 46, Ca 35: 274—275.
Hultaåsen Aa 154: 45—46.
Hultebo (Skinnskatteb.) gruvor Kom. koll. 1: 196, 263—267; kaolin Aa 168: 61—63. **-fältet,** järnmalm Ca 35: 400.
Hulterstad (Öland) Ac 6, Ac 7; borrn. i alunskiffer C 483: 3—4; åkerareal Ba 10: 65.
Hultom (Hemsö) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32.
Hultrums mosse (Vireda) Aa 193: 73, 75—76 profil, pollendiagr.
Hultsjö (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.
Hulttjärnsgruvan (Nordmark) Ca 8: tab. 67, Ca 35: 200.
Hultåsa (Smål.) tegelbruk, varvig lera, marlekor Ab 8: 52.
Hulövik (Loftahammar) gabbro Aa 127: 27.
Humbobergsgruvan (Norrbärke) Aa 181: 54—55, Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382.
Huminositetsskala f. torv C 335: 46, D 32: XIII—XIV, D 34: XIII—XIV, D 41: XIII—XIV, D 42: XIII—XIV, D 43: XIII—XIV, D 44: XIII—XIV, D 52: XIII—XIV, D 53: XIII—XIV.
Humla (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 57—59; åkerareal Ba 10: 70.
Humlaberg (Nora) gruvor Ca 35: 255.
Humlenäs (Kristdala) breccia Ac 5: 38, C 28: 8; olenidskiffer Ca 18: 41; paleozoiska bildn. Ac 5: 45—51, C 28, C 53: 19, C 64: 43; silur C 229: 114—116; övergångssystemet Ba 4: 22.
Hummelbofältet (Garpenb.) järngruvor Aa 184: 53—54, Ca 8: tab. 70.
Humpgruvan (Ringarum) Aa 153: 31, Ca 35: 599.
Humus, term C 345: 26—30; kvantitativa bestämn. metoder C 345: 130—135; o. humifiering, kolorimetr. unders. C 278. **-jord,** term C 345: 66—74; mikroämnen, Kopparb. län C 518: 22—28. **-podsol,** Svalöv C 380: 75.
Hundbogruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 319.
Hundsjö (Överluleå) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 440: 19.
Hunneberg (Västerg.) Aa 40: 14—18, 34—75, Ab 11: 29—43, C 172: 128—131, 133—141; alunskiffer o. orsten Ba 5: 29—30; Bragnums klev C 302: 58; Dichograptus tenellus C 10: 794—796; jordskalv C 211: 48—49, C 407: 13; olenidskiffer Ca 18: 73—76; trapp C 25.
Hunneberga (Harlösa) Aa 92; jordskalv C 370: 42.
Hunnebostrand (Tossene) Ac 3; granitindustri C 479: 106—107; jordskalv C 370: 10.
Hunnediabas C 198: 56, C 504: 55—56.
Hunnestad (Hall.) Ab 13, C 131; mosse C 310: 25—29 pollendiagr.; randås C 220: 195—197; åkerareal Ba 10: 69; ändmorän Ab 13: 38—40.
Hunninge myr (Gotl.) C 34: 31.
Huornats (Gällivare) kopparmalm C 23: 9, 24, 64—65, C 183: 136, Ca 17: 88.
Huronian, Canada C 15: 5—6.
Hurva (Skåne) Aa 92; jordskalv C 370: 41—42; åkerareal Ba 10: 68.
Husaby (Västerg.) Aa 182; jordskalv C 238: 47, C 370: 48, C 440: 17, C 532: 27; åkerareal Ba 10: 78.
Husby (Dalarna) Aa 184; fossil hassel Ca 3: 96; gruvor Aa 185: 34—35; järngruvor Ca 8: tab. 77—78, Ca 35: 446, 496—498; kalksten Aa 185: 40—41; silvergruva Ca 17: 175; åkerareal Ba 10: 74.
Husby-Lyhundra (Uppl.) Aa 94, Aa 100; åkerareal Ba 10: 60.
Husby-Långhundra (Uppl.) Aa 13, Aa 27; åkerareal Ba 10: 60.
Husbymon Aa 24: 56—57.
Husby-Oppunda (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.
Husby-Rekarne (Sörml.) Aa 5, Aa 12; åkerareal Ba 10: 62.
Husby-Sjutolft (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Husby-Ärlinghundra (Uppl.) Aa 13; Sandviksmossen C 368: 38—39 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 18, 60.
Huseby (Smål.) kartbl. Ab 1; bruk C 297: 157—159. **-åsen** Ab 1: 16.
Hushällsstugan (Floda) gruva Ca 35: 575.
Husie (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.
Huskvarna Aa 123; jordskalv C 211: 89;

visingsösandsten C 39: 12—13; åkerareal Ba 10: 64.

Hustomta (Ingatorp) porfyr Aa 134: 29.

Husum (Grundsunda) jordskalv C 370: 30, C 407: 20, C 440: 8. **-ån,** dalgångens jordarter C 92: 66, 72.

Huså (Jämtl.) kopparverk C 89: 10—15; thaumasit C 140 1 uppl. 40.

Hvalinge se **Valinge.**

Hvalstad se **Valstad.**

Hvarf se **Varv.**

Hvarfsberget se **Varvsberget.**

Hvassmansgruvan (Järnboås) Ca 35: 236.

Hvellinge se **Vällinge.**

Hven se **Ven.**

Hvetlanda se **Vetlanda.**

Hvitsand se **Vitsand.**

Hvittaryd se **Vittaryd.**

Hyalofan, Långban Ca 23: 92.

Hyalotekit, Långban Ca 23: 49—51, 92 analys.

Hyby (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Hycklinge (Österg.) Aa 149; Sillstadkärret Ca 16: 63—69; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 149: 22—23.

Hydratisering, anhydrocalciumaluminat C 399.

Hydratiska föreningar, syst. CaO-Al_2O_3-H_2O C 399.

Hydrobius arcticus, interglac. o. recent förekomst C 492: 22.

Hydrocerussit, Långban Ca 23: 59, 92.

Hydrogeografi, sydvästsvenska sjöar C 425.

Hydrogeologi, främmande länder C 311; kulturtekn. grundvattensunders. C 371; lerområde, Skara C 332; Slite C 538. Se även **Grundvatten.**

Hydrografi, Byfjorden C 537: 4—7; postglacial Aa 172: 122—139; senglacial Aa 168: 104—117, Aa 175: 69—73, Aa 177: 101—113, Aa 181: 102—107, Aa 182: 12—14, Aa 184: 92—95, Aa 188: 92—95; smältvattnets, nautanenomr. C 277: 17—28; Ultuna C 271: 80—86. **-ska** verkningar, postarktiska klimatförändringarnas Aa 164: 127—133.

Hydrologi, Svalöv C 380: 89—96; uppsalaåsen Ba 15: 20, 21 profiler; åkerjord, Örebro län C 334.

Hygroskopicitet, jordarters Ad 1: 49, 55, 59, C 345: 87—100, C 375: 129—131, C 384: 49—51, Ca 26: 98.

Hyllela (Ukna) järnmalm Ca 35: 603.

Hylletofta (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Hyllie (Skåne) Aa 91: 13—14, 17—19, A1a 1 o. 2: 139, Ca 6: 59.

Hyllinge (Västra Broby) Aa 76; kolfält Ca 6: 351—380; stenkols- o. lerindustri AB Ca 6: 118—124, 136.

Hylphersgruvorna (Norberg) Ca 24: 102—103, Ca 35: 421.

Hyltebruk (Smål.) Ab 5; jordskalv C 370: 19.

Hyltinge (Sörml.) pyrargillit Aa 17: 18; åkerareal Ba 10: 62.

Hymenocaris oelandica C 394: 61.

Hyolithidae, Sveriges kambrosilur C 112: 6—112.

Hyolithus C 54: 34, C 212: 28; släktet, artbeskrivningar C 112: 49—112; insularis C 125: 15—16; socialis o. tennistriatus C 10: 792—794; teretiusculus C 22: 22. **-kalk,** Andrarum Aa 86: 17 analys. **-serien** C 126: 34—35; Kvikkjokk C 185: 46—47. **-zonen,** term Ba 6 1 uppl. 41, Ba 6 2 uppl. 38; Jukkasjärvi malmtr. C 183: 34—35; sulitelma-salojaureomr. C 528: 151—153.

Hypagnostus brevifrons, denticulatus, exsculptus, nepos, parvifrons, scrobiculatus, sulcifer, tjernviki o. truncatus C 477: 45—52.

Hyperit, term C 549: 5; Aa 48: 22—24 analyser, Aa 56: 25—28 analyser, Aa 122: 13—14, Aa 123: 61—63, 69, Aa 125: 24—25, Aa 131: 14, 24, Aa 136: 20—22, Aa 144: 26—34 analys, Aa 145: 20—21, Aa 148: 21, Aa 151: 24—30, Aa 162: 22—23, Aa 163: 16—17, Aa 172: 25—27, Aa 174: 16, 17—18, Aa 179: 27—30, A1a 1 o. 2: 37—39, Ba 4: 10—11; Bergstorp C 360: 37—38; Dalarna C 9: 18—20 analyser; Smål. Taberg C 512: 32—39 analys; SV Sverige C 97: 6, 12—14, 16—17. **-amfibolit** Aa 144: 30—32 analys, Aa 145: 20—21, Aa 151: 27, Aa 179: 29—30, Smål. Taberg C 512: 39—41. **-diorit,** term Aa 123: 63; Aa 144: 29—30, Aa 151: 26—28, Aa 179: 28—29.

Hypersten Aa 93: 19 analys, C 9: 18—

19. **-andesit,** Dellen C 152: 56. **-minverit,** Ainö Ca 36: 97—98 analys. Se även **Järnhypersten.**
Hypostom, skandinaviska asaphider C 82.
Hyppeln (Öckerö) Ac 4; randmorän Aa 173: 60, 74.
Hyringa (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 66; åkerareal Ba 10: 72.
Hyssna (Västerg.) Aa 41, Ab 10; jordskalv C 532: 10; åkerareal Ba 10: 70.
Hystrix, fossilfynd Ca 27: 25.
Hyttsjö (Färnebo) Aa 165; silvergruvor Ca 17: 213. **-diorit** Aa 165: 45, Kom. koll. 2: 99—100. **-granit** Aa 165: 49—50, Ca 13: 16, Ca 23: 9, Kom. koll. 2: 96—99 analyser.
Hyttön (Hedesunda) järngruva Aa 191: 53—54, C 152: 98; kalksten Aa 191: 56.
Håbol (Dalsl.) Aa 35, Ac 1; jordskalv C 341: 28, C 370: 38, C 407: 18; torvmark D 61: 15; åkerareal Ba 10: 71.
Håbo Tibble (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Håby (Boh.) Ac 2; jordskalv C 238: 70, 83, C 370: 10; torvmark D 51: 2; åkerareal Ba 10: 69.
Håcksvik (Västerg.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.
Håkansbo (Lövsta) järnmalm Aa 101: 22—23, Ca 35: 540. **-granit** Aa 101: 24, C 552: 26.
Håkansboda (Järnboås) silvergruva Ca 17: 238. (Ramsberg) järngruvor Ca 8: tab. 52, Ca 35: 283; koppargruvor Aa 46: 22—23, Bb 4: 164—166, Ca 17: 233—234.
Håkantorp (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 293: 12; åkerareal Ba 10: 71.
Håkantorp (Västra Karleby) borrning Aa 75: 14—17.
Håkantorpsfältet (Lerbäck) järnmalm Ca 35: 565.
Håksbergsfältet (Ludvika) järnmalm Aa 181: 59—60, Ca 8: tab. 82—83, Ca 35: 348—350.
Hålanda (Västerg.) Ab 7, Ab 11; torvmarker D 33: 81—82, D 42: 4—6; åkerareal Ba 10: 70.
Hålebomyr (Kättilstad) Ca 16: 179—195.
Håle mosse (Kållered) Aa 195: 91; arkt. växtlämn. Aa 195: 93; skalförekomst C 393: 36.
Håle-Täng (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Hålland (Jämtl.) berggrundsprofil C 140 2 uppl. 17. **-issjön** C 246: 117—120, C 251: 167—168.
Hållersgruvan (Hällestad) Ca 35: 591—592.
Hållfasthet, bergarter C 518: 19; formsand C 292: 18—28; jordarter C 256. **-prov,** takskiffer C 72: 104—106. **-tal,** tabell C 345: 155.
Hållnäs (Uppl.) kalkhaltig morän Aa 30: 14; åkerareal Ba 10: 61.
Hållsjön (Karlskoga) Aa 118; djupkarta C 220: 83. **-fältet,** randdelta C 220: 73—116, C 349: 31.
Hållstabergsgruvorna (Nora) C 449: 133—134, Ca 8: tab. 49, Ca 35: 270.
Hållö (Boh.) Ac 3; jordskalv C 532: 21.
Hålta (Boh.) Ac 4; rullstensgrus C 504: 243; åkerareal Ba 10: 69.
Håmyren (Malung) Ca 21: 118, 120—121 profil.
Hånger (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Hångsdala (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 238: 49, C 370: 8, 50; torvmark D 43: 20—21; åkerareal Ba 10: 72.
Hångårds myr (Gotl.) C 34: 36.
Hånkabacken (Ljusnarsb.) molybdengruva Aa 168: 49—50, Ca 30: 125.
Hånsberget (Ljusnarsb.) gruvor Ca 30: 150.
Hårdmalm, Falun C 275: 148—150.
Hårdskiffer, Västerb. Ca 37: 239—244.
Håsjö (Jämtl.) C 140; fossil hassel Ca 3: 29—30; åkerareal Ba 10: 76.
Håslöv (Skåne) Aa 112; åkerareal Ba 10: 67.
Håsta (Österslöv) kalkbrott C 261: 163; kritsystemet Aa 103: 36, C 63: 16—17.
Håstad (Skåne) Aa 92; jordskalv C 142: 16; åkerareal Ba 10: 67.
Håtuna (Uppl.) grafit Aa 16: 19, Ca 17: 302—303; åkerareal Ba 10: 61.
Häcklor Ab 10: 39, Ac 4: 40—42 analys.
Häftingsklint (Hangvar) silur Aa 171: 16—17, 88.
Hägerstad (Österg.) Aa 155; torvmarker Ca 16: 76—77, 201—206, D 45: 12, 13—14; åkerareal Ba 10: 62.
Hägerstadsgruvan (Hannäs) Aa 157: 42, C 64: 63—64, Ca 35: 602.

Hägeråsgranit, term A1a 5: 34.
Häggdånger (Ångerm.) gångbergart C 177: 31; jordarter C 92; jordskalv C 370: 33; åkerareal Ba 10: 75.
Häggeby (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Häggenås (Jämtl.) alunskiffer C 140 1 uppl. 55 analys; jordskalv C 440: 10; åkerareal Ba 10: 76.
Häggesled (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Häggeviksmossen (Ed) Aa 174: 99, 103, 105 profil, pollendiagr.
Häggingsås (Härjed.) ortocerkalk C 9: 25.
Häggum (Västerg.) Aa 121; jordskalv C 370: 49; torvmarker Aa 121 2 uppl. 136—137, D 43: 39; åkerareal Ba 10: 72.
Häglinge (Skåne) Aa 68; basalt C 51: 37—38, 47—48; diorit A1a 1 o. 2: 35—36; åkerareal Ba 10: 66.
Hägnaden (Häverö) gruva Ca 35: 551.
Hälgsjönissjön (Ål) Aa 189: 112—113.
Häljelöt (Börrum) järngruvor Aa 153: 31 analys, Ca 35: 598.
Hällabäck (Burseryd) Ab 5; jordskalv C 370: 17.
Hällagruvan (Linde) Ca 35: 284
Hällan (Dalsl.) skifferbrott C 72: 97—99, 105.
Hällaryd (Blek.) diabasgång A1a 5: 71, C 158: 18—20, Ca 1: 25; jordskalv C 341: 10; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Ca 1: 40.
Hällbykärret (Vaksala) Aa 199: 93—94.
Hälleberga (Smål.) Ab 4, Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.
Hälleflinta, term Ca 35: 19—20; Aa 2: 18—19, Aa 14: 33—34, Aa 26: 39—46 analyser, Aa 31: 13—16 analyser, Aa 34: 13—15, Aa 35: 21 analyser, Aa 37: 16—18, 35 analys, Aa 43: 12—13 analyser, Aa 97: 22—23, Aa 126: 20—23, Aa 165: 16—27, Aa 199: 16—19, 22—27, Ab 3: 9 analys, Ab 4: 15 analys, Ab 8: 21—23 analys, Ab 14: 33—34, Ab 15: 13—15, Ac 5: 30—32, C 15: 24—27, C 17: 49—50, 58—64, 68—70 analyser, C 159; Dalarna C 9: 11—12; Dalsland C 72: 72—73; Grythyttefältet C 312: 82—172 analyser, Gävleborgs län C 152: 44—46; Mullfjället C 6: 5; nomenklatur C 159: 32—35; N Kalmar län C 64: 112—113; N Örebro län Bb 4: 155 analyser; Orsa finnmark C 147: 14—15; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 37—38, 41—66; Rådmansö C 78: 107—108; Sala Ca 17: 274—275; Småland C 135: 102—116 analyser; uppsalatrakten C 544: 17——27; Vaksala C 94 analys. **-breccia** Aa 129: 13. **-formationen** Ba 4: 8.
Hälleflintgnejs Aa 97: 18—21, Aa 106: 66—68, Aa 115: 14, Aa 127: 15—24, Ab 8: 17—21, Ab 14: 23—33, Ba 6 1 uppl. 13—17; brynsten C 64: 110; = eurit C 17: 41—48, 52—57, 64—68 analyser; = kvartsporfyrittuff C 168: 52—54; N Älvsborgs län C 72: 73—75; N Örebro län Bb 4: 154 analyser; Pajala C 83: 21—22; västanåfältet C 168: 52—70 analys; Västernorrl. län C 177: 4—5. Se även **Eurit, Felsitoid** o. **Leptit.**
Hälleflintskiffer (takskiffer) Ab 3: 10 analys.
Hällefors (Sörml.) kartbl. Aa 12; järnmalm Ca 8: tab. 33—34, Ca 35: 210—224. **-gången** Aa 12: 20—22 analys.
Hällefors (Västm.) flygsandsdyner Aa 165: 100—101, C 308: 50—53; jordskalv C 341: 14, C 532: 7; sand o. mjäla C 308: 42—49; silver-blymalm Bb 4: 167—170, Ca 17: 238—243; silvergruvor Aa 165: 70; åkerareal Ba 10: 74. **-mossen** C 373: 111, 113 pollendiagr.
Hälleforskärret (Horn) Ca 16: 124—125.
Hällekis (Kinnekulle) cementtillverkn. C 172: 89—91; ceratopygekalk Aa 182: 60 analyser; dubbel morän Aa 182: 127, 133—134; jordskalv C 370: 6, C 407: 28, C 440: 17; ortocerkalk Aa 182: 63—66, 102 analyser; stenhuggeri C 172: 109.
Hällesjö (Jämtl.) fossil hassel Ca 3: 32—33; jordskalv C 532: 9; ragundabergarter C 140 1 uppl. 19—20; åkerareal Ba 10: 76.
Hällesta (Österg.) Aa 70, Aa 82; åkerareal Ba 10: 63.
Hällestad (Skåne) Aa 92, Aa 138; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 92: 43—44.
Hällestad (Västerg.) Aa 120; torvmarker D 34: 51—53, D 43: 7—8; åkerareal Ba 10: 70.
Hällestad (Österg.) jordskalv C 238: 51. **-bergslag,** gruvor Ca 35: 590—592.

Hällesås (Hall.) diabasgång Aa 195: 44—46; skalför. ishavslera Aa 195: 71, 72.

Hällevadsholm (Svarteborg) Ac 2; jordskalv C 407: 14; stenindustri C 479: 106.

Hälleved (Norra Sandsjö) konglomerat Ab 14: 45—46.

Hällevik (Blek.) jordskalv C 532: 15, 19.

Hälleviksstrand (Boh.) Ac 3.

Hällgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 55, Ca 35: 182—183, Kom. koll. 2: 160. (Garpenb.) Ca 35: 449, 452, 453. (Grangärde) Ca 35: 360—361. (Järnboås) Ca 35: 238. (Nyköping) Ca 35: 583. (Silvberg) Ca 35: 472. (Torsåker) Aa 176: 71, C 152: 95. (Västanfors) Ca 35: 406.

Hällhammarsmossen (Ovansjö) Aa 176: 138—139 pollendiagr.

Hällnäs (Degerfors) Ca 26, Ca 37; marin gräns C 165: 11.

Hällsjögruvan (Vika) Aa 189: 47, Ca 8: tab. 98, Ca 35: 500.

Hällskiffer, term C 140 1 uppl. 41—42.

Hällstad (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 15, 34, 35—37; åkerareal Ba 10: 70.

Hällsö (Boh.) diabasgång Aa 173: 46—47.

Hälltjärnsmossen (By) Aa 185: 85—86 pollendiagr.

Hälsan (Skåne) hälsobrunn Aa 74: 139, Ca 6: 458—460.

Hälsingborg, kartbl. Aa 74; gruvbrytn. o. geol. förh. Ca 6: 439—461; jordskalv C 211: 80, C 370: 40; kolbrytn. C 65: 22—23; kolfält C 3: 51—57; rätisk flora C 29; rät-lias A1a 1 o. 2: 93—111; saltvatten o. brännbar gas Aa 74: 39; stenkolsverk Ca 6: 96—97; åkerareal Ba 10: 68.

Hälsinggruvan (Risinge) Ca 35: 593.

Hälsingland C 147, C 152; dellenandesit C 152: 54—59, C 548; dellenbäckenets jordarter C 152: 196; fossil o. levande hassel C 134: 20, Ca 3: 55—83; interglacial, Bollnäs C 495: 24—37, C 557: 4—5; jordskalv C 137: 5—9, C 167: 15—16, C 238: 87, C 247: 11—12, C 407: 24, C 440: 5, C 532: 16—17, C 562: 8, 12, 15—16; järngruvor Ca 35: 521—523; kalksten Ba 5: 18—19; lodade sjöar C 273: 52—55, C 359: 16—18; malmfyndigheter C 152: 109—127; marina gränsen C 165: 17—19; titanmalmsförande gabbro C 549; torvmarker C 152: 178—181; torvmossar o. marina sediment C 280; urkalksten C 152: 51—52.

Hälsingtuna (Häls.) fossil hassel Ca 3: 66; jordskalv C 440: 5; malmfyndigheter C 152: 113; skalgrus C 280: 194; torvmark C 152: 180—181; torvmossar o. marina sediment C 280: 77—91, 128—130, 133—135, 154—156; åkerareal Ba 10: 75.

Hälsokällor Aa 74: 139—140, Aa 115: 38, Aa 118: 32 analys, Aa 133: 38 analys, Aa 149: 29—30 analys, Ca 1: 73—75, Ca 6: 458—460.

Hälsö se **Hällsö.**

Händene (Västerg.) Aa 116; yoldialera C 187: 30; åkerareal Ba 10: 72.

Hängande dalar, Torneträskomr. C 219: 72—73.

Hängmyrar, term C 140 2 uppl. 115.

Härad (Sörml.) Aa 18; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 10: 29, Aa 17: 29, Aa 18: 27—28.

Härad (Tryserum) koppargruvor Aa 158: 32, C 64: 49, Ca 17: 341.

Häradshammar (Österg.) Aa 71; Dolmyragruvan Ca 8: tab. 10; Tolvmyragruvan Aa 64: 23; åkerareal Ba 10: 63.

Häradskär (Gryt) spricksystem Aa 158: 11.

Häradsäter (Tryserum) torvmark Aa 157: 91, 94, 96 profil, pollendiagr.

Härberga (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 62.

Härja (Västerg.) randterrass Aa 125:87—88; åkerareal Ba 10: 72.

Härjedalen C 140; berggrund C 104; ceratopygekalk, Glöte C 176: 48—50; fjällens kisförekomster Ca 17: 131—132; glaciärer Ca 5 V; gnejs o. granit C 140 1 uppl. 24—27; jordskalv C 407: 9; Kalkberget, Vemdalen C 377: 41—42; kalksten Ba 5: 15—18; kisförekomster C 89: 17—19; klyfta C 302: 64; malmförekomster C 89; prakt. geol. unders. C 32; sandsten, Lillhärdal C 140 2 uppl. 63—64; sevegruppen C 9: 56—59; sjösediment, rogenomr. C 408; sparagmit C 140 2 uppl. 59—62, Råndalen C 299: 8—15; vivianit C 294: 19—20.

Härjevad (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Härkeberga (Uppl.) Aa 7; åkerareal Ba 10: 61.
Härlingstorp (Västerg.) Aa 121; kärrmark Ca 14: 32—33, D 43: 36.
Härlunda (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.
Härlunda (Västerg.) Aa 116; torvmarker D 43: 29—32, 35—36, 43; åkerareal Ba 10: 72. Se även **Bjärklunda.**
Härlöv (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Härna (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 14—15, 34—35; åkerareal Ba 10: 70.
Härnebo (Skog) järngruva Ca 35: 522.
Härnevi (Uppl.) Aa 7; fornfynd C 368: 34—37 pollenspektr.; åkerareal Ba 10: 74.
Härninge (Ausås) marin gräns C 530: 46.
Härnö (Ångerm.) grafit C 177: 45, Ca 17: 121; gyttja, interglacial C 196, C 481, C 557: 4, insektrester C 268, C 292; jordarter C 92: 36. **-granit** Ca 36: 20—22 analyser.
Härnösand C 92, C 177; jordskalv C 167: 2—4, C 238: 88, C 370: 33; åkerareal Ba 10: 76.
Härryda (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 9—16; åkerareal Ba 10: 69.
Härsbacka (Österåker) kvarts-fältspatgruva Ba 13: 80—85.
Härslöv (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 68.
Hässelkulla (Vintrosa) järn- o. koppargruvor Ca 2: 40—41 analys, Ca 17: 260, Ca 35: 557—558.
Hässelås (Hult) porfyr Aa 134: 28.
Hässjö (Medelp.) C 177; fossil hassel Ca 3: 42; jordarter C 92: 34; jordskalv C 238: 88, C 370: 33; åkerareal Ba 10: 75.
Hässleby (Smål.) Aa 134, Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Hässleby mosse (Öland) C 353: 57—58, 107—108 pollendiagr.
Hässleholm, kartbl. Aa 61; jordskalv C 142: 27, C 238: 89, C 370: 23. **-trakten,** räfflor o. blocktransport C 95: 2—4.
Hässlunda (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 67.
Häst, fossilfynd Aa 138: 110.
Hästbo (Torsåker) gruvor Aa 176: 69—70; torvmark Aa 176: 129—130 pollendiagr. **-åsen** Aa 176: 87—90.
Hästbäcksgruvan (Norberg) Ca 24: 90—92, Ca 35: 419.
Hästefjorden (Dalsl.) fossilfynd Aa 40: 83, Ab 11: 52; sjömalm Aa 40: 99; stenåldersfynd C 30: 5—6.
Hästefältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 52, Ca 8: tab. 17—18, Ca 24: 120—130, Ca 35: 429—432.
Hästevik (Torslanda) diabasgångar Aa 173: 44, 46; postglac. gräns Aa 173: 98; postglac. skalgrusbankar Aa 173: 102.
Hästhagbergsfältet (Silvberg) järnmalm Aa 194: 41, Ca 8: tab. 92, Ca 35: 465—467.
Hästhagen (Vättlösa) moränvall Aa 182: 166.
Hästhallarne (Skåne) basalt C 51: 53—54.
Hästhedsmyren (Dalarna) Ca 21: 127—129 profil, pollendiagr.
Hästholmen (Västra Tollstad) jordskalv C 211: 95, C 247: 18, C 293: 14, C 341: 16, C 370: 50; porfyr Aa 130: 13—14.
Hästnäs myr (Gotl.) Aa 183: 120.
Hästskogruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 60.
Hästsko-Myrhällsgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 82, Ca 35: 350.
Hästtjärns Långgruva (Skinnskatteb.) Aa 168: 57, Kom. koll. 1: 91—92.
Hästtjärnsmyren (Bjurholm) fossil hassel Ca 26: 140.
Hästveda (Skåne) Aa 113; åkerareal Ba 10: 66.
Hästvindsgruvan (Lerbäck) Ca 2: 47—48, Ca 35: 565.
Häståsaberget (Vänga) diorit Aa 28: 22 analys.
Häverö (Uppl.) Aa 111; järngruvor Ca 8: tab. 4; åkerareal Ba 10: 60.
Hög (Häls.) C 152; åkerareal Ba 10: 75.
Hög (Skåne) Aa 75, Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Höga (Torsby) diabas Aa 173: 45—46, Ac 4: 27.
Högabergsgruvorna (Striberg) C 449: 133.
Höganäs, kartbl. Aa 78; jordskalv C 211: 80; kolbrytn. C 65: 6—14, Ca 6: 77—78; kolfält C 3: 24—31; kolfält o. gruva C 65: 78—124; rätisk flora C 29; röd triaslera Aa 74: 39 analys; sten-

kolsgruva Ca 6: 145—203; submarin torv C 347: 62—64 pollenspektr.; åkerareal Ba 10: 67. **-Billesholms AB** Ca 6: 135—136.
Höga Visan (Grangärde) järngruva Ca 35: 331.
Högbaltisk isström Aa 142: 64.
Högbansfältet (Linde) järnmalm Ca 8: tab. 40, Ca 35: 283—285.
Högbergsfältet (Färnebo) järnmalm C 14: 10—13, Ca 8: tab. 56, Ca 35: 185—186, Kom. koll. 2: 176—182. (Knista) järnmalm Ca 35: 561.
Högbergsgruvan (Gåsborn) Ca 23: 99, Ca 35: 208. (Ludvika) Ca 35: 362. (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 409.
Högbo (Gästr.) malmfyndigheter C 152: 101—102; torvmarker C 152: 172; urkalksten C 152: 51; åkerareal Ba 10: 75.
Högbondens fyr (Ångerm.) jordskalv C 370: 32.
Högbornsfältet (Grythyttan) järnmalm Aa 118: 13, Bb 4: 127—133 analyser, Ca 8: tab. 29, Ca 35: 214—216.
Högbottengruvan (Ludvika) Ca 35: 347—348.
Högbroåsen Aa 160: 59—60.
Högby (Öland) kartbl. Ac 8; mossar C 353: 66—67; åkerareal Ba 10: 65.
Högby (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 63.
Högbyberget (Västanfors) kalkbrott Aa 168: 59.
Högerud (Värml.) Ca 38: 137; jordskalv C 238: 14—15, C 341: 12, 22; åkerareal Ba 10: 73.
Högestad (Skåne) kalktuff Aa 142: 157, 162; mosse Aa 142: 142, 146—147; åkerareal Ba 10: 68.
Högfjäll, term C 83: 6; morfologi C 257: 44—55.
Högfors (Skinnskatteb.) Aa 168; jordskalv C 370: 11. **-fältet,** järnmalm Aa 168: 45, 57, Ca 8: tab. 26, Ca 35: 399—400, Kom. koll. 1: 192.
Högforsen (Häls.) berggrund C 147: 19—20, 20—21.
Höggruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.
Högklint (Västerhejde) strandlinjeprofil Aa 183: 94—95. **-kalksten** Aa 160: 16—21, Aa 171: 16—30, Aa 180: 12—18, Aa 183: 18—31, C 305: 33—36, C 331: 15—16.
Högmossar, term C 335: 68—76; Aa 40: 95—98, Aa 143: 38—40, C 1: 252—253, C 223; bildning Aa 174: 98, Aa 180: 73, C 248: 38—41, Ca 14: 66—68; gränshorisonter Aa 167: 88—90; Hornborgasjön Ca 14: 22—32; m. äldre o. yngre sphagnumtorv C 248: 8—49; stratigrafisk tvådelning C 248; Sverige C 373.
Högnäsån (Tåsjö) kambrosilur C 382: 24—28, 92—93.
Högsbo (Göteborg) konglomerat Aa 195: 24; kvarts-fältspatgruva C 520: 105, 175; pegmatit Aa 195: 41.
Högsby (Smål.) Ac 8; jordskalv C 211: 91; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 5: 60—61, Ac 8: 91—93.
Högseröd (Skåne) Aa 86, Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Högsjö (Ångerm.) granit C 177: 52; jordarter C 92: 36—38; jordskalv C 238: 36—37; muskovitgranit C 177: 8; åkerareal Ba 10: 75.
Högsjögruvan (Floda) Ca 35: 573—574.
Högsrum (Öland) alunskiffer A1a 5: 97; isälvsavlagr. Ac 6: 69—70; Mossberga mosse C 353: 46—48; åkerareal Ba 10: 65.
Högsta kustlinjen (= H K) Aa 185: 63, 64, 66—67; Aa 189: 123—128, Aa 194: 64—66; Gävleborgs län C 152: 141; Kopparb. län Ca 21: 21. Se även **Baltisk gräns** o. **Marin gräns.**
Högstarrtorv, term C 335: 53—54.
Högstena (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 238: 49; torvmark D 43: 24—26; åkerareal Ba 10: 72.
Högståsen (Gästr.) marin gräns Aa 176: 102, C 391: 12—13.
Högsäter (Dalsl.) Aa 37, Aa 39, Ac 2; jordskalv C 211: 44, C 238: 28—29, 50, 62; torvmarker D 51: 13—14; åkerareal Ba 10: 71.
Högås (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 32—33, 71; åkerareal Ba 10: 69.
Högön (Smål.) stenbrott C 64: 99.
Höja (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 66.
Höjd -bestämningar C 1: 4—8. **-siffror** se **Fixpunkter.**
Höjdgruvan (Söderbärke) Ca 8: tab. 97, Ca 35: 404.
Höjdgruvefältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 8: tab. 25, Ca 35: 393, Kom. koll. 1: 99—101, 188.

Höjdgruvetypen, järnmalm Kom. koll. 1: 61—62.

Höjengranit Aa 139: 24—26.

Hökabergsgruvorna (Järnboås) Ca 8: tab. 35, Ca 35: 236.

Hökabäcksgruvan (Hällestad) Ca 35: 592.

Hökafältet (Godegård) järnmalm Ca 35: 591.

Hökatorp (Holmestad) isälvsgrus Aa 172: 76, 101—105.

Hökensås (Västerg.) isälvsavlagr. Aa 131: 29—32, Aa 132: 19—21; nunatak Aa 125: 121.

Hökhuvud (Uppl.) gruvor Aa 101: 19—20, Aa 104: 16, Ca 17: 304, Ca 35: 541—543; åkerareal Ba 10: 60.

Hökön (Skåne) jordskalv C 370: 22.

Hököpinge (Skåne) Aa 91; åkerareal Ba 10: 67.

Höljor, term. C 223: 12—14, C 335: 70.

Höllviken (Skåne) Aa 112; borrningar C 465, C 505, C 506, C 507, C 527, C 533; saltvatten C 501: 10—11 analyser.

Hölö (Sörml.) Aa 45, Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.

Hömb (Västerg.) Aa 125; torvmarker D 43: 28—29; åkerareal Ba 10: 72.

Hönsäter (Kinnekulle) Aa 182; alunbruk C 172: 96; kalkbränning C 172: 83—85; olenidskiffer Ca 18: 50—52, 77.

Hönö (Öckerö) Ac 4; randmorän Aa 173: 60, 74, Aa 195: 65.

Hör (Skåne) Aa 68; jordskalv C 142: 17—18; järngnejs A1a 1 o. 2: 15—18; koalin Aa 87: 9—10 analys, A1a 1 o. 2: 34; åkerareal Ba 10: 68. **-sandsten** Aa 68: 14, Aa 86: 30, Aa 87: 37—60, 80—81, A1a 1 o. 2: 116—120, 189, C 3: 7—9, C 8: 596, C 38: 5—8, C 47: 15—18, Ca 6: 38—42.

Hörby (Skåne) Aa 86; basalt C 51: 33—34; jordskalv C 142: 18—20, C 167: 28, C 211: 80, C 370: 41; åkerareal Ba 10: 68.

Höreda (Smål.) Ab 8; kalkgyttja Ab 14: 60; åkerareal Ba 10: 63.

Höredastråket, isälvsgrus Aa 123: 113—114.

Hörja (Skåne) Aa 61, Aa 67; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen,** horst Ba 9: 6.

Hörken (Ljusnarsb.) Aa 175; isälvsavlagr. Aa 177: 87, 93—95; molybdengruvor Ca 30: 156.

Hörknäs (Ljusnarsb.) koppargruva Ca 30: 173.

Hörnefors (Västerb.) Ca 37; fornlämn. Ca 26: 153; åkerareal Ba 10: 76.

Hörningsbergsgruvorna (Guldsmedsh.) Ca 35: 289.

Hörningsholm (Sörml.) kartbl. Aa 45.

Hörröd (Skåne) Aa 105; arktiska växtlämn. C 20: 6—7; baltiska block C 95: 25; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 105: 36—37.

Hörsne (Gotl.) Aa 169; åkerareal Ba 10: 65.

Hörtingerum (Smål.) stensliperi C 64: 101—107.

Hörup (Skåne) Aa 109, Aa 110; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 109: 54, 55—57, Aa 110: 20—23, Aa 117: 13, baltiska block C 95: 25.

Hörviken (Blek.) jordskalv C 532: 19; kritkalksten C 63: 22, Ca 1: 32.

Hössna (Västerg.) Aa 21, Ac 34; jordskalv C 293: 15; torvmarker D 34: 21—23; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 21: 29, Aa 33: 23.

Hösterum (Mogata) järnmalm Aa 159: 37. **-åsen** Aa 159: 70—71.

Ickorrbotten -fältet (Ludvika) järnmalm Ca 35: 347—348; molybdenglans Ca 17: 204. **-gruvorna** Aa 177: 52.

Ickorrgruvan (Ludvika) Ca 35: 338.

Idagruvan (Västanfors) Ca 35: 404.

Idala (Hall.) Ab 10, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Idenor (Häls.) C 152; skalgrus C 280: 194; åkerareal Ba 10: 75.

Idkerberget (Stora Tuna) jordskalv C 341: 15, C 532: 8; järnmalm Aa 194: 42, Ca 8: tab. 93, Ca 35: 489—493.

Idokras Aa 63: 33.

Idre (Dalarna) Ca 21, Ca 40; berggrund C 104: 33—34; blymalm Ca 17: 200—201; dalasandsten C 9: 22; jordskalv C 247: 4; åkerareal Ba 10: 75. **-flöten,** myr Ca 21: 196, 197 pollendiagr.

Idsätra (Österåker) kvarts-fältspatgruva Ba 13: 85—87.

Idåsen Ac 6: 66.

Idögnejs, term Aa 137: 37—38.

Igelströmsgruvan (Gåsborn) Ca 35: 208.

Igeltjärn (Linde) järngruvor Ca 35: 286. (Årsunda) torvmark, kanotfynd Aa 185: 91—92 pollendiagr.
Igelösa (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67.
Igenväxning, fornsjöars C 337: 17—23. **-torvmarker,** term C 335: 62. **-typer,** mossars Ca 14: 71—72.
Ignaberga (Skåne) Aa 61; jordskalv C 370: 23; kritkalksten C 261: 136—153; kritsystemet C 63: 11—12; åkerareal Ba 10: 66. **-kalksten** Aa 61: 17—19 analys, A1a 1 o. 2: 135, Ba 5: 38, Ca 6: 51—52.
Ignimbrit C 542.
Ijolit, Alnö Ca 36: 51, 53 analys.
Ikelit Aa 34: 9—10, Aa 35: 12—13 not, analys, Aa 37: 11, Aa 39: 10.
Ikis issjön Ca 7 I: 77.
Ilamgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.
Illaenus -arter C 66: 53—55; avus, fallax v. elongatus, minor, oblongus kuckersianus o. warburgae C 436: 140—144; punctillosus, kinden C 176: 40—45.
Illberg (Stora Kil) första svenska järnvägen Aa 179: 9—10.
Illermossen (Sillerud) Ca 38: 140, 141 profil, pollendiagr.
Illmyrgruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 76, Ca 35: 357.
Ilmenit, Malånäset C 424: 83—85.
Ilsbo (Häls.) C 152: 183; jordskalv C 440: 5; åkerareal Ba 10: 75.
Ilstorp (Skåne) järnockra o. ortsten Aa 142: 169; åkerareal Ba 10: 68.
Imatrastenar Aa 23: 82.
Immeln (Skåne) Aa 103: 6—7; jordskalv C 370: 23; kvartsit-diabaskonglomerat C 74: 13—14.
Impregnationsmalm Ca 35: 619.
Indal (Medelp.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 40—42; jordskalv C 238: 81, C 370: 33; marin gräns Ca 31: 22; åkerareal Ba 10: 75.
Indals Liden (Medelp.) C 92; blyglans o. zinkblände C 177: 45; fossil hassel Ca 3: 38—39; grå granit C 177: 52; jordskalv C 370: 33; åkerareal Ba 10: 75.
Indalsälven, dalgångens jordarter C 92: 47—49, 71; delta Ca 12 I: 31, 58—62; geokronologi Ca 12 II, Ca 31; hydrografi o. höjdförh. C 114: 6—9; moränens kalkhalt C 114: 29—30; utveckl. efter 1796 Ca 12 I: 63—80; vattenomr. C 140 2 uppl. 22—24, sjösediment C 405; växtsamh. utveckl. på holmar C 144: 1—11, 14—18.
Inesit, Långban Ca 23: 60, 92.
Införrågruvan (Valbo) C 152: 103—104 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 102.
Ingagruvan (Norrbärke) Aa 181: 62—63.
Ingarö (Uppl.) bandgnejs C 419: 42—50; sandstensblock Aa 73: 24; stenåldersboplats o. fosfathalt C 383: 20—21; åkerareal Ba 10: 61.
Ingatorp (Smål.) Aa 134; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Ab 8: 45—46 stenräkn.
Ingelsby (Lerbäck) kopparkis o. koboltglans Aa 84: 42, Ca 2: 46, Ca 17: 260.
Ingelsgruvefältet (Guldsmedsh.) järnmalm Bb 4: 68—72 analyser, Ca 8: tab. 39—40, Ca 35: 291—293.
Ingelsgruvorna (Linde) bornit C 321: 35.
Ingelstad (Skåne) jordskalv C 142: 4—5. **-gången,** diabas Aa 109: 40, Aa 110: 12. **-åsen** Aa 109: 53—54. Se f. ö. **Västra Ingelstad o. Östra Ingelstad.**
Ingelstorp (Skåne) Aa 117; jordskalv C 341: 10; mucronatakrita C 535: 15; åkerareal Ba 10: 67.
Ingesboåsen Aa 14: 45, Aa 15: 38.
Ingolfsgruvan (Norberg) Ca 8: tab. 15, Ca 24: 121, Ca 35: 430.
Ingridsbyn (Dalsl.) gruvor C 72: 116—117.
Ingridsgruvan (Norberg) Ca 35: 430.
Injektions -gnejs, Muruhatten C 416: 11—38 analyser. **-metamorfism,** Muruhatten C 416 analyser.
Inklination, jordmagnetisk Ca 29.
Inkräktningen (Stora Tuna) järnmalm Ca 35: 496.
Inlandsbanan, kalkstensförekomster mln Ströms vattudal o. Pite älv C 235; malminmutningar mln Orsa o. Pite älv C 234.
Inlandsgranit, blockspridn., Tromsötrakten C 101: 1—8.
Inlandsis, avsmältn. Aa 187: 129—132, S V Jämtland C 251; eroderande verksamh. C 258; Grönland C 81: 30—37; inflytande på sjöbäckens uppkomst C 257: 86—100; rörelseriktn. o. avsmältn. Aa 185: 69—72, Aa 186: 70—72, Aa 190: 63—64; slutlig avsmältn. C 285: 105—124; utbredn., istiden C 18;

utbredn. o. mäktighet C 285: 1—23. Se även **Is** o. **Landis.**

Inneslutningar i kalksten, Alnö C 148: 72—82.

Inoceramus balticus C 527: 14; cordiformis C 527: 13; cycloides C 527: 14—15; digitatus C 527: 12; cf. kleini C 386: 12; koeneni C 527: 15; lingua C 385: 27—28, C 386: 11, C 527: 12; aff. pachti C 385: 28; patootensis C 363: 29, C 385: 28—29, C 386: 11, C 527: 10—11, v. cancellata C 363: 29—30; cf. percostatus C 386: 12—13; pinniformis C 527: 13; steenstrupi C 363: 30—31, C 527: 11, v. pseudocardissoides C 386: 11—12; subcardissoides C 527: 12; subquadratus v. curvata C 386: 12; tegulatus C 527: 14.

Insekter, fossila, Alnarpsfloden C 237: 40—42; härnögyttja C 268; interglaciala C 492; Långsele C 495: 20—23.

Insjö (Ål) kopparmalm C 275: 208—211, Ca 17: 169.

Insjöar, djupkartor C 250, C 272, C 286; strandlinjens förskjutn. C 141; sydsvenska, utveckl. hist. C 330 pollendiagr.; växlingar i sedimentbildn. Aa 167: 90—93. Se även **Sjöar.**

Intagan (Boh.) skredet år 1648 C 539.

Interglacial, argument emot C 151; avlagringar Frösön C 402, Jämtland C 128, Kopparb. län Ca 21: 16—17, Skåne C 68: 10—12; diluvialsand Aa 91: 22—25; flodbädd, Bjuv Ca 6: 280—281; härnögyttja C 196, C 481; insektlämningar C 492; lager Aa 142: 60—61, Aa 146: 15—17; Långsele C 495; myskoxe, Dösebacka C 197; Norden C 495: 41; Norrland C 457: 111—130; Pilgrimstad C 473; skrivkrita mln moränbäddar, Tullstorp C 194; storsjöomr., Jämtl. C 429; Sverige C 495: 38—42. **-fynd,** C-14-daterade C 557: 3—7, Ca 38: 120—121. **-tider** C 161: 50—56.

Intermoräna avlagringar Ad 2: 24—25.

Interstadiala avlagringar Aa 142: 126—130, Sverige C 495: 38—42; skede Skåne C 380: 15.

Intramarina torvbildningar, Halland C 310.

Intramoräna fynd C-14-daterade C 557: 7—11; issjösediment, Jämtl. C 166: 24—25; lera Aa 182: 166.

Intrusion, stockholmsgranitens Ba 13: 58—59. **-mekanik,** Gällivare Ca 22: 55—67. **-sätt,** graniternas, Herräng C 431: 42—43.

Intrånget (Garpenb.) järngruvor Ca 35: 454—458; kismalm Ca 17: 189—190. **-fältet,** järnmalm Aa 184: 54—55.

Invandring, florans o. faunans Aa 152: 116—123; lägre marina faunans Aa 173: 126—133, Aa 195: 100—101.

Irevik (Hangvar) raukar Aa 171: 87—88; undre Visby märgelsten Aa 171: 12—13.

Irland, torvmarker C 373: 53.

Irsta (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74.

Irvingella suecica o. suecica marginata C 489: 16—17.

Is -avsmältning Aa 135: 46—47, Aa 172: 115—116, Aa 175: 68—69, Aa 177: 97—101, Aa 189: 117—123; Fennoskandia C 358; Kopparb. län Ca 21: 19—23; nautanenomr. C 277; S V Jämtl. C 251; torneträskomr. C 219: 206—207; Västerb. län Ca 26: 73—74. **-bäcksediment** Ad 1: 36. **-delare,** Jämtlands län C 140 1 uppl. 73, 74, C 140 2 uppl. 87, 90, 92, Ca 7II: 3; Kopparb. län Ca 21: 18—19; Lule älv C 202: 7; läge C 257: 141—157, under istidens sista skede Ca 7 I: 7—10, under Skandinaviens bägge nedisningar C 101; Norrland C 457: 7—16; Skandinavien C 285: 23—29; Ångermanälvens källomr. C 328: 7—8, C 329: 12—13. **-dämda sjöar** Aa 177: 102—108, C 161: 80—82; Jokkmokk C 369: 10—11; Jämtland C 128, C 166, C 169, C 246: 23—217, Ca 7I; Lappland Ca 7I; Ångermanälvens källomr. C 328: 11—14. Se även **Issjöar. -erosion,** inflytande på landskapsform C 257: 79—86; torneträskomr. C 219: 106—111. **-havsavlagringar** Aa 172: 116—122, Ad 1: 36—40, Kopparb. län Ca 21: 68—71. **-havsbildningar** Ba 12: 22—23. **-havsgrus** Aa 116: 53—54. **-lera** Aa 126: 89—95 analyser, Aa 137: 84—88 analyser, Aa 147: 99—103, Aa 151: 39—40, Aa 167: 45—50, Aa 174: 70—71, Aa 179: 65—66, Aa 192: 66—68, Aa 195: 71—73, Ac 1: 53—54, Ba 12: 23—29, Halland C 131: 19—30 analyser. **-havssand** Aa 116: 50—53. **-havssediment** Aa 159: 73—77, Bergslagen

C 433: 60—65, 81—82, Norrland C 457: 85—86, 98—101. **-oscillationer** C 457: 111—130. **-randbildningar** Aa 121: 70—78, Aa 140: 29, Aa 192: 54—62, Fjärås bräcka C 519, S Bohuslän C 504. **-randslinjer** Aa 120: 55—65, Aa 123: 117—118, Aa 125: 100—102, Aa 135: 46—47, Aa 173: 74—76, Aa 195: 64—66, Ba 12: 27—29. **-randlägen,** Jokkmokk C 369: 8—9, S V Jämtl. C 251: 133—171. **-randoscillationer** Aa 123: 130—140, Aa 163: 25—26, Aa 177: 99—101, Aa 182: 127—129, Aa 193: 62—63. **-recession** Aa 135: 46—47, Aa 157: 62—64, Aa 158: 41—43, Aa 165: 99, Aa 167: 43, Aa 168: 100—104, Aa 179: 53—54, Bergslagen C 349: 4—10, bjurtjärnsomr. C 551: 15—17, Brattforsheden C 342: 86—89, Hotagen C 253, Kopparb. län Ca 21: 21, sthlmstrakten Ba 12: 67—68, uppsalatrakten Ba 15: pl. 3, Värmland Ca 38: 27—28, Västerb. län Ca 26: 45. **-rörelse** Aa 171: 69, Aa 182: 129—131, Jokkmokk C 369: 12—15, Jämtl. län C 70: 11—30, Kopparb. län C 525: 36, Ca 21: 18—19, Murjek-Ultevis C 487: 80—91, Norrland C 457: 7—16, Skandinavien C 285: 23—29, S Bohuslän C 504: 27—45, V om Vänern C 466. **-sjöar** Aa 120: 80—82, Aa 121 1 uppl. 99—107, Aa 123: 118—130, Aa 125: 102—121, Aa 129: 65—67, Aa 131: 4, Aa 132: 4—5, Aa 142: 89—114, Aa 168: 104—108, Aa 175: 69—71, Aa 177: 102—108, Aa 181: 102—103, Aa 189: 110—113, Aa 193: 63—66, Ad 1: 41, centraljämtska C 166, Ca 7II, Jämtl. län C 140 2 uppl. 99—105, N Sverige Ca 7, Skåne C 207, Stora Lule älvs källomr. C 257: 101—188, Svalöv C 380: 42—49, S V Jämtl. C 251: 25—171, torneträskomr. C 219: 165—185, Värmland Ca 38: 23—26, Västerb. län Ca 26: 63—73, se även **Isdämda sjöar. -sjöavlagringar** Aa 172: 116—122, Kopparb. län Ca 21: 68—70, Svalöv C 380: 42—49. **-sjöavtappning** Aa 142: 114—122, Aa 167: 45—47. **-sjöbildningar** Aa 135: 49—57. **-sjögräns** Aa 135: 54, Aa 150: 86—87. **-sjölera** Aa 123: 159 analys, Aa 125: 104—107 analys, Aa 129: 67, 81 analys, Aa 135: 52—54, Aa 142: 90—97 Aa 150: 90—92, Ac 6: 87 analys, Ac 8: 103 analys. **-sjömjäla** Aa 154: 52—53. **-sjömärgel,** analyser Aa 142: 179, Aa 156: 86—87, Aa 160: 96—97, Aa 164: 141, 142, Aa 169: 113—114, Aa 170: 107—108, Aa 171: 114, Aa 180: 76, Ac 6: 87, 90, Ac 7: 47. **-sjösand,** analyser Aa 123: 159, Aa 125: 107—110, 148—149, Aa 160: 97, Ac 6: 87, 90. **-sjösediment** Aa 121 1 uppl. 103—107, Aa 150: 89—92, 127—131 analyser, Aa 154: 49—54, Ac 6: 84—93, Bergslagen C 433: 59—60, 81—82, Jämtland C 166: 20—25, Jämtl. län C 140 2 uppl. 105—106, moräntäckta, Jämtl. Ca 7II: 34—36, Norrland C 457: 84—85, 86—96, Skåne C 207: 12—28, Stora Lule älvs källomr. C 257: 120, S V Jämtl. C 251: 21—25, torneträskomr. C 219: 184—185, Vålådalen C 251: 96—107. **-sjöterrasser** C 257: 125—134. **-ström** Aa 87: 84—93, Aa 138: 51—52, Aa 142: 64—66, Skåne C 207: 16—27, C 530: 7—9; äldre, baltisk, S Sverige Aa 87: 84—90, Aa 105: 35, Aa 106: 79—80, Aa 114: 18—20, Ab 12: 17—19, C 95, C 131: 11—13. **-tiden,** en eller flera C 151; Jämtl. län C 140: 2 uppl. 86—106; Skandinaviens geogr. utv. efter C 161; temperaturförh. C 91; undersökn. över C 18, C 91. **-älvar,** erosionsformer Ca 21: 62—66. **-älvsavlagringar** Aa 116: 30—41, Aa 120: 67—80, 105 analyser, Aa 121 1 uppl. 83—98, 149 analyser, Aa 121 2 uppl. 88—107, 159—160 analyser, Aa 123: 108—117, 157 analyser, Aa 125: 77—100, 147—148 analyser, Aa 131: 29—32, Aa 135: 41—49, Aa 136: 30—31, Aa 139: 40—46, Aa 140: 24—28, Aa 141: 28—31, Aa 142: 73—89, Aa 144: 50—60, Aa 145: 31, Aa 150: 55—83, 126—127 analyser, Aa 151: 35—38, Aa 152: 87—88, Aa 153: 52—54, Aa 154: 33—46, Aa 155: 45—49, Aa 156: 56—57, Aa 157: 51—59, Aa 158: 38—40, Aa 159: 65—71, Aa 160: 58—62, Aa 162: 48—57, Aa 163: 27—29, Aa 164: 61—64, Aa 165: 88—94, Aa 168: 87—95, Aa 169: 69—72, Aa 170: 64—65. Aa 171: 64—69, Aa 172: 95—105, Aa 173: 67—73, Aa 174: 59—63,

Aa 175: 62—67, Aa 176: 85—93, 111, Aa 177: 84—96, Aa 178: 80—89, Aa 179: 54—58, Aa 181: 86—94, Aa 183: 81—85, Aa 184: 78—84, Aa 185: 55—61, Aa 186: 54—61, Aa 187: 135—138, Aa 188: 74—78, Aa 189: 85—110, Aa 190: 49—52, Aa 191: 70—75, Aa 193: 52—55, Aa 194: 58—61, Aa 195: 59—62, Aa 196: 39—42, Aa 199: 69—72, Ad 1: 32—36, Ad 2: 28—33; Bergslagen C 433: 41—55, 80—81; block, Kopparb. län Ca 21: 34—49, orientering C 497: 10—15; Dösebacka C 482; Fjärås bräcka C 519; Jämtl. län C 140 2 uppl. 97—99; Kopparb. län Ca 21: 56—68, 108, 110, 114—115, 124—126, 130—131, 135—137, 142—144, 152—154, 159—160, 163, 168—169, 174—176, 183—184, 193—194; Källby C 172: 130—131; mell. o. S Sverige C 220: 17—69; Norrland C 457: 51—82; Rönneåns dal C 530: 12—42; Värmland Ca 38: 78—91; övre klarälvsdalen C 550: 9—16. **-älvsbildningar** Aa 182: 138—160. **-älvsdalar** Aa 156: 58, Aa 160: 62, Aa 164: 65, Aa 169: 72—73, Aa 170: 66. **-älvsdeltan** Aa 168: 115—116, Bergslagen C 433: 47—53, Kopparb. län Ca 21: 59—60. **-älvserosion** Aa 182: 138—141. **-älvsgrus** Aa 146: 24—29, Aa 167: 41—42, se f. ö. **Rullstensgrus.** Se även **Inlandsis** o. **Landis.**

Isaksgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 57, Ca 35: 186.

Isbjörn, fossilfynd Aa 173: 88.

Iserås (Onsala) ändmorän Aa 192: 60.

Isgruvorna (Torsåker) Aa 176: 61.

Isobaser, Ancylussjön, Gotland Ca 4: 57—59; landhöjningen C 98; Litorinahavet, Gotland Ca 4: 114—115; marina gränsen, Norrbotten C 348, Västerbotten Ca 26: 78; stormterrass Ba 12: 77—79; vänergränsen Aa 167: 68.

Isocardia ataxensis C 363: 51; gracilis C 385: 47; sublunulata C 363: 51.

Isocolus sjögreni C 66: 89.

Isograptus gibberulus C 125: 7—10.

Isopachyter, lervarv, bjurtjärnsomr. C 551: 17—22, Sthlmstrakten Ba 12: 70; olenidskiffer o. dictyonemaskiffer, Öland C 483: 5—7.

Isotelus, hypostom C 82: 31.

Isovainio (Jukkasjärvi) kismalm C 183: 136—137.

Isovarafältet (Jukkasjärvi) järnmalm C 351: 5, 31—32.

Israelsgruvan (Norberg) Ca 24: 92.

Issanåsen Aa 189: 108.

Istaby (Blek.) kritsystemet C 63: 22.

Istorp (Västerg.) Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.

Istrum (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 293: 11, C 370: 49; torvmarker Aa 121 2 uppl. 139—140, D 43: 46—47, 48—52, D 53: 1—2; åkerareal Ba 10: 72.

Isåsa (Lerbäck) silvergruva Ca 2: 46.

Italien, oljeskiffer C 441: 22.

Ivar, schakt, Billesholm Ca 6: 232—233.

Ivarrännan (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 8: tab. 73, Ca 30: 175, 176, Ca 35: 319.

Ivarsbodamossen (Sävar) Ca 26: 116, 129 pollendiagr.

Iverbomsgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.

Ivetofta (Skåne) Aa 103, Aa 106, Aa 107; åkerareal Ba 10: 66.

Ivigtut, kryolit C 81: 7—9.

Iviks -fältet (Ludvika) järnmalm Ca 8: tab. 81, Ca 35: 345—347; kopparmalm Ca 17: 198. **-gruvorna** Aa 177: 58.

Iväg (Dalsl.) Aa 35.

Ivö (Skåne) grottor C 302: 43—44; kaolin Aa 103: 31—32, C 261: 20—76 analyser, Ca 6: 54—57; kritsystemet Aa 103: 36, C 63: 18—19; åkerareal Ba 10: 66. **-sjön** Aa 103: 3—4.

Iåsen Ab 4: 28.

Jacupirangit, Alnö Ca 36: 46, 56—58, 60, 61, 62—63 analyser.

Jakob Edbergs gruva (Börstil) Ca 8: tab. 3. (Hökhuvud) Ca 35: 541—542.

Jakobigruvan (Häverö) Ca 35: 549.

Jakob Persgruvan (Gåsborn) Ca 8: tab. 63, Ca 23: 99, Ca 35: 208.

Jakobsbergsgruvan (Kvistbro) Ca 2: 37—38 analys, Ca 35: 560. (Nordmark) Ca 13: 56—57, Ca 17: 212, Ca 35: 201.

Jakobsgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 61, Ca 13: 83—84. (Garpenb.) Ca 35: 446. (Norberg) Ca 24: 121—122, Ca 35: 429, 430. (Skinnskatteb.) Ca 35: 391, 392. (Säter) Ca 35: 484. (Västanfors) Ca 8: tab. 22, Ca 35: 409.

Jakobsit, Långban Ca 23: 40.

Jaktfalk, fossilfynd C 263: 20—21.
Janagruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.
Jan-Henriksgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
Janograptus gracilis o. laxatus C 403: 31.
Jan-Olofgruvan (Hällefors) Ca 35: 213—214.
Jaspilitmalm, sångsomr. C 312: 267, Ca 35: 211.
Jaspis, Hörs sandstenskonglomerat C 38: 5—3; triassandsten Aa 74: 31, 33.
Jean Molins schakt, Stabbarps kolfält C 3: 58, Ca 6: 410—416.
Jemjö se **Jämjö.**
Jemshög se **Jämshög.**
Jemtella clava C 436: 160—161.
Jemtland se **Jämtland.**
Jenny (Västervik) stenräkn. C 64: 107. **-åsen** Aa 137: 72—78.
Jerbo se **Järbo.**
Jerfsö se **Järvsö.**
Jern se **Järn.**
Jerrestad se **Järrestad.**
Jerusalem (Västerb.) marin gräns C 165: 10.
Johan, utmål, Gällivare, apatit C 111: 31—32.
Johan Hansmyren (Tierp) Aa 190: 80—82 profil.
Johannagruvan (Norberg) Aa 188: 50, Ca 24: 83—84, Ca 35: 417. (Valö) Ca 8: tab. 7, Ca 35: 540. (Västanfors) Ca 8: tab. 22, Ca 35: 409.
Johannesbergsgruvan (Grythyttan) Ca 8: tab. 30, Ca 35: 219. (Norberg) Aa 188: 49, Ca 35: 431—432.
Johannesbergsgruvorna, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 94.
Johannesbergskärret (Ekeby) Ca 16: 230—231.
Johannesåsgruvan (Nora) C 449: 144, Ca 35: 274.
Johannisbergsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278. (Norberg) Ca 24: 137—138, Ca 35: 426.
Johannishus (Hjortsberga) Ca 1; diabasgång A1a 5: 70. **-åsen** Ca 1: 40.
Johansfors (Hall.) Ab 12; jordskalv C 370: 24.
Johanssonsgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
John Ericssons schakt, Stabbarps kolfält C 3: 58, Ca 6: 410, 414—415.
Jokkmokk (Lappl.) Ca 39, Ca 41; kalksten C 269: 41—44; kvarts-fältspatgruvor C 520: 187—188; manganmalmsletn. C 487: 67—79, stencil 3; manganmineralisation, Ultevis C 487, C 516; prakt. geol. unders. C 369; svioniska sediment Ca 41: 27; åkerareal Ba 10: 77. **-granit** Ca 41: 81, 82.
Jonas Ahlströmers schakt (Höganäs) C 65: 85—90, Ca 6: 149—151.
Jonsberg (Österg.) Aa 64; åkerareal Ba 10: 63.
Jonsbolsmossen (Kila) Aa 167: 76—77 profil.
Jonsgruvan (Börstil) Ca 8: tab. 3, Ca 35: 541.
Jonstorp (Skåne) Aa 76; keuper Ca 6: 10—11; åkerareal Ba 10: 67.
Jord, term C 345: 13; o. vatten, Lanna försöksgård C 461.
Jordart, term C 345: 13; analyser Ad 1: 65—88, Ad 2: 67—95, Bb 5: 40—41, Jämtl. län C 140 1 uppl. 89—92; blockens orientering C 497; egentlig vikt Aa 137: 100; fosfathalt C 383, C 412, C 432; Gävleb. län C 152: 128—207 analyser; hållfasthet vid olika vattenhalt C 256; indelning C 345: 8—14; Jämtl. län C 140 2 uppl. 86—126; kalkhalt Aa 155: 55—56; kapillaritet C 356; Kinnekulle C 172: 119—144; klassifikation C 256, C 345; Kopparb. län Ca 21, spårelementens fördeln. C 518; korngruppskala C 345: 15—16; markreaktion C 352, C 500; minerogena Aa 168: 120—122, Aa 172: 142—144, 170—177, Bergslagen C 433; mäktighet Aa 138: 14—18, Aa 193: 47—48, C 457: 18—20; Norrbotten Ca 39; Norrland C 457; Närke, Karlskoga bergsl. o. Fellingsbro hd Ca 2; permeabilitet C 245; sammansättn. o. fysikal. beskaffenh. Ad 1: 47—53, 65—88 analyser; Svalöv C 380: 76—89; sättning C 450; temperatur Aa 147: 104—105; tjälbildn. o. tjällyftn. C 375; Ultuna C 271; Värmlands län Ca 38; Västerb. län Ca 26; Västerviks stad Aa 137: 100—103. **-karta** Ac 34, Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad 7, Ad 8, Ad 9, Ba 12, Ba 14, Ba 15, Ba 17, Bb 1, Bb 2, Bb 5, Bb 6, Bb 7, Bb 8, C 131, C 457, Ca 2, Ca 21, Ca 26, Ca 38, Ca 39. **-schema** C 345: 36—37, 75—76. Se även **Agrogeologi, Åkerjord** o. **Mekanisk analys.**

Jordbruk, Ad 1: 47—88, Ad 2: 49—57; kalkförsörjn. stencil 1; Västerb. län Ca 26: 98—101.

Jordfall Aa 103: 57—58.

Jordfallet (Nödinge) skred Aa 173: 11.

Jordflytning C 256: 83—95; Gustavs C 339; Jämtl. län C 140 2 uppl. 123—125; Kopparb. län Ca 21: 77—81, 137, 163; Nieras C 257: 171; Ragunda Ca 12 I: 98—105; Stora Lule älvs källomr. C 257: 208—267; torneträskomr. C 219: 42—47; Västerb. län Ca 26: 81. Se även **Flytjord.**

Jordgas, kambro-silur, Östergötl. C 437: 51—53 analys. Se även **Gas.**

Jordgruvan (Ludvika) Ca 35: 338. (Norrbärke) Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382—383.

Jordkullsgruvan (Viker) Ca 35: 257.

Jordlager, mäktighet Aa 138: 14—18, Aa 193: 47—48, Norrland C 457: 18—20.

Jordmagnetism, deklination Ca 25; horisontalintensitet Ca 33; inklination Ca 29; vertikalintensitet Ca 34.

Jordmån, term C 345: 12—13; Ad 1: 45—45; Svalöv C 380: 67—75. **-bildning** Ad 2: 43—48. **-typer** Aa 168: 122—126, C 345: 12—14.

Jordskalv, förh. t. bergtryck C 560: 180; Sverige C 107, C 122, C 137, C 142, C 167, C 191, C 211, C 238, C 247, C 293, C 341, C 370, C 407, C 440, C 552, C 562. **-karta,** Norden C 364. **-katalog,** Fennoskandia 1891—1950 C 545. Se även **Seismologi.**

Jordskred Aa 147: 12—23, Aa 158: 10, Aa 167: 54—55, Aa 173: 9, 11, Aa 182: 187—191, Saltkällan C 225, Smedberg C 244, Surte Ca 27, Värmland C 122: 13—14. Se även **Skred** o. **Utskärningar.**

Jordstensbergsgruvorna (Malingsbo) Aa 168: 56, Ca 35: 385.

Jordstötar se **Jordskalv.**

Jordtuvor Ca 21: 79—80.

Jordvändning Aa 112: 27.

Jordvärdering Ad 1: 57—58, Ad 2: 53—54.

Jordåsen (Valbo) järngruva Aa 191: 52—53, C 152: 102—103; kalksten Aa 191: 56 analys.

Jordåsfältet (Färnebo) järngruvor Ca 35: 187—188, Kom. koll. 2: 184—188.

Jormlien (Jämtl.) zinkmalm C 329: 82, Ca 17: 129—130.

Jormsjön (Jämtl.) olivinsten C 56: 8—9.

Jotniska eruptivbergarter, Västerbotten Ca 37: 63—64; gruppen, term Ba 6 2 uppl. 24; sandsten Aa 176: 39—47, 80, Aa 178: 26—30, Aa 191: 45—46, Aa 196: 26, Ba 13: 64—67, C 299: 51—63.

Jubileumsgruvan (Gåsborn) Ca 35: 209.

Jugoslavien, oljeskiffer C 441: 22—23.

Jukkasjärvi (Lappl.) Ca 39, Ca 41; blocktransportriktningar C 282; glaciärer Ca 5; jordskalv C 238: 55—56; kalksten C 269: 45—61 analyser; kopparmalm Ca 17: 12—13, 88—89; malmfyndigheter C 23, C 24, C 183 analyser; urberg C 426: 6—57; åkerareal Ba 10: 77.

Juktnäs (Sorsele) kismalm C 389: 79—80.

Jula (Utby) jordskalv C 370: 48, C 407: 28, C 440: 17, C 532: 27. **-mosse** Aa 163: 44—47 profil, pollendiagr., Aa 172: 155—157, D 53: 10.

Julita (Sörml.) Aa 9; Biemossen C 248: 42—44; jordskalv C 211: 99; åkerareal Ba 10: 62; Örmossen C 373: 130—132.

Juliusgruvan (Järnboås) Ca 8: tab. 35, Ca 35: 238.

Jumkil (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 199: 72.

Jung (Västerg.) Aa 116; åkerareal Ba 10: 72.

Jungfrun (Kalmarsund) granit Ac 5: 16—17, C 64: 93; sandstensblock Ac 5: 55; strandgrottor C 302: 46—47.

Jungfruängsgruvan (Bladåker) Aa 104: 16.

Junosuando (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 532: 5—6, 26; åkerareal Ba 10: 77. **-fältet,** järnmalm C 351: 4, 24—28. **-Masugnsby,** kalksten C 269: 45—50.

Junsele (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 440: 8; åkerareal Ba 10: 75.

Juoikama (Lappl.) kopparmalm C 283: 78, Ca 17: 83—84.

Juomotjåkkogranit Ca 37: 233—234.

Jurasystemet Aa 92: 26—27, Aa 142: 37—47, S O Skåne C 376: 15—20.

Juronkvartsit C 528: 20—21.

Juskushall (Riseberga) basalt Aa 67: 13, C 51: 7, 45—46.

Juttern, fornsjöar o. avlopp Ca 16: 124—133.
Juvit, Alnö Ca 36: 46, 49, 50 analyser.
Jylland, åländska block C 68: 30.
Jårromissjön Ca 7 I: 75—77.
Jäder (Sörml.) Aa 5, Aa 10, Aa 196; åkerareal Ba 10: 62.
Jägnafotuffit C 528: 37—39.
Jäla (Västerg.) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 370: 9, C 440: 16—17; torvmark D 34: 53—55; åkerareal Ba 10: 72.
Jälken (Garpenb.) järngruvor Aa 184: 54, Ca 8: tab. 72, Ca 35: 446.
Jälketkurkkio (Lappl.) grafit C 284: 49—53, Ca 17: 91—93; kopparkis Ca 17: 38.
Jällby (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 94—96; åkerareal Ba 10: 70.
Jälluntofta (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Jämjö (Blek.) Ca 1; granit A1a 5: 11, 67—68 analys, C 479: 100 analys; åkerareal Ba 10: 66.
Jämmertuna (Västm.) jordskalv C 341: 15.
Jämshög (Blek.) halengranit C 479: 100 analys; jordskalv C 167: 28, C 211: 82, C 532: 19; kiselgur Aa 108: 32 analys, Ca 1: 71—72; kritgrus Ca 1: 33; sand Ca 1: 51 analys; sjömalm Aa 108: 32; åkerareal Ba 10: 66. **-granit** Aa 106: 70—71, C 168: 5—7.
Jämtland, C 140; chasmopsserien C 436; fjällkedjerandens byggnad C 382; fjällprofil, Östersund-Levanger C 6; fossil o. levande hassel Ca 3: 26—27; förkastningsbreccior, siluromr. Ö gräns C 87; glacialgeologi C 246, C 253; glaciärer Ca 5 V; gotlandium C 229: 17, 57—61; gräns ordovicium-silur, storsjöomr. C 455; injektionsmetamorfism, Muruhatten C 416; inlandsisens avsmältn. C 251; interglac. avlagr. C 128, C 402, C 429, C 473, C 557: 4—5; isdämda sjöar C 128, C 169; issjöar C 166, C 251: 25—171, Ca 7; jordskalv C 122: 15, C 211: 78, C 440: 10—11, C 352: 9—10; kaledonidernas tektonik o. stratigrafi C 417; kalksten Ba 5: 15—18, o. tungspat, Strömsnäs C 235: 18—21; kalktuff C 260, o. bleke Ba 5: 45; kambrium o. ceratopygeregionen, storsjöomr. C 378; kambro-silur Ba 4: 28—29; Kootenia o. Paradoxides, mellankambrium C 510; kvartsit, sandsten o. tektonik, sunneomr. C 409; kvartsit- sparagmitområde C 104; kvartär, storsjöomr. C 429; lodade sjöar C 273: 54—57, C 359: 19; malmförekomster C 89; malminmutningar C 234: 12—30 analyser; mammutfynd, Pilgrimstad C 473; marina gränsen C 165: 14—15; märgel Ba 5: 43—45; ogygiocarisskifferns fauna C 395; olenidskiffer Ca 18: 89—94; olivinsten o. serpentin C 56: 4—15; ragundabergarter, Strömsund C 290; Ragundadalen C 182; Ragundasjön Ca 12; sevegruppen, förh. t. fossilför. lager C 45; silur Ba 6 1 uppl. 39—41, Ba 6 2 uppl. 36—49, C 9: 26—30, C 494; stratigrafi o. tektonik, föllingeomr. C 388; subkambr. landyta C 299: 27—38; submoräna avlagr., Frösön C 402; trinucleuslagrens fauna C 400; vegetation C 144, C 145; vemdalskvartsit C 377, förh. t. silur C 49. **-län,** geol. beskrivn. C 140 1 uppl. 1894, 2 uppl. 1920; prakt. geol. unders. C 32, C 70, C 89, C 102, C 140, C 145; åkerareal Ba 10: 76; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 122—134.
Järavallen Aa 146: 45, stenåldersfynd C 30: 6—8.
Järbo (Dalsl.) Aa 37; torvmarker D 52: 10—11, 12—16; åkerareal Ba 10: 71. **-gnejs,** term Aa 34: 11 not; Aa 35: 13—15, Aa 37: 12—16, Aa 39: 12—13, Aa 40: 25—26, Ab 11: 21, C 15: 29—30, C 72: 70—71.
Järbo (Gästr.) marin gräns C 165: 19; torvmarker C 152: 172—173; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 134.
Järeda (Smål.) klotdiorit Ab 8: 35—36, C 136: 9—11; åkerareal Ba 10: 65. **-granit** Aa 133: 12—13, Ab 8: 27—28. **-åsen** Ab 8: 46—48.
Järfälla (Uppl.) Aa 44; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.
Järkholmen (Askim) jättegrytor Aa 195: 53.
Järlåsa (Uppl.) Aa 15; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 7: 18, Aa 14: 44—45, Aa 15: 39—40, C 1: 96.
Järn, anrikn. kring växtrötter C 301; bestämn. vid bergartsanalys C 206; limniska avlagr. C 289; magmatiska lösningar C 392; marken, Kopparb. län C 518: 14, 27. **-anthophyllit,** eulysit

C 374. **-glans,** Långban Ca 23: 31—34, 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 55. **-gnejs** Aa 21: 17—19, Aa 40: 23—24, Aa 63: 12—15, Aa 67: 10 analyser, Aa 108: 9—10, Aa 116: 13—14, Aa 120: 13—14, Aa 136: 14—17, Aa 173: 18—42, Aa 182: 15, 19—20, Ab 11: 15—17, Ab 13: 13—16, Ba 6 1 uppl. 7—8, 22 analys, Ba 6 2 uppl. 5—6, 20 analys, C 15: 8, C 97: 6—9, C 131 II: 2—3, C 553. **-gruvor** Aa 22: 22—25, Aa 26: 47—50, Aa 103: 18—19, Mellansverige Ca 35; svenska, mullmalm C 338; N Örebro län Ba 4: 11—155. Se även **Gruvor** o. **Järnmalm. -hantering,** forntida Aa 168: 164—165, Aa 176: 149—150. **-hypersten** C 374: 6 analyser. **-kisel** Aa 26: 48 analys, Långban Ca 23: 31—33. **-kiselsinter** Aa 105: 24—25. **-lersten** Aa 74: 52—53, A1a 1 o. 2: 98, Ca 6: 20—25. **-malm** Aa 24: 37 analyser, Aa 69: 20—26, Aa 70: 12—16, Aa 80: 21—25 analyser, Aa 82: 12—14, Aa 84: 36—41, Aa 94: 40—41, Aa 97: 25—27 analyser, Aa 98: 14—15, Aa 101: 20—23, Aa 111: 25—28, Aa 122: 14—15, Aa 126: 59—60, Aa 127: 69, Aa 128: 12, Aa 147: 66—68, Aa 157: 41—44, Aa 159: 31—36 analyser, Aa 162: 36—37, Aa 168: 19, 43—49, 50—52, Aa 181: 50—66, Aa 187: 125—127, Aa 189: 47—50, Aa 190: 36, Aa 191: 52—54, Ab 8: 11—12, Ab 14: 42—43, Ba 6 1 uppl. 16, Ba 6 2 uppl. 13—14, Ba 13: 91—92; bildning C 496: 154—178; Dalsland C 72: 121—124; eulysitisk, N Sverige C 324; falutrakten C 275: 203—205; geokemi, Sverige C 496; grythyttefältet C 312: 258—327 analyser; grängesbergsfältet C 418: 14—29; Gällivare Ca 22, o. Jukkasjärvi C 23, C 24; Gävleborgs län C 152: 69—118 analyser; Herräng C 431: 47—71 analyser; Jokkmokk C 369: 21—22, 48—50; Jukkasjärvi C 183 analyser; Kirunavaara o. Luossavaara C 175; Kirunatyp C 367; Kvikkjokk C 146: 23—28, C 230; Ljusnarsberg Ca 30: 63—83; Långban Ca 23: 72—73 analyser; Lönnfallet C 428: 18—21; magnetisk susceptibilitet C 472; Masugnsbyn C 351; Mellansverige Ca 35 analyser; mell. o. S Sverige Ca 8; Norberg Ca 24; Nordmark C 162: 40—41, 46—56 analyser, Ca 13 analyser; Norra Kalmar län C 64: 63—75, 80—83, Ca 35: 599—606; Norrb. län Ca 41: 113—118; Persberg C 14: 15—21, Kom. koll. 2: 438—452; Ramhäll C 266: 66—84 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 293—295, 297—298; Slesby-Baggbofältet C 266: 84—86 analys; Smål. Taberg C 512; Stenring C 266: 86—89 analyser; S O Skåne C 376; Striberg C 449: 44—76; Stripa Ca 28; Strássa o. Blanka Ca 20; Svappavara C 183: 44—55 analyser; Tuolluvaara C 296: 17—34 analyser; uppkomst C 284: 92—95; Utö Aa 80: 21—25 analyser, C 541; Vittangi C 284; vittringsföreteelser, Lappl. C 338: 36, Ca 22: 71—72; Västerb. län Ca 37: 76—77. **-ockra** Aa 3: 24, Aa 24: 70—71 analys, Aa 108: 35, Aa 114: 37, Aa 120: 95, Aa 129: 70—71, Aa 138: 106, Aa 142: 169, Aa 146: 28—29, Aa 153: 69—70, Aa 185: 85, Aa 187: 160, Aa 190: 74, Ab 7: 57, Ab 13: 65, C 1: 271—272, Gävleborgs län C 152: 151—155 analyser, se även **Limonit. -podsol,** Svalöv C 380: 74—75. **-spat** Kom. koll. 1: 55. **-svamp,** framställn., Höganäs Ca 6: 181—182. **-utfällningar** S Sverige Ba 11: 40.

Järn (Dalsl.) Aa 37, Aa 39; torvmark D 52: 9; åkerareal Ba 10: 71.

Järna (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 238: 36—37, C 247: 19, 22, C 341: 24; åkerareal Ba 10: 75. **-granit** Aa 118: 17, Aa 124: 12, Aa 175: 35, Ca 23: 10, Kom. koll. 2: 90—91; block, Kopparb. län Ca 21: 42—43.

Järnafältet (Sörml.) järngruvor Aa 45: 15, Ca 35: 580—581.

Järnboås (Västm.) Aa 69; grundvatten, Tolvsbörds försöksfält C 371: 125—142; järnmalm Bb 4: 92—106, Ca 8: tab. 34—36, Ca 35: 224—239; kisgruvor Ca 17: 244; åkerareal Ba 10: 74.

Järnbrott (Västra Frölunda) skalför. ishavslera Aa 195: 72.

Järnklockan (Skinnskatteb.) järngruva Ca 35: 397.

Järnlunden (Österg.) sjö Ca 16: 16—18, 36—50; torvmarker Ca 16: 18—36.

Järnskog (Värml.) Ca 38: 137, 153; jordskalv C 238: 14—15, 41, C 341: 24;

Mosstakanmossen C 554: 5—6; åkerareal Ba 10: 73.
Järnstagruvan (Grangärde) Ca 35: 357.
Järnvirke (Sibbarp) C 131; slagg Ab 13: 65.
Järnvägar, första svenska Aa 179: 9—10; tjälbildn. o. tjällyftn. C 375.
Järnvägsgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 59. Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 194. (Ljusnarsb.) Ca 30: 123, Ca 35: 315.
Järnvägsmossen (Molkom) Aa 144: 85—87 profil, pollendiagr.
Järnåsgruvan (Hällefors) C 312: 319—321 analys, Ca 35: 214.
Järnäsåsen Aa 2: 36—37, Ca 2: 93.
Järpen (Jämtl.) ackumulationsterrass C 166: 32—33.
Järpås (Västerg.) Ab 11; yoldialera C 187: 21—22; åkerareal Ba 10: 72.
Järrestad (Skåne) kambrosilur Aa 109: 20—39, C 229: 125; åkerareal Ba 10: 67.
Järsnäs (Smål.) Aa 123, Aa 129; åkerareal Ba 10: 63.
Järstad (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 63.
Järstorp (Smål.) Aa 123; åkerareal Ba 10: 63.
Järtajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 30—31.
Järvsta (Valbo) räfflor Aa 178: 65—67. **-mossen** Aa 178: 125—126 pollendiagr.
Järvsö (Häls.) fossil hassel Ca 3: 64, 69—70; jordskalv C 238: 91—92, C 532: 16, 17; malmfyndigheter C 152: 115—116; åkerareal Ba 10: 75.
Jäslera, Norrbotten C 83: 35—36.
Jät (Smål.) Ab 1; jordskalv C 370: 21; åkerareal Ba 10: 64.
Jätteblock Aa 2: 11—12, Aa 7: 6—7, Aa 9: 8—9, Aa 12: 10, Aa 24: 16—17, Aa 26: 11, Aa 27: 11, Aa 29: 22, Aa 57: 39, Aa 63: 46—47, Aa 84: 70—71, Aa 101: 28, Aa 121 2 uppl. 77—78, Aa 122: 18, Aa 124: 19, Aa 128: 16, Aa 134: 37, Aa 143: 26—27, Aa 150: 50—52, Aa 152: 83—84, Aa 155: 44—45, Aa 156: 56, Aa 157: 51, Aa 159: 62, Aa 160: 58, Aa 161: 21, Aa 164: 59—61, Aa 165: 80, Aa 169: 69, Aa 170: 63—64, Aa 171: 63—64, Aa 173: 65—67, Aa 174: 57—58, Aa 178: 76—78, Aa 179: 53, Aa 180: 44, Aa 185: 51—52, Aa 190: 44—45, Aa 191: 64—65, Aa 195: 57, Ab 8: 40 not, Ab 9: 12, Ac 6: 44, 50, Ac 8: 81, Gotland C 331: 42, Västerb. län Ca 26: 47.
Jättegrytor Aa 4: 39—40, Aa 6: 58—59, Aa 7: 7, Aa 8: 32, Aa 10: 12—13, Aa 12: 11, Aa 15: 53, Aa 16: 41, Aa 20: 22—23, Aa 21: 13—14, Aa 22: 15, Aa 23: 15, 95, Aa 24: 18—19, Aa 25: 19, Aa 27: 10, Aa 28: 18, Aa 31: 11, Aa 33: 13, Aa 35: 8—10, Aa 37: 80, Aa 39: 8—9, Aa 40: 99—100, Aa 41: 15, Aa 43: 10, Aa 45: 23, Aa 50: 28—29, Aa 51: 25—26, Aa 52: 54, Aa 53: 14, Aa 56: 34, Aa 57: 39, Aa 58: 20—23, Aa 61: 10—11, Aa 64: 10—11, Aa 65: 4—5, Aa 71: 18, Aa 72: 14—15, Aa 73: 9—10, Aa 79: 9, Aa 80: 35, Aa 81: 45, Aa 82: 20, Aa 83: 33—34, Aa 84: 73, Aa 85: 17, Aa 88: 21, Aa 90: 15, Aa 93: 10, Aa 94: 46, Aa 98: 30, Aa 99: 41—42, Aa 100: 25, Aa 101: 29, Aa 102: 28, Aa 103: 61—62, 84—85, Aa 105: 48—49, Aa 115: 25—26, Aa 119: 32, Aa 123: 99, 100, Aa 124: 19—20, Aa 126: 66—68, Aa 127: 72, Aa 135: 34, Aa 137: 55—62, Aa 140: 19, Aa 141: 23, Aa 147: 75—77, Aa 148: 9—10, Aa 150: 83—84, Aa 153: 48—49, Aa 154: 31—33, Aa 155: 35—38, Aa 156: 57—58, Aa 157: 47—48, Aa 158: 35—36, Aa 159: 63—65, Aa 160: 63, Aa 162: 42, Aa 163: 22, Aa 164: 65—66, Aa 166: 27—28, Aa 172: 96, Aa 173: 52—58, Aa 178: 68—70, Aa 179: 51—52, Aa 182: 141, Aa 191: 60—62, Aa 195: 51—53, Ab 5: 15—16, Ab 7: 30—31, Ab 8: 42—43, Ab 9: 12, Ab 10: 21, Ab 11: 44—45, Ab 12: 19, Ab 13: 55—56, Ab 14: 53, Ab 15: 26, Ac 1: 35—37, Ac 3: 8—11, Ac 4: 9, Ac 5: 54, Ac 34: 16, Ba 12: 20—22, C 1: 80—83, C 161: 16—17, Bjuv Ca 6: 281, Blekinge Ca 1: 36—37, Degerfors C 346: 45—46, Nolströmmen o. Döda fallet Ca 12 I: 17—21, Norrbotten C 117: 30—31, Närke Ca 2: 92, Pajala C 83: 37, Ragunda C 182: 66—72, Västerb. län Ca 26: 69. Se även **Strandgrytor.**
Jättendal (Häls.) C 152: 181—182; skalgrus C 280: 193; åkerareal Ba 10: 75.
Jökel -grus, term Aa 60: 15 not; Aa 60:

21 analys, Aa 61: 24—26, Aa 76: 22—23, Aa 102: 26 analyser, Aa 114: 22 analyser, Hallandsås C 131: 10 analys, se f. ö. **Morängrus. -gärden** C 18: 33—35, se f. ö. **Ändmorän. -lera,** term Aa 60: 15 not; Aa 67: 17—19, 32 analyser, Aa 76: 23—24 analys, Aa 86: 38 analyser, Aa 87: 95—98 analyser, Aa 102: 26—27 analys, Aa 109: 50, 55—56 analyser, Aa 117: 11—12; Gotland C 34: 15—21, se f. ö. **Krosstenslera** o. **Moränlera** samt **Undre o. Övre jökellera. -älvar,** slamtransport C 61: 31—35, se även **Isälvar.**

Jöklar, svenska C 61; torneträskomr. C 219: 201—206. Se även **Glaciärer.**

Jönköping, kartbl. Aa 123; jordskalv C 211: 89; åkerareal Ba 10: 64. **-län,** Aa 123, Aa 129, Aa 134, Aa 135, Aa 140, Aa 193, Ab 3, Ab 5, Ab 6, Ab 8, Ab 14, Ab 15, Ac 34; jordskalv C 211: 86—90, C 238: 34—37, C 341: 4; järngruvor Ca 8: tab. 103; myrmalm C 410: 155; Rasjön C 320 profiler, pollendiagr., C 330: 32—37 profil; sjömalm C 410: 148—149, 154; åkerareal Ba 10: 63—64; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 345—359.

Jönshyttan (Guldsmedsh.) järngruvor Ca 35: 281.

Jönshyttefältet (Hjulsjö) järnmalm Ca 35: 227.

Jönviksgruvan (Garpenb.) Aa 184: 57, Ca 8: tab. 71, Ca 35: 451, 453.

Jörlanda (Boh.) Ac 4; Bredmossen D 32: 2—3; åkerareal Ba 10: 69.

Jörn (Västerb.) Flarkmyren Ca 26: 117—118, 131 pollendiagr.; hornblände-gabbro C 389: 28 analys; issjöar Ca 26: 72—73; jordskalv C 137: 4, C 238: 78, C 407: 24—25, 26, 32; järnmalm Ca 37: 66—67; kismalm C 389: 60—62, Ca 17: 114—115; åkerareal Ba 10: 76. **-granit** C 389: 30 analys, C 474: 12—13, C 524: 11—15 analyser, C 543: 38—40, Ca 37: 34—37.

Kaalasjärvi (Lappl.) sjösediment C 423: 40—41.

Kaffatorp (Oppmanna) Aa 103; jordskalv C 370: 23.

Kaga (Österg.) Aa 83, Aa 141; åkerareal Ba 10: 62.

Kaidacarpum suecicum, Höganäs C 29: 52—53.

Kailungsmyr (Lärbro) Aa 171: 93.

Kaisepakte (Lappl.) kambrium C 212: 19—21.

Kajgruvan (Norrbärke) Ca 35: 368.

Kaknäs (Stockholm) berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; torv, askhalt Aa 6: 54—55.

Kalamäki (Viksjö) kopparmalm Ca 17: 120.

Kalbjergakalksten Aa 180: 23—28.

Kalcit, Långban Ca 23: 56—57, 92. Se f. ö. **Kalkspat.**

Kalcium, marken, Kopparb. län C 518: 15. **-aluminat,** hydratisering C 399.

Kaledoniderna, kopparkis, seveskifferformationen Ca 17: 15—16; krommmalm i peridotit Ca 17: 21; sulfidmalmsgångar Ca 17: 20; Sulitelma-Salojaureomr. C 528; svavelkis Ca 17: 14—15; tektonik o. stratigrafi C 417; tillit C 445: 312—314. Se även **Fjäll.**

Kaledoniska fjällkedjan, berggrund, Västerb. län Ca 37: 101—296.

Kalefatgruvan (Grythyttan) Ca 35: 216.

Kalhyttebrunns mosse (Färnebo) Aa 165: 112—114 pollendiagr.

Kali-cementindustri C 354: 8—15. **-fältspat,** Ytterby Ba 13: 74—75 analyser. **-gödselmedel,** experim. f. framställn. C 354: 40—45. **-halt,** jordarters Ad 1 57, 59. **-kalkleptit,** Grängesbergsfältet C 418: 8, 12—13 analys. **-leptit,** term Aa 175: 19; Aa 181: 13, Aa 184: 16, 21—22, Aa 188: 11, Aa 189: 18, Grängesbergsfältet C 418: 8, 11 analyser, Norberg Ca 24: 14—19 analyser, Striberg C 449: 17—19, Stråssa Ca 20: 10—12 analys, S o. mell. Sverige C 354: 16—39 analyser. **-rika** bergarter S o. mell. Sverige C 354 analyser.

Kalix (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 370: 14; kalksten Ba 5: 12. **-området,** gångbergarter C 456; räfflor C 456: 5. **-pinnmo** C 457: 126—127, 129, Ca 38: 195, 196. **-skärgård** kalksten o. dolomit Ca 41: 122; kimberlitgångar Ca 41: 108—109. **-älv** C 83: 9; issjöar Ca 7 I: 87. Se f. ö. **Nederkalix** o. **Överkalix.**

Kalk, m. Conocoryphe exulans, fauna C 35; produktion o. konsumtion, Sverige C 231, C 264. **-alger,** översilur, Gotl. Ca 10: 6—32. **-alkalisyenit,** Kiruna-

Gällivare-Pajala C 366: 89—92. **-brott** Aa 83: 26—29, Aa 175: 44, Aa 184: 66. **-bränning** Aa 40: 35—37, Aa 103: 100—102, Aa 106: 86, Aa 120: 98—99, Aa 121: 138—140, Aa 121 2 uppl. 60—61, Aa 125: 136—140, Aa 129: 45, Aa 169: 112, Aa 172: 63—64, Aa 180: 76, Aa 182: 96—104, Aa 183: 148—149, A1a 1 o. 2: 186, A1a 5: 116; Gotl. C 34: 6—9, Ca 11: 37—40; Jämtl. C 140 1 uppl. 97—98, C 140 2 uppl. 131—132; Kinnekulle C 172: 78—89; Närke Ca 2: 63—73. **-fyllit,** Remdalen C 439: 57—59 analyser. **-försörjning,** jordbrukets Stencil 1. **-gyttja,** term C 330: 25, C 335: 51—52; Aa 6: 55—56, Aa 7: 25, Aa 8: 31, Aa 9: 43, Aa 10: 40, Aa 29: 45—47 analys, Aa 43: 35—36 analys, Aa 57: 57—58 analys, Aa 63: 64, Aa 68: 24—26, Aa 74: 134—135 analys, Aa 85: 33, Aa 86: 42 analys, Aa 87: 104—106 analyser, Aa 92: 62—63 analyser, Aa 102: 39, Aa 109: 62, Aa 120: 91—92, Aa 121 1 uppl. 114—115, Aa 125: 125—126, Aa 127: 86, Aa 129: 71—74 fossillista, Aa 130: 41—43, Aa 140: 31—32 analyser, Aa 141: 37, Aa 142: 138—140, Aa 150: 101—105, 113 analyser, Aa 153: 64, Aa 154: 72, Aa 157: 85, Aa 160: 99, Aa 164: 143, Aa 169: 115, Aa 170: 109—110, Aa 171: 116, Ab 6: 26, Ab 7: 52—53, Ab 14: 60, Ac 34: 29, C 1: 269—270, C 64: 22—23, Ca 2: 108, Ca 14: 37, Ca 16: 253 not, analyser; Dalarna Ba 5: 48, Ca 21: 89—90. **-halt,** glacial lera Aa 154: 76; jordarternas Aa 155: 55—56; lera, N V Skåne C 530: 50—55, 66—68; markens Ba 5: 6—7; morän Aa 21: 25, Aa 25: 28—29. **-industri,** siljansomr. C 398. **-järnmalm** Aa 175: 38, Aa 177: 56, Aa 181: 59, Aa 184: 57, Aa 188: 51—52; Ljusnarsb. Ca 30: 78—79; Mellansverige Ca 35: 133—165, 618—619; Norberg Ca 24: 37—38. **-lerskiffer** Aa 37: 36—38; dalformationen C 72: 82, 106—107. **-leptit** Aa 184: 19. **-marmor,** sulitelma—salojaureomr. C 528: 75—78, 82—83, 90—91. **-metasomatos,** Adak C 521. **-mo** Aa 96: 12 analys, Aa 97: 32 analyser, Aa 98: 24—26 analyser. **-sandsten** Aa 150: 38—39, Dalarna C 62: 11—12, Klintehamn C 281, Södra Storfjället C 350: 49—50. **-spat,** Alnö C 148: 43—45, Sthlmstrakten Ba 13: 92—96. Se även **Kalcit. -sten** Aa 2: 22, Aa 8: 22 analyser, Aa 14: 35—40 analys, Aa 17: 23—24 analys, Aa 18: 23 analyser, Aa 22: 27—28 analyser, Aa 23: 36—43 analyser, Aa 24: 42—48 analyser, Aa 26: 50—61, 64—65 analyser, Aa 31: 16—17 analys, Aa 32: 14 analys, Aa 42: 20—22 analyser, Aa 43: 14—15 analyser, Aa 45: 12 analyser, Aa 46: 12—13 analyser, Aa 48: 14—16 analyser, Aa 50: 14 analys, Aa 51: 14 analyser, Aa 52: 21—26 analyser, Aa 57: 24, 63 analyser, Aa 58: 17, Aa 62: 18 analyser, Aa 63: 32—34 analyser, Aa 64: 21—22 analyser, Aa 69: 14 analys, Aa 73: 17 analys, Aa 80: 21 analys, Aa 83: 29 analyser, Aa 84: 32—36 analyser, Aa 92: 68 analys, Aa 97: 24—25 analys, Aa 129: 31—33 analys, Aa 193: 33 analys, Ac 6:34—36 analys, Ac 7: 31 analys; Alnö C 148: 58—82, C 177: 28—31 analyser, Ca 36; bearbetn. Storbritannien C 106; block, Kopparb. län Ca 21: 45, 47; Dalsland C 72: 60—61, 107—110 analyser; glacialräfflad, Gotl. C 242; Gotland C 34: 5—9, Ca 11: 27 analyser; Humlenäs C 28: 4—7; Kinkulle C 172: 99—111; leptitformationen Ca 35: 26—27; Limön C 152: 36 analys; Ljusnarsb. Ca 30: 34—35; längs inlandsbanan C 235; Norberg Ca 24: 22—23, 143 analys; NO Skåne C 261: 136—173; Norrb. län C 269, Ca 41: 122; Närke C 21: 18—23, Ca 2: 20—22 analyser; N Örebro län Bb 3: 16—18; Persberg C 14: 5—6; produktion o. konsumtion, Sverige C 231, C 264; Stekenjokk—Remdalen C 329: 32—34 analyser; Södra Storfjället C 350: 112—114 analys; S Sverige Ba 5: 8—40, 63—80 analyser; Ultevis C 487: 16—18 analys; Utö Aa 80: 21 analyser, C 541: 13. Se även **Urkalksten. -stensindustri,** Gotland Ca 11: 35—40, Närke Ca 2: 78—85. **-tuff,** term C 345: 64; Aa 74: 135, Aa 83: 38, Aa 87: 106, Aa 92: 62, Aa 102: 41, Aa 105: 51, Aa 121 1 uppl. 115—120, Aa 121 2 uppl. 146—152, Aa 123: 146, Aa 125: 127, Aa 131: 35, Aa 142: 160—62, 181—182, Aa 146: 57—58, Aa 150: 108—109, 121—122,

Aa 155: 56, 60, Aa 164: 98—100, Aa 169: 101—103, Aa 171: 104, Aa 172: 157—160; Dorotea Ca 26: 94; i torv C 335: 59; Jämtland Ba 5: 45, C 140 1 uppl. 83—84, C 140 2 uppl. 110—113, C 260; stratigrafi C 218: 14—17; Tåsjö C 92: 28. **-utfällningar,** S Sverige Ba 11: 40, C 446.

Kalkberget (Vemdalen) C 377: 41—42.

Kalkbergsfältet (Stora Tuna) järnmalm Aa 194: 39, Ca 35: 496.

Kalkbergsgruvan (Vika) Aa 189: 44—48, Ca 35: 499.

Kalkgruvhagen (Garpenb.) kalkbrott Aa 184: 66.

Kall (Jämtl.) bergkristall C 140 2 uppl. 56; kalksten C 140: 1 uppl. 36—37; åkerareal Ba 10: 76. **-issjön** C 166: 8—17, C 246: 123—210, Ca 7II: 29—32. **-sjön,** sjösediment C 405: 43.

Kallaxön (Neder Luleå) glimmerproduktion C 520: 226; kvarts-fältspatgruva C 520: 181—182.

Kallebäck (Örgryte) källa Ac 4: 64; randplatå Aa 173: 71—72.

Kalleguta mosse (Öland) Ac 8; C 353: 56—57, 105, 106 pollendiagr., diatomacédiagr.

Kallholn (Dalarna) berggrund C 57: 39; leptaenakalk, lobiferus o. retiolitesskiffer C 40: 5—9; leptaenakalk o. rastritesskiffer C 80: 16—17; revkalk C 398: 51—52.

Kallinge (Ronneby) Ca 1; jordskalv C 532: 19.

Kallmora silvergruva (Norberg) Aa 188: 53, C 275: 235—239, Ca 24: 109—112; bornit C 321: 30—32, Ca 17: 292—293.

Kallmorbergsfältet (Norberg) bly-silvermalm Ca 17: 292—293; järnmalm Aa 188: 49, Ca 8: tab. 11, Ca 24: 112—120, Ca 35: 425—426; kopparmalm Ca 17: 293—294.

Kallsjö (Skurup) senglac. lager Aa 138: 98.

Kalmar (Smål.) kartbl. Ac 6; A1a 5; fossilför. block, kambr. sandsten C 125; jordskalv C 211: 90—91; åkerareal Ba 10: 65; övergångssystemet Ba 4: 22. **-län** Aa 126, Aa 127, Aa 133, Aa 137, Aa 147, Aa 157, Aa 158, Ab 4, Ab 8, Ab 15, Ac 5, Ac 6, Ac 7, Ac 8; jordskalv C 122: 15—16, C 211: 90—93, C 532: 29; järnmalm Ca 35: 599—606; prakt. geol. unders. C 64; sjömalm C 410: 150—151, 154; uroxe, Råkneby C 100; åkerareal Ba 10: 64—65; ädlare malmer Ca 17: 328—344. **-sund,** kambr. sandsten A1a 5: 82—88, C 130: 3—10. **-sundstrakten** distansdiagr. C 353: 133. **-trakten,** postglac. utveckl. C 180: 85—97; senkvartär historia Ac 6: 71—83.

Kalmar (Uppl.) Aa 8; åkerareal Ba 10: 61.

Kalt berg, Dalarna Ca 21: 15—16, Norrland C 457: 16—18, Värmland Ca 38: 35.

Kalv (Västerg.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 71.

Kalvberget (Västerb.) dolomit C 295: 3—8, Ca 37: 126—128.

Kalvbergsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 35: 354.

Kalvbäcksgruvan (Vika) Ca 17: 165—168.

Kalvgruvan (Ludvika) Ca 35: 336—338.

Kalvningsbukt Aa 145: 31, Aa 163: 24.

Kalvsbäcksmossen (Vika) Ca 21: 132 paddelfynd.

Kalvsund (Öckerö) Aa 173, Ac 4.

Kalvsvik (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

Kamajokk (Lappl.) trädgränsförskjutn. C 227.

Kambrisk lera Aa 150: 38—40 analys, Aa 178: 41, 43—44, 45 analys. **-sandsten** Aa 40: 39 analys, Aa 48: 24—26, Aa 54: 13, Aa 60: 10—11, Aa 70: 7, Aa 76: 11, Aa 79: 21, Aa 83: 17—18, Aa 84: 46, 65—66, Aa 86: 9—11, Aa 87: 13—15, Aa 92: 10—11, Aa 105: 10—13, Aa 109: 8—16, Aa 110: 6, Aa 120: 19—20, Aa 121 1 uppl. 22—25, Aa 121: 2 uppl. 22—25, Aa 125: 29—31, Aa 142: 21, Aa 172: 31—39, 62—63, 113, Aa 182: 25—32, 94—96, Ab 11: 30—31 analys, Ac 5: 41—42, 45—46, Ac 6: 21—25, Ac 7: 19—22, Ac 8: 42—47, Ad 1: 17—19, A 1a 5: 82—88; Blekinge Ca 1: 28—29; fossilför. block, Kalmar C 125; Halleo. Hunneberg C 72: 128—129, 133—134 analys; Jämtland C 140 1 uppl. 54, C 140 2 uppl. 45—47; Kinnekulle C 172: 6—14; lagerföljd C 130; medusaavtryck, Lugnås C 228; Trunneber-

get C 299: 20—23; västgötabergen C 198: 13—15. **-sandstensgångar** Aa 71: 17, Aa 143: 23, Aa 145: 23—24, Aa 148: 6, 21—22, Aa 154: 23, Aa 174: 53, Vänern C 217.

Kambrium Aa 74: 14—15, Aa 116: 16—18, Aa 121 2 uppl. 22—38, Aa 142: 21—22, Aa 172: 31—50, Aa 178: 43—52, Aa 182: 25—57, Ac 5: 41—43, 45—46, Ac 6: 21—28, Ac 7: 19—26, Ac 8: 42—54, A 1a 5: 89—95, C 229: 21—25, 155—207; agnostusarter, Andrarum C 42; alunskifferns thoriumhalt C 509; asaphidae C 421; Borgholm C 355, C 394: 15; Canada Ca 18: 113—114; Diplocraterion, Monocraterion o. Scolithus C 372; File Haidar C 415: 16—25; Jämtland C 140 2 uppl. 45—47; Kaledoniderna C 417: 85—87; Kinnekulle C 172: 6—32; Mossberga C 394; Paradoxides ölandicuslager, Öland C 394; Röstånga C 41; Skåne C 3: 4, Ca 6: 6—7; storsjöomr., Jämtl. C 378; Torneträsk C 212; Tåsjö C 177: 33—41; Östergötl. o. Närke C 437. Se även **Mellankambrium, Underkambrium** o. **Överkambrium.**

Kambro-ordovicium Aa 178: 39—63.

Kambro-silur Aa 40: 34—64, Aa 49: 14—19, Aa 55: 20—26, Aa 77: 9—10, Aa 84: 45—48, Aa 87: 13—26, Aa 92: 9—22, Aa 102: 17—23, Aa 105: 10—20, Aa 109: 7—39, Aa 120: 17—33, Aa 121 1 uppl. 19—58, Aa 121 2 uppl. 21—64, Aa 125: 26—49, Aa 130: 15—18, Aa 150: 33—41, 42—44, Aa 172: 29—67, Aa 182: 22—89, 94—125, Ab 11: 29—43, Ac 8: 58 analyser, Ad 1: 16—23, A1a 1 o. 2: 40—75, A1a 5: 82—113, Ba 4: 12—29; bly- o. zinkmalmsgångar, Skåne Ca 17: 20—21; File haidar C 415; fossilförande, Västerb. lappmark C 115; Halle- o. Hunneberg C 72: 128—131, 133—141; Humlenäs C 64: 43; hyolithidae o. conulariidae C 112; Jämtl. län C 140 1 uppl. 44—60, C 140 2 uppl. 44—56; Kaledoniderna C 417: 84—90; Kinnekulle C 172; Närke Ca 2: 57—85; Ormsjön o. Långseleån C 387: 11—19; Röstånga C 41; Sjougdälven C 382: 28—36; Skåne C 65: 48—50; Stekenjokk-Remdalen C 329: 29—39 analyser; torellellidae C 112: 146—149; vanadinhaltigt stenkol, Västerg. C 318: Västerb. län C 445: 34—59, Ca 37: 145—152, 168—215, 262—270; västgötabergen C 198; västlig facies C 140 1 uppl. 47—52; Ångermanl. C 417: 56—75; östlig facies C 140: 1 uppl. 52—60. **-bergarter,** Dalarnas morän C 525: 24—25, 26—27, Ca 21: 45, 47.

Kamerun (Viker) järngruva Ca 35: 258—259.

Kames, term C 457: 53; Aa 116: 31—38, Aa 121 1 uppl. 91—94, Aa 121 2 uppl. 90, 103—106, Aa 125: 89—90, Aa 126: 84—85, Aa 130: 29, 31, Aa 134: 39—40, Aa 135: 45—46, C 220: 29—33, 193; Kopparb. län Ca 21: 60—61; Rönneåns dalgång C 530: 21—24.

Kammargruvan (Torsåker) Aa 176: 62.

Kammersrud (Stora Kil) marin gräns Aa 179: 62, 64.

Kampagruvorna (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 37, Ca 35: 299.

Kanalgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 90, Ca 35: 370—371. (Västanfors) Ca 35: 411—412.

Kanalåsen Aa 2: 34—35.

Kanikerukan (Skövde) kalktuff Aa 121 1 uppl. 119.

Kanjon, Döda fallets Ca 12 I: 9—21; nautanenomr. C 277: 21—32; torneträskomr. C 219: 34—41; övre klarälvsdalen C 550: 7—9.

Kankberget (Västerb.) marin gräns C 165: 9.

Kanntalsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 392.

Kanotfynd Aa 168: 165—167; Aa 179: 103—104, Aa 181: 114, Aa 185: 91—92, 106, Aa 188: 105—106, C 353: 92—93, C 422: 33, Ca 16: 189—190. Se även **Båtlämningar** o. **Stockbåtar.**

Kantorp (Sköldinge) Aa 22; jordskalv C 137: 27; järngruvor Ca 8: tab. 8; malmtrakt C 401 analyser, Ca 35: 566—576.

Kantsten C 233: 76, C 479. **-industri,** U. S. A. C 365: 111—113.

Kaolin Aa 50: 15 analys, Aa 61: 26—28 analys, Aa 67: 18, Aa 87: 8—12 analyser, Aa 92: 70, Aa 103: 27—33, 103—104, Aa 110: 12, Aa 113: 12, Aa 168: 61—63 analyser, A1a 1 o. 2: 33—34; bentonit, Kinnekulle C 540: 51—52; bildningssätt C 261: 176—182; Blekinge

C 261: 116—124; Ivö C 261: 20—76 analyser; kristianstadsomr. C 87; NO Skåne C 261; Skåne Ca 6: 54—57. **-förande** sandsten Aa 178: 35—39. **-grus** Aa 106: 72. **-isering** Aa 172: 23—25. **-it,** Boliden C 438: 105 analys. **-lera** Aa 87: 98—99. **-vittring** Aa 187: 120—122.

Kapellbackarne (Uddevalla) skalgrusbank Ac 3: 71—73.

Kapellbäcken (Hedemora) högmosse, fornfynd Aa 184: 127—129 pollendiagr.

Kapellgruvan (Norberg) Ca 35: 425.

Kapillaritet, jordarters C 345: 19—20, C 356, C 375: 128—129, 133—140, Ca 26: 98.

Kapillär stighöjd C 243: 12—17, 35—37, C 345: 18—19, C 356, i sphagnumtorv C 373: 14—24.

Kappebo -fjället (Dalsl.) Aa 37: 17—18, C 72: 69 not. **-formationen** C 553: 10.

Kappelshamn (Gotl.) kartbl. Aa 171.

Kapten Berg, schakt, Billesholm Ca 6: 214—217.

Kaptensgruvan (Årsunda) Aa 176: 73, Ca 35: 514.

Karaby (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27; åkerareal Ba 10: 72.

Karbenning (Västm.) Aa 42, Aa 188; jordskalv C 293: 6, C 370: 11; åkerareal Ba 10: 74.

Karbäcken (Tåsjö) kambrosilur C 382: 24, 90—92.

Kareby (Boh.) Ac 4; morän, randterrass C 504: 237—240; moränvall C 504: 59—61; åkerareal Ba 10:69.

Karel, term Aa 199: 9 not; Västerbotten Ca 37: 49—63. **-sk** cykel Ca 41: 33—101.

Karesuando (Lappl.) Ca 39, Ca 41; kalksten C 269: 61.

Karinmossen (Österfärnebo) Aa 190: 74—76 pollendiagr.

Karlanda (Värml.) Ca 38: 137; jordskalv C 238: 14—15, 85, C 293: 9, C 370: 37; åkerareal Ba 10: 73.

Karl Andersgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 82, Ca 35: 347.

Karlandsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 40, Ca 35: 289, 291.

Karl Axelsgruvan (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 484, 485.

Karlberget (Jämtl.) kisförekomst Ca 17: 130.

Karlbergsgruvan (Norberg) Ca 35: 417 (Striberg) C 449: 127.

Karlbogruvan (Folkärna) Ca 8: tab. 69, Ca 35: 434.

Karl XI:s koppargruva (Fröryd) Ca 17: 347—348.

Karleby (Kisa) tegelbruk Aa 149: 24.

Karleby (Västerg.) Aa 125; torvmarker D 43: 17—18, 24—26; åkerareal Ba 10: 72.

Karl-Fredriksgruvan (Torsåker) Ca 35: 516—520.

Karlgruvan (Grangärde) Ca 35: 331.

Karl Gustav (Norrb.) Ca 39, Ca 41; kalksten C 269: 32—34; åkerareal Ba 10: 77.

Karl Gustav (Västerg.) Ab 10, Ab 13; åkerareal Ba 10: 70.

Karl-Gustavsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 53, Ca 35: 437.

Karlsbergs stormosse (Nyed) Aa 144: 83 profil.

Karlsborg, kartbl. Aa 162; jordskalv C 211: 58—59, C 370: 49; pollendiagr., Hanken C 347: 45; torvmark D 54: 9.

Karlsdalsåsen Aa 55: 32—33, Aa 56: 37—39.

Karlsfors (Billingen) olenidskiffer Ca 18: 63—64, 77.

Karlsfält (Stora Herrestad) kokkolitkalk Aa 142: 56.

Karlsgruvan (Harg) Ca 35: 542. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 44, Ca 30: 126, Ca 35: 317. (Stora Tuna) Ca 8: tab. 94, Ca 35: 500.

Karlshamn, kartbl. (Skånedelen) Aa 106; diabasgångar C 158: 24—51, Ca 1: 23—24 analys; jordskalv C 211: 82, C 341: 10, C 407: 10, C 532: 15, 17, 18, 19, 29; kritkalksten C 63: 22—23, Ca 1: 32; åkerareal Ba 10: 66. **-granit** A1a 5: 62—66 analyser, Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys, C 479: 100 analyser.

Karlskoga Aa 118, Aa 122, Aa 124; filipstadsgranit Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys; jordskalv C 167: 22—23, C 211: 70, C 238: 36—37, C 247: 5, C 341: 14, 18; Storgruvan Aa 124: 16 åkerareal Ba 10: 74. **-bergslag,** geol. beskrivn. Ca 2.

Karlskrona, berggrund A1a 5; jordskalv C 211: 81—82, C 532: 18, 29; morän Ca 1: 35—36 analys; räfflor Ca 1:

37; submarin tallstubbe C 557: 13; åkerareal Ba 10: 66.
Karlslunda (Smål.) Ab 4, Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.
Karlslundsåsen Aa 48: 29—31, Aa 55: 31, Aa 56: 34, Ca 2: 95.
Karlsro (Skövde) kolm Aa 172: 65 analys.
Karlsro (Tryserum) högmosse Aa 158: 59, 61—63 profil, pollendiagr.
Karlsson-malmerna (Adak-Kuorbevare) C 389: 75—77.
Karlstad, kartbl. Aa 174; jordskalv C 107: 4—8, C 167: 17—21, C 191: 13—17, C 211: 66, C 238: 14—15, C 247: 4—5, C 341: 12, 21; åkerareal Ba 10: 73; älvsediment o. torvmarker C 422: 10—11, 23. **-granit,** term Aa 174: 49, Aa 179: 14—15.
Karlstorp (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Karlsöarna Aa 164: 36—50. Se även **Lilla Karlsö** o. **Stora Karlsö.**
Karlvagnsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 46, Ca 24: 85—86, Ca 35: 417.
Karnischer, torneträskomr. C 219: 74—76.
Karsthål C 239: 8—10.
Karstorpsgruvan (Hällestad) Ca 35: 592.
Karsvik (S:t Anna) järngruvor Aa 153: 33, Ca 35: 599.
Karta (Mörkö) kalksten Aa 51:14 analys.
Kartgruvan (Färnebo) Ca 35: 188. (Norrbärke) Ca 8: tab. 87.
Kartåsen (Lidköping) strandsand Aa 182: 176—178.
Karungi (Norrb.) Ca 39, Ca 41.
Karyinit, Långban Ca 23: 52—54, 92 analyser.
Kasemossen (Blomskog) Aa 187: 152—154 profil, pollendiagr.
Kasimirsborgsgnejs Aa 147: 30—33.
Kaskasajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 34—35.
Kastlösa (Öland) Ac 6; alunskiffer A1a 5: 99; åkerareal Ba 10:65.
Kasttjärnsgruvan (Ludvika) Ca 35: 362.
Katapleiit-syenit Aa 131: 15—17, Aa 140: 16, C 199.
Katrineholm (Sörml.) Aa 9; granit C 401: 34—35 analys; jordskalv C 137: 26, C 211: 99; åkerareal Ba 10:62. **-åsen** Aa 9: 35—37, Aa 22: 37—38, Aa 62: 26.
Katslösa (Skåne) Aa 117; åkerareal Ba 10:68.
Kattarp (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 67.
Kattarpskärret (Säby) Ca 16: 243.
Kattfall (Guldsmedsh.) järngruva Ca 35: 299.
Kattfoten (Säter) järngruva Ca 35: 474.
Kattgruvan (Norrbärke) Ca 35: 379.
Katthammarsvik (Gotl.) kartbl. Aa 170.
Kattnäs (Sörml.) Aa 45; åkerareal Ba 10: 62.
Kattskinnsgruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 74, Ca 35: 357.
Kattunga (Västerg.) Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.
Kattvik (Hallandsås) marin gräns C 530: 43—44.
Kaunisvaara (Pajala) lapponium C 522: 20—23; skarnmalm C 366: 145.
Kavelbrogruvan (Västanfors) Ca 35: 405.
Kaveltorp (Ljusnarsb.) gruvor Aa 175: 39—40; järngruvor Ca 35: 305; koppargruvor Bb 4: 160—164; kopparzink- o. blymalm Ca 17: 224—226. **-fältet** Aa 175: 41—42, C 275: 247—248, Ca 30: 105—116.
Kavlås (Västerg.) fosforit Aa 125: 140—143 analys; jordskalv C 370: 8, 50; ortocerkalk Aa 125: 138—139 analys.
Kebnekaise (Lappl.) glaciärer Ca 5: 32—54; sjösediment C 423.
Kedträsk (Västerb.) kismalm C 389: 87, Ca 37: 71.
Keflinge se **Kävlinge.**
Keillungs myr (Gotl.) C 34: 26—27.
Keinotakjärvi (Lappl.) sjösediment C 423: 41—42.
Kejsarlund (Västervik) svart granit Aa 137: 45—46.
Kelfvene se **Kälvene.**
Kellna se **Källna.**
Kells-Nöbbelöf se **Källs-Nöbbelöv.**
Kemiska processer vid bildn. av glacial lera C 333.
Kentrolit, Långban Ca 23: 49—50, 92 analys.
Keratofyr, Boliden C 438: 16—18, 22 analyser; Malånäset C 424: 31—33; Remdalen C 439: 73—75; Stekenjokk-Remdalen C 329: 47—50; Södra Storfjället C 350: 82—94 analyser.
Kerstinbomyren (Nora) Aa 190: 76—79 fornfynd, pollendiagr.

Kesebol (Fröskog) gruva C 72: 122, Ca 17: 375, 377.

Keskinen Häyrävara (Lappl.) kompassdrag C 183: 128—130.

Kestad (Västerg.) Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.

Ketophyllum Ca 19: 51—58.

Kettilgruvan (Nora) Ca 35: 247—248. (Risinge) Ca 35: 593. (Östra Husby) Aa 64: 23, Ca 35: 594—595.

Kettilstad se **Kättilstad.**

Keuper Aa 74: 26—42, Aa 76: 12, Aa 77: 10—11, Aa 87: 28—31, Aa 92: 22—26, Aa 109: 42, Aa 142: 37, A1a 1 o. 2: 88—92, 187, Ba 4: 30; Bjuv Ca 6: 311—313; Höllviken C 505: 16—28, 41—42; Skåne Ca 6: 9—15.

Kextjärnsgruvan (Hällefors) C 312: 318—319 analys, Ca 35: 214.

Kiaby (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 66.

Kiel (Tyskl.) submarina sötvattenslager C 346: 79—80.

Kikebo (Döderhult) porfyrgång Ac 5: 34—35.

Kil (Närke) Aa 55; jordskalv C 247: 24; åkerareal Ba 10:73.

Kil (Värml.) Aa 179; jordskalv C 167: 17—18, C 191: 17—19, C 247: 5, C 341: 6. Se f. ö. **Stora Kil.**

Kila (Dalhem) gruva Aa 147: 69—70.

Kila (Sörml.) Aa 23, Aa 57; åkerareal Ba 10: 61.

Kila (Värml.) Ca 38: 122, 137; Jonsbolsmossen Aa 167: 76—77; jordskalv C 293: 7, 9, C 370: 37, C 407: 18; vänersediment Aa 167: 91—92 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73.

Kila (Västm.) Aa 26; åkerareal Ba 10: 74.

Kilanda (Västerg.) Ab 7; jordskalv C 247: 8; torvmarker D 33: 74—78; åkerareal Ba 10:70.

Kilavara (Jukkasjärvi) kismalm C 23: 103—104; kismalm o. svartmalm C 183: 63.

Kilen (Närke) alunskiffer o. ortocerkalk C 21: 27.

Kilgruvan (Nora) C 499: 95, 97, Ca 35: 250, 265. (Norberg) Ca 24: 90—92, Ca 35: 419.

Killehus (Ravlunda) glimmerkvartsit Aa 105: 8—9, A1a 1 o. 2: 23—25.

Killeröd (Skåne) undre graptolitskiffer C 125: 2—4.

Killingberget (Hjulsjö) järnmalm Ca 35: 230.

Killinggruvan (Garpenb.) Ca 35: 448.

Killingi (Norrb.) järnmalm C 366: 138.

Killingilinka (Norrb.) järnmalmsfält C 23: 8, 24, 64.

Killingmyr (Hejnum) Aa 169: 87—89 pollendiagr.

Kilsbergen, marin gräns Aa 55: 28—30.

Kilsviken (Värml.) isälvsavlagr. Aa 136: 30—31.

Kimberlit, gångar, Alnö Ca 36: 98—110 analys; Kalixomr. C 456: 4—39 analys; Norrb. län Ca 41: 108—109, 128 analyser.

Kimstad (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 63.

Kingebols gruvor (Ånimskog) Aa 34: 51, C 72: 123, Ca 17: 375, 377.

Kingstamyren (Näskott) C 140 2 uppl. 117 profil.

Kinna (Västerg.) Aa 41, Ab 10; jordskalv C 341: 4, C 532: 10; åkerareal Ba 10:70.

Kinnared (Hall.) Ab 5, Ab 13; jordskalv C 211: 83, C 370: 24; torvmossar C 131: 62; åkerareal Ba 10:69. **-åsen** Ab 5: 18.

Kinnarp (Kinneved) jordskalv C 440: 16.

Kinnarumma (Västerg.) Aa 41, Ab 10; torvmark D 33: 45; åkerareal Ba 10: 70. **-åsen** Ab 10: 29—30.

Kinnediabas, term C 172: 63—65 analys; Aa 125: 49—52, Aa 172: 68—69, Aa 182: 90—92 analyser; västgötabergen C 198: 25—28.

Kinne-Kleva (Västerg.) alunskiffer Aa 182: 50; explosionsrör Aa 182: 86—89; åkerareal Ba 10:72.

Kinnekulle Aa 182; alunskiffer C 441: 7—12, 36—41; bentonit C 540; geologi o. stenindustri C 172; Hyolithus tenuistriatus C 9: 792—793; jordskalv C 191: 34—35, C 211: 56, C 370: 6, C 407: 8—9, C 440: 17; kambriska asaphider C 421; olenidskiffer Ca 18: 50—58; olivindiabas C 25: 28—29; raukar C 303: 33; strandgrottor C 302: 44—46; topografi Aa 182: 8—11; övre graptolitskiffer C 179: 101—104.

Kinneved (Västerg.) Aa 25, Aa 120; jord-

skalv C 370: 9; torvmarker D 34: 53—55, D 43: 13—16; åkerareal Ba 10: 72.

Kinne-Vedum (Västerg.) Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.

Kinneviken, flygsand Aa 182: 179—180; strandsand Aa 182: 176—178.

Kiruna, berggrund C 288, C 366 analyser, Ca 41: 39—41, 61—64; jordskalv C 370: 4—5; järnmalmsfält C 175; järnmalmstyp C 367; rektorsmalmen C 288: 15—16, C 294: 39—44, C 514. **-vaara,** apatit C 127: 34—36, C 294: 30—39; järnmalm C 23: 8, 24, 26, 66—73, 112—113, 130—133, 144, C 366: 132—135, Ca 41: 113; konsulsmalmen C 183: 107; kopparmalm C 321: 8—12; malmberg C 175: 21—48, 57—60, 62—70 analyser.

Kis-förekomster Aa 97: 27, Aa 127: 68—69; fjällkedjan C 185: 86—93; Frostviken Ca 17: 129—130; Kuorbevare Ca 17: 115; Ljungdalen o. Ljusnedal C 89: 17—19; Merkenesdalen Ca 17: 75; Sandlidberget C 389: 60—62, Ca 17: 114—115; Stekenjokk-Remdalen C 329; Stensele Ca 17: 115—116; Unna Gaisartjåkko Ca 17: 98. **-malm** Aa 159: 37—38; Remdalen C 439: 41—52; skelleftefältet C 389: 57—93. Se även **Arsenikkis, Magnetkis, Kopparkis** o. **Svavelkis.**

Kisa (Österg.) kartbl. Aa 149; jordskalv C 211: 93—94, C 293: 14; torvmark D 45: 8; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 149: 22.

Kiselgur, term C 335: 51; Aa 61: 40, Aa 93: 37, Aa 108: 32 analys, Aa 129: 71, Ab 1: 20—21 analyser, Ab 2: 15; Blekinge Ca 1: 71—72; Kopparb. län Ca 21: 104—106; Västerb. län Ca 26: 137—139.

Kiseljord, term C 335: 51.

Kiselskiffer, sprickfylln. i kambr. sandsten Aa 86: 10—11 analyser.

Kisstjärnsgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 138—139, Ca 35: 310.

Kittbergsgruvan (Silvberg) Aa 194: 41, Ca 35: 473—474.

Kittelfjället (Västerb.) olivinsten C 56: 20—22.

Kittelfält, term C 220: 50, C 457: 53, 76—77, Ca 21: 60.

Kitteln (Nordmark) manganmalm Ca 13: 34, Ca 35: 196.

Kittlaberg (Junsele) kopparmalm Ca 17: 120.

Kivik (Skåne) förkastning Aa 105: 25—28, A1a 1 o. 2: 172; kambrosilur Aa 105: 10—20; kritsystemet C 63: 23; Rhizocupressinoxylon C 120: 53—60.

Kiviks Esperöd (Skåne) coronatuskalkens fauna C 35; diabas Aa 105: 22—24; kambrosilur Aa 105: 11—20; mellankambrium C 477: 9—10; olenidskiffer Ca 18: 25.

Kjellsviken (Dalsl.) skifferbrott C 72: 99—100, 105.

Kjesebol se **Kesebol.**

Kjugestrand (Kiaby) Aa 103; kritsystemet C 63: 18—19.

Kjula (Sörml.) Aa 5, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 3: 9 not, Aa 5: 8, Aa 18: 27.

Klacka-Lerberg (Nora) järngruvor Bb 4: 92—97 analyser, Ca 8: tab. 45, Ca 35: 250—251; malmtyp Ca 35: 241.

Klackberg (Norberg) jordskalv C 370: 11. **-fältet,** järnmalm Aa 188: 51, Ca 8: tab. 16, Ca 24: 130—143, Ca 35: 426—428.

Klackbergsgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 90.

Klagshamn (Skåne) Aa 91; danien C 435: 17—18; paleocen C 208, C 493: 8—14.

Klagstorp se **Västra Klagstorp** o. **Östra Klagstorp.**

Klagstorpsåsen Aa 121 1 uppl. 86—87, Aa 121 2 uppl. 92—93.

Klampåsgruvan (Hällefors) Ca 35: 212.

Klapperudsgruvan (Dalsl.) C 72: 122—123, Ca 17: 375, 377.

Klara gruvor (Närke) Ca 35: 555—557.

Klarälven Ca 38; delta Aa 174: 80; serpentinlopp o. flodplan C 236; sprickdal C 550: 4—9; urspårning Aa 151: 9, C 550: 6, 35—36; älvplan Aa 174: 79—82, Aa 179: 76—82. **-dalen,** nedre, postglac. utveckl. C 422; övre, kvartärgeologi C 550.

Klaxsjön (Frykerud) torvmark Aa 179: 98 pollendiagr.

Klefshult se **Klevshult.**

Klemmingen (Sörml.) djupkarta C 286.

Klenshytteissjön (Grangärde) Aa 177: 103, 107.

Kleva (Alseda) nickelgruva Ab 8: 10—11; nickelmalm Ab 8: 34—35, C 87,

Ca 17: 349—353 analyser; nickelproduktion Ca 17: 59—60.

Kleva (Mösseberg) Aa 120; kambrosilurprofil C 203: 6—12, 15—16, Ca 18: 71, 77; torvmark D 43: 11—12. Se f. ö. **Vilske-Kleva.**

Klevaberget (Bredvik) mangangruvor Aa 162: 36.

Klevshult (Smål.) Ab 14; jordskalv C 211: 87, C 370: 17.

Klimat, senkvartärt, Sverige C 218, Svalöv C 380: 66—67, Öland C 353: 12—18. **-försämring,** Jämtl. län C 140 2 uppl. 119—121. **-förändringar,** Hälsingl. C 280: 199—218; postarktiska, hydrografiska verkningar Aa 164: 127—133, Aa 167: 90—93; postglaciala, småländska höglandet Aa 135: 63—64, C 204: sedan litorinatiden Ca 3; senkvartära Aa 167: 78—95, infl. på sjöarnas utveckl. C 330: 118—121. **-historia,** senkvartär C 337: 33—35. **-iska** torvmarksregioner C 335: 83—91. **-perioder,** postglac. Ca 12 III: 40—43, Ca 14: 75—79, Ca 16: 103—106. **-utveckling** i rel. t. nivåförändr. Aa 144: 84—91, Aa 157: 87—90, Aa 158: 63—67, Aa 173: 133—137, Aa 174: 108—112, Aa 176: 140—145, Aa 178: 133—139, Aa 179: 105—110, Aa 185: 96—101, Aa 186: 95—98, Aa 187: 160—164, Aa 190: 85—90, Aa 191: 100—105, Aa 192: 92—96, Aa 193: 89—94, Aa 195: 102—104; sen- o. postglac. Stångåns o. Svartåns vattenomr. Ca 16. **-växlingar,** postarktiska, inverkan på torvlagerföljder C 335: 80—82; senkvartära Aa 153: 67—69, Aa 154: 64, Aa 155: 73, C 554: 13—18. **-växlingsteori,** Blytt-Sernanders Ca 16: 50.

Klimpzon i lera, term C 334: 8—9.

Klingagruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 123.

Klingbogruvan (Folkärna) Aa 188: 50, Ca 8: tab. 69, Ca 35: 433.

Klingkalk, siljansomr. C 57: 22—23, C 229: 93—94.

Klingkyrkan (Lyse) strandgryta Ac 3: 9—11.

Klingstorp (Färingtofta) basalt Aa 87, C 51: 32—33.

Klingvallsslätten (Skåne) Aa 142: 86—87.

Klinkerlera, Hyllinge Ca 6: 369—377; Höganäs Ca 6: 195—196; Skromberga Ca 6: 342—347.

Klinta (Bosjökloster) skiffer o. kalk Aa 86: 26—27, C 50: 13; översilur Aa 92: 21—22, A1a 1 o. 2: 54—55, C 170: 16—21. **-formationen** C 41: 17. **-gruppen** A1a 1 o. 2: 66—69.

Klintar, Gotland Aa 160:70, Aa 164: 76—78, Aa 169: 78, Aa 170: 5—9, 74—75, Aa 171: 82—83, Aa 180: 48, Ca 4: 162—167; Sverige C 302: 7—9; Öland Ac 5: 81—85.

Klinte (Gotl.) Aa 160; litorinavall Ca 4: 80, 101; senkvartära lager Ca 4: 62—63, 80—82; skalgrus Ca 4: 119; åkerareal Ba 10: 66.

Klintebergkalksten, silur Aa 160: 38—47, Aa 164: 21—23, Aa 169: 55—61, Aa170: 17—25, C 305: 51—54, C 331: 21—23.

Klintehamn (Gotl.) kartbl. Aa 160; kalksandstenens bottenlager, fauna C 281.

Klintgruvan (Folkärna) Aa 186: 44, Ca 35: 436. (Tysslinge) Ca 35: 561—562.

Klintmyr (Linde) Aa 164: 101—102.

Klippan (Skåne) Aa 67; jordskalv C 211: 81, C 370: 40; lera, tegelbruk C 530: 33—35.

Klippbäcken, Sthlms skärg. C 258; torneträskomr. C 219: 73—74.

Klippgruvan (Västanfors) Ca 35: 406.

Klipprännor Aa 137: 52—54.

Klockarbogruvorna (Folkärna) Aa 186: 42.

Klockfältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 57, Ca 35: 396—397, Kom. koll. 1:92—93, 260—263.

Klockrike (Österg.) Aa 83; jordskalv C 293: 14; åkerareal Ba 10: 63.

Klocksberget se **Kloxberget.**

Klorapatit C 294: 10.

Klorit Aa 26: 60 analys; Kristineberg C 524: 36—42 analys; Långban Ca 23: 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 55; Södra Storfjället C 350: 134—137 analys. **-skiffer** C 15: 27; Stekenjokk-Remdalen C 329: 41—46 analyser; Södra Storfjället C 350: 130—137. **-sten** dalformationen Aa 34: 23—24 analyser, Aa 35: 38—41 analyser, Aa 37: 38—40 analyser, Aa 187: 76—86, Ba 6 1 uppl. 29—30, Ba 6 2 uppl. 27, C 72: 82, 111.

Kloritit, Södra Storfjället C 350: 170—176 analys.

Kloritoid, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 55.

Klosters AB, gruvbrytn. Kom. koll. 1: 196, 224.

Klostersågen (Våmb) mosse Aa 142: 143, 151 profil.

Klot -bergarter, Småland C 135: 91—97. **-diorit** Ab 8: 35—36, C 136: 9—11. **-granit** Ba 13: 53—56, C 136. **-vittring** Aa 184: 45.

Kloten (Ramsberg) **-issjön** Aa 168: 104—105. **-Stormosse** Aa 168: 124—125, 146—151 profil, pollendiagr. **-tjärnarna,** sediment C 414.

Kloxberget (Torsåker) fältspatbrott Aa 176: 79; granit o. metabasit Aa 176: 32—33; kvartsbrott C 520: 189.

Kloxåsen (Jämtl.) underkambrium C 378: 3.

Klubb (Västerrum) koppargruva Ac 5: 40, C 64: 57—58.

Klubbudden (Motala) graptolitskiffer Aa 102: 21—22, C 46.

Kluntarna (Piteå) berggrund C 555: 20—28, Ca 41: 55—56; pegmatit C 520: 192—193.

Klusåberget (Norrb.) marin gräns C 165: 5—6, C 186: 14—15.

Klutmark (Skellefteå) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 12.

Klyftamon (Västerg.) isälvsgrus Aa 172: 103—105; storblockig morän Aa 172: 77.

Klyftor Aa 134: 5—8, Aa 164: 88—89, Aa 170: 80, Ac 2: 25—26; o. klyftgrottor C 302: 55—65.

Klågerup (Hyby) jordskalv C 142: 30, C 370: 43; senglac. lager Aa 138: 90—92.

Klåvstensharen (Valbo) kvartsporfyrblock Aa 178: 25—26.

Kläckeberga (Smål.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.

Klöva hallar (Skåne) sprickdal Aa 67: 4—5, C 302: 56.

Klövedal (Boh.) Ac 3, Ac 4; åkerareal Ba 10: 69.

Klöverberget (Piteå) kalksten C 269: 14 15, 66 analys.

Klöverdjurskalk Ca 37: 145.

Klövsjö (Jämtl.) C 140; olenidskiffer Ca 18: 89—90; vemdalskvartsit C 49: 21—22, C 104: 9—11; åkerareal Ba 10: 76.

Knallarehyttan (Riseberga) morän Aa 87: 85—86.

Knapergruvan (Norberg) Ca 35: 425. (Torsåker) Aa 176: 67, Ca 35: 514.

Knappekulla (Tryserum) järnmalm C 64: 64, Ca 35: 603.

Knapptjärnsgruvan (Norn) Aa 188: 50—51.

Knektkärrsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 452.

Knipa, fossilfynd C 263: 12—15.

Knipgruvan (Ludvika) Ca 35: 364. (Norrbärke) Ca 8: tab. 91. (Sävsnäs) Ca 35: 364.

Knisslinge (Skåne) kaolin Aa 103: 30—31, C 261: 103—109 analyser; åkerareal Ba 10: 66.

Knista (Närke) Aa 54; Dorvestorp kvartsfältspatgruva C 520: 102, 136—137; malmfyndigheter Ca 2: 39; åkerareal Ba 10: 74.

Knivinge (Vreta kloster) Cruziana C 93; skifferbrott Aa 83: 20—21.

Knivsta (Uppl.) Aa 13, Aa 16; åkerareal Ba 10: 60.

Knivsåsgruvan (Torsåker) Aa 176: 67, C 152: 90—91, Ca 35: 514.

Knollegruvan (Dalsl.) C 72: 118.

Knubbsäl, fossilfynd Ac 2: 43.

Knut, schakt, Billesholm Ca 6: 225—227.

Knutby (Uppl.) Aa 27, Aa 94; åkerareal Ba 10: 60.

Knuthöjden (Färnebo) kvartsbrott Aa 165: 64—65, C 520: 107, 196, Kom. koll. 2: 455.

Knutsbergsgruvan (Nora) Ca 8: tab. 50, Ca 35: 244.

Knutsbogruvorna (Folkärna) Aa 186: 44—45, Ca 35: 433—434.

Knutsgruvan (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, Ca 35: 283.

Knutstorp (Flisby) tegelbruk Aa 129: 81.

Knutstäktsgruvan (Stora Skedvi) Ca 35: 484.

Knylgruvan (Vika) Ca 35: 499.

Knäred (Hall.) Ab 2; jordskalv C 211: 83, C 370: 25, 35, C 440: 14; ryor C 157: 12—13; torvmossar C 131: 57, 59—60; åkerareal Ba 10: 68.

Knästorp (Skåne) Aa 92, Ad 2; åkerareal Ba 10: 68.

Knätte (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmark D 34: 39; åkerareal Ba 10: 70.

Knösen (Norra Rörum) basalt Aa 87, C 51: 48.
Koberg (Färnebo) järngruvor Kom. koll. 2: 195; silvergruvor Ca 17: 213; zinkgruva Kom. koll. 2: 195—196.
Koberg (Lagmansered) Ab 11; jordskalv C 341: 9.
Kobolt, geokemi C 513; i bergarter Aa 191: 48, Aa 192: 21, Aa 195: 31, Aa 199: 13, C 544: 13; Laver C 470; Lindsköldsgruvan C 469; produktion, Sverige Ca 17: 57—59; skelleftefältets sulfidmineral C 491. **-blomma** Kom. koll. 1: 55. **-glans** Aa 84: 42, Ca 2: 46, Kom. koll. 1: 55. **-gruvor** C 152: 119—126. **-malm** Aa 23: 54—58, Aa 84: 41—42, C 64: 45—48, Ca 17: 135—137, 190—191, 249—252, 307—310, 328—332, Ca 35: 564. **-nickelkis** C 152: 122 analys.
Kockgruvan (Skinnskatteb.) Aa 168: 60, Ca 35: 402.
Kocksgruvan (Garpenb.) Ca 35: 452.
Kodonophyllum Ca 19: 32—34, 35—37.
Kogareåsen Aa 126: 85, 88.
Kogruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 287. (Ludvika) Ca 35: 345, 348—349. (Nordmark) C 162: 12—13, 20, 29—36.
Kohagsgruvan (Börstil) Ca 8: tab. 3, Ca 35: 543.
Koinosatjåkko (Lappl.) ändmoräner C 257: 153—157.
Kokkolitkalk = Saltholmskalk Aa 142: 53, Aa 146: 7—9, A1a 1 o. 2: 137, Ca 6: 58—61.
Kol -förande bildn., Skåne, flora C 27, C 29, C 33, C 85, Spirangium C 36, växtför. lagrens plats C 44. **-brytning,** Skåne C 3: 18—23, C 65: 102—106, Ca 6: 71—142. **-fält,** Stabbarp Aa 87: 31—36. **-haltig** skiffer, Billesholm Aa 74: 49—50 analyser. **-tillgångar,** Skåne Ca 6: 503—512. Se även **Stenkol.**
Kolbengtseröd (Ljung) rullstensgrus Ac 3: 58, 60, C 504: 103.
Kolbottengruvan (Ludvika) Ca 35: 338—339, 343.
Kolbäck (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74. **-ån,** vattenomr., sjösediment C 420.
Kolja, fossil, glaciallera, Bällefors Aa 162: 68, C 226.
Kolja (Ringkarleby) åkerjordens hydrologi C 334: 27—32.
Kolkärrsgruvorna (Lerbäck) Ca 35: 565.
Kolm Aa 121 1 uppl. 27—28, Aa 121 2 uppl. 29—30 analyser, Aa 172: 40, 64—65 analyser, C 315: 5—6 analys, Ca 18: 104.
Kolmården Aa 23, Aa 57; stavsjöområdets bergarter C 325.
Kolningbergsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 51—52, Ca 8: tab. 16—17, Ca 24: 130—143, Ca 35: 428—429.
Kolningbergsgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 80, Ca 35: 355.
Kolninggruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 90, Ca 35: 368.
Kolorimetrisk undersökn., humus o. humifiering C 278.
Kolstrandsviken, ändmoräner Aa 128: 14.
Kolsva (Västm.) Aa 11; fältspatbrott C 520: 128—131.
Koltorpsfältet (Tensta) järnmalm Aa 43: 20—21, Ca 35: 526.
Kolumbit C 520: 47 analyser.
Kolvborrning, Nissadalen, Halmstad C 502: 5—8.
Kommendörsgruvan (Grythyttan) Ca 35: 216.
Komministergruvan (Nora) C 449: 117—121, Ca 8: tab. 47, Ca 35: 268. (Säter) Ca 35: 483.
Kommissionsgruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 63, Ca 35: 191.
Komosse Ac 34: 30—33, C 373: 152—154 profil, pollendiagr.
Komossen (Norberg) Aa 188: 103—104.
Komossgruvan (Garpenb.) Aa 184: 52.
Kompanigruvan (Garpenb.) Ca 8: tab. 70, Ca 35: 441—443. (Ludvika) Ca 8: tab. 80, Ca 35: 338.
Koncessioner f. stenkolsfyndigheter Ca 6: 128—133.
Kondrodit, Långban Ca 23: 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 55; Tallgruvan C 343: 29.
Konga (Skåne) Aa 87; alunskiffer C 459: 5—6; olenidskiffer Ca 18: 28—29; åkerareal Ba 10: 68; övre didymograptusskiffer C 403: 23. **-diabas** Aa 87: 26—28, Aa 142: 33—34, A d1: 15, A1a 1 o. 2: 76—81 analyser. **-klint,** profil Aa 87: 27. **-lund,** rullstensbildn. Aa 87: 102.
Konglomerat Aa 34: 23, Aa 35: 43—52,

Aa 37: 25—29, Aa 39: 16—18, Aa 69: 15, Aa 92: 46, Aa 102: 15—17, Aa 103: 16—18, Aa 106: 73—74, Aa 108: 20, Aa 109: 43—44, Aa 118: 12, Aa 165: 41—42, Aa 172: 32—34, 39, 51 analyser, Aa 181: 24—25, Aa 182: 25—26, 31—32, 39—40 analyser, Aa 187: 66—71, Aa 188: 20—21, Aa 195: 20, 24, 26, Ab 8: 20—23, Ab 14: 20—23, 45—46, 47—48, Ac 5: 29, Ac 8: 44, A1a 5: 84—85; Almesåkra Ab 14: 47—48, C 74: 18—19, 21—23; alunskiffer C 172: 24—26, 31, Ca 18: 107—108; Barnakällegrottan Aa 106: 73—74, C 90: 8; Bälingsberget C 523; dalformationen C 72: 79—80; Fjuk C 79: 3—4; Flackarp C 87: 2—6; grythyttefältet C 312: 213—220; hälleflintregionen C 15: 28—31; hörsandsten, jaspis C 38: 5—8; Kinnekulle C 172: 7, 13—14, 24—26, 31; kvartsit -diabas, Småland o. Skåne C 74; larsboserien Aa 181: 24—25, Aa 188: 20—21, C 413: 18—20; Locknesjön C 70: 8; Mensträsk C 515: 19—24, C 543: 15—19; Norrb. län Ca 41: 21, 70—74, block Ca 41: 36; Offerdal C 70: 9; Piteå C 555: 7—9, 16—17; Rivö Aa 195: 20, 26, C 531: 16; Södra Storfjället C 350: 50—54; Tormarp C 95: 10—12; Vallen-Alhamn C 529: 7—9, 13—17; Västanå Aa 103: 16—18, C 84; Västerbotten C 445: 230—251.

Kongogruvorna (Hällefors) Ca 35: 224.

Konkretioner, kambr. sandsten Aa 150: 40—41; sand Aa 154: 35—36; varvig lera Ab 12: 34 analys.

Konstgruvan (Norberg) Ca 24: 102. (Voxna) Ca 35: 522.

Konstängsgruvan (Dannemora) Ca 35: 538.

Konsul, schakt, Skromberga Ca 6: 318—320.

Konsulsmalmen (Kirunavara) C 183: 107.

Kontakt-inverkan av basalt Aa 87: 68. **-metamorfos,** diabasgångar A1a 5: 78—81; fjällkedjan C 185: 94—95; Långban Ca 23: 90; västanåfältet C 168: 107—108.

Konungastollen (Nora) järnmalm Ca 35: 251.

Konungsund (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.

Konusmossen (Grangärde) Aa 177: 115—116, 118 profil.

Kootenia, mellankambrium, Jämtl. C 510. **-westergårdi** C 510: 4—6.

Koppar, gedigen Kom. koll. 1: 55; i marken, Kopparb. län C 518: 13, 26; Långban Ca 23: 92; produktion, Sverige Ca 17: 31—41. **-glans** Aa 187: 124, C 321, Ca 23: 92, Kom. koll. 1: 55. **-gruvor** Aa 84: 42—43, Aa 149: 16, Bb 4: 156—166, C 72: 115—121, C 152: 97, C 469, C 470, Ca 2: 53—54, Ca 17: 219—226, 248, 347—353. **-kis** Aa 187: 123—124, C 64: 55, C 275: 147—164, Ca 17: 15—16, Ca 23: 92, Kom. koll. 1: 55. **-malm** Aa 23: 54—58, Aa 147: 68—71, Aa 157: 44—45, Aa 158: 31—32, Aa 162: 37—38, Aa 186: 43—44, Ab 8: 12, Ab 14: 29—31, Ac 5: 39—40, C 23, C 24, C 64: 48—62, 76—79, C 89: 5—15, C 171, C 214 analyser, C 221, C 283, C 312: 331—332, C 321, C 366: 145—149, C 369: 46—48, C 444, C 452, C 454, C 467, Ca 2: 48, Ca 17: 12—13, 77—84, 88—89, 107—108, 111—115, 119—120, 122—128, 130, 140—176, 182—186, 190—191, 195—198, 201—212, 215—218, 226—228, 233—234, 257, 260, 282—283, 289, 292—295, 313—321, 328—343, 345—347, 365—374, Ca 35: 278, 345, 558, Ca 41: 118—119, Kom. koll. 1: 292—293. **-skiffer** C 214: 28—31, Ca 17: 18—19. Se även **Sulfidmalm.**

Kopparberg (Dalarna) Aa 189; järngruvor Ca 8: tab. 78—79, Ca 35: 500—501; åkerareal Ba 10: 74.

Kopparberg (Västm.) Aa 175; jordskalv C 341: 15.

Kopparbergs län Aa 168, Aa 177, Aa 181, Aa 184, Aa 185, Aa 186, Aa 188, Aa 189, Aa 194; berggrund Ca 40; isrörelseriktningar C 525: 36; jordarter Ca 21; jordskalv C 191: 29—30, C 211: 73—76, C 238: 36—37, C 341: 15—16, C 370: 34; järngruvor Ca 8: tab. 69—98; järnmalm Ca 35: 433—507; kalileptit C 354: 19 analys; malminmutningar C 234: 8—10; mikroelementens fördeln. i marken C 518; åkerareal Ba 10: 74—75; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 140—204. Se även **Dalarna.**

Kopparbäcksgruvan (Nora) C 449: 145—146, Ca 35: 274.
Koppargruvan (Säter) järnmalm Ca 35: 474.
Kopparåsen (Torsåker) koppargruvor Aa 176: 69, C 152: 97, Ca 17: 139.
Koppången (Orsa) myr Ca 21: 178—180 profil, pollendiagr.
Koppåsen (Torsåker) gruvor Ca 35: 521.
Korall -er, översilur., Gotland Ca 19, **-kalk** = Faxekalk Aa 91: 9—11, Aa 142: 53, A1a 1 o. 2: 137, Ca 6: 58—59. **-rev,** leptaenakalk C 71: 23—26. Se även **Revkalk.**
Korngruppskala f. jordarter C 345: 15—16.
Kornig kalksten se **Urkalksten.**
Kornodling, Sverige Ba 10: 51—52.
Kornstorlek, jordarters C 345: 15—26; lera, rönneådalen C 530: 60—62; moränens, Kopparb. län Ca 21: 25—33. **-diagram** Aa 168: 86, 95, 98, 99, Aa 177: 74.
Kornö (Lyse) Ac 3; jordskalv C 532: 21.
Korpgruvan (Skinnskatteb.) Ca 8: tab. 26, Ca 35: 398. (Voxna) Ca 35: 522. **-typen,** järnmalm Kom. koll. 1: 61.
Korphyttefältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 35: 394, Kom. koll. 1: 105—108.
Korpilombolo (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 407: 23—24; åkerareal Ba 10: 77.
Korpån (Lappl.) kvartsit-sparagmitbildn. C 387.
Korrosionsfenomen Aa 156: 72—74.
Korsberga (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 64.
Korsberga (Västerg.) Aa 132; jordskalv C 370: 50; torvmark D 44: 7; åkerareal Ba 10: 72.
Korsgruvan (Nyköping) Ca 35: 583. (Västanfors) Ca 8: tab. 19, Ca 35: 411—412.
Korsnäsgruvan (Kopparb.) Aa 189: 48, C 275: 203—204, Ca 8: tab. 78, Ca 35: 500.
Korstäppsgruvan (Silvberg) Aa 194: 42, Ca 35: 468.
Kortfors (Karlskoga) klotgranit C 136: 1—15.
Koskullskulle (Gällivare) järnmalm Ca 22: 95—98.
Kossiberget (Orsa Finnm.) melafyr C 147: 36—37, C 152: 59—60.
Koster (Boh.) kartbl. Ac 1; jordskalv C 407: 7. **-diabas** C 517: 29—37. **-fjorden,** överskjutn. C 411. **-öarna,** berggrund C 517.
Koversta (Österfärnebo) torvmark Aa 185: 94—95 pollendiagr.
Kovindsgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 87, Ca 35: 381.
Kovo -vara (Lappl.) kopparmalm C 23: 9, 97—98, 104. **-zonen** Ca 41: 47—49.
Krabbgruvan (Västanfors) Ca 35: 402.
Krageholm (Sövestad) danien Aa 142: 57.
Kramfors (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32.
Kramsta (Järvsö) järngruvor C 152: 115 analys; titanmalmsförande gabbro C 549.
Krangruvan (Färnebo) C 14: 16—17, Ca 8: tab. 55, Ca 35: 183, Kom. koll. 2: 162. (Nora) Ca 8: tab. 46, Ca 35: 255, 256.
Kratten (Torsåker) skärpning C 152: 91—92. **-dammen,** flottholmar Aa 176: 120.
Kreniska avlagringar, term C 300: 3.
Krigstjärnsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 8: tab. 42, Ca 30: 144—145, Ca 35: 312, 314.
Kringelfjärden, Indalsälvens delta Ca 12 I: 31, 58—62.
Krinoidkalk Aa 152: 58—64.
Kristallina skiffrar Aa 150: 14—19; urbergskiffrar, Jämtl. C 140 1 uppl. 14—15, C 140 2 uppl. 31—33.
Kristalliniska bergarter C 48.
Kristallisations -följd, Rävliden C 454: 23—25; Yxsjö Ca 30: 169—170. **-företeelser,** systemen alkaliklorider-jordalkaliklorider -vatten C 556. **-typer,** Stavsjö C 325: 64—88.
Kristberg (Österg.) Aa 83; jordskalv C 238: 87; åkerareal Ba 10: 63.
Kristdala (Smål.) Ac 5; paleozoiska bildn., Humlenäs C 28, C 53: 19, Ca 18: 41; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 5: 55—56.
Kristian, schakt, Pålsjö C 3: 52—53, Ca 6: 440.
Kristianopel (Blek.) Ca 1; borrn. i kvartär Ac 7: 66; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Ac 7: 42—43.
Kristianstad, kartbl. Aa 85; arktiska växtlämn. C 20; berggrund A1a 1 o. 2; jordskalv C 142: 24—25, C 211: 80—

81, C 370: 23, 41; åkerareal Ba 10: 67. **-bäckenet,** kritsystemet C 63: 7—23. **-området,** kaolin o. andra vittringsrester C 87; kritans mollusker o. brachiopoder C 485; kritformationen Ca 6: 50—58; kritsystemet A1a 1 o. 2: 134—136, Ba 5: 38—39.

Kristianstads län Aa 60, Aa 61, Aa 67, Aa 68, Aa 76, Aa 85, Aa 86, Aa 103, Aa 105, Aa 106, Aa 107, Aa 108, Aa 109, Aa 110, Aa 113, Aa 114, Aa 117, Aa 142; jordskalv C 142: 21—28, C 211: 80—81; sjömalm C 410: 152—153, 156; åkerareal Ba 10: 66—67; ädlare malmer Ca 17: 378—379.

Kristina, schakt, Skromberga Ca 6: 314—315.

Kristinagruvan (Garpenb.) Aa 184: 57, Ca 35: 453.

Kristineberg (Västerb.) berggrund o. malmer C 524; malmbildn. o. struktur C 443: 4—5; malmfält C 319: 19—22, C 327: 45—46, C 389: 79, 91—93, C 515: 44—47, Ca 37: 72—73; svavelkis o. kopparmalm Ca 17: 107—108.

Kristinehamn, kartbl. Aa 122; jordskalv C 211: 67, C 341: 7, 13, C 370: 7, 12; åkerareal Ba 10: 73. **-granit** Aa 136: 18—20, Aa 144: 34—38, Aa 151: 23—24, Aa 165: 48—49, Kom. koll. 2: 91.

Kristoffers schakt, Billesholm C 3: 35—36, Ca 6: 208—210; skifferlera Aa 74: 48 analys.

Kristtjärnsfältet (Ljusnarsb.) sulfidmalm Ca 30: 146.

Kristvalla (Smål.) gångporfyr A1a 5: 50, 53—54; hälsobrunn Ac 6: 114—115 vattenanalys; uralitdiabas A1a 5: 54; åkerareal Ba 10: 65.

Krita, produktion o. konsumtion, Sverige C 231, C 264. Se även **Skrivkrita. -bergarter,** fragment i lösa jordarter, Hallandsås C 8: 608—611. **-bildningar,** N O Skåne C 261; **-breccia** Aa 114: 16. **-formationen** Aa 61: 17—19, Aa 74: 63—69, A1a 1 o. 2: 122—144, 189, Ba 6 1 uppl. 51—52, Ba 6 2 uppl. 47—49; Gropmöllan C 8: 590—591; Skåne C 3: 14—15, Ca 6: 42—65. **-kalksten** Aa 103: 43—46 analyser. **-morän** Aa 113: 12. **-märgel** C 240: 20—24. **-systemet** Aa 60: 11—13, Aa 85: 12—16, Aa 87: 60—63, Aa 91: 5—15, Aa 92: 27—28, Aa 103: 25—59, Aa 105: 21—22, Aa 106: 71—76, Aa 108: 18—21, Aa 109: 43—45, Aa 110: 14—17, Aa 112: 5—6, Aa 113: 8—10 analyser, Aa 114: 15—17, Aa 117: 5—8, Aa 142: 47—58, Ab 12: 14—15, Ad 1: 24, Ad 2: 12—17, A1a 1 o. 2: 122—144, 189, Ba 4: 32—33; Barnakällegrottan C 90; Blekinge Ca 1: 29—33; borrningar, Höllviken C 465, C 505, C 527; cephalopoder C 63, C 73; djupborrn., Kullemölla C 386; foraminiferer, senon, Eriksdal C 396; Halland Ab 12: 14—15, C 87, C 95: 10—13, C 131 II: 10—13; kaolin o. andra vittringsrester C 87; mollusker o. brachiopoder C 363, C 385, C 485, C 535; mucronatakritans faciesutveckl. C 240; N O Skåne C 261; Skåne C 65: 56—63, jfr Danmark C 465: 28—42; Spondylusarter C 69; åhussandsten C 143.

Krogsered (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Krokek (Österg.) Aa 71; kopparmalm Ca 17: 321; kvarts-fältspatgruvor C 520: 103, 142—145; åkerareal Ba 10: 63.

Krokens mosse (Vallda) Aa 195: 96 pollendiagr.

Krokgruvan (Grythyttan) Ca 35: 216. (Risinge) Ca 35: 593. (Västanfors) Ca 35: 410.

Kroksjöbodagranit, term A1a 5: 37.

Krokstad (Boh.) jordskalv C 238: 61, 69—70, 87; åkerareal Ba 10: 69; ändmorän Ac 2: 37—38.

Krokstrand (Skee) bohusgranit Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys; granitindustri C 479: 105.

Krokögnejs, term Aa 137: 18, 37.

Krom, geokemi Aa 191: 48, Aa 192: 21, Aa 195: 31, Aa 199: 13, C 513, C 544: 13. **-malm** C 123, C 234: 27—30, Ca 17: 21, 133—134.

Kromolitografimetod C 5.

Kromosse (Kållered) Aa 195: 91—92 pollendiagr.

Krongruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 39, Ca 35: 291. (Ludvika) Ca 35: 345. (Norberg) Ca 8: tab. 15, Ca 35: 417. (Stora Tuna) Ca 35: 493—495. (Tunaberg) Ca 35: 585.

Kronhjort, fossilfynd Aa 92: 63, Aa 103: 91, Aa 109: 64, Aa 117: 28, Aa 125:

124, Aa 138: 108—109, Aa 146: 54, Ac 3: 77, C 1: 156.
Kronhällsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 35: 361.
Kronobergsfältet (Kvistbro) järnmalm Ca 2: 32—35 analys, Ca 8: tab. 36, Ca 35: 558—559.
Kronobergs län Ab 1, Ab 2, Ab 3, Ab 4, Ab 5, Ab 15, A1a 5; jordskalv C 211: 85—86; lodade sjöar C 425: 25—29, 31—33; myrmalm C 410: 155; sjömalm C 410: 149—150, 154; åkerareal Ba 10: 64.
Kropp (Skåne) Aa 74, Aa 76; borrningar Ca 6: 487—488; kolbrytning C 65: 27—32, Ca 6: 102—108; åkerareal Ba 10: 67.
Kroppa (Värml.) Aa 118, Aa 165, Ca 38: 150, 175; filipstadsgranit Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys; gruvbrytn. Kom. koll. 2: 327—329; Hornkulls silvergruvor Ca 17: 213, Kom. koll. 2: 212—213; jordskalv C 247: 5, C 341: 7; järnmalmsfält Ca 8: tab. 63—64, Ca 35: 191; åkerareal Ba 10: 73.
Kroppefjäll (Dalsl.) rullstensgrus C 1: 91—92. **-gnejs** Aa 34: 9—11, 38—41, Aa 35: 12—13, Aa 37: 10—12, Aa 39: 9—11, 21—23, Aa 40: 24—25, C 15: 40—41, C 72: 69, 87—88. **-granit** Aa 167: 29—30, Aa 187: 51—58, Ac 2: 18—19, C 360: 23—28 analys.
Krossningsbenägenhet, bergarters C 518: 19, C 525: 27—34.
Krosstensgrus Aa 26: 93—97, Aa 27: 26—28 analys, Aa 29: 33 analys, Aa 30: 14 analys, Aa 33: 21 analys, Aa 41: 20, Aa 68: 16—20, Aa 74: 93—97, Aa 79: 23 analys, Aa 83: 30—33, Aa 84: 64—71, Aa 85: 22 analyser, Aa 108: 23 analyser, Aa 138: 26—30, Ab 7: 36, Ab 10: 24, C 1: 51—76, C 7: 14—15 stenräkn., C 11, C 18: 35—36, C 72: 34, Norrbotten C 83: 31—32. Se även **Morängrus.**
Krosstenslera Aa 68: 19 analys, Aa 74: 73—93 analyser, Aa 75: 10—17, Aa 85: 22 analys, Aa 91: 16—17, 19—21 analyser, Aa 100: 29 analys, Aa 138: 35—40 analyser, C 18: 36—37. Se även **Jökellera** o. **Moränlera.**
Krusbo gruva (Kopparberg) Aa 189: 48.
Krutjord C 345: 69.
Krylbo (Dalarna) Aa 188; jordskalv C 238: 51, C 341: 15.
Kryokonit, Grönland C 81: 37—48.
Kryolit, Ivigtut C 81: 8—9.
Krysotil C 141 1 uppl. 39.
Kråk (Mölltorp) ancylusvall, mosse Aa 162: 90—91, 92 pollendiagr.
Kråkberg, term = alunskiffer C 172: 95.
Kråkgruvan (Garpenb.) Ca 35: 451, 453.
Kråkgullsgruvan (Färnebo) Ca 35: 186, 187.
Kråknäsgruvorna (Vika) Aa 189: 50, Ca 35: 499.
Kråkshult (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Kråksmåla (Smål.) Ab 15; torvmark Ba 11: 13 profil; åkerareal Ba 10: 65.
Kråksten, term A1a 5: 85—87, C 415: 54.
Kråkviken (Vårvik) jordskalv C 370: 37; rullstensås Aa 187: 137.
Kråkviksgruvan (Grythyttan) Ca 35: 216.
Krångedeforsarna (Jämtl.) C 182: 62—65.
Krångfors (Skellefteå) guldmalmsanledn. Ca 17: 117.
Kránkbergs-gruvorna (Riddarhyttan) Kom. koll. 1: 86. **-typen,** skarnmalm Kom. koll. 1: 62—63.
Kräckelbäcken (Våmhus) Stormyren Ca 21: 180, 181 pollendiagr.
Kräftåmaden (Västerg.) torvmark Aa 172: 154—155.
Kräklingbo (Gotl.) myrar Aa 170: 88—95; åkerareal Ba 10: 65.
Kräklinge (Närke) Aa 54; åkerareal Ba 10: 73.
Krämbol (Östra Vingåker) räfflor Aa 62: 6; torv Aa 62: 35 analys.
Krängabergsgruvan (Järnboås) Ca 8: tab. 35, Ca 35: 238.
Krökesboåsen Aa 123: 115.
Krön (Södra Vi) fornsjöar o. avlopp Ca 16: 133—153; stubblager Aa 133: 33.
Kubikenborg (Medelp.) härnögranit Ca 36: 21 analys.
Kuckersit, Estland C 441: 14—16.
Kuddby (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.
Kuggeboda (Listerby) kaolin C 261: 123—124.

Kulebergshöjden (Vättlösa) Aa 182: 157.
Kulhultsåsen Aa 140: 27.
Kulla (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Kullaberg (Skåne) Aa 77; grottor C 302: 40—42; horst Ba 9: 7; klyftor C 302: 55; raukar C 303: 30—31.
Kullagraven (Hör) hörsandsten Aa 87: 42.
Kullagruvan (Kvistbro) Ca 2: 36, Ca 35: 560. (Linde) Ca 35: 285, 286.
Kullavik (Släp) diabasgång C 531: 51—54.
Kulleboåsen Aa 138: 61.
Kullemölla (Baldringe) diskordans mln lias o. krita Aa 142: 46—47; djupborrn. C 386; kritsystemet C 63: 29—31, mollusker o. brachiopoder C 385; lias C 99: 13.
Kullen, kartbl. Aa 77; grottor C 302: 40—42; horst Ba 9: 7; klyftor C 302: 55; raukar C 303: 30—31.
Kulleri (Jukkasjärvi) svartmalm C 183: 63.
Kullerstad (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 63.
Kullgruvan (Nora) Ca 35: 255—256. (Skinnskatteb.) Aa 168: 57, Ca 8: tab. 28, Ca 35: 402.
Kullings-Skövde (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 85—89, 91, D 42: 7—9; åkerareal Ba 10: 70.
Kullsberget (Dalarna) kalkstensbrott C 398: 29—31; leptaenakalk C 80: 17—18. **-kalk** C 398: 28—37.
Kullsjön (Ledsjö) delta Aa 182: 154—155.
Kullsveden (Säter) Aa 184; deltabildn. C 220: 169.
Kulltorp (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Kuls myr (Gotl.) C 34: 31.
Kumla (Närke) Aa 49, Aa 54; jordskalv C 341: 19, 29; åkerareal Ba 10: 73.
Kumla (Västm.) Aa 26; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 3: 10, Aa 26: 100—101.
Kumla (Österg.) Aa 130; åkerareal Ba 10: 63.
Kumlaby (Visingsö) Aa 193.
Kummelälvsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 151, Ca 35: 316.
Kungsbacka, kartbl. Ab 10; jordskalv C 211: 84; senglac. skalgrusbank C 393: 35; torvmossar C 131: 69—71. **-fjorden** Aa 192: 6—7.
Kungs-Barkarö (Västm.) Aa 2, Aa 11; åkerareal Ba 10: 39, 74.
Kungsberg (Skövde) kalktuff Aa 121 2 uppl. 147.
Kungsgruvan (Dannemora) Ca 35: 535. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 41, Ca 30: 139, Ca 35: 316. (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 484, 485.
Kungshamn (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 32—33, 60.
Kungshamnsmossen (Alsike) utveckl. hist C 368 profil, pollendiagr., diatomacédiagr., C 373: 75—77.
Kungs-Husby (Uppl.) Aa 8, Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Kungshögarna (Mjölby) randplatå Aa 150: 69—75.
Kungsladugård (Göteborg) postglac. transgression Aa 173: 93—94.
Kungslena (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 370: 8; torvmark D 43: 27; åkerareal Ba 10: 72.
Kungsåra (Västm.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 74.
Kungsäter (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 341: 4, C 370: 25; åkerareal Ba 10: 70.
Kungsör (Västm.) Arbogaån, ändrat lopp C 1: 235; skalgrus Aa 2: 32—33; åkerareal Ba 10: 74.
Kungälv Aa 173, Ac 4; åkerareal Ba 10: 70.
Kuokula (Lappl.) sulfidmalm Ca 17: 13—14, 80.
Kuorbevare (Malå) berggrund o. malmer C 490; dubbla moräner Ca 26: 48; kisanledningar Ca 17: 115; kismalm C 389: 74—78; malmbildn. o. struktur C 443: 9—14.
Kuosanen (Jukkasjärvi) kompassdrag C 183: 91—92.
Kuosatjvare (Gällivare) järnmalm C 366: 139—140.
Kupolmyrar Aa 168: 141—147, Aa 175: 82—84, Ca 21: 88.
Kuppgruvan (Garpenb.) Ca 35: 437.
Kuprit Kom. koll. 1: 55.
Kurravaara (Jukkasjärvi) järn- o. kopparmalm C 23: 9, 95—96, 104; kopparmalm C 183: 135—136, Ca 17: 89. **-fältet** C 183: 22—24. **-komplexet**

Ca 41: 39—41, ålder Ca 41: 61—64. **-konglomerat** Ca 41: 41.

Kurremölla (Röddinge) kolförande formation C 3: 61—62, flora C 44: 8—9; lias Aa 142: 42—44, 173, C 99: 9—12, 76—80; oolitmalm C 376: 8—9 analyser; rät-lias A1a 1 o. 2: 111—115; sandsten o. sand C 376: 5—7 analyser.

Kusamossen (Varnhem) Aa 121 2 uppl. 138—139 profil.

Kusfors (Norsjö) jordskalv C 238: 77, C 247: 17.

Kussjön (Degerfors) djupkarta Ca 26: 17.

Kustgnejs, Blekinge A1a 5: 6—10, C 479: 95—98 analyser; Norrland Ba 6 1 uppl. 12—13, Ba 6 2 uppl. 10, Ca 35: 102—103; Östergötl. Ca 35: 107—109.

Kuså (Aspeboda) gruva Aa 189: 55—56, C 275: 65—69, Ca 17: 201—202.

Kutbogruvan (Silvberg) Ca 35: 472.

Kutorgina alata o. undosa C 125.

Kuusi Nunasvaara (Vittangi) grafit C 284: 59—60; järnmalm C 284: 84—85.

Kuvetjärnsmossen (Torrskog) Aa 187: 152, 155, 156 profil, pollendiagr.

Kvarnbacksfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 154—155, Ca 35: 316.

Kvarnbacksgruvan (Leksand) Ca 35: 503.

Kvarnberget (Stora Tuna) järngruva Ca 8: tab. 94.

Kvarnbergsgruvan (Torsåker) Aa 176: 64.

Kvarnbäcken (Tåsjö) kambrosilur C 382: 18—20, 89—90.

Kvarngruvan (Järnboås) Ca 35: 236. (Ludvika) Ca 35: 357.

Kvarnindustri, Sverige Ba 10: 52.

Kvarnmyrgruvan (Börstil) Ca 35: 542.

Kvarnsten Aa 147: 73, Aa 172: 28—29, C 152: 41—42. **-gnejs** Aa 172: 23—25, Aa 182: 93—94, C 172: 96—97.

Kvarnsveden (Aspeboda) diabasgång Aa 189: 41.

Kvarntorp (Närke) alunskiffer C 21: 23—24, C 442: 7—8.

Kvarnåsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 165, 167.

Kvarsebo (Österg.) rullstensgrus Aa 23: 76; åkerareal Ba 10: 63.

Kvarts, förekomster Aa 27: 24—25, Aa 31: 18 analys, Aa 40: 31—32, Aa 46: 13 analys, Aa 48: 17 analys, Aa 57: 35, Aa 63: 73, Aa 84: 57, 60—61, Aa 130: 15, Aa 141: 18, Aa 147: 74, Aa 162: 38, Aa 165: 64—65, Aa 166: 19, 25, Aa 168: 60, Aa 175: 45, Aa 176: 78—79, Aa 177: 63—64, Aa 181: 67, Aa 184: 67, Aa 185: 42—44, Aa 186: 48, Aa 187: 112—114, 122, Aa 188: 58, Aa 189: 58—59, Ab 1: 11, Ab 8: 23, Ab 14: 13, Ab 15: 8—9, Ac 1: 22, Ac 4: 26—27, Ba 13: 68—90, C 64: 114—115 analys, C 152: 64—65, C 235: 45, C 369: 51—52, C 424: 49—50, C 520 analyser, C 540: 50—51, Ca 20: 14—15, 39—40, Ca 37: 85, Ca 41: 121—122, Kom. koll. 2: 454—455; paragenes, Långban Ca 23: 92.

Kvartsbreccia Aa 187: 112—114, C 520: 199—213.

Kvartsdiorit Aa 185: 22—23, Aa 192: 22—23, A1a 5: 47, Stavsjö C 325: 32—36 analyser, Sthlms skärg. C 419: 29—31, 51—56 analyser, Ultevis Ca 41: 26. **-porfyrit,** Sala Ca 17: 275—276.

Kvartsfyllit, Remdalen C 439: 63.

Kvartsgabbro, Rådmansö C 78: 96—102.

Kvartsit Aa 37: 40—42, Aa 52: 18 analys, Aa 103: 48—50, Aa 123: 75—76, Aa 126: 63—64 analys, Aa 127: 13—15, Aa 129: 30—31, Aa 135: 11, 22—23, Aa 137: 49 analys, Aa 147: 27 analys, Aa 150: 38—39, Aa 154: 11—12, Aa 157: 17—18, Aa 168: 21—23, Aa 187: 91—92, Aa 188: 21—22, Aa 189: 20—21, Aa 192: 17, Aa 195: 15—16, Ac 5: 28—29, Ac 6: 19—20, Ac 8: 22—24, A1a 5: 26—27, C 520: 65—66 analys; Adak C 490: 13—16 analyser, C 521: 7—17, 48—49 analyser; Käymäjärvi C 522: 11—19; larsboserien C 413: 8—9 analys; Norberg Ca 24: 23—25; Nordmark Ca 35: 111; N Kalmar län C 64: 38—39, 114, 115—116 analyser; Ore älv C 147: 3—17; Orsa Finnmark C 147; Pajala C 83: 20; Remdalen C 439: 64—68 analyser; Skägganäs C 130: 10; Striberg C 449: 31—35; sunneomr., Jämtl. C 409; sydliga fjälltrakterna C 9: 30—48; Södra Storfjället C 350: 179—187; Tåsjö C 177: 33—41; Västerb. län Ca 37: 167—168; yngre än olenusskiffern C 104. **-breccia** C 147: 16—17. **-brott** C 520: 213—214. **-diabas-**

konglomerat, Småland o. Skåne C 74. **-etagen,** Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 38—41. **-formationen** Aa 126: 8—18, Aa 137: 8—16, 35—37, 49, Aa 147: 24—25, Södra Storfjället C 350: 39—54. **-konglomerat** Aa 129: 30—31. **-laget,** dalformationen C 72: 83, 111—113 analys. **-leptitserien,** loftahammaromr. C 224. **-sandsten** Aa 34: 22—23, Aa 35: 34—36, 41—43, 61—67 analys, Aa 37: 24—30, Aa 187: 71—76, 123, C 72: 80, 95—96, C 147: 16, C 520: 65—66 analyser. **-skollor,** Ormsjö-Tåsjötrakten C 448. **-sparagmit,** förh. t. subkambr. landyta C 299: 38—44; Jämtl. C 104; Lappland C 387; Långseleåns o. Korpåns dal C 387; Sjougdälven C 382: 28—45; sydliga fjälltrakterna C 116, C 299.

Kvartsjärnmalm Aa 175: 38, Aa 177: 50—53, Aa 181: 59—62, Aa 184: 57—58, Aa 194: 36—37, Ca 35: 618, Ljusnarsberg Ca 30: 75—76, 82, Striberg C 449: 44—67.

Kvartskeratofyr, term Ca 35:25 not; Malånäset C 424: 31—33 analys; Södra Storfjället Ca 24: 49 analys.

Kvartsmonzonit Aa 150: 20, 23, Aa 190: 29—30, Aa 191: 36—38.

Kvartsortofyr, Småland C 241: 22—36 analyser; Strömsund C 290: 19—22.

Kvartspegmatit C 520: 106—107, 193—199.

Kvarts-pertit-syenit, Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 102—104.

Kvartsporfyr Aa 34: 13—14, Aa 129: 11—14 analyser, Aa 135: 7—10 analyser, Aa 176: 38, Aa 178: 25—26, Aa 189: 28, Ac 8: 21, A1a 5: 14—18; Adak C 490: 21—22; block, morän, Visby C 139: 4—9; Boliden C 348: 15—16; grythyttefältet C 312: 84—111 analyser; Falun C 275: 122—127; Hammarforsen C 140 1 uppl. 18; Kristineberg C 524: 9—11, 42—43 analys; Malånäset C 424: 23—31 analyser; Mensträsk C 515: 16—22 analyser; Mångfallberget C 447: 6—7 analys; rödöomr. C 132: 23—24, C 181: 40, 46—52 analyser; Småland C 241: 4—6 analys. **-tuff** Aa 135: 9.

Kvartsporfyrittuff = hälleflintgnejs C 168: 52—54.

Kvartsrandig järnmalm, Norberg Ca 24: 25—32.

Kvartsrandmalm Aa 188: 44—47, Mellansverige Ca 35: 123—133, Norberg Ca 24: 65—66.

Kvartssyenit Aa 150: 26, Aa 186: 38—39, Aa 190: 30—32, Stavsjö C 325: 37—40 analyser, Vittangi C 284: 29—34 analys.

Kvartstegel C 72: 112—113.

Kvartär, Alnarpsfloden C 237; Bergslagen C 420, C 433; bildningar C 1: C 2; borrningar Aa 61: 35—36, Aa 84: 83—84, Aa 85: 19, Aa 91: 16, Aa 102: 31, Ab 10: 36—37, Ab 13: 43—48, Ac 2: 51—52, 56, Ac 3: 61—64, 79, 82, Ac 7: 65—66, C 237: 12—31, C 530: 37—42, Ca 27: 11—20; Dalarna Ca 21; däggdjursfynd Aa 40: 83, Aa 92: 63—64, Aa 103: 91, Aa 109: 63—65, Aa 110: 34, Aa 116: 45, Aa 117: 22, 28—29, Aa 125: 124, Aa 138: 106—110, Aa 142: 155, Aa 146: 51—57, Aa 150: 118—121, Aa 164: 96—98, Aa 169: 86—87, Aa 173: 88, Ab 11: 52, Ab 12: 36—37, 43, Ab 13: 53—54, Ac 3: 77—78, Ac 7: 52 not, C 1: 156—160, C 189, C 190, C 197, C 473: 14—19, Ca 4: 148—151, Ca 26: 140, 142; glaciallera, S Sverige Ba 2; glacial utv., N V Skandinavien C 285; glaciärer Ca 5; Gotland C 331: 37—127, Ca 4; Gällivare Ca 22: 10—12; Halland C 131 I; havsavlagringar S Sverige Ba 5: 5—7; Jämtl. län C 140 1 uppl. 71—92, C 140 2 uppl. 86—126; Kopparb. län Ca 21; nivåförändringar, Finska viken C 141, Skandinavien C 98; N Kalmar län C 64 I; Norrbotten Ca 39; Norrland C 457; Rönneåns dal C 530; saltvattensdiatomacéer C 310; Sthlmstrakten Ba 12; Stekenjokk-Remdalen C 329: 11—16; storsjöomr., Jämtl. C 429; stromatolitkalksten, Bohusl. C 381; svensk C 14-analyser, C 554, C 557; Sydskåne Aa 142: 162—167; uppsalatrakten Ba 15; Värml. län Ca 38; Västerb. län Ca 26; Västernorrl. län C 92; åsar, ändmoräner o. räfflor, S Sverige Ba 8; äldre Ad 2: 19—24; Älvsb. län C 72 I; Öland C 353; övre klarälvsdalen C 550. **-geologisk** forskn. C 561.

Kvenneberga (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Kverrestad (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Kvesarum (Södra Rörum) arkt. växtlämn. C 20: 12—15.
Kvibille (Hall.) C 131; jordskalv C 370: 24; kvartsbrott Ab 12: 14, C 520: 178; åkerareal Ba 10: 69.
Kvicksilver, Boliden m. fl. sulfidmalmer C 499; Sala Ca 17: 280.
Kvickstensgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 395, 396. (Vintrosa) Ca 35: 558.
Kviddbergsgruvorna (Hjulsjö) järnmalm Bb 4: 115—119 analyser, Ca 8: tab. 33, Ca 35: 233, 234.
Kvidinge (Skåne) Aa 67, Aa 76; borrning Ca 6: 499; isälvsavlagringar C 530: 24—26; lera C 530: 30—31; åkerareal Ba 10: 66.
Kviinge (Skåne) Aa 103; kalkbrott C 261: 165—170 analys; kaolin C 261: 131—134; åkerareal Ba 10: 66.
Kvikkjokk (Lappl.) Ca 41; apatit C 146; fjällprofil C 185; jordskalv C 142: 44, C 440: 14—16; järnmalm o. magnesit C 230. **-fjällen,** bly-silvermalm Ca 17: 75—76.
Kville (Boh.) Ac 2; bohusgranit Ba 6 1 uppl. 23, Ba 6 2 uppl. 21 analys; jordskalv C 211: 35—36, C 238: 32—33, 70, C 341: 28, C 370: 10, C 532: 22; torvmarker D 51: 9—10; åkerareal Ba 10: 70.
Kvillinge (Österg.) Aa 57; magnetkis Ca 17: 327; åkerareal Ba 10: 63.
Kvinnestad (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 89—90, 91—92, 94; åkerareal Ba 10: 70.
Kvistbro (Närke) Aa 54; jordskalv C 341: 18; järngruvor Aa 124: 14, Ca 8: tab. 36; malmfyndigheter Ca 2: 31—39; åkerareal Ba 10: 74.
Kvistofta (Skåne) Aa 74; eldfast lera A1a 1 o. 2: 95 analys; rät-lias Ca 6: 471—475; åkerareal Ba 10: 67, 68.
Kvittinge ängar (Gryt) fossil Trapa Aa 103: 87—88.
Kvitvola-etagen C 141: 35—37. **-kvarts** C 96: 6.
Kväcklinge (Indals Liden) zink-blymalm Ca 17: 120.
Kvänum (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 370: 49; åkerareal Ba 10: 72.
Kylingared se **Kölingared.**
Kyllskullsgruvan (Långban) Ca 23: 95—96, Ca 35: 208.
Kylsbogruvan (Norberg) Ca 24: 143—144, Ca 35: 429.
Kymbo (Västerg.) Aa 125, Ac 34; torvmarker D 34: 68—69, D 43: 18—20; åkerareal Ba 10: 72.
Kyphophyllum Ca 19: 20—22.
Kyrkefalla (Västerg.) Aa 132; torvmarker D 44: 9, 10—14; åkerareal Ba 10: 71.
Kyrkheddinge (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.
Kyrkhult (Blek.) diabasgångar C 158: 66—71, Ca 1: 22; jordskalv C 370: 22, C 407: 11; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Ca 1: 39.
Kyrkmyr (Norrlanda) Aa 170: 95, 97 pollendiagr.
Kyrkoköpinge (Skåne) borrhål Aa 146: 77; åkerareal Ba 10: 67.
Kyrkstensfjället (Jämtl.) randdelta C 251: 31—35.
Kyrkviksgruvan (Färnebo) Ca 35: 190.
Kyrkås (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76. **-kvartsit** C 409: 6—9, C 455: 6—8, 14—17.
Kyrkås (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Kyviksgången, diabas Aa 195: 44—45, C 531: 51—54.
Kågeröd (Skåne) sandsten Aa 87: 29 analyser, C 8: 596; sandsten o. leror Aa 87: 28—30, C 3: 6—7; trias Aa 74: 41; triaslera, röd Aa 74: 39 analys; åkerareal Ba 10: 67. **-bildningar** Aa 74: 26—42, Aa 110: 13—14, A1a 1 o. 2: 88—92. **-formationen** Ad 1: 23, Ad 2: 8—12. **-åsen,** horst Ba 9: 8.
Kålland (Västerg.) jordskalv C 238: 46—47; randbildning Aa 182: 149.
Kållands-Åsaka (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 293: 12; yoldialera C 187: 22—24; åkerareal Ba 10: 73.
Kållandsö (Västerg.) Aa 166, Aa 182; jordskalv C 293: 12, C 370: 47.
Kållered (Västerg.) Ab 9; Kro mosse Aa 195: 91—93 pollendiagr.; postglac. lera Aa 195: 79—81 pollendiagr., diatomacétabell; skalförekomst C 393: 36; åkerareal Ba 10: 69.
Kållerstad (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 16—17.

Kånna (Smål.) Ab 2; jordskalv C 370: 20; åkerareal Ba 10: 64.

Kårarvet (Kopparberg.) uranmineral C 315: 4, 8.

Kårehogen (Morlanda) Ac 3; jordskalv C 370: 11.

Kåremoåsen Ac 6: 69, Ac 8: 91.

Kåretorpskärret (Södra Vi) Ca 16: 138—140.

Kårsa -dalen (Lappl.) C 219: 63—64. **-jaure,** sjösediment C 423: 22—24, 73—74. **-vagge,** morän C 219: 194—195.

Kårsojökeln (Lappl.) Ca 5: 10—32.

Kårsta (Uppl.) Aa 13, Aa 100; åkerareai Ba 10: 60.

Kåseberga (Valleberga) granulatuskrita Aa 110: 15—16; krita, block C 63: 34, mollusker o. brachiopoder C 385; lias Aa 109: 42; strandvallar Aa 110: 27—30; submarina stubbar C 346: 80—81, C 347: 68—73, C 557: 13—14. **-åsen** Aa 110: 23—24, Aa 117: 13.

Källa (Öland) Ac 8; åkerareal Ba 10: 65.

Källargruvan (Svärta) Aa 23: 67, Ca 35: 583.

Källbottengruvorna (Ludvika) Aa 181: 60, Ca 35: 350.

Källby (Västerg.) Aa 182; jordskalv C 238: 47, C 293: 10, C 407: 8; rullstensgrus C 172: 130—131; åkerareal Ba 10: 72.

Källeryd (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 63.

Källeryd (Västerg.) Aa 120; jordskalv C 440: 16.

Källfalls -fältet (Riddarhyttan) järnmalm Kom. koll. 1: 80—85. **-gruvan** (Ljusnarsb.) Ca 30: 151, Ca 35: 316. (Skinnskatteb.) Ca 8: tab. 24, Ca 35: 388—390, Kom. koll. 1: 226—243. **-typen,** järnmalm Kom. koll. 1: 63—68.

Källgruvan (Folkärna) Ca 35: 433. (Ludvika) Ca 35: 345, 346. (Norrbärke) Ca 8: tab. 86, 90, Ca 35: 368, 382.

Källhagsgruvan (Lofta) C 64: 69, Ca 35: 605.

Källmossar Aa 150: 108—109, Aa 168: 141—147, Aa 182: 184—185. Se även **Källmyrar.**

Källmossen (Västerg.) Aa 162: 88, C 373: 100, 102 pollendiagr.

Källmossgruvorna (Grangärde) Ca 35: 360.

Källmyrar Aa 160: 87—89, Aa 169: 98—102, 103, Aa 171: 104, Aa 172: 156, Aa 174: 104—106, Aa 175: 83—84, Aa 183: 122—124, Ca 21: 88, 147, 164, 184—186. Se även **Källmossar.**

Källna (Skåne) Aa 76; rullstensås C 530: 21; åkerareal Ba 10: 66.

Källor Aa 1: 20—21, Aa 2: 44—47, Aa 3: 25—26, Aa 4: 40—41, Aa 5: 28—30, Aa 6: 59—64, Aa 7: 26—27, Aa 8: 33, Aa 9: 48—50, Aa 10: 42—44, Aa 11: 29—30, Aa 12: 34—36, Aa 13: 36—37, Aa 14: 60—62, Aa 15: 54—55, Aa 16: 41—44, Aa 17: 36—37, Aa 18: 39—40, Aa 19: 34—35, Aa 20: 47, Aa 21: 39, Aa 22: 51—52, Aa 23: 96—98, Aa 24: 72—74, Aa 25: 41—42, Aa 26: 117—121, Aa 27: 40—41, Aa 28: 39—40, Aa 29: 48—49, Aa 31: 52—55, Aa 32: 22—23, Aa 33: 28—29, Aa 34: 62, Aa 35: 108—109, Aa 37: 81, Aa 38: 16, Aa 39: 37—38, Aa 40: 100—101, Aa 41: 29—30, Aa 42: 47—48, Aa 43: 39—41, Aa 44: 31, Aa 45: 24—25, Aa 46: 37—38, Aa 47: 36—37, Aa 48: 40—42, Aa 49: 39, Aa 50: 30—34, Aa 51: 26—28, Aa 52: 63—64, Aa 53: 15, Aa 54: 23—24, Aa 55: 36—38, Aa 56: 44, Aa 57: 59—60, Aa 58: 26—27, Aa 60: 31—33, Aa 61: 9—10, 55—56, Aa 62: 36, Aa 63: 66—68, Aa 64: 36, Aa 67: 34—35, Aa 68: 30—31, Aa 69: 36, Aa 70: 21—22, Aa 71: 24—25, Aa 72: 18—19, Aa 73: 32, Aa 74: 138—143, Aa 75: 47—49, Aa 76: 41, Aa 77: 28, Aa 79: 32, Aa 80: 39—40, Aa 82: 19—20, Aa 83: 43, Aa 84: 92—95, Aa 85: 34, Aa 86: 49, Aa 87: 108—109, Aa 88: 58—60, Aa 91: 35, Aa 92: 74, Aa 93: 39, Aa 94: 63, Aa 95: 48, Aa 96: 18, Aa 97: 40, Aa 98: 37, Aa 100: 39—40, Aa 101: 37—38, Aa 102: 41—42, Aa 103: 104—105, Aa 104: 35—36, Aa 105: 56—57, Aa 106: 87, Aa 108: 34—35, Aa 109: 65—66, Aa 110: 36, Aa 113: 19, Aa 114: 38, Aa 115: 38—39, Aa 116: 65—66, Aa 117: 29, Aa 118: 30—32, Aa 119: 32, Aa 120: 112—113, Aa 121 1 uppl. 155—156, Aa 121 2 uppl. 163, Aa 122: 27—28, Aa 123: 163—164,

Aa 124: 27—28, Aa 125: 151—153, Aa 126: 107—109, Aa 127: 91, Aa 129: 85—88, Aa 130: 46—47, Aa 131: 36, Aa 132: 26, Aa 133: 37—38, Aa 134: 47, Aa 135: 72—73, Aa 137: 104—106, Aa 138: 114, Aa 139: 54, Aa 140: 35, Aa 141: 40, Aa 142: 185—186, Aa 143: 44, Aa 144: 104—108, Aa 145: 47, Aa 146: 58, Aa 147: 109—111, Aa 148: 44, Aa 149: 28—30, Aa 150: 136—138, Aa 151: 66—91 analyser, Aa 152: 169, Aa 153: 71, Aa 154: 73—74, Aa 155: 77—81, Aa 156: 90, Aa 157: 99—100, Aa 158: 69, Aa 159: 104—105, Aa 160: 100, Aa 162: 95, Aa 164: 144, Aa 168: 162—163, Aa 169: 116, Aa 170: 111, Aa 171: 117—118, Aa 172: 161, Aa 173: 138, Aa 174: 114—115, Aa 176: 147, Aa 178: 141, Aa 179: 112—113, Aa 180: 78, Aa 181: 119, Aa 182: 13—14, Aa 185: 103—104, Aa 186: 100, Aa 187: 165—166, Aa 188: 112, Aa 189: 163, Aa 190: 91, Aa 191: 107, Aa 193: 98, Aa 196: 66, Aa 199: 99—100, Ab 3: 27, Ab 4: 36—37, Ab 6: 27, Ab 7: 57, Ab 8: 56—58, Ab 9: 15—16, Ab 10: 46—47, Ab 11: 68—69, Ab 12: 50—51, Ab 13: 66, Ab 14: 65, Ab 15: 33, Ac 1: 65, Ac 2: 58—59, Ac 3: 116, Ac 4: 64, Ac 6: 114—117, Ac 7 63—64, Ac 8: 130, Ac 34: 35—36, Ad 1: 61—62, C 1: 8—9, C 72: 29, C 90: 5—6, C 152: 208—209, C 538: 14—15, Ca 1: 72—73, Ca 2: 114—116.

Källsjö (Hall.) Ab 13; jordskalv C 532: 28; torvmossar C 131: 67—68; åkerareal Ba 10: 69.

Källskären, kartbl. Aa 66.

Källs-Nöbbelöv (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.

Källstad (Österg.) Aa 130; torvmark D 44: 27; åkerareal Ba 10: 63.

Källstorp (Skåne) borrhål, Aa 146: 83—84; jordskalv C 370: 41; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 146: 26.

Källsvikskärret (Horn) Ca 16: 120.

Källtorvmarker, term Ba 11: 13, C 335: 67—68. Se även **Källmossar** o. **Källmyrar.**

Källunga (Västerg.) Aa 25, Aa 120, Ac 34; torvmarker D 34: 51—53, D 43: 5—6, 7—8; åkerareal Ba 10: 70.

Källunge (Gotl.) myr Aa 169: 90—91; åkerareal Ba 10: 65.

Källängsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 60, Ca 17: 189.

Kälvene (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 370: 9; torvmark D 43: 18, 20—21; åkerareal Ba 10: 72.

Kämmerit C 67: 14 analys.

Kämpabergsgruvorna (Hjulsjö) Ca 35: 232.

Kämpinge (Räng) jordskalv C 293: 6; saltholmskalk Aa 112: 5—6.

Käpplunda (Skövde) kalkbrott Aa 121 1 uppl. 137—142 analyser.

Kärda (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 15.

Kärebyåsen Ab 8: 43.

Käringbergsgruvorna (Nordmark) Ca 13: 68, Ca 35: 204.

Käringbricka (Väster-Färnebo) turmalin Aa 26: 73—75.

Käringön (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 59.

Kärkavagge (Lappl.) C 219: 65—66.

Kärna (Österg.) ancylusgräns Aa 150: 95—96; kalktuff Aa 150: 121—122; Malmen, randfält Aa 150: 81—82; mosse Aa 150: 108—109 profil, Ba 11: 14, D 45: 31—32; torv under ancylusvallen Aa 150: 116—118; åkerareal Ba 10: 62.

Kärnbergsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 125.

Kärnbo (Sörml.) Aa 4, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62.

Kärr, term Ba 11: 11; Hornborgasj. Ca 14: 32—47; Småland o. Halland C 108: 7—8; Stångåns o. Svartåns vattenomr. Ca 16; **-dy,** term Ad 1: 44, C 335: 54—55, C 345: 68.

Kärrbo (Skinnskatteb.) kisgruva Aa 168: 58.

Kärrbo (Västm.) Aa 10, Aa 196; Ekevimossen Aa 196: 58—61; åkerareal Ba 10: 74.

Kärreberga (Kvidinge) Aa 76; marin gräns C 530: 45—46.

Kärrgruvan (Grangärde) Ca 35: 359. (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 39, Ca 35: 278, 291. (Hjulsjö) Bb 4: 119—122 analys, Ca 8: tab. 32, Ca 35: 228—229. (Häverö) C 431: 68, Ca 35: 545, 548, 550. (Kvistbro) Aa 124: 14, Ca 35: 560, 561. (Lerbäck) Ca 35: 565. (Ludvika) Ca 35: 340—341, 349, 350.

(Nora) Ca 8: tab. 47, Ca 35: 253, 265—267. (Norberg) Aa 188: 46, Ca 24: 102—103, Ca 35: 421, 432; jordskalv C 370: 11. (Norrbärke) Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382—383. (Risinge) Ca 35: 593. (Silvberg) Ca 35: 465, 468. (Skinnskatteb.) Aa 46: 24—25, Ca 35: 396.

Kärrgruvefältet (Norrbärke) Aa 181: 53, Ca 8: tab. 89, Ca 35: 372—374; urgranitens kontaktförh. C 453: 9—18. (Tunaberg) Aa 23: 60—61, Ca 35: 585.

Kärrstorp (Skåne) sandsten C 50: 13; översilur Aa 86: 25, C 170: 26—27. Se f. ö. **Östra Kärrstorp.**

Kärråkra (Västerg.) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 370: 9; torvmark D 34: 56; åkerareal Ba 10: 70.

Kärvskiffer, term C 140 1 uppl. 49, C 140 2 uppl. 74—77.

Kättilstad (Österg.) Aa 155; torvmarker Ca 16: 77, 172—173, 179—197, D 45: 11—13, 14—15; åkerareal Ba 10: 62.

Kävlinge (Skåne) Aa 92; jordskalv C 370: 41; kartbl. Ad 6; åkerareal Ba 10: 68. **-ån,** svämbildn. Ad 1: 43. **-åsen** Aa 92: 45.

Kävsjö (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 64.

Käymäjärvi (Pajala) eulysitisk järnmalm C 324: 8—10; lapponium C 522: 11—19.

Köinge (Hall.) Ab 13; jordskalv C 370: 24; torvmossar C 131: 68—69; åkerareal Ba 10: 69.

Köla (Värml.) Ca 38: 137, 153; jordskalv C 238: 14—17, C 341: 27; åkerareal Ba 10: 73.

Kölaby (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 57—60, 61; åkerareal Ba 10: 70.

Köli -gruppen, term C 6: 14—16, C 140 2 uppl. 70 not; C 9: 43—46, 50—56, C 75: 24—26, C 96: 14—20, C 185: 33—40. **-skiffer,** Jämtl. län C 140 1 uppl. 47—52, C 140 2 uppl. 71—77; Merkenesdalen C 185: 61—63. **-zonen,** morfologi C 257: 55—62.

Kölingared (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 370: 51; torvmarker D 34: 41—42; åkerareal Ba 10: 70, 72.

Köngämä älv (Lappl.) issjöar Ca 7 I: 94—95

Köping (Västm.) kartbl. Aa 11; formsand C 292: 24, 27; jordskalv C 211: 73, C 341: 15; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 2: 30—33, Aa 9: 33—34, Aa 11: 19—21, Aa 19: 25—26, Aa 22: 36—37, Aa 23: 74—75, Aa 46: 30—31, C 1: 102, 106, 111—112, 116.

Köping (Öland) ancylusgränsen Ac 8: 109; ancylus- o. litorinagrus Ac 8: 113; litorinagräns Ac 8: 115; mossar C 353: 54—58, 107—108 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.

Köpinge (Skåne) Aa 85; borrningar, rätlias Ca 6: 461—464; kritsystemet C 63: 34—35; åkerareal Ba 10: 67. **-sandsten** Aa 142: 50—53, A1a 1 o. 2: 131—133, C 240: 17—18, C 535: 19—20.

Köpmangruvan (Ludvika) Ca 35: 340.

Köpmannebro (Holm) Aa 37; gnejs C 72: 88—89; jordskalv C 370: 38.

Körberg (Torsåker) kalkbrott Aa 176: 74. **-gruvan** Aa 176: 63, C 152: 88—89, Ca 35: 512. **-klack,** marin gräns Aa 176: 102, C 391: 12.

Körgruvan (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 474.

Körtelgnejs C 15: 15, 19.

Labrador Aa 43: 18 analys, Ac 4: 23 analys. **-it** Aa 23: 49—50 analys, Aa 25: 26—27 analys, Ac 4: 22—23, fjällkedjan C 185: 71—72. **-porfyrit,** rödöomr. C 181: 69.

Laccoprimitia reticulata C 436: 163.

Laccopteris, Bjuv C 27: 32.

Lackalänga (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67.

Ladafallsgruvan (Säter) Ca 35: 473.

Ladtjojaure (Lappl.) sjösediment C 423: 35—36.

Lagan, vattenomr. Ab 12: 7.

Lagersbergsåsen Aa 196: 40.

Lagg, term C 223: 6, 15—20, C 335: 71.

Lagga (Uppl.) Aa 13, Aa 16, Aa 27, Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 60.

Laggarbogruvorna (Säter) Ca 35: 473.

Laggargubbsgruvan (Silvberg) Ca 35: 468.

Lagmansered (Västerg.) fossil säl Ab 11: 52; jordskalv C 238: 63; torvmarker D 42: 6—7, 18—21; åkerareal Ba 10: 70.

Lagun -sjö, term Aa 184: 98; Aa 174:

79. **-vallar,** Torneträsk C 219: 129—135.
Laholm Ab 12; jordskalv C 211: 82, C 370: 25, 35, C 440: 12, 14; kartbl. Aa 197; tegelbruk C 131: 47; åkerareal Ba 10: 68, 69.
Lahällsgruvorna (Färnebo) Ca 17: 213, Ca 23: 96, Ca 35: 207.
Laidaure (Lappl.) delta C 61: 33—34.
Lainijaur (Malå) nickelmalm Ca 37: 96.
Lainogranit Ca 41: 78, 80.
Lainio älv (Lappl.) C 83: 10.
Laisbergsserien C 445: 26—34, Ca 37: 137—140.
Laisvall, bergtryck i gruvan C 560: 61—96.
Laisälven (Lappl.) issjöar Ca 7I: 62—68.
Lakarpit Aa 131: 18—19, C 199: 18—32 analys.
Lakesberget (Häls.) koppargruvor C 152: 118.
Lakkolit, ragundamassivet C 140 2 uppl. 38, 40.
Laksejokk (Lappl.) issjöar C 257: 163—164.
Lakustrina avlagringar, Gotland Ca 4: 135—138. Se f. ö. **Sjösediment.**
Lakängsgruvan (Järnboås) Ca 35: 237.
Lallagruvan (Norberg) Ca 24: 121, Ca 35: 430.
Lamhult (Smål.) Ab 3; jordskalv C 211: 86, C 370: 18; kvartsit-diabaskonglomerat C 74: 13; sjömalm C 297: 17—19.
Lamnhultsåsen Ac 8: 93.
Lampangruvan (Ludvika) Ca 35: 355.
Lamprofyr Aa 129: 16—17 analys, Aa 174: 53; Boliden C 438: 71—79 analyser.
Lamprophyllum, släktet Ca 19: 78.
Landa (Hall.) Ab 10, C 131; kvarts-fältspatgruva C 520: 106, 177—178; åkerareal Ba 10: 69.
Landa (Häls.) marin gräns C 165: 19.
Landa (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmark D 33: 91, 92; åkerareal Ba 10: 70.
Landala mosse (Göteborg) Aa 173: 118, 119 pollendiagr.
Landborgen (Öland) Ac 6: 95, Ac 7: 9—10, C 53: 18—19, C 353: 96—108.
Landeryd (Smål.) Ab 5; fossil strömand C 263: 5—11; jordskalv C 293: 8, C 341: 4, C 370: 19.
Landeryd (Österg.) Aa 141; åkerareal Ba 10: 62.
Landformer, mell. Sverige Ba 7; S Sverige Ba 9.
Landhöjning Aa 29: 6—11, Aa 30: 6—8, Aa 58: 7, Aa 73: 6, Aa 97: 4—6, Aa 167: 58—72, Aa 178: 139, Aa 196: 55—57, Aa 199: 89—92, Ac 3: 11—14, Ac 4: 9—10, Ba 5: 5—6, Ba 12: 35—39, 44—48, 79—82, C 1: 273—293, C 161: 125, 143—154; Bottniska viken C 178; hastighet C 349: 24—26; o. bergtryck C 560: 172—179; olikformig Aa 155: 71, Aa 167: 65—71, Ca 14: 17—22, Ca 16: 48—50. 123, 133, 153—154, 241—243; orsak C 180: 113—128; uppsalatrakten Ba 15: 37—39; Västerb. län Ca 26: 85—86, 104—106; Ångermanland Ca 9: 27—30.
-kurvor, enl. mareograf Ba 12: 79—80. Se f. ö. **Strandförskjutningskurvor.**
Landis, term C 68: 26—27; avsmältn. Aa 172: 115—116, Aa 175: 68—69, Aa 181: 97—102, Aa 188: 90—92, Aa 199: 76—77, nautanenomr. C 277, C 457: 45, uppsalatrakten Ba 15: 7—9; erosion Ac 1: 34—35; oscillationer Aa 123: 130—140; rörelse Aa 172: 73—74, Aa 188: 59—61, Aa 189: 60—63, Ba 15: 5—7; skandinav. 2dra utbredn. C 68. Se även **Inlandsis** o. **Is.**
Landsjön (Skärstad) Aa 193: 12 not, 41—42, C 330: 53—58.
Landskrona, kartbl. Aa 75; berggrund A1a 1 o. 2; jordskalv C 211: 79, C 370: 41; hamn C 347: 64—66 pollendiagr., diatomacédiagr.; kvartära lager m. växtfossil Aa 112: 15, 19—20; åkerareal Ba 10: 68.
Landskulptur Aa 174: 85—86, Aa 179: 82—84, Aa 186: 76, Aa 190: 69, Aa 191: 89, Aa 195: 88—89, C 161: 29—36.
Landsort, kartbl. Aa 65; proterobas C 76: 11—12.
Landsänkning, orsak C 180: 113—128; postglacial C 52, C 161: 120—148, C 310.
Landvetter (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 1, 2—3, 4—7, 9—10; åkerareal Ba 10: 69.
Lane-Ryr (Boh.) Aa 40, Ab 11, Ac 3; torvmarker D 41: 21—22, 26—30, D 42: 36—38; åkerareal Ba 10: 69.

Langas (Lappl.) issjö C 257: 167—187; moränbildn. C 257: 152—157.

Lanna (Närke) Aa 55; kalkbrott Ca 2: 79, 80; olenidskiffer Ca 18: 82—83; ortocerkalk o. alunskiffer C 21: 25—26; stenhuggeri Ca 2: 63.

Lanna (Västerg.) försöksgård, jord o. vatten C 461.

Lannaskede (Smål.) jordskalv C 211: 87; åkerareal Ba 10: 64; åsgropar Ab 14: 56. **-brunn,** gyttja Ab 14: 60.

Lantanit Aa 168: 65, Bastnäs C 304: 11—12 analys, Kom. koll. 1: 56.

Lappberget (Norrb.) marin gräns C 178: 18—19, C 348: 4.

Lappgruvorna (Häverö) Ca 35: 551—552.

Lapphagsgruvan (Torsåker) Ca 35: 515—516.

Lappland, apatit C 111, C 126, C 127; arvidsjaurporfyr, ålder C 543: 56—57; berggrund Ca 37, Ca 41, fjällbergarter C 9: 49—50, fjällprofil C 185, Gällivare C 23, C 366, Ca 22, Jukkasjärvi C 23, C 183, Kiruna C 288, C 366, Kvikkjokk C 146, C 230, Masugnsbyn C 351, nautanenomr. C 283, Stekenjokk-Remdalen C 329, Sulitelma-Salojaure C 528, Tuolluvaara C 296, urberg C 426, Ca 41, Vittangi C 284; blocktransport, Jukkasjärvi C 282; flygsandsfält C 457: 140—141; förstening-ar, kambrosilur C 115: 5—13; glaciärer Ca 5 I—IV; isdämda sjöar Ca 7; Jokkmokk, C 369; jordskalv C 142: 44, C 562: 6, 13; järnmalm, Kiruna C 175, C 367, C 514; kalksten Ba 5: 12—15; kopparmalm, Sjangeli C 171; kvartsitsparagmitbildn. C 387; landisens avsmältn., nautanenomr. C 277, C 457: 45; lodade sjöar C 273: 58—69, C 359: 19; manganförekomst, Porjus C 287, Ultevis C 487, C 516, stencil 3; sjösediment, Abisko-Kebnekaise C 423, Umeälvs vattenomr. C 405; Stora Lule älvs källomr. C 257; Södra Storfjället C 530; Torneträsk C 212, C 219; trädgränsförskjutn. C 227; Vastenjaure C 286; vittringsföreteelser, järnmalm C 338: 36, Ca 22: 71—72.

Lappliden (Malå) kismalm C 389: 77, C 490: 49.

Lappmarksgruvorna (Västanfors) Ca 8: tab. 20—21, Ca 35: 410.

Lapponium, term C 522: 11; Ca 41: 33—56; Pajala C 522: 11—26.

Larsbo -leptit, blockspridn. Aa 181: 84—85, Aa 188: 70—71. **-serien** Aa 181: 22—27, Aa 188: 20—24, Aa 194: 14, C 413 analyser; block, Kopparb. län Ca 21: 38, 40—41.

Larsgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 83. (Norberg) Ca 35: 428. (Stora Tuna) Ca 35: 493. (Torsåker) Ca 35: 516—519.

Larslund (Sörml.) Aa 23; jordskalv C 211: 98—99.

Larum (Dalhem) koppargruvor Aa 147: 68—69, Aa 157: 44, C 64: 49, 52—53, Ca 17: 340.

Larv (Västerg.) Aa 120; jordskalv C 238: 46, C 370: 9, 50, C 440: 17; torvmarker D 43: 1—2, 4—7; åkerareal Ba 10: 72.

Laskerudsmossen (Nyed) C 373: 116—119 profil, pollendiagr.

Laske-Vedum (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 64; åkerareal Ba 10: 72.

Lateralterrasser C 220: 47, C 433: 53, C 457: 53.

Latorp (Närke) kartbl. Aa 55; fosforit C 21: 19—20 analys, Ca 2: 61 analys; ortocerkalk o. alunskiffer C 21: 24—25. **-bruk,** ancylusförande avlagr. C 215; jordskalv C 341: 19; olenidskiffer Ca 18: 79—81.

Lattevare (Lappl.) kopparmalm C 321: 5—8.

Lau (Gotl.) Aa 156; litorinavall Ca 4: 102—103; Pholidophyllum Ca 19: 30—31; senkvartära lager Ca 4: 83, 84—85, 97—98; silurprofiler C 192: 9—44; åkerareal Ba 10: 66. **-backar,** silurprofil Aa 156: 43—46. **-kanalen,** silurprofil Aa 156: 35—43. **-myr** Aa 156: 76—77.

Laukujärvi (Jukkasjärvi) järnmalm C 183: 125—126, Ca 41: 45, 117; sjösediment C 423: 37—38.

Laumontit, Tumba Aa 6:28 analys.

Laurentian, Canada C 15: 5—6.

Lautnevaara (Lappl.) blymalm Ca 17: 80.

Lava, Norra Dellen C 548: 17—21, Norrb. län Ca 41: 15—19. **-bergarter** Aa 192: 16—17; arkeiska, Småland C 135; Piteå skärgård C 555: 12—15, 21—23. Se även **Pillowlava.**

Lavad (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Laver (Älvsby) kopparmalm C 389: 91, 92, C 452, C 467; nickel, kobolt, silver C 470.
Laxarby (Dalsl.) Aa 35; gruvor C 72: 121—122; Gällsnäsmossen Aa 187: 152, 155 profil; jordskalv C 238: 28—29, 72, 85, C 370: 38; marin gräns Aa 187: 141, 142; åkerareal Ba 10: 71.
Laxsjö (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Laxtjärnsberg (Ljusnarsb.) koppargruva Ca 30: 123.
Laxtjärnsgruvan (Hällefors) Ca 35: 212.
Laxå (Närke) Aa 84; jordskalv C 191: 33, C 211: 69, C 341: 19; **-åsen** Ca 2: 95.
Lebo (Hjorted) gruvor Aa 126: 57, C 64: 61—62.
Leda bornholmiensis C 99: 44—45; panda C 385: 18—19; producta C 385: 19—20; renevieri C 99: 45—46; siliqua C 385: 20, C 535: 29; subovalis C 99: 46—47.
Ledberg (Österg.) kambrium Aa 150: 35—36, 43; åkerareal Ba 10: 62.
Ledblock, term C 68: 27; Aa 92: 41—42, 55—57, Aa 103: 62—63, Aa 121 1 uppl. 65, Aa 121 2 uppl. 76, 78, Aa 126: 71, Aa 127: 76—78, Aa 142: 70—73, Aa 150: 49—50, Aa 152: 82, Aa 156: 56, Aa 161: 19—22, Aa 163: 24—25, Aa 168: 80—82, Aa 169: 68—69, Aa 173: 63—64, Aa 185: 61—62, Aa 190: 53, Ac 6: 53—58, Ac 7: 38—41, S Bohuslän C 504: 55—56. Se även **Block** o. **Flyttblock.**
Ledjaåsen Ca 1: 41.
Ledsjö (Västerg.) Aa 116, Aa 182; torvmarker D 43: 48, D 53: 1—2; åkerareal Ba 10: 72. **-modeltat** Aa 182: 155—156. **-vallen** Aa 182: 160—164.
Lehultsmossen (Vittsjö) C 248: 34, 36, 37.
Leijelgruvan (Guldsmedsh.) C 275: 248—249, Ca 17: 233, 236—237, Ca 35: 278.
Leipikvattnet (Jämtl.) kisförekomst C 329: 82.
Leipovaaraområdet (Gällivare) berggrund C 426: 66—73, Ca 41: 73.
Leipzig, stenindustri C 233: 32—39.
Lejondal (Bro) jättegryta Aa 8: 32.
Lejongruvan (Ludvika) Ca 35: 345.
Lejopyge laevigata, laevigata armata, laevigata perrugata o. laevigata rugifera C 477: 87—90.
Lekaryd (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Lekebergs bergslag (Närke) berggrund o. malmer Ca 35: 553—562.
Lekeryd (Smål.) isälvsgrus Aa 123: 112—113; jordskalv C 211: 89—90; åkerareal Ba 10: 63.
Lekomberg (Ludvika) järnmalmsgruvor Ca 8: tab. 79, Ca 35: 341—342.
Leksand (Dalarna) Ca 21, Ca 40; fossil hassel Ca 3: 93—94; jordskalv C 211: 75, C 247: 23, C 341: 16, C 371: 28; järngruvor Ca 35: 503; kis- o. manganmalm Ca 17: 203—204; åkerareal Ba 10: 74.
Leksberg (Västerg.) Aa 163; jordskalv C 293: 11, C 370: 13; åkerareal Ba 10: 71. **-höjden** Aa 163: 29.
Leksboda (Leksand) jordskalv C 532: 24.
Lekvattnet (Värml.) Ca 38: 180; jordskalv C 238: 16—17, C 341: 7, 22, 26, 28; limnologi C 323 profil, diatomacédiagr., pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73.
Lekåsa (Västerg.) Ab 11; torvmark D 42: 11—13; åkerareal Ba 10: 72.
Lemnhult (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 64.
Lemunda (Motala) sandsten C 520: 66, 215—217 analyser; visingsösandsten, stenindustri Aa 102: 12—15.
Lena (Uppl.) Aa 43; järnmalm Ca 8: tab. 2, Ca 35: 524—526; åkerareal Ba 10: 61. **-berg,** järngruvor Aa 43: 19, Ca 35: 524.
Lena (Västerg.) Aa 20, Ab 7; jordskalv C 440: 17; torvmark D 33: 84—85; åkerareal Ba 10: 70.
Lenhovda (Smål.) kartbl. Ab 15; jordskalv C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64.
Lennartsfors (Värml.) Ca 38; jordskalv C 370: 37.
Lennäs se **Lännäs.**
Lenshultsåsen Aa 159: 68.
Lenstadsmossen (Torslunda) C 353: 36 pollendiagr.
Lepidocoleus C 281: 23—24.
Lepidolit C 520: 49 analyser.
Lepidopteris, borrn. Höllviken C 507; ottonis, Bjuv C 27: 29—31, C 85:

117; Höganäs C 29: 12—13; Höllviken C 507; zonen C 44: 3.

Leppäkoski (Jukkasjärvi) järnmalm C 183: 94—98, C 366: 138—139.

Leptaenakalk C 229: 94—102; Dalarna C 30: 12—21; Kallholn C 40: 5—8; korallrev C 71: 23—26, C 398: 13—15; korallöar C 62: 12; Lissberget C 115: 14—15; siljansomr. C 57: 25—31.

Leptaenoidea C 276: 2—6.

Leptit, term Ca 35: 20—21; Aa 129: 11—14, Aa 147: 28—30, Aa 154: 10—12, Aa 155: 14—16, Aa 159: 14—15, Aa 165: 16—27, Aa 168: 12—17, 23—24 analyser, Aa 175: 18—23, Aa 177: 20—28, Aa 181: 11—15, Aa 184: 12—23, Aa 185: 13—18, Aa 186: 15—20, Aa 188: 9—20, Aa 189: 15—18, Aa 190: 16—17, Aa 191: 16—18, Aa 193: 14, Aa 194: 10—12, Aa 199: 19—22, Ba 6 2 uppl. 11—15, C 15: 32—34; Blanka Ca 20: 38—39; blockspridn. Aa 184: 77, Aa 188: 69—70, Aa 189: 79, Kopparb. län Ca 21: 35—36; Falun Aa 189: 15—18, C 275: 21—33 analys; femisk, Sthlms skärg. o. Södermanl. C 488 analyser; Grythyttefältet C 312: 172—181; grängesbergsfältet C 418: 7—13 analyser; Gällivare Ca 22: 15—22 analyser; Herräng C 431: 18—20 analys; Jokkmokk C 369: 19—21, 22—23 analys; Ljusnarsberg Ca 30: 17—34 analyser; Långban Ca 23: 5—8, 30, 63—69 analyser; Lönnfallet C 428: 8—15; metasomatisk omvandl. Aa 184: 29—31; Nordmarks malmtr. Ca 13: 5—9; NO Uppland C 552: 6—12; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 41—66 analyser; Ramhäll C 266: 16—44 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 13—19 analyser; Sthlms skärg. C 419: 63—67; Striberg C 449: 12—28; Stripa Ca 28: 7—9; Ultevis C 487: 29—30 analys; Uppland C 266: 6—8; uppsalatrakten Aa 199: 19—22, C 544: 31—34; åtvidabergstrakten Aa 155: 14—16, C 306: 11—15. **-formationen** Aa 157: 16—18, Aa 175: 16—27, Aa 176: 22—26, 48—53, Aa 177: 18—31, Aa 181: 10—27, Aa 184: 12—31, Aa 188: 9—24, Aa 189: 15—21, Aa 191: 15—24, Aa 194: 10—14; Falun Aa 189: 15—21, C 275: 21—48, 91—95; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 23—78; Kosteröarna o. Väderöarna C 517: 13—15; larsboserien C 413; Masugnsbyn C 351: 24—32; Mellansverige Ca 17: 4—10, 21—23, Ca 35: 18—33 analyser; nautanenomr. C 283: 13—20; Norberg Ca 24: 11—25, 51—63 analyser; N om Dannemora Ca 35: 538—540; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 27—29, 73—74; Stråssa Ca 20: 10—12, 13; Vittangi C 284: 15—21. **-gnejs** Aa 153: 12—14, Aa 184: 22—23, Aa 188: 13, Aa 191: 17; Barknåre C 552: 13; blockspridn. Aa 189: 79; Kantorps malmtr. C 401: 19—22, 24—27 analyser; Stavsjö C 325: 13—15. **-gångar** Aa 181: 15. **-kvartsitserien,** loftahammaromr. C 224. Se även **Eurit, Felsitoid** o. **Hälleflintgnejs.**

Leptoplastus abnormis o. paucisegmentatus C 459: 40—41; släktet Ca 18: 141—147.

Lepyrus arcticus, interglac. o. recent förekomst C 492: 20.

Ler, term C 345: 16—17. **-gyttja,** term C 335: 48, C 345: 65; Sala damm C 309: 33, 37—41 diatomacétabell. **-industri** Ad 2: 58—60, Ca 6: 175—180, 195—196, 254—257, 299—307, 341—348, 369—377, 422—425, 460—461, 475—477. **-jordcement** C 379 analyser. **-märgel,** Halland C 131: 20—30 analyser.

Lera, alven, Kopparb. län C 518: 7; analyser Aa 58: 25, Ac 34: 27—28; Björns tegelbruk C 202: 57—64; egenskaper vid olika konsistens C 334: 7—8; eldfast, Skåne C 3: 74—75, C 65: 118—119, Ca 6: 160—161; hydrogeologi, Skara C 332; i bryozokalk A1a 1 o. 2: 138—139; Jämtl. län C 140 1 uppl. 81—83, 91 analyser; kambrisk Aa 150: 39—40 analys, Aa 178: 43—46 analys; mellan två moränbäddar Aa 29: 34, Aa 178: 73—74, Frösön C 128: 13—14, Grängesberg C 457: 112—113, Vålbacken C 429: 3—8, C 457: 118—119, Västerb. län Ca 26: 56—58; porvattnets salthalt C 359: 13—15; Rönneådalen C 530: 26—42, 50—68; skalförande Aa 173: 91—92, 107—108, Aa 192: 67—68, 76, Aa 195: 71—73, 81—86; Västerb. län Ca 26: 89—92, 163—164 mek. analyser. Se även **An-**

cyluslera, Glaciallera, Ishavslera, Litorinalera, Platålera, Postglaciallera o. **Varvig lera.**
Lerbergsgruvan (Nora) Ca 35: 251.
Lerbo (Sörml.) Aa 22; pegmatit C 401: 33 analys; skiffergnejs C 401: 23 analys; åkerareal Ba 10: 62.
Lerbäck (Närke) flottholmar Aa 63: 66; glimmerproduktion C 520: 226; jordskalv C 341: 19; kvarts-fältspatgruvor C 520: 102, 133—135; malmfyndigheter Aa 84: 40—41, Ca 2: 46—48, Ca 17: 260; torvmarker D 54: 56—57; åkerareal Ba 10: 73. **-bergslag,** berggrund o. malmer Ca 35: 562—565.
Lerdal (Dalsl.) Ac 2; åkerareal Ba 10: 71.
Lerdala (Västerg.) isälvsgrus Aa 172: 96—97, 98—99; jordskalv C 238: 49, C 370: 49, C 440: 17; tegelbruk Aa 172: 120, 122 profil; torvmarker D 53: 2—3; åkerareal Ba 10: 71.
Lerglimmerskiffer = fyllit C 15: 27.
Lergrav (Rute) raukar Aa 171: 88—89, C 303: 14—15.
Lergruvan (Kvistbro) Ca 35: 558. (Risinge) Ca 35: 593.
Leringsforsen (Medelp.) isoscillation C 457: 116—117.
Lerjärnsten, Höganäs C 65: 91, Ca 6: 196—197, 554 analys; Skåne Ca 6: 20—25.
Lerklockan (Skinnskatteb.) järngruva Aa 168: 48, Ca 8: tab. 25, Ca 35: 397—398, Kom. koll. 1: 89—91, 259—260.
Lernbogruvan (Ludvika) Ca 35: 350.
Lerpgruvorna (Färnebo) Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 184.
Lerskiffer, block, Kopparb. län Ca 21: 45, 47; dalformationen Aa 35: 36—38, Aa 37: 30—38 analys, Aa 187: 86—91, C 72: 81, 96—106; Grythyttan C 312: 38—65 analyser; köligruppen C 9: 43—44; Los Ba 6 1 uppl. 17, Ba 6 2 uppl. 15; Pajala C 83: 19—20; silurisk Aa 74: 15—25; Skåne C 3: 5; visingsöserien Aa 102: 14—15 analys; Västerb. län C 445: 176—177. Se även **Urlerskiffer.**
Lertjärnissjön (Ljusnarsb.) Aa 177: 103, 106—107.
Lerum (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 7—9, 54; åkerareal Ba 10: 70.
Lervik (Ljusterö) kvarts-fältspatgruva Ba 13: 89.
Lessebo (Smål.) kartbl. Ab 4; A1a 5.
Letälven, dalgång C 346: 13—16, C 347: 17—27, 130; erosionsterrasser C 346: 67—69. **-åsen** Ca 2: 95—96.
Leucitbasalt C 51: 56—58.
Leufsta, kartbl. Aa 29. Se f. ö. **Lövsta.**
Leukodiabas, term Ca 41: 64—65, 126 analyser; Pajala C 522: 31—32.
Leukokrata gångbergarter, Sulitelma C 185: 76—77.
Levanger-Östersund, fjällprofil C 6, C 75: 11—15, C 96: 18—20, C 140 2 uppl. 79.
Leveer C 236: 46—47, C 422: 10 not.
Levede (Gotl.) Aa 164; ancylusgränsvall Ca 4: 19—21; åkerareal Ba 10: 66.
Levene (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 46; åkerareal Ba 10: 72.
Leversten, Billingen Aa 121 1 uppl. 38—39, Aa 121 2 uppl. 44 not; Falbygden Aa 125: 40; Kinnekulle Aa 182: 72—75 analys, C 172: 51—52, 108; Mösseberg Aa 120: 28—29.
Levertorv Aa 138: 104—105, C 216: 22—23, 26—31.
Leveäniemi (Jukkasjärvi) järnmalm C 183: 56—63 analyser, C 294: 51, C 366: 137.
Levide se **Levede.**
Lexe hällar (Ovansjö) sandsten Aa 176: 41.
Lexenissjön (Söderbärke) Aa 168: 105, 107.
Lherzolit Aa 181: 28—29, Aa 199: 36—40, uppsalatrakten C 544: 43—48.
Lianeskiffer Aa 35: 67—79, Aa 37: 42—44, Aa 187: 92—94, C 72: 83—84, 113—115.
Liared (Västerg.) Ac 34; åkerareal Ba 10: 70.
Lias, SO Skåne Aa 109: 42, C 99. **-sand,** Kurremölla Aa 142: 173—174 analys. Se f. ö. **Rät-lias.**
Lichas aequalis, affinis, brevilobatus, dalecarlicus, elegans, laxatus, lineatus, palmatus o. planifrons C 66: 29—36.
Lickershamn (Stenkyrka) myr Aa 183: 119; rauk C 303: 21; strandlinjeprofil Aa 183: 96.
Lid (Sörml.) Aa 17; åkerareal Ba 10: 62.
Lidhult (Smål.) Ab 2; jordskalv C 293:

5; torvmark Ba 11: 35 profil; åkerareal Ba 10: 64.
Lidingö Aa 6, Aa 44; blyglans o. kalkspat Ba 13: 94; gnejsgranit Ba 13: 35—36; kvartär Ba 12; metabasitgångar Ba 13: 45; åkerareal Ba 10: 61.
Lidköping, kartbl. Aa 182; jordskalv C 191: 35, C 211: 55—56, C 238: 26—27, 47, C 293: 12, C 370: 48, C 407: 18, C 440: 17; senglac. lera, Annelund C 347: 77—79 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73. **-moränen,** term C 68: 4.
Liikavaara (Gällivare) gruvor C 283: 69—71; kopparmalm Ca 17: 83; räfflor C 277: 8.
Likenäs (Dalby) isälvsdelta C 550: 10—11; jordskalv C 341: 13, C 407: 18; meanderplan C 236: 175—176.
Likhall, term C 172: 47, 101.
Likkanivån C 257: 66.
Likvation, orsak t. bergarters differentiation C 325: 106—114.
Liljagruvan (Norberg) Ca 35: 417.
Liljedal (Ed) Aa 148, Ca 38; förkastning Aa 148: 7; vänergräns Aa 148: 31.
Liljenbergs gruva (Utö) Ca 35: 590.
Liljendal (Rämen) Ca 38; jordskalv C 532: 6.
Liljevallia C 276: 9—12.
Lilla Bedinge (Skåne) saltholmskalk Aa 146: 7; åkerareal Ba 10: 68.
Lilla Edet (Fuxerna) Ab 11.
Lilla Harrie (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Lilla Isie (Skåne) Aa 146; åkerareal Ba 10: 68.
Lilla Karlsö, berggrund Aa 164: 43—50; grottor Aa 164: 78, 80—85, C 302: 17—19, 22—25; raukar Aa 164: 89—90, C 303: 11, 22—23.
Lilla Le, djupförh. Ac 1: 8—9.
Lilla Lule älv, geologi C 202: 18—26; issjöar Ca 7 I: 81—84; trädgränsförskjutn. C 227.
Lilla Malma (Sörml.) Aa 12, Aa 17; åkerareal Ba 10: 62.
Lilla Mellösa (Sörml.) Aa 12; åkerareal Ba 10: 62.
Lilla Råby (Hejdeby) moränlera o. isälvsgrus Aa 183: 78—79.
Lilla Slågarp (Skåne) borrhål Aa 146: 75; åkerareal Ba 10: 67.
Lilla Tolen (Ringarum) torvmark C 344: 16, 24 pollendiagr.
Lillbergsmyren (Bjurholm) fossil hassel Ca 3: 2—4, Ca 26: 140—141 pollendiagr.
Lillerud (Nor) torvmark Aa 174: 104—106 profil, pollendiagr.; vivianit Aa 174: 104—106, C 294: 19.
Lillfjället (Frostviken) amfibolit C 416: 60—63 analyser; kopparmalm Ca 17: 130; pegmatit C 416: 22—24 analys. **-gruvan** C 416: 63—65 analyser.
Lillgruvan (Färnebo) Ca 35: 188. (Skinnskatteb.) Ca 35: 398.
Lillgölen (Hjorted) skärpn. Ca 35: 606.
Lillhärad (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74.
Lillhärdal (Härjed.) dalasandsten C 140 1 uppl. 30—31, C 140 2 uppl. 63—64; jordskalv C 211: 78, C 407: 9; åkerareal Ba 10: 76.
Lillkyrka (Närke) Aa 48; dolomit Ca 2: 22 analys; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 36—38.
Lillkyrka (Uppl.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Lillkyrka (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 62.
Lilltjärnsmyren (Bjurholm) fossil hassel Ca 26: 139—140, 141 pollendiagr.
Lillvik (Ovansjö) järngruva C 152: 107.
Lillygruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 317.
Lillängsgruvan (Häverö) Ca 35: 551. (Valbo) C 152: 103—104 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 102.
Lillö (Bosjökloster) basalt C 51: 51—53; basalttuff A1a 1 o. 2: 154—156.
Lima canalifera C 385: 30, C 535: 37; denticulata C 535: 37; elegans C 385: 31, C 535: 37; granulata C 527: 16, C 535: 38; hoperi C 527: 16; oviformis C 535: 38; pectinoides C 47: 27—28; semisulcata C 535: 38; succincta C 47: 26—27.
Lima (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 238: 90, C 247: 19, C 293: 6; åkerareal Ba 10: 75.
Limbatakalk, term C 172: 53; Aa 121 2 uppl. 44 not, Aa 172: 56, Aa 178: 60, Ac 5: 43, 49, Ac 6: 30, Ac 7: 27, Ac 8: 56; Västerb. län Ca 37: 151—152; Öland A1a 5: 102—104, C 109: 12—13.
Limbergskullegruvan (Hjulsjö) Ca 35: 233.

Limbergs Mossgruva (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 40, Ca 30: 163, Ca 35: 318.
Limea acuticostata o. ornatissima C 99: 32—33.
Limedsforsen (Lima) jordskalv C 238: 90, C 247: 19.
Limgruvan (Gåsborn) Ca 23: 98, Ca 35: 208. (Ljusnarsb.) Ca 35: 360. (Norrbärke) Ca 8: tab. 91, Ca 35: 376.
Limhamn (Skåne) Aa 91; danien A1a 1 o. 2: 139, C 435: 17—18; jordskalv C 370: 43; kvartära lager Aa 112: 15.
Limkullsgruvorna (Nordmark) Ca 13: 70, Ca 35: 201.
Limnaeahavet, avlagringar Aa 152: 102—103, Aa 156: 69, Aa 160: 69—70, Aa 164: 76, Aa 171: 81—82, C 331: 56, Ca 4: 132—133.
Limniska avlagringar, järnets förekomst C 289; terminologi C 300. **-diatoméockra** C 320. **-jordarter** Aa 174: 91—92. **-torvslag** C 335: 52—53, 56—57.
Limnologi, Abisko-Kebnekaise C 423; Bergslagen C 420; Gotland C 434; Klotentjärnarna C 414; Lekvattnet C 323; mell. Norrland C 405; regional, Sydsverige C 410; rogenområdet C 408; sjöarnas transparens, färg o. areal C 397; sjösedimentens bildningsmiljö C 446; sydsvenska sjöar C 330; sydvästsvenska sjöar C 425: 17—22.
Limnotelmatisk kontakt, term Aa 179: 103 not, C 280: 22, Ca 14: 20, Ca 16: 4—6.
Limnäsfältet (Guldsmedsh.) kalkbrott Ca 35: 280.
Limonit, term C 345: 64. **-bildningar** Ad 2: 46—48, Gävleb. län C 152: 151—155 analyser; Jämtl. län C 140 1 uppl. 85—86, C 140 2 uppl. 113—114. Se även **Järnockra.**
Limopsis plana C 535: 32.
Limsjöberget (Herrestad) Ac 3; marin gräns Aa 173: 77 not.
Limsten = bryozokalk Aa 91: 9—11. Aa 142: 53, A1a 1 o. 2: 136, Ca 6: 58—59.
Limtjärnsfältet (Färnebo) järngruvor Aa 165: 67, Ca 8: tab. 59, Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 198—199.
Limuddgruvan (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 474.
Limön (Gävle) kalksten Aa 178: 53—54, Ba 5: 19, C 152: 36 analys; ordovicisk lera Aa 178: 45 analys; rullstensås Aa 178: 89.
Limön (Persberg) kalksten C 14: 14, Kom. koll. 2: 68.
Linagranit, arvidsjaurfältet C 474: 21—22; Gällivare Ca 22: 47—50 analys; Jokkmokk C 369: 28; Jukkasjärvi C 426: 47—49; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 120—126; Masugnsbyn C 351: 11—12; Norrb. län Ca 41: 77—79, 126 analyser; ålder C 426: 88—89.
Lina myr (Gotl.) Aa 169: 91—94, 95, 96 profil, pollendiagr., C 347: 38, C 353: 10, C 434: 95 profil.
Lind, förekomst, Hälsingland C 280: 210—211.
Lind (Askersund) försöksfält, grundvatten C 371: 37—106.
Lindberg (Hall.) Ab 13, C 131; skalförekomster C 393: 31—32; åkerareal Ba 10: 69.
Lindbergshagegruvan (Färnebo) Ca 35: 187, Kom. koll. 2: 189.
Lindbomsgruvorna (Färnebo) Ca 13: 86, Ca 35: 193; granat, pyroxen o. alkalijärnamfibol Ca 13: 11—12 analyser.
Lindby mosse (Räpplinge) C 353: 48—49 pollendiagr.
Linde (Gotl.) Aa 164; åkerareal Ba 10: 66. **-klint** Aa 164: 32—33.
Linde (Västm.) kartbl. Aa 47; fossil hassel Ca 3: 108—109; Ingelsgruvorna C 321: 35; järnmalm Ca 35: 275—302. **-bergslag,** järngruvor Bb 4: 61—76. **-åsen** Aa 47: 27—29. Se även **Lindesberg.**
Linderås (Smål.) isälvsgrus Aa 135: 48; kvartsit Aa 135: 11; stenräkn. Aa 135: 43; åkerareal Ba 10: 63.
Linderåsgruvan (Torsåker) Aa 176: 63, Ca 35: 512.
Linderöd (Skåne) kartbl. Aa 68; arktiska växtlämn. C 20: 10—15; blocktransport C 95: 4—6; hyperit A1a 1 o. 2: 37—39; jordskalv C 142: 24, C 370: 41; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen,** horst Ba 9: 4—5.
Lindesberg Aa 47; jordskalv C 341: 15; järngruvor Ca 8: tab. 37—40; åkerareal Ba 10: 74. Se även **Linde.**
Lindes göl (Tryserum) torvmark Aa 157: 95—97 profil, pollendiagr.
Lindgruvan (Norrbärke) Ca 35: 374.

Lindholm (Uppl.) kartbl. Aa 13.
Lindhultsfältet (Godegård) gruvor Ca 35: 591.
Lindmarksgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 287.
Lindome (Hall.) C 131; jordskalv C 211: 84—85; randås Ab 10: 33—34, C 220: 200—201; skalförande lera Aa 195: 71—72; åkerareal Ba 10: 69.
Lindor, N Dalarna C 119: 12—15.
Lindsbro (Uppl.) kartbl. Aa 14.
Lindsköld (Malå) kismalm C 389: 76, C 443: 10, C 490: 45—47, Ca 37: 75; koppargruva C 469.
Lindströmia siluriensis C 281: 8—9.
Lindärva (Västerg.) Aa 116; åkerareal Ba 10: 72.
Linge myr (Gotl.) C 34: 29.
Linguagnostus grönwalli o. kjerulfi C 477: 63—64.
Lingula cretacea C 527: 5; symondsi C 281: 11—12. **-flags** Ca 18: 111.
Lingulella C 54: 34—35.
Lingulidsandsten Aa 120: 19—20, Aa 121 1 uppl. 22—24, Aa 121 2 uppl. 24—25, Aa 125: 29—31, Aa 150: 39—40, Aa 172: 37—39, 62—63 analys, Aa 182: 30—32 analyser, C 229: 201; Kinnekulle C 172: 10—14 analyser; västgötabergen C 198: 14.
Linhammarsmyr (Gotl.) Aa 170: 87—88.
Linköping, kartbl. Aa 141; jordskalv C 211: 97; torvmarker D 45; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Aa 150: 56—57.
Linneit Aa 168: 66, Kom. koll. 1: 56.
Linneryd (Smål.) Ab 4; åkerareal Ba 10: 64.
Linnerödsmossen (Vedby) C 248: 33—35 profil.
Linsgruvorna (Järnboås) Ca 8: tab. 34—35, Ca 35: 236.
Linsäll (Härjed.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Liostracus aculeatus C 35: 11—13, C 54: 22; linnarssoni C 54: 23—25; platyrrhinus C 526: 31; släktet Ca 18: 121—122.
Liparit, Adak C 490: 29 analys; Laver C 452: 12—13 analys, C 467: 13—20 analyser; Vallen-Alhamnomr. C 529: 4—5. **-andesit,** Dellen C 152: 54—59.
Lissberget (Dalarna) leptaenakalk C 115: 14—15.
Lista (Sörml.) Aa 5; åkerareal Ba 10: 62.
Listerby (Blek.) Ca 1; gnejs A 1a 5: 8; kaolin C 261: 123—124; åkerareal Ba 10: 66.
Lit (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76. **-issjön** C 166: 13—14 .
Litiumpegmatit, Utö C 520: 118—119; Varuträsk C 389: 33, 94, C 520: 189—192, Ca 37: 84.
Litoreabankar, term C 393: 67.
Litorina -avlagringar Aa 153: 58—60, Aa 156: 67—69, Aa 157: 73—83, Aa 158: 45—56, Aa 159: 80—83, Aa 160: 68—69, Aa 161: 23—27, Aa 164: 72—76, Aa 169: 76—78, Aa 170: 71—73, Aa 171: 77—81, Aa 176: 113— 116, Aa 178: 108—113, Aa 180: 45—48, Aa 185: 74—77, Aa 186: 74—76, Aa 190: 65—69, Aa 191: 86—89, Ac 6: 103—108, Ac 7: 52—60, Ac 8: 114—120; Gotland Ca 4: 75—132; Gävleb. län C 152: 146—147; Östersjön o. Bottniska viken C 180. **-grus** Aa 178: 110—111. **-gränsen** Aa 127: 84, Aa 146: 45, Aa 147: 84—85, Aa 152: 100—102, Aa 156: 67—68, Aa 157: 78, Aa 160: 68—69, Aa 164: 72—73, Aa 169: 76—77, Aa 170: 71—72, Aa 171: 77—80, Aa 176: 105—106, Aa 180: 46, Aa 183: 98, Aa 185: 64—65, 75, Aa 186: 65—66, Aa 188: 95, Aa 190: 66, Aa 191: 87—88, Ac 6: 103—104, Ac 8: 115—117; diatomacéers användn. för bestämn. C 280: 176—177; Gotland Ca 4: 96—115; Gusum C 444; Gästrikland C 391: 69—76; Öland C 353: 113—121 diatomacédiagr., pollendiagr. **-gyttja** Ac 6: 107—108, Ac 8: 108—120 analyser, diatomacétabell. **-havet** Aa 112: 23—25, Aa 152: 96—102, Aa 158: 50—51, Aa 159: 94—97, Ac 6: 103—108, Ac 7: 52—60, Ac 8: 114—120; Gotland C 331: 51—56, Ca 4: 114—115, 121—132; Västerbotten Ca 26: 95. **-lera** Aa 158: 47, Aa 159: 82—83, Aa 178: 110, Aa 191: 88, Aa 199: 70, 87, Ac 6: 106—107; Skattmansö C 184. **-område,** Hälsingland C 280. **-perioden** C 98: 63—64. **-sand** Aa 112: 25—26, Aa 171: 115 analys, Aa 176: 115, Aa 178: 110—111. **-tiden,** klimatförändr. sedan Ca 3. **-transgression** Aa 158: 50—51, Aa 159: 94—97, C 344: 20—25. **-vallen,** S Gotland, profil C 195.

Litotypografimetod, beskrivn. C 5.

Litslena (Uppl.) Aa 7; vaucheriagyttja C 368: 46 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 61.

Lituites discors C 121: 26—29; lituus C 121: 20—26; perfectus C 121: 12—20, C 176: 26—32; praecurrens C 121: 30—33; törnquisti C 121: 9—12; mynning C 121; skalspets C 176: 25—32.

Lituitkalk, term Aa 121 2 uppl. 44 not, C 172: 54.

Ljuder (Smål.) Ab 4; åkerareal Ba 10: 64.

Ljugarn (Ardre) räfflor Aa 156: 53; strandgrytor Aa 156: 70—72.

Ljung (Boh.) Ac 3; israndsbildn. C 504: 106—108; jordskalv C 238: 32—33, 82; torvmarker D 41: 5—6; åkerareal Ba 10: 69.

Ljung (Österg.) Aa 83; jordskalv C 211: 96—97; Våxmossen C 373: 133—134 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 62.

Ljunga se **Norra Ljunga** o. **Södra Ljunga.**

Ljungan, dalgångens jordarter C 92: 43—46, 70; issjöar C 251: 128—130; malmförekomster C 32: 1—21; vattenomr. C 140 2 uppl. 20—21.

Ljungarum (Smål.) Aa 123; jordskalv C 211: 89.

Ljungaåsen Aa 150: 59—65.

Ljungby (Hall.) Ab 13; torvmossar C 131: 58—62; åkerareal Ba 10: 69.

Ljungby (Kalm.) Ac 6; gångporfyr A1a 5: 50, 52—53; uralitdiabas A1a 5: 54—55; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 6: 63—67.

Ljungby (Kronob.) kartbl. Ab 2; jordskalv C 167: 1, 5—7, C 211: 85, C 370: 20; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Aa 113: 16—17, Aa 114: 24—25, Ab 2: 10, Ab 5: 14—15, Ab 6: 17.

Ljungbyhed (Skåne) Aa 67; isälvsavlagr. C 530: 24—26; jordskalv C 370: 40; tegelbruk, lera C 530: 35—36.

Ljungdalen (Härjed.) kisförekomster C 89: 17—19.

Ljunghem (Västerg.) Aa 121, Aa 125; torvmarker D 43: 28, 41, 42; åkerareal Ba 10: 72. Se även **Edhem.**

Ljungsarp (Västerg.) Ab 6; jordskalv C 370: 4; åkerareal Ba 10: 71.

Ljungsgårds stenkolsgruva Ca 6: 115, 221—223.

Ljungskile (Boh.) Ac 3; israndsbildn. C 504: 106—108.

Ljungskogen (Räng) Aa 112; jordskalv C 293: 6.

Ljungåsen (Grangärde) raviner Ca 21: 62—63.

Ljur (Västerg.) Aa 20, Ab 7; åkerareal Ba 10: 70.

Ljusdal (Häls.) fossil hassel Ca 3: 59, 63—64; torvmarker C 152: 179; åkerareal Ba 10: 75.

Ljusdalsissjön (Aspeboda) Aa 189: 111.

Ljusfallsfältet (Hällestad) järnmalm Ca 35: 591—592.

Ljusfenomen, Lekvattnet C 323: 35—37.

Ljusgruvan (Ludvika) Ca 35: 338.

Ljushult (Västerg.) Aa 33, Aa 41, Ab 10; åkerareal Ba 10: 71.

Ljusnan, dalgångens jordarter C 152: 194—195; malmförekomster C 32: 1—21; vattenomr. C 140 2 uppl. 20. **-åsen** C 152: 137—138.

Ljusnarsberg (Västm.) Aa 168, Aa 175; bly-silvergruvor Ca 17: 229—230; fossil hassel Ca 3: 106—108; jordskalv C 191: 30—31; järngruvor Ca 8: tab. 40—45, 73; koppargruvor Bb 4: 156—159, Ca 17: 220—224; malmtrakt Ca 30, Ca 35: 302—320; molybdenmalm Ca 17: 230—232; Yxsjö koppargruva Aa 175: 41, C 275: 240—241; åkerareal Ba 10: 74. **-fältet** Aa 175: 40, C 275: 246—247, Ca 30: 116—122.

Ljusnarsnäsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 162, Ca 35: 318.

Ljusnedal (Härjed.) kisförekomster C 89: 17—19.

Ljusnäs (Norra Ny) sedimentprofil C 236: 92—93; älvvallar C 236: 42—43.

Ljusterö (Uppl.) Aa 88; åkerareal Ba 10: 61.

Ljustjärnsgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.

Ljustorp (Medelp.) C 92, C 177; jordskalv C 247: 11; magnetkis C 177: 43; åkerareal Ba 10: 75. **-ån**, dalgångens jordarter C 92: 49—50, 71.

Lobelia dortmanna, fyndorter, Sydsverige C 410: 156—160.

Loberget (Voxna) eulysit Ca 35: 523; järnmalm C 152: 118.

Lobergsfältet (Silvberg) sulfidmalm Aa 194: 43, Ca 17: 181—182.

Lobiferusskiffer, Dalarna C 40: 5—12; Skåne C 41: 17—18.

Lockarp (Skåne) Aa 91; åkerareal Ba 10: 67.
Locketorp (Västerg.) Aa 121, Aa 132, Aa 172; torvmarker D 43: 57—58, D 44: 13—14; åkerareal Ba 10: 71.
Lockgruvan (Nora) Ca 8: tab. 51, Ca 35: 246—247.
Lockne (Jämtl.) chasmopsserien C 436: 27—60; kalkbränning C 140, 1 uppl. 97, C 140 2 uppl. 131; konglomerat C 70: 8; åkerareal Ba 10: 76; åsbydiabas C 140: 1 uppl. 21. **-området,** subkambr. landyta o. tektonik C 299: 33—38. **-sjön,** förkastningsbreccia C 87. **-skiffer** C 140 1 uppl. 14—15.
Locknevi (Smål.) Aa 133, Aa 147, Aa 149; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Aa 126: 80.
Lodade sjöar, Sverige C 250, C 272, C 273, C 286, C 359, C 425: 23—35, stencil 2.
Lofsdalen (Härjed.) berggrund C 104: 27—28.
Lofta (Smål.) Aa 127; jordskalv C 370: 27; järnmalm Aa 147: 66, C 64: 69—70, Ca 35: 605; kopparmalm Aa 147: 68, C 64: 50—52, Ca 17: 339; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Aa 147: 93—94.
Loftahammar (Smål.) kartbl. Aa 127; förh. mln granit, grönsten o. kvartsitleptitserien C 224; jordskalv C 370: 27; järnmalm Aa 137: 41—42, C 64: 71, Ca 35: 605—606; kopparmalm C 64: 54—55, Ca 17: 340; magnetkis Ca 17: 344; åkerareal Ba 10: 65. **-granit** Aa 127: 7—12, C 224: 5—15 analyser. **-massivet,** alkaliernas differentiation C 336: 11—30 analyser.
Loftarsten C 70: 8, C 140 1 uppl. 56.
Loggruvan (Ludvika) Ca 35: 348, 349.
Lohärad (Uppl.) Aa 94; åkerareal Ba 10: 60. **-åsen** Aa 94: 56—57.
Lojsta (Gotl.) Aa 164; åkerareal Ba 10: 66. **-träsk Aa** 164: 101.
Loka (Grythyttan) kartbl. Aa 118; jordskalv C 341: 8, 14. **-brunn** Aa 118: 32 analys. **-åsen** Aa 118: 25—26, Aa 122: 20, Aa 124: 20—21, Aa 128: 17, Aa 139: 43—44, Aa 162: 49—50, C 220: 73—116, C 308.
Lokalglaciation, N V Skandinavien C 285: 37—42, 124—136.
Lokalmorän Aa 104: 22—23, Aa 121 2 uppl. 80.
Loken (Ragunda) myr C 140 2 uppl. 118—119 profil, Ca 12 III: 26—29 profil, pollendiagr.
Lokrume (Gottl.) Aa 169, Aa 183; åkerareal Ba 10: 65. **-myr** Aa 183: 112—113 profil.
Lombergsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Bb 4: 145—147 analyser, Ca 8: tab. 73, Ca 30: 173—176, Ca 35: 319—320.
Lomma (Skåne) Ad 2; cementfabrik Aa 92: 71—72; jordskalv C 211: 79; saltholmskalk Aa 92: 27—28; åkerareal Ba 10: 68. **-lera** Aa 92: 35, 46—50 analys, Aa 138: 79, Ad 2: 34—38, C 91: 4—6, C 149: 3—19, C 155. **-sand** o. **lera** C 18: 55—56.
Lommarp (Vinslöv) ignabergakalksten Aa 61: 18.
Lommaryd (Smål.) rullstensgrus Aa 135: 46; torvmarker Ca 16: 253—255; åkerareal Ba 10: 63.
Lommelanda (Boh.) Ac 1; jordskalv C 238: 32—33, C 341: 24; torvmark D 61: 4; åkerareal Ba 10: 70.
Lommevare (Norrb.) marin gräns C 178: 15—16.
Lompberget (Segerstad) mylonit Aa 174: 50—51; vänergräns Aa 174: 74.
Lonchograptus ovatus C 403: 40.
Long (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 46; åkerareal Ba 10: 72.
Lopasjärvi (Gällivare) inmutn. C 183: 131—132.
Lorentsbergsgruvan (Floda) Aa 12: 17, Ca 35: 575.
Lortgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 391.
Los (Häls.) berggrund C 147: 22—25; diorit C 152: 60—61; eulysit o. järnmalm Ca 35: 521—523; fossil hassel Ca 3: 67—69; hälleflinta o. kvartsit C 152: 44; kismalm Ca 17: 137—138; koboltgruvor C 152: 119—126; koboltmalm Ca 17: 135—137; lerskiffer Ba 6 1 uppl. 17, Ba 6 2 uppl. 15; malmfyndigheter C 152: 117—126; malminmutningar C 234: 11—12 analys; åkerareal Ba 10: 75.
Loshult (Skåne) Ab 1; jordskalv C 370: 22; åkerareal Ba 10: 66.
Lossa (Uppl.) Aa 8; åkerareal Ba 10: 61.
Lotagnostus subtrisectus C 459: 39.

Lovisagruvan (Lerbäck) Ca 2: 47, Ca 35: 565.
Loviseberg (Sala) kopparmalm Ca 17: 282—283.
Lovsjön (Barnarp) profil C 330: 81—85.
Lovö (Uppl.) Aa 6; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.
Loåsen (Häls.) C 152: 140.
Lucernaön (Västervik) stenbrott C 64: 99.
Lucina subnummismalis C 363: 51—52, C 385: 48.
Ludgo (Sörml.) Aa 17, Aa 24, Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.
Ludwigit, Tallgruvan C 343: 22—25.
Ludvigsberg (Ödestuga) gruvor Ab 14: 32.
Ludvika Aa 177, Aa 181; fossil hassel Ca 3: 99—101; jordskalv C 191: 29, C 238: 36—37, C 247: 21, C 341: 15; järnmalm Ca 8: tab. 79—85, Ca 35: 321—365; magnetkis-kopparmalm C 375: 242—243, Ca 17: 197—198; åkerareal Ba 10: 75.
Lugndalsgruvan (Sala) Aa 26: 47—48, Ca 35: 523.
Lugnås (Västerg.) kartbl. Aa 172; eofytonsandsten C 130: 16; förkastning C 198: 51; grotta C 302: 46; jordskalv C 370: 6, 48, C 407: 28, C 440: 17; medusaavtryck, kambr. sandst. C 228; olenidskiffer Ca 18: 76; torvmarker D 53: 4—6; åkerareal Ba 10: 72.
Luleissjön C 257: 164—188.
Luleå Ca 39, Ca 41; jordskalv C 122: 10, 21, C 238: 78; C 440: 19—20; kalksten Ba 5: 12; åkerareal Ba 10: 77. **-området,** räfflor C 456: 5. **-skärgård,** kimberlitgångar Ca 41: 109.
Lule älv, geologi C 202.
Lummelunda (Gotl.) kartbl. Aa 183; åkerareal Ba 10: 65.
Lunatia klipsteini o. stoliczkai C 535: 23.
Lund, kartbl. Aa 92; agr. kartbl. Ad 2; berggrund A1a 1 o. 2; brunnsborrn. Ca 6: 61—64; jordskalv C 142: 16, 17, C 211: 79, C 370: 42; kvartära lager Ad 2: 22—24; åkerareal Ba 10: 67, 68.
Lunda (Sörml.) Aa 23: åkerareal Ba 10: 61.
Lunda (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10. 60.
Lundagruvan (Kvistbro) Ca 2: 36.
Lunda mosse (Öland) C 353: 28—30, 84 pollendiagr.
Lundby (Hisingen) jättegrytor Aa 173: 56; skalförande lera Aa 173: 91; skalgrusbankar Aa 173: 84, 102. **-gnejs** Aa 173: 31—32.
Lundby (Västm.) Aa 1, Aa 196. Se även **Norra Lundby, Stora Lundby** o. **Södra Lundby.**
Lundegravar, hörsandsten Aa 87: 52.
Lundgruvorna (Torsåker) Aa 176: 63, C 152: 89—90, Ca 8: tab. 100, Ca 35: 512.
Lundsberg (Lungsund) Aa 118; jordskalv C 407: 18.
Lundsbrunn (Västerg.) jordskalv C 293: 11, C 370: 49, C 440: 17; ravin Aa 182: 153—154; torvmark Aa 182: 185—187 pollendiagr. **-deltat** Aa 182: 149—154.
Lund-Uttergruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.
Lundören se **Lunndörren.**
Lungersåsen Aa 2: 37—38.
Lungsund (Värml.) Aa 118, Aa 122, Aa 144; isrecession C 551: 16; varvig lera C 551: 13—14; åkerareal Ba 10: 73.
Lunkagården (Övraby) Aa 142; lias C 99: 15—16.
Lunnaled (Vallda) intramarin torv Aa 192: 89—92 pollendiagr.
Lunna mosse (Vallda) Aa 192: 84—89, 90 profil, pollendiagr., diatomacédiagram, C 310: 6—24 profil, pollendiagr., diatomacédiagr., C 347: 61—63 pollendiagr., diatomacédiagr.
Lunndörren (Jämtl.) C 251: 40—46; kismalm C 32: 15—17; nickelhaltig magnetkis C 89: 16—17, Ca 17: 132—133; strandlinjer o. terrasser C 128: 18—19; ändmorän C 1: 65—67. **-issjön** C 251: 148—154, Ca 7II: 15—17.
Lunne (Brunflo) kalkstensbrott C 140 1 uppl. 95.
Luopahta (Lappl.) kambrium C 212: 8—19; kambrisk fauna C 212: 26—30.
Luopovare (Gällivare) inmutn. C 183: 126—128.
Luossajärvi (Lappl.) sjösediment C 423: 45—46.
Luossavaara (Lappl.) apatit C 27: 36—37, C 294: 39; järnmalmsfält C 23: 9, 24, 26—27, 73—76, 112, 129—130, 144,

C 175, C 366: 132—135, C 367: 8; malmberg C 175: 48—53, 60—62, 71—72 analyser.
Luotoh (Lappl.) jöklar C 61: 8—24.
Lur (Boh.) Ac 1; jordskalv C 211: 32—33, C 238: 32—33, 83, C 341: 24, C 407: 7; torvmark D 61: 1; åkerareal Ba 10: 70.
Lurgruvan (Kopparb.) Ca 8: tab. 78, Ca 35: 501.
Lurö (Vänern) kartbl. Aa 166.
Luspavaara (Lappl.) apatit C 126: 19—21.
Lustibacksgruvan (Norberg) Ca 24: 122, Ca 35: 430.
Lustigkulla (Norrbärke) järngruva Ca 35: 379.
Lutmossgruvan (Ludvika) Ca 35: 361—362.
Luttra (Västerg.) Aa 120, Aa 125; torvmarker D 43: 12—16; åkerareal Ba 10: 72.
Lyby (Skåne) Aa 86; åkerareal Ba 10: 68.
Lycke (Boh.) Ac 4; jättegrytor Aa 173: 55; åkerareal Ba 10: 69.
Lyckeby (Blek.) Ca 1.
Lyckogruvan (Ludvika) Ca 35: 349—350.
Lycksele (Lappl.) Ca 37; jordskalv C 238: 75, C 341: 9; kismalm C 389: 78; Kristinebergs malmfält C 319: 19—22, C 389: 79, 91, C 524, Ca 17: 107—108; marin gräns C 165: 11—12; myrar Ca 26: 118, 120—121, 130, 131, 132 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 76.
Lycksmyren (Stensele) Ca 26: 117—120.
Lyckås (Baldringe) kritsystemet C 63: 29, mollusker o. brachiopoder C 385; lias C 99: 13.
Lyckås (Skärstad) bleke Aa 193: 67—68; issjölera Aa 193: 59, 96—97.
Lycopus europaeus, fossilfynd, Hälsingl. C 280: 212, 214—215.
Lycostrobus scotti C 547.
Lye (Gottl.) Aa 156; åkerareal Ba 10: 66.
Lykocystiphyllum Ca 19: 69, 71, 73.
Lykophyllum Ca 19: 68—73, 93—94.
Lyngby (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.
Lyngsjö (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 67.
Lyngås (Onsala) ändmorän Aa 192: 58.
Lyrestad (Västerg.) Aa 128, Aa 139; flygsand Aa 145: 40; jordskalv C 238: 26—27, C 370: 13, 47; vänergränsvall Aa 145: 34, 36, Aa 163: 34; torvmarker D 53: 13—14; åkerareal Ba 10: 71.
Lyse (Boh.) Ac 3; granitindustri C 479: 109; jordskalv C 238: 32—33, 60; åkerareal Ba 10: 69.
Lysekil Ac 3; granitindustri C 479: 109; jordskalv C 211: 37, C 238: 60, C 370: 9, C 532: 21; stromatolitkalksten C 381: 32.
Lysvik (Värml) Ca 38: 153, 164, 180, 186; jordskalv C 238: 16—17, C 341: 6; åkerareal Ba 10: 73.
Lågbaltisk isström Aa 142: 64—65, 109—111.
Lågfjäll, term C 83: 6; morfologi C 257: 39—44.
Lågstarrtorv, term C 335: 55.
Lågtemperaturbergarter C 350: 195—214.
Låktajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 20—21.
Lång (Grums) stenräkn. i morän Aa 174: 64.
Långared (Västerg.) Ab 7; jordskalv C 238: 28—29, C 440: 5; torvmarker D 33: 82—83; åkerareal Ba 10:70.
Långaryd (Smål.) Ab 5; jordskalv C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 17, Ab 6: 18—19.
Långaröd (Skåne) Aa 86; åkerareal Ba 10: 68.
Långasjö (Smål.) Ab 4; växiögranit A1a 5: 38—39; åkerareal Ba 10: 64.
Långbacken (Torsåker) järngruva C 152: 93.
Långban (Färnebo) dolomit Aa 165: 64; grundämnen i manganmalm C 496: 169; gruvor Ca 8: tab. 62, Ca 23: 12—95, Ca 35: 204—207; malmtrakt Ca 23, Ca 35: 204—208; manganmalm Ca 17: 205—211. **-fältet** Aa 165: 68. **-hyttan,** jordskalv C 191: 28—29, C 341: 14. **-it** Ca 23: 55—56, 92 analyser. **-området,** tektonik Kom. koll. 2: 14—15. **-ände,** jordskalv C 532: 6.
Långbansgruvan (Linde) Ca 8: tab. 40, Ca 35: 284.
Långblågruvorna (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 43, Ca 30: 160, Ca 35: 317. (Ludvika) Ca 35: 336.

Långbro (Sörml.) tegellera Aa 45: 20—22 analys; åsgrop m. fornfynd o. växtlämn C 1: 103—105.
Långbrotten (Börrum) järngruvor Ca 35: 598.
Långelanda (Boh.) Ac 3; åkerareal Ba 10: 69.
Långemossen (Alböke) C 353: 58—59, 117, 118 pollendiagr.
Långemåla (Smål.) Ac 8; jordskalv C 211: 91; åkerareal Ba 10: 65.
Långforsen (Sala) gyttja C 309: 19—20, 37—41 diatomacétabell.
Långgruvan (Garpenb.) Ca 35: 446. (Grangärde) Ca 35: 360, 361. (Lerbäck) Ca 35: 565. (Ludvika) Ca 35: 345. (Nora) Ca 8 tab. 46, 47, Ca 35: 256, 265. (Norberg) Ca 24: 124—130, Ca 35: 430, 431. (Norrbärke) Ca 35: 376, 379. (Ovansjö) C 152: 107. (Ramsberg) Ca 8: tab. 54. (Risinge) Ca 35: 593. (Skinnskatteb.) Ca 35: 394, 397, Kom. koll. 1: 91—92 (Stora Tuna) Ca 8: tab. 94. (Svärta) Ca 8: tab. 10, Ca 35: 583. (Torsåker) Ca 35: 520. (Tunaberg) Aa 23: 66—67, Ca 35: 585. (Utö) Ca 35: 587—589. (Viker) Ca 8: tab. 51, Ca 35: 258. (Voxna) Ca 35: 522. (Västanfors) Ca 35: 411.
Långheden Aa 186: 8, 54—58.
Långhult (Smål.) jordskalv C 370: 21, 44.
Långlöt (Öland) Ac 6; mossar C 353: 44, 45; åkerareal Ba 10: 65.
Långmarkbergserien C 445: 110—166, Ca 37: 128—137.
Långmossen (Börje) Aa 199: 96. (Norberg) Aa 188: 104.
Långmyr (Gotl.) Aa 152: 108—109 profil.
Långmyrgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 83, Ca 35: 348, 350.
Långnäskölen (Särna) torvmark Ca 21: 172—173 profil, pollendiagr.
Långrådna (Östra Ed) jordskalv C 370: 27; litorinalera Aa 158: 47, 52—55 diatomacétabell.
Långsele (Ångerm.) berggrund C 177; interglacialfynd C 495; interglac. insektlämn. C 492; jordarter C 92: 53—54, 71 analyser; marin gräns C 165: 13; åkerareal Ba 10: 75.
Långsele (Örträsk) marin gräns C 165: 12.
Långseleån (Lappl.) kvartsit-sparagmitbildn. C 387.
Långserud (Värml.) Ca 38: 122, 137; jordskalv C 238: 16—17, C 293: 7, C 341: 26; marin gräns Aa 167: 58; morän på sand Aa 187: 134; åkerareal Ba 10: 73.
Långsjögruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 75.
Långsjökärret (Söderbärke) Aa 181: 114.
Långsjön (Österfärnebo) torvmark Aa 185: 94.
Långskogsgruvan (Färnebo) Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 205—206.
Långtora (Uppl.) Aa 7; åkerareal Ba 10: 61.
Långvassel -heden (Grangärde) isälvsavlagr. Aa 177: 86—87. **-mossen** Aa 177: 118, 119, 121 profil.
Långvattenissjön (Ramsberg) Aa 168: 105—106.
Långviken (Grythyttan) skärpn. Ca 35: 211—212.
Långviksfältet (Garpenb.) järnmalm Aa 184: 57, Ca 8: tab. 71, Ca 35: 446—450; sulfidmalm Ca 17: 190.
Långviksskär (Nämdö) glacial skulptur C 258.
Långås (Morup) skalförekomst C 393: 18—19.
Långåsen Aa 13: 21—23.
Låstad (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 370: 48, C 440: 17, C 532: 27; torvmarker D 53: 5—7; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 172: 99—101.
Läby (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.
Läckö (Otterstad) Aa 166.
Lädja (Berg) vivianit C 294: 19.
Läfallsgruvorna (Ramsberg) Ca 35: 301.
Läggesta (Askersund) kopparmalm Aa 84: 42—43, Ca 2: 48, Ca 17: 257, 260.
Lä-morän Aa 121 1 uppl. 82, Aa 121 2 uppl. 88, S Bohuslän C 504: 66—77.
Lämås -fältet (Nora) järnmalm Bb 4: 28—29. **-gruvorna** C 449: 134—136, Ca 8: tab. 49, Ca 35: 269—270.
Längbro (Närke) Aa 48, Aa 55; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 26.
Länghem (Västerg.) Aa 33, Ab 6; jordskalv C 293: 15, C 370: 4; åkerareal Ba 10: 71.

Längjum (Västerg.) Aa 120; yoldialera C 187: 27; åkerareal Ba 10: 72.

Längnum (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.

Länna (Sörml.) Aa 18; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 18: 28.

Länna (Uppl.) Aa 93, Aa 100; åkerareal Ba 10: 61.

Lännheden (Amsberg) flygsand Aa 189: 140—143; åsryggar C 220: 178.

Lännäs (Närke) Aa 9, Aa 49; olenidskiffer Ca 18: 85—86; Stenkullagruvan Ca 2: 46; åkerareal Ba 10: 73. **-åsen** Aa 49: 23—24, Aa 62: 27, C 1: 85, Ca 2: 94.

Länshult (Smål.) jordskalv C 370: 21.

Länsmansgruvan (Norrbärke) Aa 181: 55, Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382—383.

Lärbro (Gotl.) myrar Aa 171: 93—101; senkvartära lager Ca 4: 61—62, 98, 118; åkerareal Ba 10: 65.

Lästringe (Sörml.) Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.

Lättlera, term C 345: 52—54.

Löberöd (Skåne) Aa 92; kartbl. Ad 4; jordskalv C 142: 15.

Löckerumsgruvan (Gamleby) C 64: 71, Ca 35: 605.

Löddby (Alunda) täljsten Aa 104: 9—10.

Löddeköpinge (Skåne) djupborrn. Aa 75: 8, 26; åkerareal Ba 10: 68.

Löderup (Skåne) Aa 110; granit A1a 1 o. 2: 28; jordskalv C 532: 18; mammillatuskrita C 535: 7; olenidskiffer Ca 18: 26; åkerareal Ba 10: 67.

Lögefall (Horn) **-forsen** Ca 16: 121—122. **-kärret** Ca 16: 118.

Lökom (Ångerm.) jordskalv C 370: 32.

Löndal (Grundsund) postglac. skalgrusbank Ac 3: 76—77.

Lönhult (Brösarp) granit A1a 1 o. 2: 11—12.

Lönneberg (Skåne) basalt C 51: 20—23, 38—39.

Lönneberga (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.

Lönnfallet (Grängesb.) C 418: 18, C 428, Ca 35: 328.

Lönnkullsgruvan (Nora) Ca 8: tab. 48, Ca 35: 272.

Lönnskog (Långserud) Ca 38; jordskalv C 440: 9.

Lönntorpsgruvorna (Nora) Ca 35: 244.

Lönnåsgruvan (Nora) Ca 8: tab. 48, Ca 35: 272.

Lönsboda (Örkened) Aa 108; jordskalv C 370: 22.

Lönsjömossen (Örkelljunga) C 248: 36, 38.

Lönsås (Österg.) Aa 83, Aa 102; åkerareal Ba 10: 63.

Löparestenar, Degerfors C 346: 44, 46.

Löpgöl (Gärdserum) skärpn. Aa 157: 43, C 64: 66, Ca 35: 602.

Lösen (Blek.) diabasgång A1a 5: 69, Ca 1: 26; åkerareal Ba 10: 66.

Lössbildningar C 68: 21, C 114: 36—49.

Löt (Uppl.) Aa 8; åkerareal Ba 10: 61.

Löt (Öland)) Ac 8; mossar C 353: 59—60; åkerareal Ba 10: 65.

Lövestad (Skåne) Aa 86; colonusskiffer Aa 142: 28; jordskalv C 142: 12—13; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 142: 75—77.

Lövfallsfältet (Hammar) järnmalm Ca 35: 564.

Lövfallsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 160. (Västanfors) Ca 35: 405.

Lövfjällsserien, term Ca 37: 169—170, 189.

Lövkullenissjön (Grangärde) Aa 177: 103, 106—107.

Lövkärrtorv, term C 335: 55—56, C 345: 71—72.

Lövpusstjärn (Årsunda) Aa 176: 134 pollendiagr.

Lövrödjan (Ledsjö) delta Aa 182: 156—157; moränvall Aa 182: 166.

Lövsjögruvan (Torsåker) järnmalm Aa 185: 33—34.

Lövsta (Österlövsta) Aa 29, Aa 32; järnmalm Aa 101: 22—23, Ca 35: 540. **-fjärden,** tillandning C 1: 277—282. Se även **Leufsta.**

Lövsvedsgruvan (Folkärna) järnmalm Aa 186: 40—41 analys, Ca 35: 434—435.

Lövånger (Västerb.) Ca 37; djupkarta, Gärdefjärden Ca 26: 18; fornlämningar Ca 26: 152—153; jordskalv C 137: 1, 3—4, C 167: 1—2, 5, C 293: 7, 16, C 370: 16, C 532: 13; räfflor Ca 26: 25; åkerareal Ba 10: 76.

Lövåsamossen (Torpa) Ca 16: 231—233.

Lövåsen (Stora Skedvi) arsenik Ca 17: 66; silver-kopparmalm C 275: 225—226, Ca 17: 172—175.

Lövåsmyren (Idre) Ca 21: 185—186.

Maastrichtien Ad 2: 14; Höllviken C 257, C 465: 21—27.
Maattavaara (Jukkasjärvi) vakkoformationen på diorit C 426: 7, 9—17.
Mackmyra (Valbo) gävlesandsten Aa 178: 30; gävleåsen Aa 178: 83; skalgrus Aa 178: 111—112. **-diabas** Aa 178: 33.
Macrodon cypriniformis o. pullus C 99: 38—42.
Madesjö (Smål.) Ab 4; uralitdiabas A1a 5: 55; åkerareral Ba 10: 65.
Maeandrograptus schmalenseei C 125: 6—7.
Magas pentagonalis o. pumilus C 527: 9—10.
Magasinsgruvan (Tunaberg)) Ca 35: 585.
Magdalenagruvan (Väddö) Ca 35: 543.
Magistergruvan (Nora) Ca 8: tab. 47, Ca 35: 268.
Maglarp (Skåne) Aa 112; borrhål Aa 146: 73; åkerareal Ba 10: 67.
Maglasäte (Hör) hörsandsten, lösa block Aa 87: 49—50. **-gravarna** hörsandsten Aa 87: 45—46.
Maglehem (Skåne) främmande block C 95: 25; granit A1a 1 o. 2: 10; marin gräns Aa 105: 49; morän o. lermärgel Aa 105: 35; paleocen, block C 255, C 493: 18—20; åkerareal Ba 10: 67.
Magmatisk differentiation, gnejsformationen Aa 173: 40—42; lösningar C 392; teori C 418: 41—44; tolkning, gnejsformationen Aa 174: 47—48.
Magmyrafältet (Skog) järnmalm C 152: 112, Ca 35: 522.
Magnesiametasomatos, leptitformationen Ca 35: 48—56; Långban Ca 23: 90.
Magnesit, jordens tillgångar C 230: 93—134 analyser; Kvikkjokk C 230: 71—92.
Magnesium, magmatiska lösningar C 392. **-ortit,** Östanmossa C 343: 5—14 analyser.
Magneten (Färnebo) järngruva Ca 8: tab. 55, Ca 35: 182, 183, Kom. koll. 2: 160.
Magnetisk anomali C 508; susceptibilitet, svenska järnmalmer C 472.
Magnetit, grafithaltig, Rådmansö C 78: 28—29 analys; i svämsand Aa 103: 95; Långban Ca 23: 33—34, 92; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 56; Tallgruvan C 343: 22; ur basalt Aa 68: 13 analys. **-olivinit,** Smål. Taberg Aa 123: 63—65 analys, C 512: 12—32, 46—52 analyser.
Magnetkis Aa 84: 44—45, Aa 111: 28, Aa 187: 123—124, Ba 13: 91—92, C 89: 16—17, C 177: 43, Ca 17: 16—18, 95, 132—133, 138, 197—198, 295, 327, 349—353, Kom. koll. 1: 56.
Magnetoplumbit, Långban Ca 23: 56, 92.
Magnocaricetumtorv, term C 335: 53—54; fosfathalt C 432: 8, 11.
Magnusgruvan (Västanfors) Ca 35: 404.
Magra (Västerg.) Ab 11; torvmark D 42: 7; åkerareal Ba 10: 70.
Mahult (Bredared) jordskalv C 293: 6.
Majenfors (Knäred) jordskalv C 370: 35, C 440: 12.
Malakit Kom. koll. 1: 56.
Malakolit Kom. koll. 1: 57.
Malakologiska regioner, Norden Ca 4: 10—13.
Mal-Backe (Ångerm.) marin gräns C 165: 12.
Malexander (Österg.) baltisk gräns o. ackumulationsterrass Aa 154: 47—48, Ca 16: 227—228; bleke Aa 154: 72 analyser; jordskalv C 211: 94, C 293: 14; kärrmark Aa 154: 63—66 profil, pollendiagr.; torvmarker D 45: 4—8; åkerareal Ba 10: 62, 63. **-åsen** Aa 119: 22—23.
Malgomaj (Vilhelmina) deltasediment Ca 26: 86; sjösediment C 405: 29—30.
Malignit, term Ca 36: 13; Alnö Ca 36: 51 analys.
Malingsbo (Dalarna) kartbl. Aa 168; jordskalv C 532: 7; järnmalm Ca 35: 384—385; åkerareal Ba 10: 75. **-granit** Aa 168: 31, Aa 175: 33—35, Aa 181: 44—46, Ca 30: 53, 56—57, 59.
Mallrickor se **Marlekor.**
Malm Aa 69: 19—26, Aa 70: 12—16, Aa 104: 15—19, Aa 115: 16—17, Aa 147: 65—72, Aa 153: 29—34 analyser, Aa 155: 30—33, Aa 159: 31—38, Aa 162: 32—38, Aa 165: 51—57, Aa 168: 42—53, Aa 175: 36—40, Aa 176: 53—73, Aa 177: 48—57, Aa 178: 34—35, Aa 181: 50—63, Aa 184: 49—62, Aa 185: 31—40, Aa 186: 39—47, Aa 188: 42—54, Aa 189: 46—56, Aa 190: 35—37, Aa 194: 36—44, Ac 5: 39—41; adak-omr. C 490; Bergslagen C 326; Boliden C 438; Dalsland C 72: 115—124;

falutrakten C 275; grythyttefältet C 312: 256—332 analyser; Gällivare o. Jukkasjärvi C 23, C 24; Gävleb. län C 152: 65—127; herrängsfältet C 431; Jukkasjärvi malmtr. C 183; Jämtl. län C 89, C 140 1 uppl. 39—40, C 140 2 uppl. 127—128; Kiruna C 514; Kiruna—Gällivare—Pajala C 366: 131—149; Kristineberg C 524; Ljusnan o. Ljungan C 32: 1—21; Långban Ca 23: 72—95; Malånäset C 424: 66—187, 207—216; Norberg Ca 24; Närke, Karlskoga bergsl. o. Fellingsbro hd ca 2: 30—54; sekundära omvandlingar Ca 17: 26; skelleftefältet C 389: 57—93; sulitelmaomr. C 528: 201—205; Västerb. län C 524, Ca 37: 61—84; Västernorrl. län C 177: 42—48; åtvidabergstr. C 306: 85—108; ädlare Ca 17; Örebro län Bb 3. **-bildning,** Ramhäll C 266: 136—147; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 117—134; Skelleftefältet C 443; Striberg C 449: 78—85. **-breccia,** Tuolluvaara C 296: 23—33. **-fält,** Gällivare Ca 22; Rakkejaur Ca 17: 109—110; Riddarhyttan Kom. koll. 1; Striberg C 449; Tuolluvaara C 296. **-geologi,** nautanenomr. C 283. **-inmutningar** längs inlandsbanan C 234. **-kvartsit,** Norberg Ca 24: 20—22. **-lager,** åldersföljd o. använd. som ledlager C 13. **-letning,** elektrisk C 259, C 319, C 327; Jokkmokk C 487: 67—79, stencil 3; Remdalens malmtr. C 439: 24—30; skelleftefältet C 389: 48—57; Västerb. län Ca 37: 80—83. **-tillgångar,** mell. o. S Sverige Ca 8; Norberg Ca 24: 147—151; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 135—138. **-trakt,** Kantorp C 401; Kiruna—Gällivare—Pajala C 366 analyser; Ljusnarsberg Ca 30; Långban Ca 23; Nordmark Ca 13; Persberg Kom. koll. 2; Remdalen C 439; Stekenjokk-Remdalen C 329. **-typer,** Kiruna C 175: 30—39, C 367; Persbergs malmtr. Komm. koll. 2: 112—125, 172—176 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 58—74. Se även **Järnmalm, Kopparmalm, Manganmalm, Mullmalm, Myrmalm, Nickelmalm, Silvermalm, Zinkmalm** etc.

Malma (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.

Malma (Västm.) Aa 11; åkerareal Ba 10: 39, 74.

Malmberget (Gällivare) apatit C 111; bergtryck C 560: 131—158; jordskalv C 191: 5; järnmalm Ca 22, Ca 41: 113—114.

Malmbergsgruvan (Torsåker) Aa 176: 63, C 152: 72—73 järnmalmsanalys, Ca 35: 511.

Malmbergskärrgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 57, Ca 35: 186, Kom. koll. 2: 185.

Malmbergsrödjningsgruvan (Torsåker) Ca 35: 511.

Malmbergsuddgruvan (Linde) Ca 8: tab. 37, Ca 35: 286.

Malmbergsåsgruvan (Järnboås) Ca 35: 238. (Nora) Ca 35: 255.

Malmbrogruvan (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 44, Ca 30: 163, Ca 35: 318.

Malmbäck (Smål.) gnejs o. konglomerat Ab 14: 18—23; åkerareal Ba 10: 64.

Malmbäcksvallarna (Vemdalen) vivianit C 32: 27—29, C 140 2 uppl. 114, 139, C 294: 19—20.

Malmen (Kärna) randfält Aa 150: 81—82.

Malmfalls -riktning, term Ca 22: 71; **-vinkel,** term Ca 22: 71.

Malmhöjdengruvan (Karlskoga) Aa 118: 14, Ca 35: 562.

Malmkärra (Norberg) mineralassociationer C 343: 17—18. **-gruvorna** Aa 188: 49—50, Ca 8: tab. 17, Ca 24: 78—82, Ca 35: 415—416.

Malmköping (Lilla Malma) kartbl. Aa 17; jordskalv C 211: 100. **-åsen** Aa 12: 25, Aa 17: 29.

Malmslätt (Kärna) brunnsgrävn. Aa 150: 82.

Malmviksgruvan (Åtvid) Aa 155: 33, C 306: 90—95.

Malmö, kartbl. Aa 91; berggrund A1a 1 o. 2; jordskalv C 211: 78, C 370: 42; åkerareal Ba 10: 68. **-området,** danien Ca 6: 58—65; kritsystemet A1a 1 o. 2: 136—144, C 63: 24—39.

Malmöhus län Aa 68, Aa 74, Aa 75, Aa 76, Aa 77, Aa 78, Aa 86, Aa 87, Aa 91, Aa 92, Aa 112, Aa 117, Aa 138, Aa 142, Aa 146, Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad 7, Ad 8, Ad 9, A1a 1 o. 2; jordskalv C 142: 4—21, C 211: 78—80; åkerareal Ba 10: 67—68.

Malmön (Boh.) granit Ac 3: 31—33; granitindustri C 479: 108, 151—152.

Malmön (Långban) järngruvor Ca 23: 96, Ca 35: 207.
Malsjö (Grums) gnejs Aa 174: 40—44; jordskalv C 341: 23, C 370: 37; molybdenglans Ca 17: 214.
Malsjöbergsfältet (Ludvika) guldmalm Ca 17: 199; järnmalm Aa 194: 38, Ca 8: tab. 84—85, Ca 35: 355.
Malsta (Uppl.) Aa 94; jordskalv C 211: 104; åkerareal Ba 10: 60.
Maltesholm (Östra Sönnarslöv) kalkbrott C 261: 154—162.
Maltosrova (Vittangi) grafit C 183: 138, C 284: 65—68, Ca 17: 93.
Malung (Dalarna) Ca 21, Ca 40; fossil hassel Ca 3: 95; jordskalv C 122: 3—5, C 211: 75—76, C 238: 36—37, 90, C 247: 18—19; åkerareal Ba 10: 75.
Malå (Lappl.) berggrund o. malmer, adakomr. C 490; dubbla moräner C 457: 124; jordskalv C 238: 78; järnmalm Ca 37: 77; kismalm C 389: 74—78; molybdenglans Ca 37: 76; pollendiagram C 557: 16, Ca 26: 133; åkerareal Ba 10: 76. **-dalen,** kismalm C 389: 91.
Malånäs (Malå) blockspridn. C 389: 50; geologi o. malmförekomster C 424 analyser; kismalmer Ca 17: 111—114; malmfält C 327: 54—64, C 515: 42—43. **-fältet,** malmbildn. o. struktur C 443: 5—9; malmförekomster C 389: 62—74, Ca 37: 72.
Malön (Onsala) ändmorän Aa 192: 55, 56, 57.
Mammillatuskrita Aa 103: 34—39, Aa 106: 73—75, Aa 110: 16; Ystadsomr. C 535: 4—11.
Mammut, fossilfynd Aa 138: 38, C 1: 159, C 161: 51—52, C 473: 3—19, 44—50, C 482: 8—9, C 495: 41; ålder C 557: 7.
Mandelsten Aa 135: 25—26. **-breccia** Aa 191: 45—46. **-diabas** Aa 178: 31—33, Aa 189: 40—43. **-lava** C 529: 6—7. Se även **Diabasmandelsten.**
Mandschuriet, oljeskiffer C 441: 23—24.
Mangan, marken, Kopparb. län C 518: 10, 24; Porjus C 287 analys, Ca 17: 90—91; skelleftefältets sulfidmineral C 491. **-fattiga** skarnjärnmalmer, genesis Kom. koll. 2: 219—229. **-färgat** grus Aa 146: 28—29. **-gruvor,** Gåsborn Ca 17: 212, Ca 23: 99—101, Ca 35: 208. **-malm** Aa 115: 17, Aa 162: 33—36, Aa 188: 52, Ab 14: 32—33; Bergslagen C 326; Bölet Ca 17: 360—364 analys; Dalsland C 72: 121—124, Ca 17: 375—377; Grythyttan C 312: 316—318 analyser, Ca 17: 260—261; Harstigen Ca 17: 211—212, Ca 35: 192; Hohult-Späxeryd Ab 14: 32—33, Ca 17: 257—259 analys; Jakobsbergsgruvan Ca 17: 212, Ca 35: 201; Leksand Ca 17: 204; Långban Ca 17: 205—211, Ca 23: 31—95 analyser, Ca 35: 204—207; mellansvenska leptitformationen Ca 17: 21—23; Nordmark Ca 17: 212; Norrb. län Ca 41: 118; Pajsberg Ca 17: 211, Ca 35: 191—192; Värml. län Ca 17: 205—212 analyser; Örebro län Ca 17: 261—262 analyser. **-malmsletning,** Jokkmokk C 487: 67—79, stencil 3. **-malmstillgångar,** S V Sverige Ca 17: 23—24. **-mineralisation,** Ultevis C 487, C 516. **-produktion,** Pajsberg o. Harstigen Kom. koll. 2: 452 analyser; Sverige Ca 17: 56—57. **-silikatmalm,** Bergslagen C 326.
Manganamfibol, Långban Ca 23: 44—46 analyser.
Manganglimmer, Långban Ca 23: 46—48.
Mangangranat, Långban Ca 23: 40—42 analyser.
Manganhedenbergit, Basttjärn Ca 30: 66 analys.
Manganit, Långban Ca 23: 39, 59, 93 analys.
Manganklorit, Långban Ca 23: 46—48 analyser.
Manganofyll, Långban Ca 23: 46, 93 analyser.
Manganolivin, Långban Ca 23: 48—49 analyser.
Manganomagnetit, Långban Ca 23: 40.
Manganosit, Långban Ca 23: 38—40, 93 analys.
Manganpyroxen, Långban Ca 23: 42—44 analyser.
Mangen (Gräsmark) jordskalv C 370: 29; koppargruvor Ca 17: 215.
Mangsjömossen (Nyed) Aa 144: 92, 97 pollendiagr.
Mangskog (Värml.) Ca 38: 153; jordskalv C 238: 16—17, C 341: 22, 27, C 370: 29; åkerareal Ba 10: 73.
Mannerstråhlegruvan (Valö) Ca 35: 539.

Mansjöberget (Voxna) eulysit Ca 35: 523; järngruvor Ca 152: 117 analys; urkalksten C 152: 52 analys.
Marattiopsis münsteri C 29: 48.
Marby (Jämtl.) C 140; kvartsit C 377: 20—28; mellankambrium C 378: 5—6; underkambrium C 378: 4—5; åkerareal Ba 10: 76.
Marbäck (Hall.) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 24.
Marbäck (Smål.) isälvsgrus Aa 135: 48; åkerareal Ba 10: 63.
Marbäck (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmark D 34: 22—23; åkerareal Ba 10: 71.
Mareograf, registrering av landhöjn. Ba 12: 79—80.
Margarosanit, Långban Ca 23: 58, 93.
Marginulina recta C 99: 22—23.
Margreteberg (Höganäs) lerjärnstenskonkretioner Ca 6: 554 analys; lertag Ca 6: 195—196.
Marhult (Ransberg) mangangruva Aa 162: 36.
Marhults fly (Granhult) högmosse C 223: 5—24.
Maria, schakt, Skromberga Ca 6: 315.
Mariagruvan (Garpenb.) Ca 35: 448, 451. (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, Ca 35: 283. (Söderby-Karl) Ca 8: tab. 5, Ca 35: 544. (Västanfors) Ca 8: tab. 23, Ca 35: 407—409.
Marieberg (Kristinehamn) borrbrunnar Aa 151: 74—76, 80—87 analyser.
Marieberg (Nyköping) järngruvor Ca 35: 583—584.
Marieberg (Uddevalla) däggdjursfynd Ac 3: 77—78, C 1: 156—157.
Mariebergsgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 234.
Marieby (Jämtl.) Fugelsta kalkstensbrott C 140 1 uppl. 93—94, C 140 2 uppl. 128—129; åkerareal Ba 10: 76.
Mariedal (Ova) lerskred Aa 182: 187—191.
Mariedam (Närke) jordskalv C 341: 19.
Mariefred Aa 18; jordskalv C 211: 100; åkerareal Ba 10: 62.
Mariesjö (Skövde) kalktuff Aa 121 1 uppl. 119—120.
Mariestad, kartbl. Aa 163; jordskalv C 191: 34, C 211: 57, C 293: 11, C 341: 24, C 370: 13, 47, C 407: 18, 27—28, C 532: 27; torvmarker D 53: 9—10; åkerareal Ba 10: 73.
Marin fauna, invandringsföljd Aa 173: 126—133, Aa 195: 100—101; senglac., Halland Aa 192: 67—72, Aa 195: 71—74, C 393.
Marin gräns Aa 55: 28—30, Aa 103: 82—83, Aa 105: 49, Aa 106: 83, Aa 110: 29, Aa 115: 31, Aa 117: 15—18, Aa 120: 88—89, Aa 121 1 uppl. 109—110, Aa 121 2 uppl. 112—113, Aa 126: 76—77, Aa 128: 15, Aa 131: 4, Aa 132: 5, 22, Aa 135: 58—59, Aa 138: 82—84, Aa 139: 46—48, Aa 140: 30, Aa 144: 61, Aa 146: 33—34, Aa 147: 89, Aa 151: 38, Aa 162: 64—67, Aa 165: 95, Aa 167: 58—59, Aa 168: 108—116, Aa 172: 125—128, Aa 173: 77, Aa 175: 71—73, Aa 176: 99—104, Aa 177: 108—113, Aa 179: 62—64, Aa 181: 102—107, Aa 182: 172—174, Aa 184: 92—95, Aa 185: 63, Aa 187: 139—143, Aa 188: 92—94, Aa 192: 66, Aa 195: 67—70, Ac 1: 56—57, Ac 3: 69 not, Ad 1: 37, Ba 5: 5, Ba 7: 7—8, Ba 8, C 161: 85—93; Bergslagen C 349: 10—15: Bispgården o. Indal Ca 31: 22; Blekinge C 478: 20; Boliden C 389: 52; Bottniska viken C 178; Brattforsheden C 342: 89—91; Dalarna C 220: 179—180, Ca 21: 21; grythyttetrakten C 306: 40—42; Gästrikland C 391: 9—15; Halland C 131: 17—18, C 220: 217—218; hållsjöfältet C 220: 90—91; Kinnekulle C 172: 132—136; Kopparb. län Ca 21: 21; N Sverige C 165; Norrbotten C 186, C 348; N V Skåne C 530: 43—47; Ragunda Ca 12 I: 6 Ransäter C 422: 7—8; Riddarhyttefältet C 220: 150—151; Skandinavien C 98: 8—42; Surte Ca 27: 8—9; S Bohuslän C 504: 207—215; Vaberget C 188: 11—13; Värmland Ca 38: 29—32; Västerb. län Ca 26: 64, 74—79; övre klarälvsdalen C 550: 27—28, 32—33. Se även **Baltiska gränsen** o. **Högsta kustlinjen.**
Marina jättegrytor Aa 103: 84—85, Aa 105: 48—49. Se f. ö. **Strandgrytor.**
Marina sediment, N Hälsinglands litorinaomr. C 280.
Marjarova (Pajala) eulysitisk järnmalm C 324: 5—8 analys.
Mark, Kopparb. län, mikroelement C 518; Lanna försöksgård C 461: 7—

10. **-reaktion** Ad 1: 53—54, Ad 2: 52—53, C 352, sydsvenska jordar C 500. **-vittring** Aa 167: 72, Aa 168: 122—126, Aa 172: 144—148, Aa 174: 88, Aa 179: 84—85, Aa 185: 78, Aa 186: 76—77, Aa 187: 147, Aa 190: 69—70, Aa 191: 89, Aa 195: 89—90; Ragunda C 140 2 uppl. 108; interglac. Pilgrimstad C 473: 42—44.

Marka (Västerg.) Aa 120; torvmarker D 43: 11, 12—16; åkerareal Ba 10: 72.

Markaryd (Smål.) Aa 113, Aa 114, Ab 2; jordskalv C 211: 85, C 370: 22, C 440: 14; torvmark Ba 11: 35 profil; Tuthults mosse C 373: 144, 149; åkerareal Ba 10: 64.

Markdalsgruvan (Häverö) C 341: 69, Ca 35: 550.

Markim (Uppl.) Aa 13; Vivelstamossen C 368: 39—41 fornfynd, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 60.

Markvattnet (Ölme) marin gräns Aa 151: 38, C 342: 89.

Marlekor Aa 15: 42—43, Aa 16: 32—33 analys, Aa 22: 40, Aa 23: 80—84 analyser, Aa 24: 59—61 analyser, Aa 31: 30 analys, Aa 43: 30 analys, Aa 52: 58, Aa 57: 51—52 analys, Aa 71: 21—22, Aa 126: 95, Aa 147: 103, Aa 155: 54—55, Aa 157: 64, Aa 159: 75, Ab 8: 52, C 1: 163—171 analyser, C 83: 36, Ca 4: 33.

Marmor Aa 62: 18, 41, Aa 152: 145—149, Aa 183: 147—148; Södra Storfjället C 350: 55—59, 113 analyser. **-gruppen,** Skjerstadfjorden, Norge C 185: 54—55. **-revkalk** Aa 152: 65—68.

Marmorbruket (Kolmården) kalileptit C 354: 32—33 analys; kalkstenanalyser Aa 57: 24, 63.

Marnäsgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 92, Ca 35: 379.

Marsberget (Överkalix) baltisk gräns C 348: 8.

Marsgruvan (Nora) Ca 35: 254.

Marskbildningar Aa 195: 87—88.

Marsta (Bälinge) lerans kalkhalt Aa 199: 85—88, Ba 15: 24—27.

Marstrand Ac 4; jordskalv C 211: 39, C 238: 58, C 247: 9; åkerareal Ba 10: 70. Stora Le **-serien** Aa 187: 12—22.

Marsvinsholm (Balkåkra) Aa 117; jordskalv C 142: 9, C 370: 43.

Martebo (Gotl.) myr Aa 183: 108—109 profil, pollendiagr., C 34: 24—26; åkerareal Ba 10: 65.

Martit-bildning, Utö C 541: 24—29. **-isering** Ca 35: 173—174.

Martorpsåsen Aa 182: 142.

Marum (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 238: 48; torvmark D 43: 43; åkerareal Ba 10: 72.

Marviksåsen Aa 17: 28.

Maskspår C 99: 27—28.

Masmästaregruvan (Torsåker) C 152: 89.

Maspelösa (Flistad) Aa 83; jordskalv C 293: 14.

Massivgrönsten, block, Kopparb. län Ca 21: 37, 39.

Masugnsbyn (Jukkasjärvi) albitgranit Ca 41: 127 analys; dolomit Ca 41: 122; eulysitisk järnmalm C 324: 3—5; jordskalv C 532: 5, 26; järnmalmsfält C 351, Ca 41: 117; kalksten C 269: 45—50 analyser.

Masugnsslagg Ac 1: 61—62, Ac 3: 58.

Masurkalk Aa 102: 20—21, C 229: 103; siljansomr. C 57: 21; term C 455: 6—7 not.

Matarengi (Övertorneå) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 191: 5—6.

Matjord, term C 345: 30—35; Kopparb. län C 518: 21—28; N Kalmar län C 64: 17 analyser.

Matsbergsfältet (Nordmark) järnmalm Ca 13: 73, Ca 35: 200.

Matteröd (Skåne) Aa 61; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen,** horst Ba 9: 5—6.

Mattis, schakt, Billesholm C 3: 36—39, Ca 6: 207.

Mattmar (Jämtl.) kalkbränning C 140 2 uppl. 131; åkerareal Ba 10: 76.

Mattsbo (Norrbärke) tegelbruk Aa 181: 118.

Mattsgruvestrecket (Västanfors) järnmalm Ca 35: 412.

Mattön (Österfärnebo) gabbrodiorit Aa 190: 18—19; jordskalv C 341: 16; svämlera Aa 190: 84.

Maunuvaara (Pajala) kopparmalm C 283: 84—86, Ca 17: 87—88.

Maurlidenserien C 543: 12—15, 24—31.

Meander -lopp Aa 174: 80—81, Aa 199: 83, C 202: 49—51, C 236: 181—182, C 262: 64—73, C 422: 20—23, Ca 26: 21. **-sjöar** C 236: 57—58. **-utveckling** C 236: 104—129.

Mecklenburg, åländska block C 68: 30.
Medebys (Ekeby) isälvsgrus o. moränlera Aa 183: 78, 79—80.
Medelbaltisk issström, term Aa 142: 65.
Medelmorän, term C 1: 69.
Medelnederbörd, årets, S Sverige C 335: 115.
Medelpad, berggrund C 177; fossil o. levande hassel C 134: 21, Ca 3: 37—54; isoscillation C 457: 116—117; jordarter C 92; jordskalv C 238: 68, 81, C 407: 29—32, C 562: 8—9; kalkhaltiga jordarter Ba 5: 45—47; lodade sjöar C 359: 18—19; marina gränsen C 165: 15—17.
Medelplana (Västerg.) jordskalv C 238: 48, C 247: 14, C 293: 10; raukar Aa 182: 11, 174; åkerareal Ba 10: 72.
Medevi (Österg.) kartbl. Aa 115. **-brunn** Aa 115: 38.
Medusa, avtryck, kambr. sandsten, Lugnås Aa 172: 35, C 228.
Medåker (Västm.) Aa 2, Aa 11; åkerareal Ba 10: 74.
Megalaspis, artbeskrivningar C 66: 76—93; hypostom C 82: 40—46; limbata C 403: 42.
Mejdåsen (Floda) kvartspegmatit C 520: 107, 193—195.
Mekanisk analys, jordarter Aa 136: 26—27, Aa 144: 64, 68, 71—72, Aa 154: 75, Aa 159: 101, Aa 163: 26—27, Aa 168: 86, 95, 98—99, 119, 174—181, Aa 172: 142—144, 170—177, Aa 175: 88—91, Aa 177: 128—133, Aa 180: 51, Aa 181: 124—129, Aa 182: 132, 134, 155, Aa 183: 104, 136—141, Aa 184: 138—145, Aa 185: 50, Aa 188: 118—123, Aa 189: 71, 174—183, Aa 192: 51, Aa 194: 94—97, Aa 195: 55, Aa 196: 72—75, Aa 199: 116—117, Ad 1: 84—88, Ad 2: 91—95, Ba 15: 11, 12, 32, 35, 38—39, C 220: 166—167, 214—215, C 243: 6, C 292: 14—17, C 345: 140—154, C 375: 216—217, C 380: 106—115, C 408: 13, C 457: 84—85, 113, 116—117, C 473: 56—57, C 482: 28—29, C 495: 11, C 504: 248, 304—309, C 530: 70, Ca 21: 25—32, 69, 73—74, 76, 204—213, Ca 26: 157—165, Ca 38: 217—229; metodik C 345: 76—87.
Melafyr A1a 1 o. 2: 81—84 analys; Kossiberget o. Kossilamanopi C 152: 59—60; Orsa finnmark C 147: 36—37; Ragunda C 140 1 uppl. 19, C 182: 45, 51—53 analys. **-artad** diabas, Slättgruvan Ca 30: 60—63 analys.
Melanit, Alnö C 148: 47—48 analys. **-ouachitit,** Alnö Ca 36: 94—96 analyser.
Melanokrata gångbergarter, Sulitelma C 185: 76—77.
Melanotekit, Långban Ca 23: 49—51, 93 analys.
Melilitbasalt, term = alnöit C 177: 26.
Melingsfältet (Västanfors) Ca 35: 407 not.
Mellan-Grevie (Skåne) Aa 138, Aa 146; åkerareal Ba 10: 67.
Mellangruvan (Nora) Ca 35: 272. (Norberg) Ca 8: tab. 14, Ca 35: 425. (Silvberg) Ca 35: 465.
Mellankambrium Aa 182: 41—48; agnostidea C 477; djupborrn., Borgholm C 355; Jämtl. C 378: 5—6; Kootenia o. Paradoxides, Jämtl. C 510; Närke C 437: 46—49; trilobiter, non agnostidae C 498, C 511, C 526; Västerb. län C 445: 40—57, Ca 37: 147—150; Östergötl. C 437: 24—26.
Mellanlera, term C 345: 54—55.
Mellby (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63. (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 73. Se även **Norra Mellby, Stora Mellby** o. **Södra Mellby.**
Mellbymon (Nor) randfält Aa 174: 61.
Melldala (Berg) jordskalv C 293: 11; kalktuff Aa 172: 158—159.
Mellersta dicellograptusskiffer Ad 1: 22.
Mellersta graptolitskiffer Aa 87: 18, Aa 110: 8—9, C 41: 18, C 50: 19—21.
Mellersta vitålera Aa 92: 46—53 analyser.
Mellersta vitåsand Aa 92: 53—54.
Mellerud (Dalsl.) Aa 37; jordskalv C 238: 28—29, C 407: 14.
Mellstabron (Stora Tuna) torvmark Aa 189: 148—150, 151 pollendiagr.
Melteigit, term Ca 36: 13; Alnö Ca 36: 48, 52—54, 59 analyser.
Mensträsk (Norsjö) malmfält C 327: 51—54, C 389: 88—89; sulfidmalm C 515 analyser, Ca 37: 72; svavelkis Ca 17: 110—111. **-et,** djupkarta Ca 26: 17. **-konglomerat** C 543: 15—19, 31—37.
Meraker, fjällprofil C 75: 6—10.
Meraslinka (Norrb.) lapponium Ca 41: 35—36.

Mergel se **Märgel.**
Merkenes -dalen (Arjeplog) kisförekomster C 185: 91, Ca 17: 75; köliskiffer C 185: 61—63. **-issjön** Ca 7 I: 74—75.
Mertainen (Jukkasjärvi) magnetitmalm C 183: 65—84 analyser, C 366: 137, C 367: 10, Ca 41: 114.
Meryt (Onsala) basalttuff Aa 192: 13—15 analys.
Mesket -formationen, Södra Storfjället C 350: 59—130 analyser. **-serien,** term Ca 37: 170; Västerb. län Ca 37: 179, 181.
Mesodesma germari C 47: 44.
Mesozoiska bildningar Ba 6 1 uppl. 47—52, Ba 6 2 uppl. 44—49; molluskfauna C 47. Se f. ö. **Jura, Keuper, Krita, Lias, Rät, Rät-lias** o. **Trias.**
Metaandesit, leptitformationen Ca 35: 25.
Metabasit Aa 159: 23—24, 43—45, Aa 191: 20—21, Aa 196: 14—16, Aa 199: 49—51, Ba 13: 45; Alnö Ca 36: 25 analys; Kosteröarna C 517: 21—24; uppsalatrakten Aa 199: 49—51, C 544: 60—63.
Metadacit, leptitformationen Ca 35: 23, 25 analyser.
Metadiabas, Vittangi C 284: 21—28.
Metagabbro Aa 192: 22.
Metamorfos, adakomr. C 490: 34—36, C 521; Falun C 275: 99—105; fjällkedjan C 185: 93—95; fylliter, Stekenjokk-Remdalen C 329: 34—36; hälleflinta, grythyttefältet C 312: 164—172 analyser; Laver C 467; leptitformationen, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 27—29; Mensträsk C 515: 32; Stråssa Ca 20: 23—24; superkrustala bergarter, åtvidabergstr. C 306: 24—26; svioniska vulkanitområden; Norrb. län Ca 41: 23—24; Södra Storfjället C 350: 214—222; Utö C 541: 44; vakkoformationen C 426: 49—52; Västerbottensfjällen Ca 37: 270—282; Västerb. läns urberg Ca 37: 24—25; ytbergarters Aa 165: 13—15. **-läran** Aa 174: 48—49. Se även **Kontaktmetamorfos, Regionalmetamorfos** o. **Tryckmetamorfos.**
Metasomatos Aa 165: 26—27, Aa 181: 19—22, C 392: 22—24; adakomr. C 521; leptit o. hälleflinta Aa 184: 29—31, Aa 188: 18—20, Kom. koll. 2: 125—139 analyser; Långban Ca 23: 5—8; åtvidabergsgranit C 392: 9—14.
Meteor C 137: 31—32.
Metoptoma barrandei C 35: 24, C 54: 33.
Mexico, järnmalm av kirunatyp C 367: 18.
Mickelfallsgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 231.
Mickelsmyr (Eksta) Aa 164: 104, 107 profil, C 34: 32—33.
Mickelstorpskärret (Adelöv) Ca 16: 255—261.
Mickwitziasandsten Aa 121 2 uppl. 24, Aa 150. 39—40, Aa 172: 32—37, Aa 182: 25—29, C 229: 201; Kinnekulle Aa 182: 25—29, C 172: 6—10; Närke Ca 2: 58; västgötabergen C 198: 13.
Microdiscus eucentrus o. scanicus C 54: 29—31.
Micromitra ornatella princeps C 394: 22—23.
Microplasma dybowski Ca 19: 63—64.
Middagsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 53, Ca 35: 437.
Midsommar, mälarsandsten Aa 4: 17—18, Ba 13: 66—67.
Midsommargruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 399.
Mien, ryolit C 110.
Mieåsen Ca 1: 39.
Migmatit Aa 188: 31—32; Alnö Ca 36: 20; blockspridn. Aa 177: 80—81; Jämtl. län C 140 2 uppl. 31; skelleftefältet C 389: 34—36; Södra Storfjället C 350: 148—170 analyser; Västerb. län Ca 37: 235—237, 253—262. **-granit,** Norrb. län Ca 41: 75—82; Pajala C 522: 35.
Mikanit C 520: 25.
Mikroelement, marken, Kopparb. län C 518. Se även **Spårelement.**
Mikrogranit C 135: 10—18, 34—48, 60—63 analys.
Mikroklin, Långban Ca 23: 93; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 56; Yxsjö Ca 30: 93 analys. **-granit,** Västerb. län Ca 37: 233—234. **-kvartsit,** Remdalen C 493: 62—63.
Mikrolit C 520: 47 analyser.
Mikropegmatit A1a 5: 37—38.
Milfalksgruvan (Grythyttan) Ca 35: 236.
Millesvik (Värml.) Ca 38: 122; Degemossen Aa 143: 38—40 profil; jordskalv C 238: 16—17, C 293: 12, C 370: 38; monzonit Aa 143: 17—18;

vänersediment Aa 143: 34; åkerareal Ba 10: 73.

Millingsklint (Stenkyrka) silur Aa 171: 12—13.

Millsjögruvorna (Nora) Ca 35: 257.

Mimersfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 46, Ca 24: 85—86, Ca 35:417.

Mineral, tunga, fördeln., trias, Höllviken C 505: 32—34; åldersbest. enl. blymetoden C 458. **-associationer,** Norberg C 343. **-förekomster,** glimmerkvartsit Aa 103: 19—20; Jämtl. län C 140 1 uppl. 40, 60, C 140 2 uppl. 56. **-förteckning** Ca 35: 630—634. **-isering,** Laver C 470; Mensträsk C 515: 32—36; Ultevis C 487, C 516. **-jordar,** klassifikation C 345: 37—61. **-källor** Aa 116: 65, Aa 147: 111, C 152: 208—209. **-statistik,** Sverige, ordnande C 232.

Minerogena jordarter Aa 172: 142—144, 170—177, Aa 183: 102—105; Bergslagen C 433.

Misan (Orsa) torvmark Ca 21: 175, 176, 177—178, 180 profil, pollendiagr.

Mistel, fossilfynd Aa 193: 84, 91.

Mistelås (Smål.) Ab 3; jordskalv C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64.

Misterhult (Smål.) Ac 5; kopparmalm C 64: 58—61; Solstads gruva Ac 5: 39, C 64: 58—61, Ca 17: 332—337; virbogranit, analys Ba 6 1 uppl. 23, Ba 6 2 uppl. 21; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 5: 58.

Mittgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.

Mittåkläppen (Härjed.) kisförekomst C 32: 7—9, Ca 17: 131—132.

Mjuna, Lule älv C 202: 27—47.

Mjäla, term C 345: 16—17; Aa 167: 46—47, Aa 181: 96—97, Aa 184: 88—90, Ca 21: 69—73; alven, Kopparb. län C 518: 8; Lule älv C 202: 27—47, 52—53; Västerb. län Ca 26: 89—92, 163—164 mek. analyser. **-jord,** term C 345: 50—51.

Mjäldrunga (Västerg.) Aa 25, Aa 120; jordskalv C 370: 9, C 440: 16; torvmark D 34: 51—53; åkerareal Ba 10: 70.

Mjällby (Blek.) kritkalksten C 63: 22, Ca 1: 32; åkerareal Ba 10: 66.

Mjöbäck (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 532: 25; åkerareal Ba 10: 71.

Mjöhult (Farhult) Aa 76; jordskalv C 370: 40.

Mjölby, kartbl. Aa 150; fossil uroxe C 100: 12; jordskalv C 211: 95; torvmarker D 45: 21; åkerareal Ba 10: 63.

Mjölkalånga (Finja) kaolin Aa 61: 27 analys, C 261: 124—131 analys.

Mjölkeröd (Tanum) Ac 2; jordskalv C 211: 33.

Mjölkvattenissjön (Jämtl.) C 246: 62—70.

Mo, term C 345: 16. **-jord,** term C 345: 47—49.

Mo (Boh.) Ac 2; jordskalv C 238: 32—33, 55, 69; åkerareal Ba 10: 70.

Mo (Dalsl.) Aa 167; jordskalv C 238: 28—29, 85, C 293: 8; åkerareal Ba 10: 71.

Mo (Häls.) malmfyndigheter C 152: 112—113; åkerareal Ba 10: 75.

Mo (Västerg.) Aa 172; åkerareal Ba 10: 71.

Mo (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 76.

Mobergella holsti C 313: 5—8, C 314: 6—7; nomenklatur C 362.

Mockfjärd (Dalarna) Ca 21; jordskalv C 341: 16; kvarts-fältspatbrott C 520: 131—132.

Modiola coticulae, hoffmanni o. minuta C 47: 36—37; sp. C 99: 39.

Mofalla (Västerg.) isälvsgrus Aa 132: 21; jordskalv C 370: 50; torvmarker D 44: 8, 13; åkerareal Ba 10: 71.

Mogata (Österg.) Aa 71, Aa 159; torvmarker C 344: 7, 12, 17—23 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 63.

Mogruvan (Hammar) Ca 2: 51, Ca 35: 564. (Knista) Ca 35: 561. (Viker) Bb 4: 44—47 analys, Ca 8: tab. 52, Ca 35: 262—263.

Mogruveåsen Aa 55: 32.

Moheda (Smål.) Ab 3; jordskalv C 167: 9—10, C 370: 19; Torps bruk C 297: 158—160; åkerareal Ba 10: 64.

Moholm (Västerg.) jordskalv C 370: 48, C 407: 12; profil i lera Aa 172: 120—121.

Molkom (Nyed) jordskalv C 341: 7, 13, 22; Järnvägsmossen Aa 144: 85—87; Norumsmossen Aa 144: 93, 95, 99.

Molla (Västerg.) Aa 20, Aa 25, Ab 7; torvmarker D 33: 66—69, 70—71, D 34: 31—33; åkerareal Ba 10: 70.

Mollusk -er, fossila, Gotland Ca 4: 137—138, 145—146; krita, Eriksdal C 363, Kullemölla, Lyckås, Kåseberga o. Gräsryd C 385, kristianstadsomr. C 485, ystadsomr. C 534; recenta, Gotland Ca 4: 141—145. **-fauna,** kalktuff, Fröjel Aa 164: 98—100; marin, kvartär Aa 173: 126—133, Aa 192: 67—72, Aa 195: 100—101, C 393; mesozoisk C 47.

Mollösund (Boh.) Ac 3.

Molybden -glans Aa 1: 12, Aa 84: 44, Aa 126: 58, Aa 137: 43, Aa 147: 71, Aa 168: 49—50, 58, 66, Aa 175: 40, Aa 184: 61—62, Ab 8: 12, Ac 5: 40—41; Arjeplog C 234: 37; Dalarna Ca 17: 204; Jokkmokk C 369: 43—45; Kalmar län Ca 17: 343—344; Långban Ca 23: 93; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 56; Sverige Ca 17: 18; Vähävaara Ca 17: 95; Västanfors Ca 17: 292; Västerb. län Ca 37: 76. **-gruvor** Ca 30: 125, 156. **-it** C 64: 63. **-malm,** Norrb. län Ca 41: 120—121; produktion, Sverige Ca 17: 65—66; Uddgruvan Aa 175: 40, Ca 17: 230—233; Värml. län Ca 17: 214.

Molybdofyllit, Långban Ca 23: 49—51, 93 analys.

Molybdo-scheelit, Ultevis C 516: 23—26 analyser.

Mon (Näs, Jämtl.) underkambrium C 378: 3—4.

Mon (Töftedal) Ac 1; jordskalv C 247: 15, C 341: 24, C 370: 38. **-åsen** Ac 1: 50.

Monazit Aa 168: 66, C 520: 48 analyser, Kom. koll. 1: 56.

Monimolit, Långban Ca 23: 54, 93.

Monoclimacis cf. griestoniensis minuta o. waerni C 494: 35—36.

Monocraterion C 372.

Monograptus bohemicus C 55: 28; capillaceus C 55: 24; colonus C 55: 29—30; cultellus C 55: 30; dextrorsus C 46: 9—11; dubius C 55: 29, C 281: 9—10; flemingi C 55: 23, C 281: 10; flexuosus C 55: 24—25; hisingeri C 55: 18; jaculum C 46: 6; linnarssoni C 55: 20; multitheca C 494: 34; nilssoni C 55: 17; nodifer C 55: 25—26; personatus C 55: 19—20; praecultellus C 494: 35; pribyli C 494: 34—35; priodon C 37: 4—8, C 46: 7, C 55: 22; resurgens C 46: 13—16; retroflexus C 55: 25; rhynchophorus C 46: 7—8; riccartonensis C 55: 23—24; runcinatus C 46: 11—12; sartorius C 55: 26; scanicus C 55: 26—27; speciosus C 55: 21; spinulosus C 55: 21; testis C 55: 27—28; tortilis C 46: 12—13; turriculatus C 46: 16—18; uncinatus C 55: 30—31; vomerinus C 55: 19.

Monzonit Aa 143: 17—18, Aa 147: 54—56, Aa 181: 31, Aa 186: 38—39, Aa 190: 29—30.

Mora (Dalarna) Ca 21, Ca 40; flygsandsfält C 457: 137—139; fossil hassel Ca 3: 92—93; jordskalv C 137: 10—11, C 211: 75; åkerareal Ba 10: 75.

Morbergsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 44—45, Ca 8: tab. 11—12, Ca 24: 101—112, Ca 35: 420—422. (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 56—57, Ca 8: tab. 25, Ca 35: 397—398, Kom. koll. 1: 89—91, 187.

Morens Östergruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 24, Ca 35: 402.

Morfologi, mellersta Sverige Ba 7; Stora Lule älvs källomr. C 257; S Sverige Ba 9. Se även **Geomorfologi.**

Morgonfallsgruvan (Torsåker) Aa 176: 67, C 152: 90, Ca 35: 514.

Morgruvan (Säter) Ca 35: 474.

Morgårdshammar (Norrbärke) Aa 181; jordskalv C 532: 8.

Morjärv (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 341: 32.

Morkarla (Uppl.) järngruvor Ca 8: tab. 2; järnmalm C 266: 86—89 analyser, Ca 35: 527; malmfyndigheter Aa 104: 15—16; åkerareal Ba 10: 61.

Morlanda (Boh.) Ac 3; glimmerproduktion C 520: 226; jordskalv C 238: 32—33, 58—59; kvartsbreccia C 520: 108, 201; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104, 105, 169; rullstensgrus C 504: 85; åkerareal Ba 10: 69.

Mormorsgruvan (Tunaberg) Aa 23: 62. (Åtvid) Aa 155: 30—33, C 306: 95—98, Ca 17: 317; marlekor Aa 155: 54—55.

Mortorp (Smål.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65. **-granit** A1a 5: 30—32.

Morup (Hall.) Ab 13; jordskalv C 211: 84; skalförekomst C 393: 18—19; torvmossar C 131: 67; åkerareal Ba 10: 69.

Morän Aa 49: 29 stenräkn., Aa 83: 30—33, Aa 102: 26—27 analys, Aa 103: 63—67 analys, Aa 105: 42—45 analyser, Aa 116: 22—30, Aa 120: 48—67, 101—105, Aa 121 1 uppl. 65—83, 146—148, Aa 121 2 uppl. 73—88, 158—159, Aa 123: 102—108, 155—156 analyser, Aa 125: 71—76, 143—147 analyser, Aa 129: 53—58, Aa 136: 26—27 analys, Aa 137: 64—67, Aa 138: 26—45, Aa 141: 25, Aa 142: 66—73, 174—177, Aa 144: 48—49, Aa 150: 47—54, 125—126 analyser, Aa 154: 27—31, Aa 163: 23—27, Aa 165: 74—78, Aa 167: 39—41, Aa 168: 70—87 systematik, Aa 169: 113, Aa 170: 106—107, Aa 171: 113, Aa 172: 75—95, Aa 175: 46—62, Aa 177: 65—84, Aa 178: 70—80, Aa 180: 76, Aa 181: 70—86, Aa 182: 131—138, Aa 183: 74—81, 102—104 mek. anal., Aa 184: 69—74, Aa 185: 47—55, Aa 187: 132—134, Aa 188: 61—74, Aa 189: 63—85, Aa 190: 40—49, Aa 191: 62—70, Aa 192: 50—62 mek. anal., Aa 193: 47—51, Aa 194: 50—55, Aa 195: 54—59, 63 mek. anal., Aa 196: 34—39, Aa 199: 63—69, Ac 6: 48 analys, Ac 8: 79 analys, Ad 1: 24—32, Ba 15: 10—14 mek. analys, C 1: 51—76; bergartsinnehåll, Dalarna C 525; bildningssätt C 433: 36—40, Ca 21: 55—56; Blekinge C 478, Ca 1: 34—36; block, Visby C 139; blockens orientering C 497: 17—25; blockhalt C 433: 16—20, C 478; Boliden C 471; dubbel Aa 29: 34, Aa 94: 47—49, 52—53, Aa 98: 26—27, Aa 182: 127—129, 134, C 128: 3—14, C 471; Dösebacka C 482: 8—28 mek. anal.; Fjärås bräcka C 519; fosforsyrehalt Aa 20: 30, Aa 21: 25, Aa 25: 28—30, Aa 26: 97, Aa 41: 20, Aa 92: 42, Aa 120: 103, Aa 121 1 uppl. 147, Aa 121 2 uppl. 158, Aa 123: 156, Aa 125: 145; Grönland C 81: 48—57; Gävleb. län C 152: 129—131, 203—204 analyser; Hjälta C 495: 7—12 mek. anal.; inre byggnad C 433: 29—34; Jämtl. län C 70: 30—31, C 140 1 uppl. 76—78, 89—90 analyser, C 140 2 uppl. 93—97, C 246: 12—14, C 251: 13—17, C 429; kalkhalt Aa 21: 25, Aa 25: 28—30, Aa 30: 14, Aa 33: 21, Aa 92: 42, Aa 120: 103, Aa 121 1 uppl. 147, Aa 121 2 uppl. 158, Aa 123: 156, Aa 125: 145, Ab 6: 15, C 114: 29—30, C 131: 11—12 analys; Karlskrona Ca 1: 35—36 analys; Kinnekulle C 172: 122—124; Kopparb. län Ca 21: 23—56, 108, 109—110, 113—114, 122—124, 130, 134—135, 140—142, 149—152, 158—159, 162—163, 166—168, 173—174, 182—183, 192—193; kornstorlek C 433: 10—16; Langas C 257: 152—157; Lule älv C 202: 12—13; nautanenomr. C 277: 8—17; Norrland C 457: 20—50; Närke Ca 2: 87—91 analyser; Ragunda C 182: 58—61; Rönneåns dal C 530: 9—12; S Bohuslän C 504: 46—56, 304—309 mek. anal.; torneträskomr. C 219: 186—201; Tullstorp C 194; Värmland Ca 38: 37—78; Västerb. län Ca 26: 26—56, 157—165 mek. anal.; ytformer C 433: 34—36. Se även **Drumlins, Radialmorän, Randmorän, Sidomorän** o. **Ändmorän.**

Moränbädd, undre o. övre C 68.

Moränflottar Aa 29: 34, Aa 178: 74—75, Aa 186: 53—54, Ba 12: 29—33, 72—74, C 1: 73—75, C 124: 17, Ca 31: 7—8.

Morängrus, term C 68: 27; Ac 34: 19—22 analyser, Ba 12: 11—13, Norrbotten C 117: 36—37. Se även **Jökelgrus** o. **Krosstensgrus.**

Moränjord, term C 345: 56—61.

Moränlera, term C 68: 27; Aa 92: 54—60 analyser, Aa 94: 46—51 analyser, Aa 110: 18—20 analyser, Aa 111: 32 analyser, Aa 117: 11—12, Aa 121 2 uppl. 80, Aa 130: 23—25 analyser, Aa 131: 26—28 analyser, Aa 142: 66—68, 174—177 analyser, Aa 146: 19 analyser, Aa 193: 48—50, Kinnekulle C 172: 122—123. Se även **Jökellera** o. **Krosstenslera.**

Moränmärgel, term C 68: 27; Aa 142: 176 analyser, Aa 152: 166, Aa 156: 86, Aa 160: 95—96, Aa 164: 141 analyser, Ac 6: 52 analys, Ac 7: 36 analys, Ac 8: 87 analys; Gotland Ca 11: 31—33 analyser; Tormarp C 87: 12—13, C 131: 11.

Moränryggar, rogenomr. C 408: 10—17 mek. anal.

Moränsjöar o. **-avlagringar** Ad 1: 41—42, Svalöv C 380: 49—56.

Moränvallar Aa 152: 84—85, Aa 156: 55, Aa 159: 62—63, Aa 160: 58, Aa 170: 60—63, Aa 171: 62.
Moräntyper Aa 165: 77—78, Aa 168: 71—80, Aa 172: 79—82, Aa 189: 64—67; Bergslagen C 433: 73—80; förh. t. skogstyper, Västerb. C 384.
Mosand Aa 21: 32—33, Aa 22: 44 analys, Aa 61: 36—38, Aa 101: 35 analyser, Aa 104: 31—32, Aa 105: 49—50, Aa 114: 32—33, Aa 138: 86—90, Aa 146: 35—36, Ab 7: 50, Ab 11: 60—64 analyser, C 1: 223—226; Gävleb. län C 152: 147, 204 analys; N Kalmar län C 64: 18, 34; undre o. övre C 52: 6—12.
Mosjö (Närke) Aa 49; grundvatten, Mosås försöksfält C 371: 143—162; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 17—20. **-mossen** C 347: 14 pollendiagr.
Moslätten (Skåne) Aa 92: 5, 60—62.
Mossabergsgruvan (Nora) C 449: 121—124, Ca 8: tab. 47, Ca 35: 267.
Moss -ar, igenväxningstyper Ca 14: 71—72; vegetation, Jämtl. C 145: 38—59. **-plan,** term C 335: 71. **-rand,** term Ba 11: 11—12, C 335: 71. **-torv,** klassifikation C 345: 72—74. Se f. ö. **Myr, Torvmark** o. **Torvmosse.**
Mossberga (Högsrum) diamantborrn., kambrium C 394; glacial sötvattenslera Ac 6: 93. **-mosse** C 353: 46—48 pollendiagr.
Mossebo (Hunneberg) olenidskiffer Ca 18: 75.
Mossebo (Västerg.) Ab 6; jordskalv C 370: 4; åkerareal Ba 10: 71.
Mossgruvan (Färnebo) Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 188. (Grangärde) Ca 35: 360. (Guldsmedsh.) Ca 35: 286, 291, 297. (Järnboås) Ca 8: tab. 34, Ca 35: 236. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 48, Ca 30: 126—134, Ca 35: 306. (Ludvika) Ca 8: tab. 84, Ca 35: 340. (Norberg) Ca 24: 90—92, Ca 35: 419, 432. (Nordmark) Ca 13: 32, Ca 35: 196. (Torsåker) Aa 176: 62, C 152: 81—82, Ca 35: 511. (Västanfors) Ca 35: 402, 407.
Mossgruvefältet (Ljusnarsb.) mullmalm C 338: 5—13 analyser, Ca 30: 130—134.
Mossgruvestrecket (Grangärde) järnmalm Ca 35: 330.
Mosstorpsgruvan (Sköldinge) Aa 22: 26, Ca 35: 573.
Mossviksmossen (Tveta) Aa 167: 78 profil.
Mosås (Mosjö) försöksfält, grundvatten C 371: 143—162.
Motala, kartbl. Aa 102; graptolitskiffer, Klubbudden C 46; jordskalv C 211: 96; torvmarker D 54: 50—51; åkerareal Ba 10: 63. **-ström,** kambr. sandsten Aa 83: 17.
Motgruvan (Hammar) Ca 35: 564.
Moåsen Aa 56: 35.
Mucronata -krita Aa 103: 39—44, Aa 106: 75—76, Aa 108: 18—20, Aa 110: 16—17; faciesutveckl., baltiska omr. C 240; ystadsomr. C 535: 11—16. **-zon** Aa 142: 50—53.
Mudder, Byfjorden C 537.
Muddus -tiden, term C 257: 23. **-ytan,** Stora Lule vatten C 257: 41.
Mularp (Västerg.) Aa 125; torvmarker D 43: 21; åkerareal Ba 10: 72.
Mulde (Fröjel) tegelbruk Aa 164: 140. **-märgelsten,** silur Aa 160: 36—38, Aa 164: 18—21, 139 analys, C 305: 50—51, C 331: 20—21.
Mull, term C 345: 29—30.
Mullfjället (Jämtl.) bergarter C 6: 5—10, C 9: 40, C 140 1 uppl. 23, C 140 2 uppl. 79.
Mullhyttegruvan (Vintrosa) Ca 35: 558.
Mullmalm Aa 175: 38—39, Aa 194: 41—42, C 338 analyser, Ca 24: 38, Ca 30: 101—104, 130—134, 137—138 analyser, Ca 35: 173—175, 306, 467, 619, Kom. koll. 2: 123, 124 analys.
Mullsjö (Nykyrka) Ac 34.
Mulltjälmyren (Degerfors) Ca 26: 132 pollendiagr.
Mulseryd (Västerg.) Ac 34; Dumme mosse D 34: 27—28; jordskalv C 293: 16; åkerareal Ba 10: 63.
Multrå (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32; åkerareal Ba 10: 75.
Munka-Ljungby (Skåne) Aa 76; jordskalv C 370: 39; åkarereal Ba 10: 66.
Munkarp (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 87: 100.
Munkatågarp (Tosterup) keuper Aa 109: 42; lias C 99: 16, 19—20; rät Aa 142: 44—45.
Munkebacka (Mölltorp) mangangruvor Aa 162: 35.

Munkedal (Foss) Ac 2; jordskalv C 238: 32—33, 60—61, C 370: 11.

Munkfors (Värml.) Ca 38; jordskalv C 238: 20—21, C 341: 7.

Munkgruvan (Norberg) Ca 8: tab. 15, Ca 35: 417.

Munktorp (Västm.) Aa 11; fossil hassel Ca 3: 109; åkerareal Ba 10: 74.

Munsö (Uppl.) jordskalv C 211: 104, C 238: 91, C 247: 6; rullstensås o. skalgrus Aa 8: 21—23; åkerareal Ba 10: 60.

Munterhem (Sunnemo) marin gräns C 342: 89.

Muonionalusta (Norrb.) Ca 39, Ca 41; gabbro Ca 41: 103; geologi C 83.

Muonio älv C 83: 10—11.

Murbo (Stora Tuna) raviner Aa 194: 64, Ca 21: 63.

Murjek (Jokkmokk) Ca 39, Ca 41; isrörelse o. blockspridn. C 487: 80—90.

Muruhatten (Frostviken) injektionsmetamorfism C 416 analyser.

Murum (Västerg.) Aa 25, Ac 34; åkerareal Ba 10: 70.

Muskmyr (Sundre) Aa 152: 12, 14, 107, 111—113 pollendiagr.; sjösediment C 434: 15—16.

Muskovit, Långban Ca 23: 93; Ytterby Ba 13: 75 analys. **-granit,** Västernorrl. län C 177: 7—9. Se även **Alurgit.**

Muskö (Sörml.) bergskred Aa 50: 7; åkerareal Ba 10: 61.

Musselkalk, trias, Höllviken C 505: 16—21, 41.

Mustalombolo (Jukkasjärvi) järnmalmsblock C 183: 64.

Mya arenaria, invandring Aa 173: 133, Aa 192: 95—96, Aa 195: 101; utbredning Ca 4: 134. **-havet,** term Ca 4: 134.

Myacites C 47: 47.

Myckleby (Boh.) Ac 3; fältspatgruvor C 520: 105; jordskalv C 238: 71; moränen C 504: 81—83; torvmark D 41: 4—5; åkerareal Ba 10: 69.

Myggbogruvorna (Torsåker) Aa 176: 67, C 152: 84—85 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 101, Ca 35: 514.

Mylonit Aa 173: 47—49, Aa 193: 38—39, Ca 37: 240. **-stråket** Aa 179: 37—44. **-zonen** Aa 174: 50—52.

Myntgruvan (Norrbärke) Ca 35: 376.

Myr -ar, Gotland Aa 183: 105—127, C 34: 23—38, 41—43, C 331: 77—122; horisontell tillväxt Ca 21: 98; Norrland C 457: 143—150. **-dikning,** följdverkan Aa 183: 125—127. **-jordarter,** kemiska egenskaper Aa 183: 124—125. **-malm** Aa 21: 38, Aa 39: 37, Aa 40: 99, Aa 42: 47, Aa 56: 43, Aa 61: 44—45, Aa 74: 137—138, Aa 114: 38, Aa 116: 57—58, Aa 119: 29—30, Aa 126: 95—96 analyser, Aa 129: 70, Aa 131: 35, Aa 151: 57, Aa 174: 94, Ab 4: 11, Ab 8: 14, Ab 15: 9, Ac 5: 69—70, Ac 8: 127, Ac 34: 35, C 1: 271; bildning C 297: 123—154; Blekinge Ca 1: 53; Gävleb. län C 152: 153; Jokkmokk C 369: 51; Jämtl. län C 140 1 uppl. 85—86, C 140 2 uppl. 113—114; N Älvsb. län C 72: 28—29; Sydsverige C 410: 63—64, 155; S o. mell. Sverige C 297; Västerb. län Ca 26: 138, 139. **-marker,** term Ba 11: 6; Aa 160: 74—92, Aa 164: 101—137, Aa 169: 87—110, Aa 170: 85—102, Aa 171: 92—104, Aa 180: 65—70; Norrbotten C 83: 12—13; S Sverige Ba 11; vegetation, Jämtl. C 145: 38—59; Öland C 353.

Myrbacks -fältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 46: 26—27, Ca 8: tab. 24, Ca 35: 390—392; järn- o. kopparmalm Kom. koll. 1: 101—105; kopparmalm Ca 17: 289. **-typen,** järnmalm Kom. koll. 1: 68—71.

Myresjö (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Myrgruvan (Gåsinge) Ca 35: 578. (Husby) Ca 35: 496. (Ludvika) Ca 35: 352. (Silvberg) Ca 8: tab. 92, Ca 35: 466. (Säter) Ca 35: 474. (Valö) Ca 35: 539. (Västanfors) Ca 35: 406.

Myrmekit, term C 185: 65.

Myrsjö (Norberg) **-gruvorna** Aa 188: 47, Ca 35: 432. **-mossen** Aa 188: 104.

Myrtäktsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 391.

Mysinge hög (Resmo) kambro-silurprofil Ac 6: 27—29.

Myskoxe, fossilfynd, Dösebacka C 197, C 482: 23; Frösön C 473: 44—50.

Myssbergsgruvan (Långban) Ca 23: 96—97.

Myssjö (Jämtl.) C 140; alunskiffer Ca 18: 91; åkerareal Ba 10: 76.

Mytilus C 47: 37—38. **-bankar,** term C 393: 67.

Målaskog (Smål.) Ab 1; jordskalv C 370: 20.

Målilla (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.

Mångfallberget (Boliden) telluridför. andalusit-sericitbergarter C 389: 84, C 447, Ca 37: 71.

Mångslagsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 125.

Månsarp (Smål.) Aa 123, Ab 14; jordskalv C 211: 88; järngruvor Ca 8: tab. 103; torvmarker D 34: 25—28; åkerareal Ba 10: 63.

Månsgruvan (Norberg) Ca 24: 108, 110, 111, Ca 35: 422, 423.

Månstad (Västerg.) Aa 33, Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.

Mår, term C 345: 27.

Mårdaklev (Västerg.) varvig märgel Ab 13: 48—49 analys; åkerareal Ba 10: 71.

Mårdgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.

Mårdsjön (Jämtl.) jordskalv C 440: 10. **-massivet,** ragundabergarter C 140 1 uppl. 19, C 140 2 uppl. 37—38.

Mårdängssjön (Hille) torvmark Aa 178: 129—130 pollendiagr.

Mårshyttefältet (Guldsmedsh.) järn- o. kopparmalm Ca 35: 277—278.

Mårtanberg (Rättvik) kopparmalm C 275: 211—217, C 321: 28—30, Ca 17: 170.

Mårtengruvan (Linde) Ca 35: 283.

Mårtensgruvorna (Grangärde) Ca 35: 360.

Måsön (Värkebäcksviken) jättegrytor Aa 137: 55—58.

Mått, äldre Ca 17: 67—68.

Mäktighetskurvor, olenidskiffer o. dictyonemaskiffer, Öland C 483: 5—7. Se även **Isopachyter.**

Mälaren, morfologi Ba 7: 23—26; vattenståndsvariationer Aa 6: 20—25.

Mälarsandsten Aa 4: 16—19, Ba 13: 64—67; block Aa 17: 13; Bornhuvudhalvön Ba 12: 59—60.

Mälby (Väddö) järngruvor Ca 8: tab. 7, Ca 35: 543; svavelkis Ca 17: 304.

Mällings myr (Gotl.) Aa 164: 108, C 34: 30—31; fossil älg Aa 164: 97—98.

Mällsjögruvorna (Norrbärke) Aa 181: 61—62, Ca 8: tab. 88, Ca 35: 381—382.

Människa, stenåldern Aa 142: 155, Aa 152: 123—128, Aa 169: 87, Aa 192: 78, 80—81, Ca 4: 152—161; äldsta spår, Sverige C 30.

Mänty Vathanvaara (Vittangi) järnmalm C 284: 86—88.

Märgel, analyser Aa 1: 16—17, Aa 3: 18—20, Aa 4: 32, Aa 5: 25, Aa 6: 44, Aa 7: 21, Aa 8: 24—25, Aa 10: 35, Aa 11: 22, Aa 13: 24—25, Aa 14: 48—50, Aa 15: 41—42, Aa 16: 30—32, Aa 18: 33, Aa 19: 30, Aa 20: 39, Aa 21: 31, Aa 22: 41, Aa 23: 80, Aa 24: 59, Aa 26: 106, Aa 27: 33, Aa 28: 34, Aa 29: 38—39, Aa 31: 28, Aa 32: 18, Aa 33: 25—26, Aa 38: 13, Aa 40: 82, Aa 41: 26—27, Aa 43: 29, Aa 44: 18—22, Aa 45: 19—20, Aa 50: 21—22, Aa 51: 21, Aa 52: 56, Aa 60: 24—25, Aa 63: 57, Aa 67: 31, Aa 70: 20, Aa 72: 16—17, Aa 73: 27, Aa 79: 28, Aa 80: 37, Aa 84: 77, Aa 85: 30, Aa 88: 52, Aa 89: 12, Aa 90: 15, Aa 92: 73, Aa 93: 30—34, Aa 94: 60, Aa 95: 45, Aa 96: 14, Aa 97: 38, Aa 98: 34, Aa 100: 29, Aa 101: 33, Aa 102: 32, Aa 103: 82, Aa 104: 29, Aa 105: 47, Aa 111: 36, Aa 112: 8—9, Aa 114: 31, Aa 141: 33—34, Aa 142: 174—177, Aa 147: 101—102, Aa 193: 95—96, Aa 199: 81—88, Ab 2: 17, Ab 5: 20, Ab 6: 23—24, Ab 7: 44—45, Ab 8: 52, Ab 9: 13, Ab 10: 37—38, Ab 11: 56, Ab 12: 30—34, Ab 13: 49—52, Ac 3: 64—67, Ac 4: 34, 40, Ba 5: 40—62, Bb 1 o. 2: 18—24, Bb 5: 40—41, Bb 7: 10—11, C 1: 178—194, C 34: 14—21, C 64: 16, C 72: 33, C 87: 5—13, C 131: 20—30, C 152: 143—144, 203—205, C 500: 10—12, Ca 1: 46—49, Ca 2: 100; varvig Aa 93: 30—34, C 1: 132—194, C 486.

Märgelbergarter, Gotland Ca 11: 27—28 analyser.

Märgelskiffer Aa 109: 35—37, Aa 152: 21—26, Aa 164: 138—140 analyser; Gotland C 34: 12—14; Skåne C 3: 5.

Märgelsten Aa 152: 26—30, Aa 160: 12—15, 94 analyser, Aa 170: 14—15, Aa 171: 11—15, Aa 180: 29—34, Aa 183: 10—18, 59—62.

Märrhagsgruvan (Grangärde) Ca 35: 357.

Mässingsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 440—441.

Mässvik (Bro) kartbl. Aa 148; jordskalv C 211: 63.

Mästerby (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 66.

Mästermyr (Gotl.) Aa 164: 108—125 profiler, pollendiagr., C 34: 33, C 331: 80—97; utdikning C 195.

Möckelmossen (Öland) C 353: 30—32 pollendiagr.

Möckeln (Karlskoga) visingsösandsten Aa 122: 15—16, Aa 124; 15, Ca 2: 86.

Möckeln (Smål.) Ab 1; jordskalv C 370: 21.

Möckhult (Döderhult) porfyrgång Ac 5: 35—36.

Möja (Uppl.) kartbl. Aa 72; åkerareal Ba 10: 61.

Möklinta (Västm.) kartbl. Aa 186; jordskalv C 341: 15; malmförekomster Aa 186: 45—46; torvmarker Aa 186: 85—92; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 26: 102—104, Aa 185: 58—59, Aa 186: 58—61, 63 stenräkn.

Mölbergsgruvorna (Viker) järnmalm Ca 35: 249—250.

Mölleberga (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Möllebjörke (Gammalstorp) kaolin C 261: 116—121.

Möllerödsåsen Aa 108: 28.

Mölltorp (Säter) kalktuff Aa 121 1 uppl. 120, 121, Aa 121 2 uppl. 149—152.

Mölltorp (Västerg.) jordskalv C 370: 49, moränryggar Aa 162: 47; randplatå Aa 162: 52—53; torvmarker D 54: 7—9; åkerareal Ba 10: 71.

Mölnarsmyr (Gotl.) Aa 171: 93, 94.

Mölnbacka (Nedre Ullerud) jordskalv C 238: 16—17; torvmark Aa 179: 100 fossil Trapa, pollendiagr.

Mölnbo (Sörml.) Aa 45; zink- blymalm Ca 17: 306.

Mölndal Ab 9; berggrund C 531; marin gräns Aa 195: 69; postglac. gräns Aa 195: 77, 78; randplatå Aa 195: 62.

Mölner (Klinte) litorinavall Ca 4: 80, 101, åldersbest. C 557: 11—12; senkvartära lager Ca 4: 62—63, 80—82.

Mölnersträsk (Fårö) profil Aa 180: 70—73, C 434: 95; sjösediment C 434: 44—46.

Mönarps mosse (Västerg.) Aa 120, D 43: 13—16.

Möne (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 36—37, 56; åkerareal Ba 10: 70.

Mönsterås (Smål.) kartbl. Ac 8; jordskalv C 211: 91; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 8: 94—95.

Mörarp (Skåne) Aa 74; stenkolsgruva C 65: 34, Ca 6: 116, 435—438; åkerareal Ba 10: 67.

Mörby (Mjällby) Ca 1; kritsystemet C 63: 22.

Mörbylånga (Öland) kambr. sandsten Ac 6: 25, C 130: 8—9; kambr. sandst. o. ölandicusskiffer A1a 5: 90; åkerareal Ba 10: 65.

Mörebergskonglomerat Ab 14: 20—23.

Mörkeklevs grotta (Medelplana) C 302: 45—46.

Mörkhultsfältet (Färnebo) järngruvor Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 196—197.

Mörkö (Sörml.) kalksten Aa 52: 23—24; grotta C 302: 50—51; åkerareal Ba 10: 62.

Mörlunda (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.

Mörnersgruvan (Färnebo) Ca 35: 183.

Mörrum (Blek.) Ca 1; jordskalv C 532: 15, 19; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Ca 1: 39.

Mörshögs schakt (Billesholm) Aa 74; Ca 6: 115.

Mörsil (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.

Mörtnagruvan (Hammar) Ca 35: 564.

Mörtsjöfältet (Amsberg) isälvsavlagr. Aa 189: 94—100, C 220: 177—178.

Mörtsjön (By) torvmark Aa 186: 83—84 pollendiagr.

Mörttjärnsbergsfältet (Gåsborn) hälleflintområdets tektonik Kom. koll. 2: 14; järnmalm Ca 35: 209.

Mösseberg (Västerg.) Aa 120; kalksten Ba 5: 29; kambrosilurprofil, Kleva C 203: 6—12; klyftor C 302: 58.

Nacka (Sörml.) Aa 6; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; Snöromsmossen C 373: 77, 81—83 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 6: 38—39.

Nackarpsdalen (Skåne) Aa 87; klyfta C 302: 56.

Naemigruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 123, Ca 35: 315.
Naestved (Danmark) Corbicula-lagret C 237: 60.
Najas flexilis, forna utbredn. Ca 16: 98, fossilfynd Aa 162: 93; marina, forna utbredn. Ca 16: 98, 271—273, fossilfynd Aa 178: 138—139, C 237: 35, C 280: 214—215, 218, Ca 14: 73—74.
Nakerivara (Jukkasjärvi) malmfält C 183: 110—113 analyser, C 366: 138, C 367: 10.
Nappobäcken (Orsa finnmark) kvartsit C 147: 17—18.
Narthecium ossifragum, S V Sverige Ba 11: 33.
Nartorp (Skällvik) järngruvor Aa 159: 31—36 analyser, Ca 8: tab. 10; malmtrakt Ca 35: 595—599.
Narval, fossilfynd Ab 12: 37.
Nasa -fjäll (Arjeplog) silver- o. blymalmsgruvor Ca 17: 71—75; zink- o. silvergruvor C 154, C 185: 91—92. **-issjön** Ca 7 I: 65—67.
Nasonit, Långban Ca 23: 58, 92.
Nasume myr (Tofta) Aa 160: 74—75, 76.
Natanaelgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 277.
Natica cretacea o. vulgaris C 535: 22—23.
Natron -granit, Norberg Ca 24: 49 analys; Sulitelma-Salojaureomr. C 528: 78—81, 91—95. **-granofyr,** Källgruvan C 453: 9 analys. **-leptit,** term Aa 175: 19; Aa 181: 13—14 analys, Aa 184: 17—18, 20—21, Aa 188: 12—13, 14, 17, Aa 189: 17—18, grängesbergsfältet C 418: 8, 11—12 analyser, Herräng C 341: 19 analys, Källgruvan C 453: 9 analys, Norberg Ca 24: 11—14 analyser, Striberg C 449: 21—24. **-ryolit,** term Ca 35: 25 not.
Nattavara (Gällivare) jordskalv C 532: 4.
Naturskydd Ba 12: 48—50, C 302, C 303.
Naum (Västerg.) Ab 11; fossil grönlandssäl C 187: 11—21; fossil storsäl C 190: 3—9; jordskalv C 238: 26—27; torvmark D 42: 24; åkerareal Ba 10: 72.
Nautanen (Gällivare) kopparmalm C 321: 12—24, Ca 17: 80—84, Ca 41: 119; landisens avsmältn. C 277; malmgeologi C 283.
Nautilus bellerophon, danicus, cfr héberti o. obscurus C 73: 8—13.
Naverstad (Boh.) Ac 2; jordskalv C 238: 69, 83, C 341: 24; åkerareal Ba 10: 70.
Navicula peregrina bildningar, term C 280: 176.
Nedansjö (Medelp.) jordskalv C 370: 63, C 407: 30—31; marin gräns C 165: 16—17.
Nederberga (Dalarna) bumastuskalk C 80: 7; cementkalk C 71: 16—17.
Nederbörd o. högmossarnas välvning C 373: 35—51; Öland C 353: 13—15.
Nederkalix (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 293: 7, C 370: 3, C 532: 30; kalksten C 269: 26—32 analyser; Västra Gräddmanshällan, berggrund Ca 41: 52—54; åkerareal Ba 10: 77.
Nederluleå (Norrb.) Ca 39, Ca 41; berggrund, Vallen-Alhamnomr. C 529; glimmerproduktion C 520: 226; jordskalv C 238: 78; kalksten C 269: 15—23 analyser; konglomerat, Bälingsberget C 523; kvarts-fältspatgruva C 520: 181—182; åkerareal Ba 10: 77.
Nedertorneå (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 238: 90; åkerareal Ba 10: 77.
Nedisning, sista, Gotland Ca 4: 4—7; Skandinaviens bägge C 101; tvenne, storsjöomr., Jämtl. C 429. **-gräns,** term C 285: 30.
Nedkrossning, bergarters C 525: 27—34.
Nedraby (Övraby) Aa 142; lias C 99: 14.
Nedre Klarälvsdalen, postglac. utveckl. C 422.
Nedre Kårsajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 23—24.
Nedre Ullerud (Värml.) Aa 144, Aa 179, Ca 38: 142; jordskalv C 238: 16—17; torvmarker Aa 179: 100—103 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73; älvsediment Aa 179: 78; älvsediment o. torvmarker C 422.
Nefelin, Alnö C 148: 40—41. **-basalt** A1a 1 o. 2: 151 analys, C 51: 48—56. **-syenit** Aa 131: 14—20 analys, Aa 140: 15—16; Alnö C 132: 22, C 148, C 177: 26—31, Ca 36: 87—94 analyser; N Kärr C 199.
Nelhammar (Ukna) Aa 157; jordskalv C 370: 26.

Neocalamites hoerensis, Bjuv Ca 6: 282—283.

Neocystiphyllum, släktet Ca 19: 77—78.

Neptungruvan (Ludvika) Ca 35: 337.

Nericia quinquedentata o. septemdentata C 498: 15—17.

Nerike se **Närke.**

Nerita scanica C 47: 49—50.

Netzelgruvan (Garpenb.) Ca 35: 457.

Nevishög (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Nianfors (Häls.) C 152; åkerareal Ba 10: 75.

Nickel, geokemi C 513; i bergarter Aa 191: 48, Aa 192: 21, Aa 195: 31, Aa 199: 13, C 544: 13; i zinkblände C 468: 26; marken, Kopparb. län C 518: 12; Laver C 470; Lindsköldsgruvan C 469; skelleftefältets sulfidmineral C 491. **-glans,** Los C 152: 122 analys. **-gruva,** Kleva Ab 8: 10—11; **-haltig** magnetkis C 64: 48, C 89: 16—17, Ca 17: 16—18, 132—133, 295. **-malm** Ca 17: 201—204, 310, 326—327, 344, 349—353 analyser; Kleva Ab 8: 34—35, C 87, Ca 17: 349—353 analyser Lainijaur Ca 37: 76; Norrb. län Ca 41: 120. **-produktion,** Kleva o. Sågmyra Ca 17: 59—60.

Nickelin, svensk fyndort C 317 analys.

Nidingen (Hall.) brunnsgrävn. Ab 9: 16; stenräkn. Aa 192: 63; ändmorän Aa 192: 54—55.

Nieras (Lappl.) jordflytn. C 257: 171.

Nieszkowskia cephaloceras v. longispina C 436: 157—158; variolaris C 66: 19.

Nietsajoki (Gällivare) kopparmalm C 283: 72—75, Ca 17: 83.

Nikolai (Sörml.) Aa 23; åkerareal Ba 10: 62.

Nileus armadillo C 66: 55—56, C 388: 20, 59—60; hypostom C 82: 64—67.

Nilssonia polymorpha, Höganäs C 29: 17—18. -polymorpha zonen C 44: 5. -polymorpha o. pterophylloides, Bjuv C 33: 72—73.

Nilssonsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 43, Ca 30: 164, Ca 35: 318.

Nimmern (Österg.) flottholme Aa 155: 68—70, C 138: 9—10, Ca 16: 201—206.

Niobe emarginula C 66: 84; frontalis C 66: 83; homfrayi C 421: 7; hypostom C 82: 46—52; insignis C 382: 105; laeviceps C 66: 83.

Niobella aurora C 421: 7—9.

Nip -dalar, Gustavs C 339; Ragunda Ca 12 I: 98—105. **-landskap,** Dalälven C 252. **-or** Aa 188: 85, 87.

Nischer, glaciala, C 219: 197—199.

Nissafors (Smål.) kartbl. Ab 6; jordskalv C 341: 4, C 532: 25.

Nissagruvan (Vintrosa) Ca 35: 558.

Nissan, vattenomr. Ab 12: 7. **-dalen,** kolvborrn. C 502: 5—8. **-åsen** Ab 6: 18—19, Ab 12: 22—24, Ab 13: 36.

Nisshyttefältet (Säter) järnmalm Ca 8: tab. 96, Ca 35: 474—475.

Nisstäktgruvan (Stora Tuna) Ca 35: 496.

Nittenissjön (Grangärde) Aa 175: 69, Aa 177: 102.

Nittorp (Västerg.) Aa 33, Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.

Nittsjö (Rättvik) graptolitskiffer C 40: 11—13; slipsandsten C 62: 6—7.

Nittälvsdalen, glacifluviala avlagr. Aa 175: 64—68; marin gräns Aa 175: 72; svämbildningar Aa 175: 74.

Nitzschia scalaris, utbredn. Ca 16: 99—100.

Nivådeformation C 219: 162—164, C 246: 217—228, C 251: 171—175, C 257: 187—188.

Nivåförändringar, kambro-siluriska C 198: 31—35; kvartära Aa 74: 125—129, Aa 75: 29—30, 43, Aa 85: 17—21, Aa 123: 153—154, Aa 135: 70—72, Aa 138: 113, Aa 151: 53—55, Aa 152: 128—130, Aa 159: 71—73, Aa 173: 76, 92—97, 133—137, Aa 174: 65—69, 108—112, Aa 176: 97—99, 140—145, Aa 178: 94—95, 133—139, Aa 179: 60—64, 105—110, Aa 183: 99—101, Aa 185: 63—65, 96—101, Aa 186: 63—66, 95—98, Aa 187: 138—140, Aa 190: 55—57, 85—90, Aa 191: 78—80, 100—105, Aa 192: 65, 92—96, Aa 193: 92—94, Aa 195: 66—68, 102—104, Aa 196: 55—57, Aa 199: 89—92; centraljämtska issjön Ca 7 II: 38—40; Finska viken C 141; Gästrikland C 391; Halland C 393; Halmstad C 502; Hornborgasjön Ca 14: 62—66; Hälsingland C 280: 219—222; isbelastningens inflytande C 180: 113—128; Norrlands issjöregion Ca 7 I: 95

—109; Skandinavien C 98; småländska höglandet C 204; S o. mell. Sverige C 220: 222—225; S östersjöomr. C 346: 82—92; Västerb. län Ca 26: 74—79, 85—86, 104—111; västkusten C 347: 58—68; Öland C 353: 121—135.

Njakak (Gällivare) magnetitimpregnation C 183: 114—115, 122, 124.

Njuonjes (Kvikkjokk) jordskalv C 440: 15, 16.

Njuotjamaluspavara (Lappl.) inmutn. C 182: 128—130.

Njupaklitt (Voxna) järnmalm C 152: 111, Ca 35: 523.

Njurunda (Medelp.) diabas C 177: 58—59; dolerit Ca 36: 19; jordarter C 92: 28, 31, 70; jordskalv C 247: 11; åkerareal Ba 10: 75.

Njutånger (Häls.) C 152: 183; skalgrus C 280: 194—195; torvmossar o. marina sediment C 280: 24—33, 96—98, 124—128, 147—154; åkerareal Ba 10: 75.

Njåtsosvagge (Kvikkjokk) apatit C 146: 33—34.

Nobelgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 150, Ca 35: 315.

Noen (Smål.) strandlinje Aa 135: 70—72, C 204: 4—15; torvmarker Ca 16: 252—261.

Nohlit C 315: 4.

Nokutusvaara (Kiruna) apatit C 294: 44—50; järnmalm C 288: 17—18; malmfält C 183: 98—101.

Nol (Västerg.) Ab 7; blomstrandit C 315: 4; borrning C 482: 31—33 pollendiagr.; fältspatbrytn. C 520: 84; myskoxe C 197, C 482: 23; nohlit C 315: 4; skalgrus Ab 7: 54, C 482: 31—32.

Nolbykölen (Helgum) C 182: 39—40, 100—101.

Nolbymossen (Frykerud) Aa 179: 96—98 profil, pollendiagr.

Nolheden (Borgunda) torvmark Aa 121 2 uppl. 136, 137 profil.

Nolströmmen (Trollhättan) jättegrytor Ca 12 I: 17—20.

Non-agnostidea, trilobiter, mellankambr. C 498, C 511, C 526.

Noppokask (Orsa finnm.) berggrund C 147: 4—17, C 152: 45.

Noppomäg (Orsa) berggrund C 147: 13—14, 16—17.

Nor (Värml.) Ca 38: 142; Bryngelsrudsmossen Aa 174: 99, 102—103 profil, pollendiagr., C 373: 118—122 profil, pollendiagr.; jordskalv C 238: 16—19, C 341: 23, C 370: 3; torvmarker Aa 174: 104—107 profil, pollendiagr.; vivianit Aa 174: 104—106, C 294: 19; vänerlera Aa 175: 76; åkerareal Ba 10: 73. **-älven,** älvplan Aa 174: 82—85. **-älvsåsen** Aa 174: 61, Aa 179: 55—57.

Nora (Uppl.) Aa 14; Kerstinbomyren Aa 190: 76—79 pollendiagr.; Stormossen Aa 186: 86, 92—93 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 14: 43.

Nora (Västm.) kartbl. Aa 56; fossil hassel Ca 3: 109; jordskalv C 341: 15; järnmalm Ca 8: tab. 45—51, Ca 35: 239—275; proterobas C 76: 12; stenräkn. C 16: 71—74; åkerareal Ba 10: 74. **-bergslag,** järngruvor Bb 4: 11—60.

Nora (Ångerm.) C 92; diabas C 177: 59—60; fossil hassel Ca 3: 19—21; granit C 177: 53; magnetkis C 177: 43; åkerareal Ba 10: 75.

Norangruvan (Silvberg) Ca 35: 471.

Norar, term Aa 183: 112, 113, 116.

Norberg (Västm.) Aa 188; berggrund o. malmfyndigheter Ca 24; bergslag, geol. atlas Bb 9; bornit o. chalcocit C 321: 34—35; grafit Ca 17: 295—298; jordskalv C 293: 6; järngruvor Ca 8: tab. 11—18; järnmalm Ca 35: 414—432; Kallmoragruvan C 275: 235—239, C 321: 30—32; mangansilikatmalm C 326: 9—11; marin gräns C 165: 20—21; mineralassociationer C 343; åkerareal Ba 10: 74; ädlare malmer Ca 17: 292—295. **-fältet,** kvartsrandmalm Aa 188: 44—47.

Norbergit, Östanmossa C 343: 16—17 analyser.

Norbergsgruvorna (Grangärde) Ca 35: 359.

Nordamerika, glaciala fenomen C 26; senglac., strandlinjer C 98: 42—50. Se även **U S A.**

Nordanmyra (Rogsta) C 280: 98—124 pollendiagr., diatomacétabeller.

Norden, malakologiska regioner Ca 4: 10—13; seismologisk karta C 364.

Nordermyr (Gotl.) Aa 183: 106, 108 profil.

Norderön (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.

Nordgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 58, Ca 35: 187, 192—193, Kom. koll. 2: 191. (Nordmark) Ca 8: tab. 67, Ca 13: 52, Ca 35: 201.

Nordingrå (Ångerm.) diabas C 177: 15—25, 59—60; grotta C 302: 53; jordarter C 92: 38—39, 70; jordskalv C 238: 73, C 247: 15, C 440: 10, C 562: 6; magnetkis C 177: 43; åkerareal Ba 10: 76. **-massiven** C 177: 15—25, 56—57.

Nordmaling (Västerb.) Ca 37; fornlämningar Ca 26: 153; fossil hassel Ca 26: 140; grotta C 302: 53; jordskalv C 238: 54, 74—75, C 293: 10, C 562: 5; skalgrus Ca 26: 96; åkerareal Ba 10: 76.

Nordmark (Värml.) Aa 165, Ca 38; gruvor o. odalfält C 162; hausmannitmalm Ca 17: 212; jordskalv C 191: 27, C 238: 18—19, C 247: 24; järngruvor Ca 8: tab. 65—68; leptitområdets tektonik Kom. koll. 2: 15—16, 53, 59—61; malmtrakt Ca 13, Ca 35: 192—204; odalfält Aa 165: 69, Ca 13: 19—38, Ca 35: 193—198; åkerareal Ba 10: 73. **-kvartsit,** ålder Ca 35: 111. **-terrassen,** delta C 349: 23—24.

Nordostlandet (Spetsbergen) tillit C 445: 312—314.

Nordostmorän Ad 1: 24—29 stenräkn., Ad 2: 24; Svalöv C 380: 18—27 mek. analyser.

Nordsjöbildningar, Halland C 131: 30—33.

Nordstjärnegruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 409—410.

Nordvästskandinavien, glacial utveckl. hist. C 285.

Noregruvan (Torsåker) C 152: 77 järnmalmsanalyser, Ca 35: 510—511.

Norge, agr. geol. karta, Ås Bb 8; ceratopygeskiffer jfr Ölands dictyonemaskiffer C 109; ekvivalenter t. seve- o. köligruppen C 9: 50—56; fjällprofil, kusten-Kvikkjokk C 185; jordskalv C 122: 12—13, C 137: 14, C 142: 40—44, C 191: 20—21, C 562: 8, 10, 17; järnmalm av Kirunatyp C 367: 13; olenellusskiffer, Ringsaker C 176: 3—6; olenidskiffer Ca 18: 110—111; oljeskiffer C 441: 12—14; raerne C 68; stromatolitkalksten C 381: 33—34; tillit C 445: 312—314.

Norit Aa 153: 22—23 analys; Artfjället Ca 37: 228—232; Rackeby C 558. **-isk** gabbro, Stavsjö C 325: 16—32 analyser.

Normalkurva f. årsvarv Ba 12: 84—87.

Normlösa (Österg.) radialmoräner Aa 150: 54; åkerareal Ba 10: 62.

Norra Björke (Västerg.) Aa 40, Ab 11; torvmarker D 42: 29—30; åkerareal Ba 10: 70.

Norra Finnskoga (Värml.) Ca 38: 193, 205; åkerareal Ba 10: 73.

Norra Fågelås (Västerg.) Aa 131, Aa 132; torvmarker D 44: 6—8; åkerareal Ba 10: 71.

Norra Hammargruvan (Grangärde) Ca 35: 331—332.

Norra Hestra (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 63.

Norra Hultarp (Hallaröd) hörsandsten Aa 87: 55.

Norra Härene (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 238: 47, C 293: 12; yoldialera C 187: 27; åkerareal Ba 10: 72.

Norra Kedum (Västerg.) Aa 38; åkerareal Ba 10: 73.

Norra Kyrketorp (Västerg.) Aa 121; åkerareal Ba 10: 71.

Norra Kärr (Gränna) katapleiit-syenit C 199 analyser.

Norrala (Häls.) C 152: 183—184; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 138.

Norra Ljunga (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Norra Lundby (Västerg.) Aa 121; torvmarker D 43: 47—48, 52—53; åkerareal Ba 10: 72.

Norra Mellby (Skåne) Aa 61, Aa 68; hornbländegnejs A1a 1 o. 2: 14; åkerareal Ba 10: 66.

Norra Möckleby (Öland) Ac 6; mossar, fornfynd C 353: 38—39, 40—41, 80, 100 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.

Norra Ny (Värml.) Ca 38: 180, 186, 193; jordskalv C 238: 18—19; klarälvsdalens sediment C 236, C 550; åkerareal Ba 10: 73.

Norra Nöbbelöv (Skåne) Aa 92, Ad 2; jordskalv C 142: 16; åkerareal Ba 10: 67.

Norra Råda (Värml.) Ca 38: 164; jordskalv C 191: 22—23, C 238: 18—19; åkerareal Ba 10: 73.

Norra Rörum (Skåne) Aa 61, Aa 68, Aa 87; åkerareal Ba 10: 68. **-åsen** Aa 87: 99—100.

Norra Sandby (Skåne) Aa 61; åkerareal Ba 10: 66.
Norra Sandsjö (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.
Norra Skagen (Österplana) alunskiffer Aa 182: 51.
Norra Skrävlinge (Skåne) Aa 87, Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Norra Solberga (Smål.) kalksten Aa 129: 31—33 analys, Ba 5: 31; åkerareal Ba 10: 63.
Norra Storfjället (Lappl.) berggrund Ca 37: 225—238; glaciärer Ca 5 IV: 1—42.
Norra Ställbergsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Aa 175: 43, Bb 4: 152—153, Ca 30: 152—154, Ca 35: 316.
Norra Strö (Skåne) Aa 103; åkerareal Ba 10: 66.
Norra Säm (Västerg.) Aa 25; åkerareal Ba 10: 70.
Norra Unnaryd (Smål.) Ab 6; Elsabo mosse C 373: 153 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 63.
Norra Vi (Österg.) Aa 119, Aa 134; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 119: 22.
Norra Ving (Västerg.) Aa 116, Aa 121; jordskalv C 238: 49; torvmarker D 43: 36—37, 48, D 53: 2—3; åkerareal Ba 10: 72.
Norra Vram (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 67.
Norra Vånga (Västerg.) Aa 116, Aa 120; fossil val C 187: 28—30; torvmark D 43: 29—32; åkerareal Ba 10: 72.
Norra Åkarp (Skåne) Aa 61, Aa 113; kalkbrott C 261: 170—172 analys; kritsystemet Aa 113: 8—10; åkerareal Ba 10: 66.
Norra Åsarp (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 370: 9; torvmarker D 34: 60—63, 64; åkerareal Ba 10: 70.
Norra Åsum (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 67.
Norrbergsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 74—77, Ca 8: tab. 12, Ca 24: 92—94, Ca 35: 419—420.
Norrbo (Häls.) C 152; jordskalv C 532: 17; åkerareal Ba 10: 75.
Norrboda (Gräsö) fossil val Aa 98: 34—35; **-åsen** Aa 98: 32—33.
Norrbomyren (Gästr.) Aa 191: 94—96 profil, pollendiagr., C 152: 170.
Norrbotten, geologi, Pajala, Muonionalusta o. Tärändö C 83; glaciala företeelser C 117; jordarter Ca 39; lodade sjöar C 273: 56—59, C 359: 19; marina gränsen C 165: 5—9, C 178: 8—20, C 186; urberg, Pajala C 522; yoldiagränsen C 186. **-län,** apatit C 111, C 113, C 126, C 127; berggrund C 126, C 366 analyser, C 389, Ca 41; grafit C 284: 49—77; jordskalv C 191: 4—6, C 211: 28, C 293: 7, C 341: 31—33, C 370: 3, 4—5, 14—17, C 407: 20—24, C 440: 14—16, 19—20, C 532: 4—6, 26, 30; jöklar C 61; kalkstensförekomster C 269; Kirunavaara o. Luossavaara järnmalmsfält C 175, C 514; klyftor C 302: 64—65; landisens avsmältn., nautanenomr. C 277; malmfyndigheter C 23, C 24, C 389, C 514; malminmutningar C 234: 37; malm o. mineralförekomster Ca 41: 112—122; Nasafjälls zink- o. silvergruvor C 154; olenidskiffer Ca 18: 96; olivinsten C 56: 22—24; rektorsmalmen, Kiruna C 514; senglac. havets utbredn. C 348; Sjangeli kopparmalmsfält C 171; sjösediment, Abisko-Kebnekaise C 423; Torneträsk C 219; urberg C 426, Ca 41; varangeristiden C 503; åkerareal Ba 10: 76—77; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 71—95.
Norrby (Tryserum) järngruvor Aa 157: 43, C 64: 64, Ca 35: 602—603.
Norrby (Västm.) Aa 26; jordskalv C 341: 15; åkerareal Ba 10: 74.
Norrbyås (Närke) Aa 49; åkerareal Ba 10: 73.
Norrbärke (Dalarna) Aa 168, Aa 175, Aa 181; fossil hassel Ca 3: 101—102; grotta C 302: 52; jordskalv C 247: 20—21, C 370: 12; järngruvor Ca 8: tab. 86—92; järnmalmsfält Ca 35: 365—384; sulfidmalm Ca 17: 191—195; Väster-Silvbergs gruvor C 275: 226—231; åkerareal Ba 10: 75.
Norrfjärden (Norrb.) Ca 39, Ca 41; åkerareal Ba 10: 76.
Norrgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565. (Nora) Ca 35: 253. (Norberg) Ca 35: 425. (Norrbärke) Aa 181: 62. (Voxna) C 152: 111, Ca 35: 522.
Norrhyttan (Hedemora) ravin Aa 184: 113—116.
Norrhörks koppargruva (Hörken) Aa 175: 41.

Norrköping, kartbl. Aa 71; jordskalv C 211: 97—98; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Aa 46: 29—30, Aa 47: 29—30, Aa 48: 34—35, Aa 62: 27, Aa 71: 19—20, Aa 79: 24—25, C 1: 95, 106, 124—125, C 7: 12 stenräkn., Ca 2: 93—94.

Norrland, berggrund C 177, Ca 37, Ca 41; högmossar C 373: 155—157; jordarter C 92, C 457, Ca 26, Ca 39; jordskalv C 107: 8—9, 10—11, 16—18, C 142: 40—44, C 238: 73—81; kalileptit C 354: 19—20 analyser; kustgnejs Ca 35: 102—105, Ba 6 1 uppl. 12—13, Ba 6 2 uppl. 10; kvarts-fältspatgruvor C 520: 181—193; kvartspegmatit C 520: 106, 193; olenidskiffer Ca 18: 88—96; olivinstens- o. serpentinförekomster C 56, C 67 analyser; porfyrområden Ba 6 1 uppl. 15—16, Ba 6 2 uppl. 13; postglac. utveckl. C 180: 111—113; sjösediment C 405, C 408, C 423; submoräna bildningar C 457: 111—130, C 473: 54—58, Ca 26: 56—58; älvdalarnas lösa jordlager C 114.

Norrlanda (Gotl.) Kyrkmyr Aa 170: 95, 97 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.

Norrliden (Norsjö) kismalm C 389: 72, C 424: 135—136, 213.

Norrsele (Sorsele) jordskalv C 440: 11.

Norrskedika (Börstil) järngruvor Aa 101: 21—22 analys. Se även **Skedika.**

Norrstuguåsen Aa 154: 45.

Norr Stutby (Sorunda) jordens fosfathalt C 383: 24.

Norrsunda (Uppl.) Aa 13, Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.

Norrtälje, kartbl. Aa 94; blyglans Ba 13: 95; förh. mln granit o. gnejs C 77; jordskalv C 211: 104; åkerareal Ba 10: 61.

Norrvidinge (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Norsbergsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 35: 361—362.

Norsesund (Västerg.) Ab 7; jordskalv C 440: 6.

Norshedsgruvan (Ludvika) Ca 35: 361—362.

Norsholm (Österg.) kartbl. Aa 79.

Norshyttefältet (Silvberg) järnmalm Aa 194: 41, Ca 35: 471—472.

Norsjö (Västerb.) Ca 37; blockspridn. C 389: 50; djupkarta, Mensträsket Ca 26: 17; dubbla moräner Ca 26: 47—48; issjöar Ca 26: 72—73; jordskalv C 238: 54, 77, C 407: 26, C 532: 13; kismalm C 389: 62—74, Ca 17: 110—114; åkerareal Ba 10: 76; Örträskets tappningskatastrof C 340.

Norum (Boh.) Ac 4; israndsbildn. C 504: 133—134; jordskalv C 238: 82; åkerareal Ba 10: 69.

Norumsmossen (Molkom) Aa 144: 93, 99 pollendiagr.

Norunga se **Nårunga.**

Norvijaur (Jokkmokk) kalksten C 369: 14—15, 22, 32—42 analyser; kopparmalm C 369: 47, 48.

Norvivare (Jokkmokk) järnmalm C 369: 49—50.

Nosaby (Skåne) Aa 85; jordskalv C 407: 10; åkerareal Ba 10: 67. **-Hammarsjön,** torrläggn. Aa 85: 6.

Nothamn (Väddö) urkalksten Aa 111: 14—20 analyser.

Nottebäck (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.

Nubbstensmur C 105: 24, C 118, C 152: 43.

Nucula distinguenda, omaliusi o. pinguis C 99: 42—44; truncata C 363: 25—26.

Nunasjärvenmaa (Vittangi) järnmalm C 284: 81—84.

Nunasvaara (Vittangi) grafit C 284: 52—59 analys.

Nunatakk, Bornholm o. Romeleklint C 68: 15. **-sjöar** Aa 125: 120—121, C 219: 178—180, C 257: 157—162, Ca 7 I: 69—71, Ca 26: 73.

Ny (Värml.) Ca 38: 153; fossil hassel Ca 3: 114; jordskalv C 238: 18—19, C 247: 26, C 341: 7, C 370: 38; åkerareal Ba 10: 73. **-sockensjön,** djupkarta C 286: 39—41.

Nya A B Gotlandsmarmor Aa 183: 147—148.

Nya Bastnäsfältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 44, 57, Ca 35: 394—396.

Nya Jakobsgruvan (Norberg) manganmalm Aa 188: 52, Ca 35: 430.

Nya Kopparberget (Ljusnarsb.) kartbl. Aa 175; kopparmalmsgruva Ca 17: 220—224. **-bergslag,** järngruvor Bb 4: 135—153.

Nya Noragruvorna (Nora) Ca 35: 248—249.

Nya Norlandsgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 56, Kom. koll. 2: 176.
Nyberget (Guldsmedsh.) järngruvor Ca 35: 300.
Nybergsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 8: tab. 82, Ca 35: 347. (Nora) järnmalm Ca 8: tab. 46, Ca 35: 254—255. (Norberg) järnmalm Ca 8: tab. 16. (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 53, Ca 8: tab. 90, Ca 35: 367—371; urgranitens kontaktförh. C 453: 6—9 analyser. (Stora Skedvi) silver o. kopparmalm Ca 17: 172—175. (Torsåker) järnmalm Aa 176: 69, C 152: 95—96, Ca 8: tab. 101, Ca 35: 520—521.
Nybergsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278—279. (Hjulsjö) Ca 35: 230. (Knista) Ca 35: 561. (Skinnskatteb.) Ca 8: tab. 26, Ca 35: 396.
Nybro (Smål.) uralitdiabas A1a 5: 55, 56. **-åsen** Ab 4: 28—29, Ab 15: 28, 29, Ac 6: 62—63.
Nyckelmossen (Askersund) C 248: 17—32 profiler.
Nydala (Smål.) kartbl. Ab 14; jordskalv C 341: 9; kvartsit-diabaskonglomerat C 74: 4—7; åkerareal Ba 10: 64.
Nye (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.
Nyed (Värml.) Ca 38: 142; kartbl. Aa 144; fossil hassel Ca 3: 115—116; jordskalv C 247: 5, C 341: 7, 19; Laskerudsmossen C 373: 116—119 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73; Åstorpsmossen C 554: 6, 14.
Nyen (Frödinge) sjömalm Aa 133: 35 analys.
Nygransgruvan (Tunaberg) Aa 23: 61—62, Ca 35: 585.
Nygruvan (Färnebo) C 14: 16, Ca 35: 185, Kom. koll. 2: 180. (Grythyttan) Ca 35: 216. (Ludvika) Ca 8: tab. 82, Ca 35: 354. (Nora) Ca 8: tab. 47, Ca 35: 246, 255—256. (Nordmark) C 162: 10—11, 22—23, Ca 13: 19. (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, 53, Ca 35: 293. (Skinnskatteb.) Ca 35: 396. (Svärta) Aa 23: 70, Ca 35: 582.
Nygård (Västra Tunhem) Aa 40; alunskiffer Ab 11: 33—34 analys, C 72: 134—137 analys; olenidskiffer Ca 18: 74—75, 77; orsten Ab 11: 35 analys, C 72: 134—137 analys.
Nygårdskällan (Väse) Aa 144: 105—107.
Nygårdsmyr (Kräklingbo) Aa 170: 93.
Nyhamn (Brunnby) basalt C 51: 61—63; diabas o. basalt Aa 78: 18—20. **-läge**, övre didymograptusskiffer C 403: 23—24.
Nyhamn (Lummelunda) strandlinjeprofil Aa 183: 95—96.
Nyhem (Jämtl.) C 140; Dockmyren C 140 2 uppl. 119; åkerareal Ba 10: 76.
Nyhyttegruvan (Hammar) Ca 2: 52—53, Ca 35: 564. (Norberg) Ca 24: 87—88, Ca 35: 419.
Nykil (Österg.) bleke Aa 154: 72 analys; torvmarker Aa 150: 103, 104, D 45: 21—22; åkerareal Ba 10: 62; ändmoräner Aa 150: 53. **-mossen** Aa 150: 110 profil.
Nykroppa (Kroppa) Aa 118; jordskalv C 341: 13; malmfyndigheter Kom. koll. 2: 207—213. **-fältet**, järngruvor Ca 8: tab. 63, Ca 35: 191, Kom. koll. 2: 209.
Nykyrka (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 61.
Nykyrka (Västerg.) Ac 34; torvmark D 34: 43—44; åkerareal Ba 10: 72.
Nyköping, kartbl. Aa 23; jordskalv C 211: 98; kalileptit C 354: 36—37; åkerareal Ba 10: 62.
Nyköpingsgruvan (Utö) Ca 35: 587—590.
Nyland (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32.
Nymö (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 67.
Nynäs (Sörml.) kartbl. Aa 51. **-hamn** Aa 51; åkerareal Ba 10: 61.
Nyrymningen (Vintrosa) järngruva Ca 35: 558.
Nyrymningsgruvan (Kvistbro) Ca 35: 558.
Nyskoga (Värml.) Ca 38: 180, 193; jordskalv C 238: 18—19, C 532: 6; åkerareal Ba 10: 73.
Nysmyr (Lärbro)Aa 171: 101.
Nysockensjön (Ny) djupkarta C 286: 39—41; fossil hassel Ca 3: 114.
Nysund Aa 124, Aa 128; torvmarker C 347: 27, 48—52; åkerareal Ba 10: 73, 74.
Nysätra (Uppl.) Aa 7, Aa 15; åkerareal Ba 10: 61.
Nysätra (Västerb.) Ca 37; fornlämningar Ca 26: 153; åkerareal Ba 10: 76.
Nyteboda (Jämshög) Aa 108, Ca 1; dia-

basgång C 158: 73—74; jordskalv C 370: 23.
Nyttkärrsgruvan (Färnebo) Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 192.
Nyttstafältet (Färnebo) gruvor Kom. koll. 2: 191—194; järngruvor Ca 35: 190; silvergruvor Ca 17: 213.
Nyåkersgruvan (Ludvika) Ca 35: 347.
Nyäng (Tunaberg) kalksten Aa 23: 40—41.
Nyängsgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 60, Ca 13: 83, Ca 35: 192. (Hofors) Aa 176: 53—56, C 152: 73—75 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 100, Ca 35: 509—510.
Nådagubbliden (Malå) kismalm C 389: 78—79.
Nårunga (Västerg.) Aa 20, Ab 7; jordskalv C 440: 17; åkerareal Ba 10: 70.
Nås (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 247: 22, C 341: 16, C 532: 6; åkerareal Ba 10: 75.
Nälden (Jämtl.) C 140. **-issjön** C 166: 17—18, Ca 7 II: 32—34. **-sjön,** sjösediment C 405: 61—62.
Nälkäjärvi (Vittangi) järnmalm C 284: 85—86.
Nälkävuoma (Vittangi) järnmalm C 284: 85.
Nämdö (Sörml.) Aa 80; bandgnejs C 419: 47; femisk leptit C 488: 13—14 analys; kvarts-fältspatgruva C 520: 111—112; åkerareal Ba 10: 61.
När (Gotl.) Aa 156; litorinagräns Ca 4: 103; silurprofiler C 192: 44—48; stenåldersboplats Ca 4: 153—154; åkerareal Ba 10: 66.
Närke Aa 2, Aa 9, Aa 48, Aa 49, Aa 54, Aa 55, Aa 63, Aa 84, Aa 115, Aa 124, Aa 128, Ca 2; alunskiffer C 441: 10—12; ancylusför. avlagr. C 215; ancylussjöns avlopp C 346: 13—73; djupborrn., ordovicium o. kambrium C 437; drumlinområde C 222; glimmerproduktion C 520: 226; grundvatten, försöksfält C 371; gruvfält Bb 4; högmossar C 373: 128—131; jordskalv C 137: 30—31, C 167: 17, C 238: 51, C 341: 18—20, 29—30; järnmalmsfält Ca 35: 553—565; kalksten Ba 5: 21—23; kambro-silur Ba 4: 27; kvarts-fältspatgruvor C 520: 102, 132—137; lodade sjöar C 273: 36—39, C 359: 13—14; mellankambrium C 477: 16—17; märgel Ba 5: 49—50; Nyckelmossen C 248: 17—32 profiler; olenidskiffer Ca 18: 76—88; silur Ba 6 1 uppl. 36—37, Ba 6 2 uppl. 34; sjöarna Toften, Testen o. Tysslingen C 250; skifferborrn., Yxhult C 442; urberg o. malmer Bb 3; åkerareal Ba 10: 73—74; åkerjordens hydrologi C 334; ädlare malmer Ca 17: 249—260; övergångsbildningar C 21.
Närsjögruvan (Norrbärke) Aa 181: 55, Ca 8: tab. 86, Ca 35: 383.
Närtuna (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.
Näs, term C 236: 27—30. **-avsats,** term C 236: 48—51, C 550: 22—23.
Näs (Gotl.) Aa 152; åkerareal Ba 10: 66.
Näs (Jämtl.) C 140; fossil hassel Ca 3: 32; jordmagnetisk station Ca 25: 31—39, Ca 29: 34—49, Ca 33: 32—33, Ca 34: 42; underkambrium C 378: 3; åkerareal Ba 10: 76.
Näs (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 72.
Näsberget (Jörn) järnmalm Ca 37: 76—77.
Näsbergsgruvan (Norberg) Ca 24: 136, Ca 35: 426.
Näsby (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 64.
Näsby (Västm.) Aa 47, Ca 2; åkerareal Ba 10: 74.
Näsbyholmssjön (Gärdslöv) fossil Trapa Aa 146: 47.
Näshult (Smål.) svavelkis Ab 8: 12; åkerareal Ba 10: 64.
Näshulta (Sörml.) Aa 5, Aa 12; åkerareal Ba 10: 62.
Näsinge (Boh.) Ac 1; granitindustri C 479: 105; jordskalv C 238: 32—33; åkerareal Ba 10: 70.
Näskott (Jämtl.) Kingstamyren C 140 2 uppl. 117 profil; åkerareal Ba 10: 76.
Näsliden (Malå) malmfält C 327: 46—48, C 389: 91, Ca 37: 72; svavelkis Ca 17: 110.
Näsmossen (Sundals Ryr) C 373: 126—127 profil, pollendiagr.
Nässja (Österg.) Aa 102, Aa 130; torvmark D 44: 27; åkerareal Ba 10: 63.
Nässjö (Smål.) Ab 14; morän Aa 129: 53—55; proterobas C 76: 10—11; åkerareal Ba 10: 63, 64.
Nässundet (Varnum) Aa 122; jordskalv C 341: 7.

Nästabergsgruvan (Hjulsjö) Ca 8: tab. 31, Ca 35: 233.
Näsum (Skåne) Aa 106; jordskalv C 532: 15, 19; åkerareal Ba 10: 66.
Näsviken (Häls.) marin gräns C 165: 18—19.
Nätareåsen Aa 123: 115.
Nätra (Ångerm.) C 92; diabas C 177: 60; fossil hassel Ca 3: 18—19; jordskalv C 247: 15, C 293: 10; kopparkis o. magnetkis Ca 17: 119; magnetkis C 177: 43—44; Skrubban o. Trysundaön, berggrund C 177: 21—23; åkerareal Ba 10: 76. **-ån,** dalgångens jordarter C 92: 41, 60—62, 72.
Nätsjö (Los) koppargruvor C 152: 119.
Nättraby (Blek.) Ca 1; jordskalv C 532: 29; åkerareal Ba 10: 66.
Nävekvarn (Tunaberg) Aa 23.
Nävelsjö (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 63.
Näverberg (Kopparb.) cordierit C 275: 185—187; koppar- o. zinkmalm Aa 189: 55, Ca 17: 162—164. **-Skyttgruvefältet** Aa 189: 55, C 275: 178—191.
Nävergruvan (Yxsjö) Ca 30: 165—167.
Nävlinge (Skåne) Aa 61, Aa 68; gnejsgranit A1a 1 o. 2: 14, 29 analys; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen,** horst Ba 9: 5.
Nöbbele (Smål.) Ab 4; kvartsporfyr A1a 5: 14—15; porfyrit A1a 5: 20; åkerareal Ba 10: 64.
Nöbbelöv (Vä) arktiska växtlämn. Aa 85: 32—33, C 20: 8—9. Se även **Norra Nöbbelöv, Västra Nöbbelöv** o. **Östra Nöbbelöv.**
Nödinge (Västerg.) Ab 7; jordskalv C 238: 45, C 247: 8; jordskred Aa 173: 11; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104, 151—153; pegmatit C 72: 132—133; skalgrusbank Aa 173: 103; Skårdals mosse Aa 173: 116—117, 119 profil, pollendiagr., D 32: 1—2; torvmarker D 33: 49, 71—73; åkerareal Ba 10: 70.
Nömmen (Smål.) diabas o. konglomerat Ab 14: 47.
Nössemark (Dalsl.) drumlins Ac 1: 45—46; jordskalv C 238: 30—31, 85; torvmarker D 61: 15—19; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Ac 1: 51.
Nösslinge (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.
Nöstebo (Börrum) norit Aa 153: 22—23 analys.
Nösund (Tegneby) Ac 3.
Nötbuskegruvorna (Nora) järnmalm Ca 35: 255.
Nöttja (Smål.) Ab 2; åkerareal Ba 10: 64.
Nötö gruva (Tydje) Aa 34: 50, C 72: 121, Ca 17: 373.

Oaxen (Mörkö) grotta C 302: 50—51; kalksten Aa 51: 14 analys.
Obbhult (Hall.) jordskalv C 370: 24.
Obolella C 125; sagittalis C 35: 27—28, C 54: 35.
Obolus favosus C 212: 28; cf sularpensis C 403: 41; **-kalk** Ba 5: 20—21, C 57: 14—15. **-konglomerat** Aa 178: 52, Ac 5: 42—43, Ac 8: 49—53, C 57: 14, C 62: 10—11, C 71: 5, C 294: 18—19.
Obsidian, Ungern C 275: 26 analys.
Ochrolit, Långban Ca 23: 60, 93.
Ockelbo (Gästr.) C 152: 193—194; kvartsfältspatgruva C 520: 188; malmfyndigheter C 152: 105; torvmarker C 152: 174—177; åkerareal Ba 10: 75.
Od (Västerg.) Aa 25; jordskalv C 440: 17; torvmarker D 34: 30—31, 33; åkerareal Ba 10: 70.
Odalfält (Nordmark) C 162, Ca 13: 19—28, Ca 35: 193—198. (Persberg) C 14: 8—10, Ca 35: 182—185, Kom. koll. 2: 153—176 analyser. (Stripa) Ca 28, Ca 35: 287—289.
Odarslöv -sandsten Ad 1: 23. **-skiffer** Aa 92: 19—20, Aa 110: 11—12. Se f. ö. **Västra Odarslöv.**
Odensala (Uppl.) Aa 13, Aa 16; fornfynd C 368: 37 pollenspektr.; åkerareal Ba 10: 18, 60.
Odensfors (Vreta kloster) fossil uroxe C 100: 11—12.
Odensjö (Smål.) Ab 2; åkerareal Ba 10: 64.
Odensjön (Röstånga) Aa 87: 3.
Odensvi (Smål.) Aa 147, Aa 149; åkerareal Ba 10: 65.
Odensvi (Västm.) varvig lera Aa 11: 23 analys; åkerareal Ba 10: 39, 74.
Odensåker (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 532: 27; torvmark D 53: 5—6; åkerareal Ba 10: 71.
Odenwald (Tyskl.) stenindustri C 233: 53—57.
Oderljunga (Skåne) Aa 67; åkerareal Ba 10: 66.

Odjursberget (Norrb.) marin gräns C 178: 14.
Odlingsgränsen, Västerb. län Ca 26: 9—10.
Oelandia pauciplicata C 394: 25—26.
Offerdal (Jämtl.) bergkristall C 140 1 uppl. 60, C 140 2 uppl. 56; kalkbränning C 140 2 uppl. 131—132; lera C 140 1 uppl. 82; malminmutn. C 234: 24—26 analys; pentameruskalk C 140 1 uppl. 59 analys; silurlager ovan pentameruskalkst. C 494: 5—21; strandlinjer C 128: 16—17; åkerareal Ba 10: 76. **-konglomerat** C 70: 9, 26, 27, C 494: 25—27. **-skollan** C 140 2 uppl. 82, C 388: 38—40, C 417: 54—55.
Oforsen (Värml.) Ca 38; jordskalv C 247: 24.
Ogygia, hypostom C 82: 53—64. **-skiffer** C 140 1 uppl. 57.
Ogygiocaris lata C 388: 18—20, 59. **-skiffer** C 229: 148—149, C 395.
Ohs bruk se **Os bruk.**
Oidalagnostus dubius o. trispinifer C 477: 65—67.
Oilmyr (Hejde) Aa 160: 76, 78, 79 pollendiagr.
Okome (Hall.) Ab 13; torvmossar C 131: 68, 69; åkerareal Ba 10: 69.
Olandsåsen Aa 101: 30.
Olden (Offerdal) silvergruva C 140 1 uppl. 23, C 234: 25, Ca 17: 128—129. **-granit** C 140 2 uppl. 41, 44. **-skollan** C 417: 42—54.
Olenellus kjerulfi C 54: 18—20, C 93. **-lager** C 229: 191—199. **-skiffer,** Ringsaker, Norge C 176: 3—6.
Olenidskiffer Aa 83: 19, Aa 86: 16—17, Aa 87: 15, Aa 92: 12—13, Aa 109: 19—20, Aa 110: 6—7, Aa 120: 21—24, Aa 121 1 uppl. 25—27, Aa 121 2 uppl. 34—38, Aa 125: 32, Aa 172: 46—50, Aa 182: 48—57, Ab 11: 39—40, Ac 6: 27—28, Ac 7: 23—26, Ac 8: 49—53, A1a 5: 93—95, Ca 18; Jämtl. C 140 2 uppl. 46; Kinnekulle C 172: 30—32; Skåne C 50: 22—23, C 459: 18—21; zonindeln. Ca 18: 97—103; Öland C 463: 11, C 483: 7—8; Östergötl. C 93, C 463: 19.
Olenus, släktet Ca 18: 124—133. **-fauna,** utbredn. utanför Sverige Ca 18: 109—114. **-lager** C 229: 167—176. **-regionen** Aa 150: 37. **-skiffer** C 43, C 104, C 140 1 uppl. 54—55, C 140 2 uppl. 47.
Olgagruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 409.
Oligoklas Aa 22: 25—26 analys, Aa 23: 28—29 analys, Aa 24: 27 analys, Aa 28: 25 analys, Aa 34: 28 analys, Ab 7: 25 analys, Ba 13: 75 analyser. **-gnejs** Aa 181: 23 analys, Aa 188: 23—24, larsboserien C 314: 20—25 analyser. **-leptit** Aa 181: 15, Aa 184: 15, Striberg C 449: 24—25. **-porfyr** Aa 34: 14—15.
Olivin, Kvikkjokks fjälltr. C 146: 14—16; Långban Ca 23: 48—49, 93 analyser; Smål. Taberg C 512: 18 analys. **-diabas** Aa 115: 21—22, Aa 118: 19, Aa 134: 30—31, Aa 165: 50—51, Ac 5: 37, A1a 5: 69—81; Kinnekulle C 25: 28—29; Orsa finnmark C 147: 36; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 109—110; Västernorrl. län C 177: 13—14. **-gabbro,** Norrb. län C 126: 11—14; Roslagen C 484: 28—30; Rådmansö C 78: 42—60. **-sten,** fjällbildningarna C 164: 9—13; Jämtl. län C 140 1 uppl. 38—39, C 140 2 uppl. 77; Norrb. län C 126: 42—43; Norrland C 56, C 67 analyser; Västerb. län C 123.
Olivinit, S V Sverige C 97: 17—18.
Olja, ur alunskiffer Aa 172: 65—66. **-skiffer** C 441; Kinnekulle C 172: 95. **-spår,** Höllviken C 505: 42—44. Se även **Skifferolja.**
Olof Jons damm (Sala) gyttja C 309: 21—22, 37—41 diatomacétabell.
Olofsbergsgruvan (Nora) C 449: 147—148, Ca 8: tab. 50, Ca 35: 272.
Olofs Skräddaretorp (Ljusnarsb.) gruvor Ca 30: 123.
Olofström (Blek.) Ca 1; jordskalv C 370: 22.
Olovsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 315.
Olovsrumsgruvan (Lofta) Aa 147: 66—67, C 64: 69, Ca 35: 605.
Olseröd (Maglehem) järnkiselsinter Aa 105: 24—25.
Olshammar (Närke) Aa 115; torvmark D 54: 27—28. **-åsen** Aa 115: 28.
Olsjön (Grangärde) Aa 177. **-issjön** Aa 177: 105—106. **-mossen** Aa 177: 118, 122 profil.
Olsäng (Torhamn) Ca 1; litorinagränsvall på torv Ac 7: 56.

Olsäter (Övre Ullerud) Ca 38; jordskalv C 341: 12, 22.
Oltorp (Tryserum) järngruvor Aa 157: 43, C 64: 64, Ca 35: 603.
Omberg (Österg.) grottor C 302: 48—50; horst Aa 130: 19—20, Ba 7: 18—19, C 79: 10—12, 18.
Ombrogena torvmarker, term Ba 11: 13, C 335: 68—76; torvslag Aa 174: 92—93, C 335: 57—59.
Omphyma Ca 19: 46—62, 93.
Omslagspunkten, term C 256: 68—78.
Omvandlingar, sekundära, i malmförekomster Ca 17: 26. Se även **Metamorfos.**
Onsala (Hall.) Ab 9, C 131; kartbl. Aa 192; jordskalv C 211: 84; Lunna mosse Aa 192: 84—89, 90 profil, pollendiagr., diatomacédiagr., C 310: 6—24, C 347: 61—63; åkerareal Ba 10: 69.
Onslunda (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Oolit Aa 152: 31—38, Aa 156: 31—32; silur, Gotland C 305: 70—74, Ca 10: 32—35. **-malm,** S O Skåne C 376: 7—11 analyser.
Opis chocenensis C 535: 47; pusilla C 363: 50—51.
Oppeby (Österg.) Aa 149, Aa 155; torvmarker Ca 16: 56—63, 206—208, D 45: 13, 14—15; åkerareal Ba 10: 62.
Oppmanna (Skåne) kaolin C 261: 114—116; kritsystemet Aa 103: 37, C 63: 17—18; åkerareal Ba 10: 67. **-sjön** Aa 103: 4—5. **-åsen** Aa 103: 74—75.
Oppsjön (Österfärnebo) torvmark Aa 185: 89—90 pollendiagr.
Oppsvetenissjön (Söderbärke) Aa 168: 107—108.
Orarna (Valbo) helsinkit Aa 178: 20; räfflor Aa 178: 65.
Ordovicium Aa 121 2 uppl. 38—54, Aa 142: 22—23, Aa 150: 33—35, Aa 172: 50—60, Aa 178: 52—60, Aa 182: 57—80; bentonit, Kinnekulle C 540; File haidar C 415: 33—39; gräns t. silur, storsjöomr., Jämtl. C 455; Kaledoniderna C 417: 87—89; Närke C 437: 37—44; siljansomr. C 398: 8—9; Sverige C 229: 18—21, 68—155; Västerb. län C 445: 51—57, Ca 37: 150—152; Östergötl. C 437: 28—31. Se även **Undersilur.**
Ore (Dalarna) Ca 21, Ca 40; revkalk C 398: 34—35, 50—51; åkerareal Ba 10: 75. **-horn,** berggrund C 147: 12—13, 17. **-älv,** berggrund C 147: 3—17; slipsandsten C 62: 5—6.
Oretorp (Vinslöv) Aa 61; kritsystemet C 63: 13.
Orglar, geologiska Aa 91: 20—21, Aa 195: 90.
Orkesta (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.
Orlunda (Österg.) Aa 130; torvmark D 44: 27—28; åkerareal Ba 10: 63.
Ormanäsgraven (Munkarp) hörsandsten Aa 87: 46—48, Ca 6: 38—39.
Ormastorp (Börrum) järngruvor Ca 35: 597—598.
Ormastorp (Västra Broby) Aa 76; jordskalv C 370: 40; kolbrytn. Ca 6: 126—127; kolfält Ca 6: 380—398.
Ormbergsfältet (Färnebo) järngruvor Ca 13: 76—79, Ca 35: 193. (Grangärde) järnmalm Ca 8: tab. 73, Ca 35: 332—335.
Ormesberga (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Ormestorp (Skällvik) järngruvor Aa 159: 36.
Ormsjö (Dorotea) Ca 26, Ca 37; kvartsit C 104; kvartsitskollor C 448.
Ornafjället (Vilhelmina) olivinsten C 56: 19—20, C 123.
Ornamentsten, svensk C 209.
Ornunga (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmark D 33: 69—70; åkerareal Ba 10: 70.
Ornäs (Dalarna) Ca 21, Ca 40; torvmarker Aa 189: 153—155.
Ornö (Sörml.) Aa 80; albit-aplit C 520: 32, 62 analyser; bandgnejs C 419: 43—44, 48—50, 56—57, 61—63 analys; kvarts-fältspatgruvor C 520: 112—117; åkerareal Ba 10: 61. **-it** C 419: 34—35 analys.
Orogenes, N Sverige C 474: 27—29.
Orografi, Roslagen C 88.
Orreholmen (Skörstorp) Aa 125; jordskalv C 370: 8; kambrosilurprofil C 203: 12—15.
Orresäter (Berg) isälvsgrus Aa 172: 100—101.
Orrkullen (Oppeby) koppargruva Aa 149: 16.
Orrleksdammen (Ljusnarsb.) grönstensgångar Aa 177: 36.

Orsa (Dalarna) Ca 21, Ca 40; berggrund C 147: 31—43; fossil hassel Ca 3: 91; malminmutningar C 234: 8—9; revkalksten C 398: 35—37; slipsandsten C 62; åkerareal Ba 10: 75. **-Finnmark,** geologi C 147; porfyr C 152: 61—62. **-sandsten,** block, Kopparb. län Ca 21: 44, 46.

Orsten Aa 40: 39—52 analys, Aa 86: 17, 47—48 analys, Aa 92: 68 analys, Aa 120: 22, Aa 121 1 uppl. 29—31, Aa 121: 2 uppl. 31—33, Aa 125: 31, Aa 172: 41—42, Aa 182: 35—38, 97—102 analyser, Ab 11: 34—35 analys; användn. som marmor C 72: 135—136 analys; förekomst Ca 18: 105—107; Kinnekulle C 172: 18—22 analyser; Skåne C 459: 10—11.

Ortala-Lund (Väddö) moränlera Aa 111: 32 analyser; zinkblände Ca 17: 304.

Orthoceras poseidonis C 156: 16—18. **-former,** undersilur. C 179: 3—9.

Orthotheca se **Hyolithus.**

Orthothetes adnata o. laevis C 276: 6—9.

Ortit Aa 1: 12, Aa 6: 31, Aa 168: 66, C 304: 13—14 analys, C 343: 5—14 analyser, Ca 17: 66, 262. Kom. koll. 1: 56.

Ortocerkalk Aa 55: 24—26, Aa 83: 22—24, 40—41, Aa 86: 20—21, Aa 87: 16, Aa 92: 14, Aa 102: 18—19, Aa 105: 16—19 analyser, Aa 109: 23—25 analyser, Aa 110: 7—8, Aa 120: 25—29, Aa 121 1 uppl. 35—37, Aa 121 2 uppl. 43—47, Aa 125: 38—41, 138—139 analyser, Aa 130: 15—18, Aa 142: 22—23, Aa 172: 54—59, 63—67, Aa 178: 58—60, Aa 182: 63—75 analyser, Ac 5: 43—44, 46—51, Ac 6: 29—31, Ac 7: 27—28, Ac 8: 55—56, A1a 5: 100—109, Ad 1: 21; glötetrakten C 116: 3—12; Humlenäs C 28; Jämtl. län C 140 1 uppl. 55—56, 93—98 analyser, C 140 2 uppl. 48—51, C 388: 5—8; Kinnekulle C 172: 40—54 analyser; Närke Aa 55: 24—26, C 21: 18—23; siljansomr. C 57: 15—19, C 71: 4—6, C 398: 7—12; Skåne C 3: 5, C 50: 21—22; Sverige C 229: 82—88, 104—105, 149—150, 153—164; Västerb. län C 445: 54—56 analys, Ca 37: 151—152; västgötabergen C 198: 18—19; Öland C 53: 13—16, C 109. **-blockspridn.** Aa 172: 111. **-vittringsjord** Aa 182: 181 analys.

Ortofyr C 241: 8—36 analyser.

Ortoklas, analyser Aa 22: 18, Aa 23: 24—25, 71, Aa 35: 39, Aa 50: 15, Aa 88: 37, Bb 6: 13, C 78: 21—22, C 148: 38—40.

Ortsten Aa 142: 169, Aa 185: 78.

Orup (Bosjökloster) hörsandsten Aa 87: 44—45.

Orust (Boh.) Ac 3; glimmerproduktion C 520: 226; jordskalv C 238: 58—59, 82; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104—105, 159—170; morän o. isälvsbildn. C 504: 78—86, 94—96.

Os bruk (Gällaryd) Ab 3, C 297: 158.

Osby (Skåne) Aa 113; jordskalv C 370: 22; åkerareal Ba 10: 66.

Oscar II:s schakt, Höganäs C 65: 83—85, Ca 6: 148—149.

Oscillationslagerföljder, Norrland C 457: 111—130, Ca 26: 56—58.

Oskar, schakt, Billeholm Ca 6: 231—232.

Oskar (Smål.)Ab 4; gångporfyr A1a 5: 50, 52; uralitdiabas A1a 5: 55, 56; åkerareal Ba 10: 65.

Oskarsgruvan (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, Ca 35: 300. (Sköldinge) Ca 35: 573.

Oskarshamn, kartbl. Ac 5; jordskalv C 211: 91—92; åkerareal Ba 10: 65.

Oskarsström (Hall.) C 131; grus på lera Ab 12: 24; jordskalv C 211: 83, C 440: 13.

Oslättfors (Gästr.) kismalmsanledn. Aa 178: 35; Stormyren Aa 178: 121, 122—124 profil, pollendiagr., C 152: 159, 174.

Osmundsberget (Boda) Ca 21, Ca 40; berggrund C 57: 48—50; graptolitskiffer C 40: 9—10; leptaenakalk, ortocerkalk o. skiffer C 80: 12—14, 21—22; revkalk C 398: 46—49; sandsten C 71: 13—14.

Ostpreussen, åländska block C 68: 31.

Ostracoder, kvartär, Gotland Ca 4: 25, 60, 61, 65, 67—68, 81, 87, 89—90, 127, 138, 140; yoldialera Ab 12: 36.

Ostrea arcuata C 47: 24—25, C 99: 29—30; hisingeri C 47: 22—23; incurva C 527: 19—20; lunata C 527: 20; nathorsti C 47: 23. **-banken** C 47: 12. **-lera,** term C 187: 4.

Othem (Gotl.) Aa 171; djupborrn., File haidar C 415; källmyr Aa 169: 99—

103; senkvartära lager Ca 4: 118; åkerareal Ba 10: 65.
Othiorrhynchus arcticus, interglac. o. recent förekomst C 492: 23.
Otozamites nilssoni, Höganäs C 29: 25—26, 53.
Ottarp (Skåne) keuper A1a 1 o. 2: 89—90, Ca 6: 11; silurisk skiffer Aa 74: 25; trias Aa 74: 31—40; åkerareal Ba 10: 67.
Ottenby (Öland) kartbl. Ac 7; berggrund A1a 5; ceratopygekalk o. -skiffer A1a 5: 96—97; dictyonemaskiffer C 109; glauconitskiffer A1a 5: 98.
Otterbäcken (Amnehärad) kartbl. Aa 145; jordskalv C 370: 47; postglac. strandlinje C 270.
Otterstad (Västerg.) jordskalv C 238: 47; titanjärnmalm Aa 166: 20, 25, Aa 182: 93; torvmarker Aa 166: 36—39 profil, pollendiagr., D 53: 9; åkerareal Ba 10: 73.
Ottfjällsdiabas C 140 1 uppl. 27—28, C 140 2 uppl. 68, 71.
Ottnaren (Gästr.) diabas o. sandsten Aa 176: 44—45.
Ottravad (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 72.
Ottsjön (Jämtl.) C 140; gråvacka C 388: 24—26; isdämda sjöar C 251: 112—123, 165—168.
Ova (Västerg.) Aa 116, Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.
Ovansjö (Gästr.) diabasgång Aa 176: 36—37; fossil hassel Ca 3: 84; gävlesandsten o. diabas Aa 176: 39—45; jordarter C 152: 191—192; jordskalv C 211: 77; kvarts C 152: 65; kvartsbreccia C 520: 108, 199; malmförekomster Aa 176: 72, C 152: 106—108; torvmarker Aa 176: 126—127, 128, 135, 136—137, 138—139, C 152: 172; urkalksten Aa 176: 77, C 152: 49—50; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** Aa 176: 93, C 152: 135.
Ovanåker (Häls.) C 152; åkerareal Ba 10: 75.
Oviken (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76. **-fjällen,** kvartsit C 140 1 uppl. 46—47, C 140 2 uppl. 58—59.
Oxelåsen Ac 5: 59.
Oxelösund (Sörml.) Aa 23.
Oxgruvan (Ramsberg) Ca 35: 301. (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 410.
Oxie (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.
Oxöga (Botkyrka) skalgrus Aa 6: 41—42.

Pachydiscus egertoni C 535: 56—57.
Packalingruvan (Folkärna) Ca 35: 433.
Pahtajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 21—22.
Pahtavaara (Jukkasjärvi) kopparmalm C 183: 94, Ca 17: 88.
Paijeb Allesjaure (Lappl.) sjösediment C 423: 27—28.
Painirova (Jukkasjärvi) järnmalm C 183: 84—89, C 366: 137, C 367: 10.
Paittasjärvi (Lappl.) sjösediment C 423: 36—37.
Pajala (Norrb.) Ca 39, Ca 41; berggrund C 366; eulysitisk järnmalm C 324: 5—10 analys; geologi C 83; glimmerskiffer C 126: 33; jordskalv C 191: 4, C 407: 23—24; kalksten C 269: 36—37; morängrus C 117: 36—37; urberg C 522; åkerareal Ba 10: 77. **-fältet,** lapponium Ca 41: 35.
Pajsberg (Färnebo) Aa 165; järn- o. manganmalm Ca 8: tab. 62, Ca 35: 191—192; manganmalm Ca 17: 211, produktion Kom. koll. 2: 452 analyser. **-fältet** Aa 165: 68, Kom. koll. 2: 213—216.
Pajttasluspavara (Gällivare) järnmalmsinmutn. C 183: 124—125.
Palaeotractus minimus C 363: 23.
Palaeoxyris C 36: 1—3.
Palahöjden (Sävsnäs) Aa 175; morän Ca 21: 34—35.
Palamgruvan (Hällefors) Aa 175: 43, Ca 8: tab. 34, Ca 35: 223—224.
Palandergruvan (Persberg) Ca 8: tab. 55.
Palechinidtaggar, översilur, Gotland Ca 10: 44.
Paleocen, Klagshamn C 208; Maglehem, block C 255, C 493: 18—20; Sverige, foraminiferfauna C 493.
Paleontologiska notiser C 176, C 179.
Paleozoiska bildningar, Humlenäs Ac 5: 45—51, C 28, C 53: 19, C 64: 43; siljansomr. C 57. Se f. ö. **Kambrium, Kambro-silur, Ordovicium** o. **Silur.**
Palissya braunii, Höganäs C 29: 28—29; sternbergii, Bjuv C 85: 106—108.
Paljagranit C 474: 20—21, Ca 41: 79—80.

Pallar, submarina bergklintar, Gotland Ca 4: 36.
Pallåsgruvan (Hällefors) Ca 35: 223—224.
Palmacites filigranum C 120: 83—87.
Palopöviö (Vittangi) grafit C 183: 137—138, C 284: 68—72, Ca 17: 93.
Palsar C 457: 147—150.
Palsivaarakonglomeratet Ca 41: 57.
Panopea holzapfeli C 385: 49.
Pansargruvan (Norberg) Ca 24: 90, Ca 35: 419.
Pantavaara (Norrb.) malmfält Ca 41: 39.
Pantzargruvan (Torsåker) Ca 8: tab. 101, Ca 35: 520.
Pappersgyttja Aa 6: 52, Aa 10: 40, Aa 27: 36, Ac 3: 82. Se även **Vaucheriagyttja.**
Parabelriss Aa 195: 50—51.
Parabolina lapponica C 489: 14; longicornis, longicornis v. praecurrens o. megalops C 459: 39—40; släktet Ca 18: 133—139.
Parabolinella laticauda Ca 18: 139—140; leptoplastorum C 489: 15.
Paradoxides aculeatus C 22: 8—11; bidentatus C 394: 36—37; bohemicus C 394: 55, brachyrhachis C 54: 16—18; davidis C 54: 11—14; forchhammeri C 22:2; hicksii C 54: 14—15, v. palpebrosus C 35: 9—11; insularis C 394: 38—40; kjerulfi C 10: 790—792; oelandicus C 22: 3—5, C 394: 33—35; paradoxissimus C 526: 58; pinus C 394: 38—39; quadrimucronatus C 394: 35—36; sjögreni C 22: 6—8, C 314: 11—12, C 394: 41—43; spinosus C 394: 54; tessini C 22: 1, C 35: 6—9, C 44: 10—11, C 93; torelli C 382: 105, C 394: 40—41, C 510: 6. **-lager** C 22, C 54, C 229: 176—191, C 394, C 463: 11—12, 19—21. **-regionen** Aa 150: 37—38. **-skiffer** Aa 83: 19, Aa 86: 12—16, Aa 87: 15—16, Aa 92: 11—12, Aa 120: 21—22, Aa 121 2 uppl. 33—34, Aa 125: 32—34, Aa 172: 42—46, Aa 182: 41—48, Ab 11: 40, Ba 4: 16, C 50: 23—26, C 140 1 uppl. 54, C 140 2 uppl. 46, 47, C 172: 26—30, C 459: 21—26.
Paragenes, antimonmineral C 404; bormineral C 343: 30—31; långbansmineral Ca 23: 92—93; malmmineral, Ultevis C 487: 48—51; mineral, Kristineberg C 524: 81—83; pegmatitmineral, Muruhatten C 416: 68—82; saltavlagringar C 556: 14—16; systemen alkaliklorid-jordalkaliklorid-vatten C 556.
Paraliagyttja Aa 192: 87, 91—92, C 310: 11—12, C 347: 61, 62, 63.
Parasolenopleura aculeata, cristata, linnarssoni, linnarssoni brevicauda, scanica, spinigera o. vestgothica C 526: 22—31.
Partille (Västerg.) jordskalv C 247: 8; skalgrus Ab 7: 54, skalför. lera Aa 173: 92; torvmarker D 32:1, D 33: 1—4; åkerarreal Ba 10: 69.
Parvavaarasyenit Ca 22: 45—46 analys.
Parvocaricetumtorv, term C 335: 55.
Paryfenus haddingi C 388: 22—23, 61.
Passbogruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 398, Kom. koll. 1: 76—77.
Pataholm (Smål.) Ac 8.
Patella ovalis C 535: 22.
Patellacea C 313.
Paterella, nomenklatur C 362.
Patjanen (Gällivare) sidomorän C 277:9.
Pauliström (Karlstorp) järnbruk Ab 8: 13—14.
Paulsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 286.
Pechblende C 315: 5, C 520: 45 analys.
Pechsten, Dellen C 152: 56.
Pecopteris angelini, Höganäs C 29: 12; simplex, Bjuv C 27: 29.
Pecten aequivalvis C 99: 33—34; concentrice-punctatus C 535: 39; excisus C 363: 36; inversus C 527: 17; janiformis C 47: 29; laevis C 527: 17; lundgreni C 99: 35—36; nilssoni C 527: 16—17; priscus C 99: 34; puggaardi C 527: 18; septemplicatus C 535: 41; serratus C 527: 17; subulatus C 99: 36; tullbergi C 47: 28—29; undulatus C 535: 40.
Pectunculus insculptus C 385: 24; lens C 535: 32.
Pegmatit Aa 1: 11—12, Aa 6: 30—31, Aa 23: 44—47, Aa 52: 48—52, Aa 63: 38—41, Aa 84: 56—61, Aa 88: 36—39, 43—44, Aa 94: 37—40, Aa 96: 9—11, Aa 98: 18—22, Aa 153: 27, Aa 168: 32, Aa 173: 42—43, Aa 182: 21, Aa 188: 36—37, Aa 189: 35—37, Aa 191: 40, Aa 192: 33—35, Aa 195: 41—42, Ac 3: 39—46, A1a 1 o. 2: 23, A1a 5: 68, Ba 4: 9, Ba 13: 40—41, C 48: 263, 266—267, C 520: 26—49; Blanka Ca 20: 39; Bohuslän C 479:

72—74; grängesbergsfältet C 418: 39—40; Gällivare C 111: 43—45, Ca 22: 51—55; Halland C 131 II: 9—10; Jokkmokk C 369: 29; Lerbo C 401: 33 analys; Lillfjället C 416: 22—24 analys; Ljusnarsberg Ca 30: 59—60; Lönnfallet C 428: 17—18; Mölndal-Styrsö-Vallda C 531: 47—50; Norrb. län Ca 41: 82—83, 121—122; NO Uppland C 552: 27; Nödinge C 72: 132—133; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 32—40; Roslagen C 78: 8—10; Rudtjebäcken C 536; Smål. Taberg C 512:46; Sthlms skärg. C 419: 40—41; Stripa Ca 28: 9—10; Stråssa Ca 20: 14, Ultevis C 487: 30—31; Västernorrl. län C 177: 9—10. **-granit** Aa 137: 29—30. **-gångar** Aa 158: 12—13, Aa 187: 21—22, 36, 110—114, Aa 194: 21—23, Aa 196: 25—26, Kosteröarna C 517: 37—39. **-isering** C 401: 51—59. **-rik** järnmalm Ca 35: 619.

Pektolit, Långban Ca 23: 58, 93; Norra Kärr C 199: 26—28 analys.

Pelarformig avsöndring, basalt C 51: 10.

Pelarne (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.

Pelit, Röttle Aa 193: 33 analys.

Pellegruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 392—393.

Peltura minor C 489: 17; paradoxa C 459: 42—43; scarabaeoides C 43: 4—7; lagrens fauna C 43; släktet Ca 18: 167—169, 173—177.

Peneplan Aa 144: 7, Ba 9: 13—16.

Pengruvan (Nordmark) Ca 8; tab. 68, Ca 13: 67, Ca 35: 204.

Penningberget (Karlshamn) kritsystemet C 63: 22—23.

Penningby (Uppl.) kartbl. Aa 100; undre mosand C 52: 8—9.

Penninge (Torsåker) kalkbrott Aa 176: 74—75.

Penninggruvan (Torsåker) Aa 176: 62, C 152: 70—72 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 100, Ca 35: 511.

Pentacrinus C 99: 23—25.

Pentameruskalk C 140 1 uppl. 58—59 analyser, C 140 2 uppl. 53—54, 131 analyser, C 229: 59—60; silurlagren ovan C 494.

Pentseryd (Hjortsberga) kvarts-fältspatgruva C 520: 106, 179—180.

Per Andersgruvan (Ludvika) Ca 35: 347.

Per Danielsgruvan (Ludvika) Ca 35: 347.

Peridotit Aa 129: 15 analys; fjällkedjan, krommalmsföreskomster Ca 17: 21; Roslagen C 484: 30—32; Stekenjokk—Remdalen C 329: 39—41 analys; Västerb. län Ca 37: 172—174, 209—212, 244—247. **-gångar** Ca 41: 98, 99. **-isk** gabbro Aa 186: 22.

Periglacial, vindförh. C 342: 180—183.

Periklas, Långban Ca 23: 38—39, 93.

Periodindelning, långbansmineralen Ca 23: 92—93; senkvartär Aa 144: 88, Aa 154: 67, Aa 155: 73, Aa 157:88, Aa 158: 65, Aa 159: 92, Aa 165: 112, Aa 166:40, Aa 168: 157, Aa 173: 134, Aa 174: 109, Aa 176: 141, Aa 178: 134, Aa 179: 106, Aa 185: 97, Aa 186: 96, Aa 187: 161, Aa 190: 86, Aa 191: 101, Aa 192: 94, Aa 193: 90, Aa 195: 104, C 331: 76, C 373: 169, C 422: 30, Ca 4: 177—180, Ca 9: 30—31, Ca 12 III: 43, Ca 16: 106, Ca 26: 150.

Perlit, Dellen C 152: 56.

Permeabilitet, jordarternas C 245, C 461: 24—36, se även **Genomsläpplighet. -bestämningar** C 243: 19—26.

Permiska gångar C 430: 20—22.

Per Månsgården (Kinne Kleva) alunskiffer Aa 182: 50.

Perna sublamellosa C 47: 35—36.

Per Olsmyren (Älvdalen) Ca 21: 170, 171—172 profil, pollendiagr.

Peronopsis brunfloensis C 477: 39; cylindrica C 477: 39—40; fallax C 349: 28—29, C 477: 37—39; integra C 349: 28, C 477: 36; insignis C 477: 43; pusilla C 477: 42—43; quadrata C 477: 40; scutalis C 477: 41—42.

Per Pålssons gamla grav (Hör) hörsandsten Aa 87: 45.

Perrabacksgruvan (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 35: 316; koppargruva Aa 175: 41, Ca 17: 226, Ca 30: 155; molybdenglans Ca 17: 232.

Persberg (Färnebo) gruvfält C 14; jordskalv C 341: 14; malmtrakt Ca 35: 181—192, Kom. koll. 2 analyser; odalfält Aa 165: 65—67, C 14: 8—10, Ca 8: tab. 55—56, Ca 35: 182—185, Kom. koll. 2: 153—176.

Persbergsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 40, Ca 35: 283. (Ramsberg) Ca 8: tab. 52, Ca 35: 283.

Persbo (Ludvika) erosionsrännor Ca 21: 63.
Persbogruvan (Dannemora) Ca 35: 528. (Ludvika) Ca 35: 348.
Persboåsen Aa 14: 46.
Persgruvan (Skinnskatteb.) Aa 168: 58, Ca 8: tab. 26, Ca 35: 397, Kom. koll. 1: 87—89, 253—259. (Västanfors) Ca 35: 404.
Pershyttan (Nora) Aa 56; chalcocit C 321: 36; malmtyp Ca 35: 241. **-fältet,** järnmalm Bb 4: 54—60 analyser, Ca 8: tab. 51, Ca 35: 244—249.
Persmålaåsen Ac 6: 69, Ac 8: 90—91.
Persnäs (Öland) Ac 8; åkerareal Ba 10: 65.
Perstorp (Skåne) Aa 67; kritsystemet C 63: 18; åkerareal Ba 10: 66.
Perstorpsåsen Aa 125: 87.
Pessinenjokk (Lappl.) kambrium C 212: 21—25.
Pertit, Högsbo C 520: 21. **-granit** Ca 41: 83—84, 88—90, 127 analys; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 105—108; Masugnsbyn C 351: 12—14 analyser; Pajala C 522: 34—35. **-syenit,** Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 101—102; Vittangi C 284: 38—39.
Peräjävaara (Pajala) järnmalmsanledn. C 522: 31, Ca 41: 114—115.
Petalit, analyser C 520: 49.
Petersbergsgruvan (Nordmark) Ca 13: 52, Ca 35: 200.
Petrégruvan (Nora) Ca 8: tab. 46, Ca 35: 253, 254.
Petrigruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.
Pettersbergsgruvorna (Guldsmedsh.) Ca 35: 286.
Pettersgruvorna (Torsåker) Aa 176: 61, C 152: 84, Ca 35: 511.
Petzit, Rudtjebäcken C 536: 10—11.
Petängsfältet (Börrum) järnmalm Aa 153: 30—31 analyser, Ca 35: 598.
p H (vätejonkoncentration) lera, NV Skåne C 530: 37—42, 66; marken, Kopparb. län C 518: 6, 22, Västerb. län Ca 26: 34—35, 36; morän Aa 189: 83—85; sjövatten C 405: 99, C 408, C 410: 133—139, C 414: 40, C 420: 124, C 423: 81, C 434.
Phacops elliptifrons, maximus, odini, panderi o. trigonocephalus C 66: 8—11. **-kvartsit** C 455: 8—12, 14—17.
Phacotus C 330: 75, 79—80, 83, 87.
Phaëtonides rugulosus C 281: 26—27.
Phalacroma glandiforme, marginatum, resectum o. scanicum C 477: 93—97.
Pharostoma similis C 436: 144—146.
Phenakit, Långban Ca 23: 93.
Phoca barbata, fossil C 190: 3—10; foetida, fossil C 184, Ca 4: 122; groenlandica, fossil Aa 116: 45, Aa 152: 98, Ab 11:52, Ba 12: 34, C 187: 11—21, C 331: 53, Ca 4: 122; hispida, fossil Aa 178: 112. Se även **Säl.**
Phoenicopsis cfr speciosa, Bjuv C 85: 96—98.
Phoidagnostus bituberculatus C 477: 91—92.
Pholadomya C 47: 44—45; esmarki C 385: 50—51.
Pholidophyllum Ca 19: 25—31.
Pholidops implicata C 281: 13.
Phragmitestorv, term C 335: 52—53, C 345: 70.
Phragmoceras, översilur, Gotland Ca 15.
Phyllocarid, översilur, Gotland Ca 10: 45.
Phyllograptus angustifolius C 150: 29—31, C 403: 34; glossograptoides, nobilis o. typus v. parallelus C 403: 34—36. **-skiffer** Aa 120: 25, Aa 121 1 uppl. 34—35, Aa 121 2 uppl. 42—43, Aa 125: 37—38, Aa 172: 51—54, Aa 182: 61—63 analys, C 40: 3—4, C 57: 16, C 80: 12, C 140 1 uppl. 55, C 140 2 uppl. 46, 47—48, C 172: 37—39, C 198: 17—18, C 229: 150, C 445: 53—54, Ca 37: 151.
Phyllopteris simplex, Bjuv C 27: 48—49.
Picea obovata C 495: 28—29. Se f. ö. **Gran.**
Picklarberget (Hjulsjö) järngruvor Ca 35: 230.
Pidjastjåkko se **Ekströmsberg.**
Piemontit, Långban Ca 23: 93, Ultevis C 516: 15—18 analys. **-kvartsit** Aa 187: 25—27.
Pieske-kalk C 528: 21—26. **-täcket** C 528: 20—66, 118—122.
Piggvar, litorinalera, Skattmansö C 184.
Pikrotefroit, Långban Ca 23: 49, 93 analyser.
Piksborg (Annerstad) Ab 2; jordskalv C 370: 20.
Pilatigruvan (Linde) Ca 35: 277.
Pilbolit C 15:8.

Pilgrimstad (Jämtl.) interglac. insektlämn. C 492; mammutfynd C 473, ålder C 557: 7; revsundsgranit C 140 1 uppl. 12; vittringsgrus C 70: 8.
Pilgruvan (Långban) Ca 23: 95, Ca 35: 208.
Pillowlava C 528: 41, 50—51, C 555: 13—14, 21—23, Ca 41: 43, 44, 47, 52, 55—56.
Pilmyr (Västkinde) Aa 183: 119.
Pilophyllum Ca 19: 39—40.
Pilsten, term C 63: 34 not.
Piltacksschaktet, Pålsjö kolfält C 3: 52—53.
Pinakiolit, Långban Ca 23: 56, 93.
Pingst, mälarsandsten Aa 4: 17—18, Ba 13: 66—67.
Pingstabergsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 171, Ca 35: 318.
Pinus nathorsti C 120: 13—25. Se f. ö. **Tall.**
Pipkrake C 375: 13—20.
Piretella öpiki C 436: 175—176.
Piteå Ca 39, Ca 41; berggrund C 555; jordskalv C 191: 6, C 238: 78, C 370: 16; kalksten Ba 5: 12, C 269: 14—15; åkerareal Ba 10: 76, 77. **-konglomeratet** Ca 41: 28—30. **-serien** C 474: 17—18.
Pite älv, issjöar Ca 7 I: 81; kalksten o. kvarts C 235: 44—45; kompassdrag, Skarkforsen C 126: 29—30.
Pjantbo (Norrbärke) silvergruva Aa 181: 62.
Pjettgruvan (Ramsberg) Ca 35: 283.
Pjätteryd (Smål.) Ab 1, Ab 2; Bengtsboda mosse C 373: 146—148 profil, pollendiagr.; jordskalv C 370: 21; åkerareal Ba 10: 64.
Placunopsis granulosa C 527: 19.
Plaggebodagranit A1a 5: 38—39.
Plagioklas, Boliden C 438: 122 analys, Långban Ca 23: 93, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 56—57. **-gnejs** Aa 182: 16, Ca 20: 12—13. **-granit** Aa 195: 36. **-leptit** Aa 184: 19—20, Aa 188: 17, Ca 24: 17—19 analyser. **-pertit-syenit** C 366: 94—101. **-porfyrit** Aa 195: 15—16, 29—30 analys, Aa 199: 27—31, C 544: 27—31.
Planilimbatakalk Aa 83: 23, Aa 121 2 uppl. 42—43, Aa 172: 50—51, Aa 178: 58—59, Ac 5: 43, 48—49, Ac 6: 30, Ac 7: 27, Ac 8: 55, A1a 5: 101—102, C 109: 12, C 229: 81—82, 90, 108.
Plankgruvan (Färnebo) Ca 13: 83, Ca 35: 102.
Planktongyttja, term C 335: 48—49.
Plantaberget (Västerg.) sidomorän Aa 125: 76; trinucleusskiffer Aa 125: 143 analys.
Plantgruvan (Hammar) Ca 35: 564.
Plasticitet, lerors C 345: 120, 122—123. **-tal** C 244: 13, C 345: 123.
Platyceras disciforme C 281: 22.
Platychilina kapteyni C 436: 169—170.
Platylichas validus C 436: 155.
Platysolenites antiquissimus C 212: 29.
Platyuruskalk Ac 5: 44, Ac 6: 30, Ac 7: 27—28, Ac 8: 56, A1a 5: 107—108, C 109: 15.
Platålera Aa 138: 72—78, Aa 142: 97—102, Aa 146: 29—32, C 201.
Plectograptus macilentus C 213: 13—18.
Pleuroctenium scanense C 447: 35—36.
Pleuromya C 47: 45—47; coarctata, forchhammeri o. librata C 99: 56—58.
Pleurotomaria C 47: 49; expansa C 99: 60—61; granulifera C 363: 17, C 535: 21.
Plicatula spinosa C 99: 30—31; suecica C 47: 25—26.
Pliomera C 66: 22.
Plockning, glacial erosionsform C 258. **-ärr** Aa 185: 9—10.
Plumboferrit, Långban Ca 23: 40, 93.
Pluskgruvan (Ludvika) Ca 35: 343.
Plåtängsgruvan (Norberg) Ca 35: 415.
Pneumatolys C 283: 40—42, C 296: 29—31, C 392: 6—9.
Podozamites agardhianus, minor, poaeformis o. schenkii C 29: 26—28, 49; ensis, cfr gramineus, lanceolatus o. schenkii C 33: 73—77, C 85: 124.
Polartorsk, fossil Aa 92: 35, 46, Aa 138: 79, C 91: 4—6.
Polgruvan (Västanfors) Ca 35: 407.
Polhemsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 42, Ca 30: 144—145, Ca 35: 312.
Pollenanalys Aa 176: 116—118, Aa 178: 114—116, Aa 179: 85—87, Aa 185: 79—81, Aa 186: 77—79, Aa 190: 70—71, Aa 191: 90, Aa 195: 91, C 331: 107—114, C 337: 23—32, C 347, C 353: 141—163, C 368, Ca 21: 90—96, Ca 26: 123—134.
Pollendiagram Aa 121 2 uppl. 129, 145, 146, 156, Aa 144: 87, 89, 97—99,

Aa 150: 114—115, Aa 152: 112, Aa 153: 68, Aa 154: 60, 62, 65, Aa 155: 63, 64, 66, 67, Aa 156: 80—81, Aa 157: 80, 93, 94, 96, Aa 158: 48, 60, 63, 64, Aa 159: 93, 96, 99, Aa 160: 79—85, Aa 162: 83—84, 86, 87, 89, 91—92, Aa 163: 46, 47, Aa 164: 102—105, 122—123, 126, Aa 165: 113—114, Aa 166: 37—38, Aa 167: 82—86, 88, 89, 91—93, Aa 168: 138, 147, 150, 151, 154, 167, Aa 169: 88, 94, 95, 98, 106, Aa 170: 89, 91, 96—99, Aa 171: 97, 99, Aa 172: 153, Aa 173: 96, 112, 117, 118, 120—122, 125, Aa 174: 85, 101—103, 105—108, Aa 175: 81, Aa 176: 125, 128, 130—132, 134, 136, 138, Aa 177: 123, Aa 178: 123, 124, 126—131, Aa 179: 93—95, 97—98, 100—104, Aa 180: 69, Aa 181: 117, Aa 182: 169, 186, Aa 183: 98, 115, 118, 121, 123, Aa 184: 108—109, 115, 122, 127, 131—134, Aa 185: 86, 88—93, 95, Aa 186: 83, 88—92, Aa 187: 153, 154, 156—158, Aa 188: 107, 108, Aa 189: 136—137, 149, 151, 156, Aa 190: 69, 76, 78, 80, 83, Aa 191: 96, 97, 99, Aa 192: 75, 76, 83, 88, 90, 91, Aa 193: 74, 76, 82, 83, Aa 194: 73, 75, Aa 195: 79, 82, 92, 94, 95, 96, 97, 98, Aa 196: 59, 61, 64, Aa 199: 94, 97, 98, Ba 15: 41, C 280: 120—121, C 310: 8, 26, C 320: 9—11, 13, C 323: 23, 26—28, C 330: 10—14, C 331: 114, C 337: 27—28, 30—31, C 340: 18, 21, C 344: 8, 10—14, 18, 20, 22, 24, C 347: 14—15, 25, 27, 38—39, 44—45, 49, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 78, 80, 91, C 353: 29, 31, 34, 36, 40, 49, 51, 52, 62, 63, 65, 69, 72, 74, 78, 80, 81, 85—87, 89, 98, 101, 103—105, 107, 112, 115—117, C 368: 7, 9—13, 15, 24, 29, 31, 33, 36, 39, 40, 46, C 373: 77, 78, 82, 86, 91, 99, 102, 112, 113, 116, 121, 127, 130, 134, 137, 144, 146, 147, 153, 156, C 422: 13—15, 18, 22—23, 26—28, 31, C 482: 31, C 495: 13, 32, C 502: 9—12, C 557: 16, 17, Ca 12 III: 28, 30, 33, 38, 41, Ca 21: 90—96, 117, 119, 129, 131, 137, 146, 149, 160, 161, 164, 171, 172, 179, 181, 185, 190, 191, 196, Ca 26: 123—133, 141, Ca 27: 22—26, Ca 38: 110—112, 127, 128, 136, 139, 141, 143, 149, 161, 163, 169, 172, 175, 183, 185, 191, 202, 205, 209. — o. C 14-bestämn. C 557: 14—15.

Pollenflora o. skogarnas förändr. C 353: 141—163; recent, Öland C 353: 153—163.

Pollenspektrum Aa 169: 91, Aa 173: 93, Aa 182: 168, Aa 184: 128—129, C 347: 63, 71, C 353: 77, 79—84, 86, 87, 89—91, 93, C 368: 15, 28, 30, 33, 35, 37, 42, 44, C 373: 88, 89, 94, 95, 104, 121, 122, 146, 148, 152.

Pollucit C 520: 49 analys.

Polstjärnan (Västanfors) järngruvor Ca 35: 409.

Polycarpusgruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 310.

Polyceratella bonnemai C 436: 171.

Polykras C 315: 5.

Polyoryphe Ca 19: 31—32.

Polypodites angelini, Bjuv C 27: 32—33; Hälsingborg C 29: 43—44.

Pommern, åländska block C 68: 31.

Porfyr Aa 119: 13—17, Aa 123: 37—44, Aa 127: 48—49, Aa 130: 13—14, Aa 131: 12—13, Aa 133: 15—17, Aa 134: 22—29, Aa 135: 7—10, 27—29 analyser, Aa 149: 14—16, Aa 154: 12—16, Aa 193: 13—14, Ab 4: 20—22 analyser, Ac 5: 30—36 analys, Ac 8: 17—22, 24—36 analys, Ba 6 1 uppl. 13—16, 22 analys, Ba 6 2 uppl. 11—13, 20 analys, C 48: 267—268; Bälingsberget C 523: 5—6, 13—15; Dalarna C 542: 9—10; Dalarnas morän C 525: 13—17, 35—39; fjällkedjan C 185: 65—69; Jukkasjärvi malmtr. C 183: 16—19; Jämtl. län C 140 1 uppl. 16—17, C 140 2 uppl. 34, 40—44; Kiruna C 514: 7—11; Kristineberg C 524: 9—11 analyser; Mälaren Ba 13: 64—66; Oreälv C 147: 3—17; Orsa finnmark C 147: 29—35, C 152: 61—62; Remdalen C 439: 73—75 analyser; rödöomr. C 181; skelleftefältet C 474: 8; Tuolluvaara C 296: 11—15 analys; Ultevis C 487: 24—26 analys. **-felsitoidformationen** A1a 5: 13—29. **-granit** Aa 155: 26—28, Ca 1: 19—20. **-gångar** Aa 189: 28, 37—40, Ab 8: 36—37, Ab 15: 22—23. **-iska** gångbergarter, Småland C 133, C 135: 55—65; hälleflinta Aa 199: 16—19. **-leptitformationen** Aa 186: 15—20; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 23—78. **-tuff**

Aa 135: 9, Aa 154: 14—15. Se även **Arvidsjaurporfyr, Augitporfyr, Kvartsporfyr** o. **Älvdalsporfyr.**

Porfyrit Aa 126: 19—20, Aa 181: 44, Aa 182: 18, Aa 189: 18, Ab 4: 21—22 analys, A1a 5: 18—22 analyser, Ba 6 1 uppl. 22 analys, Ba 6 2 uppl. 20 analys; Bergeforsen Ca 36: 141 analys; Bälingsberget C 523: 6; fjällkedjan C 185: 75—76; Ragunda C 182: 53—54; Remdalen C 439: 75—82 analyser; rödöomr. C 181: 68—80 analys; Vittangi C 284: 28—29. Se även **Augitporfyrit, Plagioklasporfyrit, Uralitporfyrit** o. **Venjanporfyrit.**

Porjus (Lappl.) Ca 41; glacifluviala bildn. C 257: 196—200; manganförekomst C 287, C 487: 60—61, Ca 17: 90—91. **-granit** Ca 41: 25.

Porkanäset (Ljusnarsb.) gruvor Ca 30: 176—177, Ca 35: 320.

Porla (Skagershult) Aa 84.

Porrtjärnsmossen (Nysund) C 347: 27 pollendiagr.

Porsi (Jokkmokk) Ca 41; växtförande lager C 481: 12—15.

Portlandcement C 357, C 379: 54—59.

Portlandialera, Halland C 393: 45—50.

Porvatten i leror, salthalt C 539: 13—15.

Porvolym, formsand C 292: 14—17.

Posidonomya glabra C 156: 20; **-skiffer** A1a 1 o. 2: 69, C 156.

Possagården (Källby) kvarnstensgnejs Aa 182: 93—94.

Postarkeisk diabas Aa 168: 32—34, Aa 175: 35—36, Kom. koll. 2: 109—112 analys; eruptiv, Jämtl. län C 140 1 uppl. 15—28; N Småland C 241, svensk-finska urberget C 132; eruptivprovins C 517: 39—45; gångbergarter Ca 35: 111—113.

Postarktisk historia, skogens Aa 164: 133—137, C 353: 141—173; klimatförändr. Aa 164: 127—133; klimatväxl. C 335: 80—82.

Postglacial, term C 141: 13—15; bildningar C 1: 195—272, klassifikation enl. fossila diatomacéer C 180: 59—61; brackvattenslera Aa 151: 41; gräns Aa 110: 29—30, Aa 173: 97—100, Aa 192: 70—74, Aa 195: 67, 77—78, Ba 12: 39—41, C 131: 30—31, C 141: 12, C 161: 126—132, C 393: 56, C 482: 7, 16—17, 38, Ca 27: 9—10; landsänkn. Ba 12: 40, 41, C 52, C 310; lera Aa 143: 29, 35—36, Aa 144: 68, Aa 173: 103—108, Aa 192: 74—76 pollendiagr., Aa 195: 78—86 pollendiagr., diatomacétab., Aa 199: 80, 85—89, Ab 11: 58—60 analyser, Ac 1: 61, Ac 3: 73—75, Ac 4: 38—40 analyser, C 1: 195—223; nivå- o. klimatförändr., småländska höglandet C 204; perioden C 1: 40—45, 48—50; sand C 1: 223—226; sediment, uppsalatrakten Ba 15: 31—37; strandlinje C 98: 50—66, C 270; tidens längd Ca 12 III: 40—43; tidsbestämningar Aa 138: 111—114, C 216, C 368: 26—45, C 373: 157—165, Ca 14: 11—17; transgression Aa 157: 76, Aa 159: 94—97, Aa 173: 92—97, Aa 192: 84—92, Aa 193: 92—94, C 344, C 502; utveckl. historia Aa 121 2 uppl. 152—157, Aa 144: 84—91, Aa 150: 113—116, Aa 153: 67—69, Aa 154: 66—69, Aa 155: 71—75, Aa 157: 87—90, Aa 158: 63—67, Aa 159: 90—100, Aa 165: 111—115, Aa 166: 39—42, Aa 168: 155—161, Aa 173: 133—137, Aa 174: 108—112, Aa 176: 140—145, Aa 178: 133—139, Aa 179: 105—110, Aa 185: 96—101, Aa 186: 95—98, Aa 187: 160—164, Aa 189: 158—161, Aa 190: 85—89, Aa 191: 100—105, Aa 192: 92—96, Aa 193: 89—94, Aa 195: 102—104, C 180, C 280, C 330, C 353, C 368, C 422, Ca 12 III, Ca 14, Ca 16, Ca 26: 79—143.

Postgraven (Hör) hörsandsten Aa 87: 41—42.

Postgruvan (Norberg) Ca 35: 424.

Postjotnisk prekambrisk sandsten Aa 178: 35—39.

Postsiluriska gångar, Skåne C 430.

Potamiska avlagringar, term C 300: 3.

Praktisk användning, bergarters A1a 1 o. 2: 184—189, A1a 5: 113—117, C 140 1 uppl. 43. Se även **Stenindustri. -geol. unders.** Farsta o. Gustavsberg Bb 6; Gotland C 34; Halland C 131, C 157; Gävleb. län C 152; Jokkmokk C 369; Jämtl. län C 32, C 70, C 89, C 102, C 140, C 145; N Kalmar län C 64; N Älvsb. län C 72; Västerb. län C 123; Västernorrl. län C 92, C 177.

Preglacial, Alnarpsfloden C 237; **flod-**bädd, Bjuv Ca 6: 280—281; lager Aa 138: 18—26, Aa 146: 15—17; vitt-

ringsyta, Kopparb. län Ca 21: 17—18; älvdalar, Västerb. län Ca 26: 19—23.

Prekambrisk kvartsit-sparagmitformation C 299; postjotnisk sandsten Aa 178: 35—39; utjämningsyta Ba 12: 53.

Prekambrium se **Urberg.**

Prenit, Långban Ca 23: 93.

Presidentgruvan (Norberg) Ca 24: 98.

Prickmetod, absolut Ba 10: 10—15.

Priffgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.

Primitia granulosa C 436: 164; mundula C 156: 13—14; troedssoni C 436: 163—164.

Primitiella carinata C 436: 163.

Primordial-fauna, lager Aa 83: 18—22, Aa 86: 11—20, Aa 87: 15—16, Aa 92: 11—13, Aa 102: 17—18, Aa 105: 13—16. **-silur,** Skåne C 50: 22—26. **-zon,** försteningar, Sverige o. Norge C 10.

Prins Carl, schakt, Höganäs Aa 78: 14 analyser, C 3: 26—27, C 65: 82.

Prins Gustaf Adolf, schakt, Höganäs Ca 6: 151—154, 555 vattenanalys.

Proceratopyge conifrons C 498: 5—6; magnicauda C 489: 9 not, C 498: 6—7; nathorsti, similis o. tullbergi C 489: 10—12; släktet Ca 18: 120—121.

Proetus brevifrons, modestus o. papyraceus C 66: 46—49; delicatus C 316: 4—7.

Profetgruvan (Västanfors) Ca 35: 404.

Profillodning, gyttje- o. dyavlagr. C 279.

Promegalaspides kinnekullensis o. pelturae C 421: 4—7.

Prostgruvan (Norberg) Ca 8: tab. 14, Ca 24: 84—85, Ca 35: 417.

Proterobas Aa 87: 27, Aa 92: 28—29, Aa 95: 36, Aa 109: 41—42, C 76.

Protocardia C 47: 43; philippiana C 99: 55—56.

Protogenbildningar, term C 1: 11 not, C 15: 9—10.

Protogin -förskiffring Aa 139: 30, Aa 162: 31—32, Aa 193: 38—39. **-gnejs** Aa 108: 10—11, Ab 14: 17—18, C 15: 8, 65.

Protopeltura, släktet Ca 18: 168, 169—173.

Protorrhispis buchii C 27: 42; crenata o. integrifolia C 33: 57—58.

Protospongia fenestrata C 54: 35—36.

Provtagning, bottengyttjor vid djuplodn. C 267, C 405: 6, 7.

Proximaldelta C 433: 50—53; term C 457: 53.

Pryssningsgruvan (Norberg) Ca 8: tab. 14, Ca 35: 423.

Prästabergsgruvan (Nora) Ca 8: tab. 47, Ca 35: 267—268.

Prästgruvan (Säter) Ca 35: 483. (Väddö) Ca 35: 543.

Prästhyttan (Torsåker) gruvor Aa 176: 71, C 152: 96.

Pseudagnostus leptoplastorum C 459: 39.

Pseudoberzeliit, Långban Ca 23: 52—53 analys.

Pseudokonglomerat C 528: 44—45, 65.

Pseudomonotis gregarea o. subaequivalvis C 47: 33—34; oblonga C 99: 39.

Pseudomphyma, släktet Ca 19: 37—39.

Pseudoraukar Aa 160: 71, 72, Aa 170: 83, 84, Aa 171: 88, C 303: 37—39.

Pseudosphaerexochus conformis C 66: 18—19; elongatus C 436: 155—156; laticeps C 176: 46—48; tvaerensis C 436: 156—157.

Psilophyton C 295: 3—8, 12.

Pteria anomala, coerulescens, ignabergensis o. pectinoides C 535: 34—35; neglecta C 385: 26.

Pterinea emacerata C 281: 19—20.

Pterocera ovata C 535: 25.

Pterophyllum aequale C 29: 18—19, 48—49; aequale, affine, confluens, cteniforme, falcatum, irregulare, obsoletum, oldhami, pungens, simplex, stenorrhachis o. cfr zinkenianum C 33: 67—72; yucca C 85: 89—90, 123—124.

Pterygotus C 176: 33—36, C 281: 27. **-lagret** Aa 183: 29—31.

Ptilozamites acuminatus, acutangulus, blasii, carlsoni, falcatus, fallax, heeri, linearis, nilssoni o. triangularis C 29: 21—25, C 33: 59—65, C 85: 122—123.

Ptychagnostus aculeatus, atavus, punctuosus o. punctuosus affinis C 477: 76—80.

Ptychagnostus (Triplagnostus) angermanensis, convexus, elegans, elegans laevissimus, gibbus, hybridus, lundgreni, lundgreni nanus, praecurrens o. stenorrhachis C 477: 69—76.

Ptychopyge, hypostom C 82: 32—34.

Ptygmatisk veckning Aa 192: 39, Ca 37: 41.

Pukberget (Lofta) bergkristall Aa 147: 34 not; grotta Aa 147: 77.

Pukeryd (Undenäs) mangangruvor Aa 162: 35.
Pullastra elongata C 47: 43—44. **-banken** C 47: 3—7.
Pullerogruvorna (Ludvika) Ca 8: tab. 85, Ca 30: 177, Ca 35: 360, 361.
Pumpgruvan (Nora) Ca 8: tab. 47, Ca 35: 255.
Punsar Aa 164: 112; term C 331: 87.
Pussmyr (Gotl.) Aa 171: 93.
Puzosia mengedensis C 527: 23.
Pygidium, byggnad, Ctenopyge pecten C 125.
Pyrargillit Aa 17: 18 analys, Aa 22: 30—31 analys.
Pyrargyrit, Laver C 470: 4.
Pyrit, bildn. limniska avlagr. C 289; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 57. **-malm,** Boliden C 438: 116 analyser; Rudtjebäcken C 536. Se även **Svavelkis.**
Pyroaurit, Långban Ca 23: 59, 93.
Pyrobelonit, Långban Ca 23: 60, 93.
Pyrofanit, Långban Ca 23: 56, 93.
Pyrofyllit Aa 103: 19—20.
Pyroklastiska bergarter o. sediment, Norrb. län Ca 41: 19—21.
Pyrokroit, Långban Ca 23: 59, 93.
Pyrortit, Kårarvet C 315: 8.
Pyroxen, Alnö C 148: 45—46; differentiation C 350: 225—230; Herräng C 431: 55 analys; kristallisation C 325: 75—88; Lindbomsgruvorna Ca 13: 12 analys; Långban Ca 23: 42—44 analyser; Persberg Kom. koll. 2: 168—170 analys; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 57. **-bergarter,** S V Sverige C 97. **-gabbro,** Roslagen C 484: 32—33. **-gnejs** Ab 12: 12—13. **-skarn** Aa 177: 27, Ramhäll C 266: 61—65 analyser.
Pyroxenit, Alnö Ca 36: 56—60 analyser.
Pyrrhotit -malm, Boliden C 438: 98 analys.
Pyrula planulata C 535: 26.
Påbo (Västerg.) Ac 34.
Pågagraven (Stehag) hörsandsten Aa 87: 52—53.
Pålamalm (Sörml.) Aa 50.
Pålnopasset (Lappl.) C 219: 171—175.
Pålsbenninggruvan (Garpenb.) Ca 8: tab. 71, Ca 35: 449, 451, 452.
Pålsboda (Närke) jordskalv C 341: 19; stenräkn., morän Aa 49: 29.
Pålsbogruvorna (Torsåker) Aa 176: 64, C 152: 93, Ca 35: 512.
Pålsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 448.
Pålsjö (Hälsingborg) Aa 74, Aa 76; kolfält C 3: 51—57; Ca 6: 439—447.
Pålstorp (Hemsjö) Ab 7; jordskalv C 440: 6.
Pålsängsgruvan (Vika) Ca 35: 499.
Pårrobergen (Jukkasjärvi) kopparmalm Ca 17: 88—89.
Påskallavik (Smål.) Ac 8. **-porfyr** Ac 8: 28, 30, C 133: 10, 16—17, C 135: 60—63. **-åsen** Ac 8: 95.
Pärlgnejs C 15: 17, 20.
Pölenkärret (Ekeby) Ca 16: 229—230.

Quenast (Belgien) stenindustri C 233: 66—70.
Quenselit, Långban Ca 23: 59, 93.
Qvibille se **Kvibille.**
Qviddberg se **Kviddberg.**
Qvidinge se **Kvidinge.**
Qviinge se **Kviinge.**
Qville se **Kville.**
Qvinnestad se **Kvinnestad.**
Qvissbro se **Kvistbro.**
Qvistofta se **Kvistofta.**

Rabbalshede (Kville) Ac 2; jordskalv C 532: 22; stenindustri C 479: 106.
Rackberget (Älvsby) marin gräns C 165: 8—9, C 178: 8—12, C 186: 3—6.
Rackeby (Västerg.) Aa 38; jordskalv C 238: 26—27; torvmarker D 52: 34, D 53: 4; åkerareal Ba 10: 73. **-massivet** C 558.
Radialmorän Aa 120: 65—66, Aa 121 1 uppl. 78—82, Aa 121 2 uppl. 87—88, Aa 125: 75—76, Aa 126: 72—73, Aa 142: 70, Aa 149: 20—21, Aa 150: 53—54, Aa 154: 29, Aa 156: 55, Aa 159: 63, Aa 169: 68, Ac 1: 44—46, Ac 6: 46—47, Ac 8: 84—86, Ba 12: 16, 59—60, C 178: 7, C 457: 21, 23, Ca 21: 55, Ca 26: 43. Se även **Drumlins.**
Radioaktivitet, alunskiffer C 459: 13, 16, C 463: 18; vatten Aa 151: 69—77.
Radiumhalt, bergarter o. mineral C 315; kolm Aa 172: 64—65.
Raerne (Norge) C 68.
Raftkälen (Gåxsjö) kalktuff C 260: 18—21.
Raggisvaara (Jukkasjärvi) kopparmalm C 183: 133—135, Ca 17: 88.
Ragunda (Jämtl.) C 140; fossil hassel

Ca 3: 26—29, Ca 12 III: 19—20, 37; gabbro C 140 2 uppl. 35—36; geokronologi Ca 12 II, Ca 31; jordskalv C 370: 34, C 532: 9—10; marin gräns C 165: 14—15; torvmarker C 140 2 uppl. 118—119, Ca 12 III: 26—37, 38; åkerareal Ba 10: 76. **-bergarter,** Strömsund C 290. **-dalen,** fjord- o. sjösediment C 140 2 uppl. 106—110, geologi C 182. **-diabas** C 140 2 uppl. 36. **-granit,** C 132: 12—13, C 140 1 uppl. 17—18, C 140 2 uppl. 34—35, 132, C 182: 41—42. **-massivet** C 132: 11—22, C 140 1 uppl. 17—20, C 140 2 uppl. 34—38, C 182: 5—54 analyser. **-sjön,** geomorfologi, stratigrafi, geokronologi o. postglac. utveckl. Ca 12; tappning C 114: 33—35, C 182: 88—93, Ca 12 I: 50—62, Ca 12 II: 76—78.

Ragvaldsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 46, Ca 8: tab. 13, Ca 24: 86, Ca 35: 417.

Rajan (Nora) järngruva Ca 8: tab. 49, Ca 35: 255—256.

Rakkejaur (Malå) arsenik Ca 17: 66; malmfält C 327: 48—51, C 389: 89—91, C 515: 39—42, C 543: 47—49, Ca 17: 109—110, Ca 37: 72.

Rakkurijoki (Jukkasjärvi) svartmalm C 183: 106—107 analys.

Rakkurijärvi (Lappl.) sjösediment C 423: 42—45.

Raklången (Österg.) Aa 135; torvmarker Ca 16: 261—264.

Rakåsgruvan (Västanfors) Ca 35: 411.

Rallate (Riseberga) basalt Aa 87: 66, C 51: 45.

Ralsskärpningen (Gärdserum) C 64: 65—66, Ca 35: 603.

Ralången (Smål.) flottholme Aa 135: 67—68, C 138, C 204: 52—55, Ca 16: 243—252.

Ramdala (Blek.) diabasgång A1a 5: 69, 79—81, Ca 1: 26; tvinggranit A1a 5: 11 analys, C 479: 100; åkerareal Ba 10: 66.

Ramgruvan (Västanfors) Ca 35: 410.

Ramhäll (Alunda) järnmalmsför. formation C 266. **-fältet,** järnmalm Aa 104: 18—19, Ca 8: tab. 1, Ca 35: 526—527.

Ramkvilla (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Ramlösa (Skåne) brunn Aa 74: 139—140, Ca 6: 465—468; rät-lias Ca 6: 461—468.

Ramnaåsen Aa 142: 79—80.

Ramnäs (Västm.) kartbl. Aa 19; åkerareal Ba 10: 74.

Ramsberg (Västm.) Aa 46, Aa 168; fossil hassel Ca 3: 107—108; glimmerproduktion C 520: 226; Håkansboda gruvor Ca 17: 233—234; järnmalm Ca 8: tab. 52—54, Ca 35: 275—302; pegmatit C 520: 32, 62, 124—128 analys; åkerareal Ba 10: 74. **-bergslag,** järngruvor Bb 4: 77—91.

Ramsele (Ångerm.) berggrund C 177; jordarter C 92: 56—57, 71 analyser; jordskalv C 247: 18, C 440: 8; åkerareal Ba 10: 75. **-granit** C 177: 7, 53.

Ramshultsgruvan (Gamleby) Aa 147: 67, Ca 35: 605.

Ramshultsåsen Ac 8: 94.

Ramshyttegruvan (Nora) Ca 35: 244.

Ramsjö (Häls.) fossil hassel Ca 3: 56, 58; torvmarker C 152: 180; åkerareal Ba 10: 75.

Ramsjöåsen Aa 15: 38.

Ramslången, rullstensås Aa 97: 37.

Ramsta (Gamleby) gruvor Aa 147: 67, C 64: 70, Ca 35: 605. (Sköldinge) gruvor Ca 8: tab. 8, Ca 35: 573. (Uppl.) Aa 16, Aa 31; åkerareal Ba 10: 61.

Ramsås (Ålem) torv under litorinavall, C 14-best. C 557: 12—13.

Ramsåsa (Skåne) jordskalv C 142: 12; kalktuff Aa 142: 162; sandsten Aa 142: 29—32, C 3: 6—7, C 65: 49 not; åkerareal Ba 10: 68; översilur Aa 74: 26—27, A1a 1 o. 2: 69, C 170: 29—41. **-formationen** C 229: 26—30. **-åsen** Aa 142: 77—78.

Ramundeboda (Närke) Aa 84, Aa 128; åkerareal Ba 10: 74.

Rand -bildningar Aa 182: 149, C 504, C 519, se även **Israndbildningar. -deltan** Aa 174: 62, Aa 182: 149—160, Aa 189: 94—100, C 220, C 251: 31—35, C 342, Ca 26: 75; bildningsorsak C 342: 91—95; term C 457: 53. **-fält** Aa 121 1 uppl. 94—98, Aa 121 2 uppl. 93—97, Aa 142: 80—87, Aa 150: 66—83, Aa 155: 49, Aa 162: 51—54, Aa 174: 62. **-morän** Aa 121 2 uppl. 81—86, Aa 173: 59—63; term C 151: 19, C 457: 21, se även **Ändmorän.**

-platåer Aa 139: 43—44, Aa 155: 48, Aa 162: 52—56, Aa 165: 95, Aa 173: 69—73, Aa 195: 62, C 220: 187—193, C 308: 15—39. **-skog,** term C 335: 71; på högmossar C 373: 150, 151. **-terrasser** Aa 125: 78—81, 87—88, 93—95, Aa 129: 62, Ac 1: 46—49, C 161: 65. **-åsar** Aa 121 2 uppl. 100—103, Aa 129: 62—64, Aa 139: 45—46, Aa 142: 87—88, Aa 150: 66—83, C 220, term C 457: 52.

Randersbogranit Aa 101: 24.

Randsliderna (Skåne) Aa 87; basalt A1a 1 o. 2: 151 analys, C 51: 17—19, 44.

Rangiltorp (Vadstena) kalktuff m. arkt. växtlämn. Aa 102: 41.

Rankmossegruvan (Skagershult) Aa 128: 12, Ca 2: 42.

Ransberg (Västerg.) Aa 132; hyperit Aa 162: 22—23; järnmalm Aa 162: 36—37; torvmarker D 44: 13, D 54: 1—8, 10—12, 14—16; åkerareal Ba 10: 71.

Ransäter (Värml.) Ca 38; jordskalv C 238: 20—21, C 247: 5, C 341: 7, 12, C 370: 29; marin gräns C 422: 7—8; åkerareal Ba 10: 73.

Rapakivi Ba 6 1 uppl. 31, Ba 6 2 uppl. 28, C 181. **-granit** Ca 36: 18—19. **-granitporfyr** C 181: 18—28 analyser. **-provins** C 132: 30—40.

Rapisvara (Jukkasjärvi) kopparmalm C 23: 105, Ca 17: 89.

Rappestad (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 62.

Rasbo (Uppl.) Aa 27, Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Rasbokil (Uppl.) Aa 27, Aa 31, Aa 43, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Rasjön (Smål.) Ab 6; C 320, C 330: 12—13, 32—37 profiler, pollendiagr.

Raskarum (S:t Olof) kambr. sandsten Aa 109: 12—13.

Raslången (Blek.-Skåne) tertiär ved C 406.

Rastrites C 50: 16—17; linnéi C 46: 18—20. **-lager** C 229: 33—36, 58—59, 66—67. **-skiffer** Aa 87: 19—21, Aa 102: 21—22, Aa 105: 20, Aa 110: 9, Aa 120: 32—33, Aa 121 2 uppl. 57—58, Aa 125: 46—49, Aa 142: 24, Aa 172: 61—62, Aa 182: 82—84, Ad 1: 23, C 57: 23—24, C 80: 16—17, 21, C 172: 61—62, C 179: 101—104.

Ratan (Bygdeå) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 13.

Rauhaugit, term Ca 36: 13, 168.

Raukar Aa 152: 134—144, Aa 156: 71—72, Aa 164: 89—94, Aa 169: 79—85, Aa 170: 80—84, Aa 171: 86—88, Aa 180: 48—50, Aa 182: 11, 174, Aa 193: 85—86, Ac 5: 81—85, C 172: 132—134, C 246: 227, C 303, Ca 4: 167—170.

Raus (Skåne) Aa 74; kolför. formation C 3: 62—65; rät-lias Ca 6: 461—465.

Rautasjaure (Lappl.) djupkarta C 219.

Raviner Aa 144: 64—66, Aa 146: 32, Aa 151: 9 not, Aa 167: 73—74, Aa 174: 85—86, Aa 179: 82, 84, Aa 182: 153—154, Aa 184: 107—120, Aa 185: 77, Aa 188: 86—88, Aa 189: 161—162, Aa 194: 68—71; Dalälven C 252; Gustavs C 339; Jämtl. län C 140 2 uppl. 124—125; Kopparb. län Ca 21: 62—64, 70—73; Norrland C 457: 108—110; Ragunda Ca 12 I: 98—105.

Ravlunda (Skåne) glimmerkvartsit Aa 105: 8—9; vitåsand Aa 105: 40—42; åkerareal Ba 10: 67.

Reaktionsskarn, Långban Ca 23: 90—91.

Realgar, Långban Ca 23: 93.

Rebbelberga (Skåne) Aa 60, Aa 76; rullstensås C 530: 17, 19—20; åkerareal Ba 10: 66.

Reboda (Linde) beryll Aa 69: 17.

Rebodafältet (Guldsmedsh.) järnmalm Ca 35: 287.

Recessionsmoräner Aa 182: 137—138, Ba 12: 13—15.

Redslared (Västerg.) Aa 41, Ab 10; åkerareal Ba 10: 71.

Reftele (Smål.) Ab 5; jordskalv C 370: 18, C 532: 25; åkerareal Ba 10: 64.

Regeneration i högmossar C 335: 70.

Regionalmetamorfos, fjällkedjan C 185: 93—94; Herräng C 431: 38—40; Malånäset C 424: 50—66, 205—207, 217—218; Stribergsfältet C 449: 85—91.

Regmaphyllum Ca 19: 74.

Regna (Österg.) eurit Aa 62: 15, 17 analyser; jordskalv C 341: 16, 19; kalksten Aa 63: 33 analyser; zink- o. blymalm Ca 17: 325—326; åkerareal Ba 10: 63.

Regression, senglac. havets, Gotland Ca 4: 34—41; senkvartär, Halmstad C 502.

Reinholdsgruvan (Svärta) Aa 24: 36, Ca 35: 582.

Rejmyra (Skedevi) Aa 82; jordskalv C 341: 19.

Rekarekroken (Jonstorp) kambr. sandsten Aa 76: 11.

Rekhuvud (Jämtl.) berggrundsprofil C 140 2 uppl. 43.

Rektorsmalmen (Kiruna) C 288: 15—17, C 514; apatit C 294: 39—44.

Rekurrensyta, term C 373: 70—73, Aa 174: 93, Aa 176: 123, Aa 178: 120, 121, Aa 179: 91, Aa 185: 85, Aa 186: 82, Aa 187: 151, Aa 188: 101, Aa 189: 147, Aa 190: 73—74, Aa 191: 93, Aa 193: 70; C14-dateringar, Värmland C 554; förekomst C 373: 157—165; Västerb. län Ca 26: 129—134.

Relationsdiagram C 393: 57, 58, 69, 78, C 504: 211.

Rembomossen (Grytnäs) Aa 188: 109—110 profil.

Remdalen (Vilhelmina) Ca 37; malmfält C 327: 72—73; malmtrakt C 329, C 439; svavelkis Ca 17: 99—102. **-issjön** C 328: 11—13. **-åsen** C 329: 13.

Remmarlöv (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Remmene (Västerg.) Aa 20, Ab 7, Ab 11; torvmarker D 33: 94, 97; åkerareal Ba 10: 70.

Remningstorp (Istrum) torvmark Aa 121 2 uppl. 139—140.

Remopleurides dorsospinifer C 66: 38, C 314: 17—19; emarginatus C 66: 37—38; microphthalmus C 176: 11—24; nanus elongatus C 436: 131—132; radians v. angustata C 66: 36—37; sp. ? C 400: 6; validus C 436: 132—135; wimani C 436: 135—136.

Ren, fossilfynd Aa 68: 26, Aa 77: 4 not, Aa 87: 108, Aa 109: 63, Aa 117: 28—29, Aa 138: 106—107, Aa 146: 54—55, C 393: 33—34, C 473: 16, 18.

Reng se **Räng.**

Rengsjö (Häls.) C 152; fossil hassel Ca 3: 72; åkerareal Ba 10: 75.

Rennelanda se **Rännelanda.**

Renström (Jörn) kismalm C 389: 86, Ca 37: 71.

Reomorfi, term Ca 36: 16, 168.

Repabergsgruvorna (Nora) C 449: 132—133, Ca 35: 270.

Resarö (Österåker) pegmatit Aa 88: 36—37, 43.

Resele (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 440: 8; skärpningar C 177: 43; åkerareal Ba 10: 75.

Reslöv (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Resmilsgruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 410.

Resmo (Öland) Ac 6; mossar C 353: 32—35, 119—121 pollendiagr., diatomacédiagr.; åkerareal Ba 10: 65.

Resteröd (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 71, 82, C 532: 22; morän C 504: 104—105; åkerareal Ba 10: 69.

Restlösningar, magmatiska C 392: 19—22.

Restsjöar Aa 184: 98—99.

Resö (Boh.) Ac 2; jordskalv C 211: 32.

Retiolites geinitzianus C 37: 8—10, C 55: 41; perlatus C 46: 21—22; spinosus C 213: 18—19. **-lager** C 229: 66—67. **-skiffer** Aa 102: 22, Aa 121 2 uppl. 57—59, Aa 172: 61—62, Aa 182: 84—85, C 40: 5—13, C 41: 17, C 57: 24—25, C 62: 9—10, C 71: 16—18, C 172: 62—63, C 179: 101—104.

Retioloidea, Skånes colonusskiffer C 213.

Retroversa flod- o. bäcklopp, Västerb. län Ca 26: 16—19.

Reuterswärdsgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 90, Ca 35: 368.

Revesjö (Västerg.) Ab 6, Ab 10; åkerareal Ba 10: 71.

Revinge (Hall.) se **Rävinge.**

Revinge (Skåne) Aa 92; kartbl. Ad 3; åkerareal Ba 10: 67.

Revkalk Aa 152: 44—47, 58—68, Aa 180: 38—39, Aa 183: 27—29, 57—58, C 398: 12—52.

Revsund (Jämtl.) C 140; fossil hassel Ca 3: 33—35; åkerareal Ba 10: 76. **-granit** C 70: 4—6, C 140 1 uppl. 10—12, C 140 2 uppl. 27—30, C 474: 16—17, C 523: 6—7, C 524: 15—16 analys, C 529: 12—13, Ca 37: 37—41, Ca 41: 30—31.

Rhabdonemabildningar, term C 180: 59, C 280: 176.

Rhabdophyllum Ca 19: 42—44.

Rhabdoporella, översilur, Gotland Ca 10: 27—32.

Rhen, lössbildningar C 114: 36—49. **-landet,** stenindustri C 233: 58—66.

Rhizocupressinoxylon, Skåne C 120: 47—63, 64—69, 75—77.
Rhizomopteris, Bjuv C 27: 40—41.
Rhizopodfrekvens i sphagnumtorv C 373: 71.
Rhyncholithus debeyi C 73: 13—15.
Rhynchonella limbata, plicatilis, cfr reedensis o. wahlenbergi C 527: 5—7; äldre mesozoiska bildn. C 47: 21—22. **-lera,** term C 18: 50—52.
Riagruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.
Riala (Uppl.) Aa 100; åkerareal Ba 10: 61.
Ribäckenissjön (Skinnskatteb.) Aa 168: 106—107.
Richterit, Långban C 480: 7—9 analyser, Ca 23: 44, 93 analyser.
Riddargruvan (Utö) Ca 35: 589, 590.
Riddargärdsgruvan (Norberg) Ca 8: tab. 14, Ca 24: 84, Ca 35: 417.
Riddarhyttan (Västm.) kartbl. Aa 46; ceriummineral, Bastnäs C 304; malmfält Ca 8: tab. 24—28, Ca 17: 283—291, Kom. koll. 1 analyser; malmtrakt Ca 35: 386—403; sulfidmalm C 321: 35—36. **-bruk,** historia Kom. koll. 1: 145—196. **-fältet,** randdelta C 220: 117—167.
Riddersvik (Järfälla) Ba 12, Ba 13; jordskalv C 211: 104.
Riebeckit C 480: 15—17 analyser.
Rifallsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 125.
Rifallshöjdsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 162—163.
Rigruvan (Ramsberg) Ca 35: 301.
Rika Hoppet (Ludvika) järngruva Ca 35: 347.
Rikki-issjön (Lappl.) C 257: 121—123.
Rikmalm, Stripa Ca 28: 19—22.
Riksgränsen (Lappl.) Ca 41. **-passet** C 219: 169—170.
Riksgränsen, sydligare fjälltrakter C 96.
Riksmossen (Ölme) Aa 151: 62—63 profil.
Rimbo (Uppl.) Aa 13, Aa 27, Aa 94, Aa 100; åkerareal Ba 10: 60.
Rimforsa (Tjärstad) Aa 155. **-ström** Ca 16: 79—80. **-åsen** Aa 155: 48.
Rindö (Vaxholm) Ba 13; järnhaltiga källor Aa 88: 59—60.
Ring (Å) kopparmalm Ca 17: 321.
Ringamåla (Blek.) Ca 1; jordskalv C 532: 19; åkerareal Ba 10: 66.
Ringarum (Österg.) Aa 157; Björksätersmossen Aa 153: 66—68 profil, pollendiagr.; gruvor Aa 153: 31—32, Ca 35: 599; ishavssediment Aa 159: 75—77; kismalm Aa 159: 37—38; torvmarker C 344: 6—7, 16, 24; åkerareal Ba 10: 63.
Ringeleslätt (Vinslöv) Aa 61; kalkbrott C 261: 153—154.
Ringkalleberget (Nordingrå) profil C 177: 17—18.
Ringshyttefältet (Nora) järnmalm Ca 8: tab. 46, 49, Ca 35: 270.
Ringsjön (Skåne) sjömalm Aa 68: 28.
Rinkaby (Närke) Aa 48; åkerareal Ba 10: 73; åkerjordens hydrologi C 334: 26—32.
Rinkaby (Skåne) Aa 85; jordskalv C 532: 19; åkerareal Ba 10: 67.
Rinna (Österg.) kalkgyttja Aa 140: 31—32 analyser; kvarts-fältspatgruvor C 520: 103, 146; torvmarker D 44: 18—22, 26—27; åkerareal Ba 10: 63; ändmoräner Aa 130: 26—29. **-åsen** Aa 130: 34, Aa 140: 25—26.
Ripa (Åhus) Aa 85.
Ripsa (Sörml.) Aa 17, Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.
Risberget (Norrb.) marin gräns C 178: 14—15.
Risberget (Voxna) järnmalm C 152: 118, Ca 35: 523.
Risbergsfältet (Grangärde) järnmalm Ca 8: tab. 72, Ca 35: 330. (Norberg) järnmalm Aa 188: 46, Ca 8: tab. 12—13, Ca 24: 87—92, Ca 35: 418—419. (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 56, Ca 8: tab. 90, Ca 35: 371—372.
Risbäck (Gällivare) bornit C 321: 13—14 analys.
Risbäck (S Lappl.) sparagmit C 387: 33, 42.
Riseberga (Närke) kartbl. Aa 54.
Riseberga (Skåne) Aa 67; basalt C 51: 7, 36—37; åkerareal Ba 10: 66.
Risebo (Ringarum) kismalm Aa 159: 37—38.
Risekatslösa (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 67.
Rishöjdsbergsgruvorna (Hjulsjö) Ca 8: tab. 32, Ca 35: 231—232.
Risinge (Österg.) Aa 82; jordskalv C 211: 98; järnmalm Ca 35: 592—593; kalileptit C 354: 26—32 analyser; åkerareal Ba 10: 63.

Riskebo (Västrum) koppargruva Ac 5: 40.

Rismosstorv, term C 335: 58.

Rismyrbodarna (Jämtl.) kalktuff C 260: 24—27.

Rissoa parva, Åland C 101.

Ristengranit Aa 141: 12—14 analyser, C 306: 56—61 analyser.

Risåsgruvan (Voxna) Ca 35: 522.

Risängsgruvan (Sundborn) Ca 35: 504.

Rivö (Styrsö) diabasgångar Aa 173: 44, Aa 195: 42—43, C 531: 50—51; konglomerat C 531: 16.

Rixö (Brastad) Ac 3; granitindustri C 479: 108—109, 154—156.

Roalöv (Norra Strö) Aa 103, kritsystemet C 63: 13—14.

Roasjö (Västerg.) Aa 41, Ab 10; åkerareal Ba 10: 71.

Robergia microphtalma C 395: 12.

Robertsdal (Stora Herrestad) interstadiala lager Aa 142: 126—129, 135—136, C 14-best. C 557: 6, 7, 9; mosse, däggdjursfynd Aa 142: 154—155.

Robertsfors (Bygdeå) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 13.

Rochettegruvan (Dannemora) Ca 35: 535.

Roddarne (Hökhuvud) gruva Ca 35: 543.

Rodonit, Gåsborn Ca 23: 100 analys; Långban Ca 23: 44, 93 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 57.

Rogberga (Smål.) Aa 123; jordskalv C 238: 34—35; åkerareal Ba 10: 63. **-sjön** C 330: 46—50 profil.

Rogen (Härjed.) berggrund C 104; dödismorän C 408: 10—17, C 457: 35—37; moränlandskap C 140 2 uppl. 94; sjösediment C 408.

Rogisvara (Lappl.) kopparmalm C 23: 99—102.

Rogslösa (Österg.) Aa 130; jordgas C 437: 51—53; jordskalv C 238: 87, C 293: 14; åkerareal Ba 10: 63; ändmorän Aa 130: 26—27.

Rogsta (Häls.) C 152: 183; skalgrus C 152: 142—143, C 280: 193—194; torvmossar o. marina sediment C 280: 45—55, 61—72, 91—96, 98—124, 130—133; åkerareal Ba 10: 75.

Rolandsstrecket (Ål) kopparmalm Ca 17: 168.

Rolfsby (Tydje) gruva C 72: 123, Ca 17: 375, 377.

Rolfstorp (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 341: 4; skalförekomst C 393: 30—31; strandlinjer C 393: 44; åkerareal Ba 10: 69.

Rolsmoåsen Ab 4: 32.

Roma (Gotl.) myr Aa 160: 80—81 profil, pollendiagr., C 34: 34—35; åkerareal Ba 10: 65.

Rombergsgruvan (Leksand) Ca 35: 503 not.

Rombporfyr Ac 1: 25—27, Ac 2: 29—30, Ac 3: 46—48; block Aa 173: 64; gångar C 479: 77, C 517: 46.

Romelanda (Boh.) Ac 4; Dösebackaplatån C 482; morän C 504: 240—241; randfält C 504: 222—234; torvmarker D 32: 2, D 33: 73; åkerareal Ba 10: 69.

Romeleissjön, övre o. nedre Aa 142: 105—108.

Romeleklint, cordieritgnejs A1a 1 o. 2: 27—28; horst Aa 92: 31—32; nunatak C 68: 15.

Romeleåsen, berggrund Aa 142: 17—20, Ad 1: 12—16, Ad 2: 15—17; förkastningar A1a 1 o. 2: 162, 165—167; granit A1a 1 o. 2: 25—28 analys; horst Ba 9: 4; issjölera Aa 142: 96—97.

Romelit Ad 1: 14.

Romfartuna (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen,** del av Badelundaåsen Aa 3: 9 not.

Romingeria candelabrum Ca 10: 42—44.

Romme (Stora Tuna) järngruvor Aa 194: 39—40, Ca 8: tab. 94, Ca 35: 500.

Rommele (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 70.

Romstad (Karlstad) torvmark Aa 174: 108 pollendiagr., C 422: 23 pollendiagr.

Rone (Gotl.) Aa 156, Aa 164; ancylusgränsvall Ca 4: 22—23; litorinagränsvall Ca 4: 103; senkvartära lager Ca 4: 83—84; åkerareal Ba 10: 66. **-myr** Aa 164: 104—105, C 34: 27—29.

Ronehamn (Rone) kartbl. Aa 156.

Ronneby Ca 1; diabasgång A1a 5: 70; jordskalv C 211: 82, C 293: 4, C 532: 29; karlshamnsgranit A1a 5: 63; titanomagnetit A1a 5: 68; åkerareal Ba 10: 66. **-brunn** Ca 1: 73—75. **-dalen,** postglac. landsänkn. C 52.

Rosenbuschit, Norra Kärr C 199: 21—22.

Rosenlunds bankar (Ljungarum) Aa 123: 132—139.
Roserien, Västerb. Ca 37: 174—179.
Roslagen, agr. geol. karta, Svalnäs Bb 5; gabbro, Rådmansö C 78; orografi C 88; sulfidmalm Ca 17: 304—305; ultrabasisk gabbro C 484 analyser.
Roslags-Bro (Uppl.) Aa 94, Aa 95; åkerareal Ba 10: 60.
Roslags-Kulla (Uppl.) Aa 88; vätögranit C 534: 11—13; åkerareal Ba 10: 61.
Rossåsen (Häls.) marin gräns C 165: 17—18.
Rostamossgruvorna (Hjulsjö) Ca 35: 231.
Rostbergsgruvan (Sundborn) Ca 8: tab. 94.
Roströr C 301.
Rotaliiformes, systematik C 451.
Rotas (Årsunda) gruvor Aa 176: 73.
Rotbottengruvan (Ludvika) Aa 181: 60, Ca 8: tab. 83, Ca 35: 350, 351.
Rotfallsgruvan (Valbo) C 152: 103 järnmalmsanalys.
Rotikserien, term Ca 37: 170—171.
Rotkoppagruvan (Hjulsjö) Ca 35: 230.
Rotkärrsgruvan (Tryserum) Aa 157: 43, C 64: 64, Ca 35: 603.
Rotsvedsgruvan (Torsåker) Aa 176: 59—60, C 152: 75—76 järnmalmsanalys, Ca 35: 511.
Rottnen (Värml.) Ca 38; djupkarta C 286: 41—42.
Rottneros (Sunne) Ca 38; jordskalv C 191: 21, C 341: 6, 12.
Roxen (Österg.) kambr. sandsten Aa 79: 21.
Ruda (Skedevi) nickelmalm Ca 17: 326—327.
Rudgruvan (Västanfors) Ca 35: 411—412.
Rudholmengruvan (Hökhuvud) Ca 35: 542—543.
Rudmans sten (Lövgrund) vattenmärke Aa 30: 7.
Rudskoga (Värml.) Aa 124, Aa 128, Ca 38: 128; åkerareal Ba 10: 73.
Ruds Nordgård (Västra Frölunda) pollendiagr. Aa 195: 96—97.
Rudtjebäcken (Malå) kismalm C 389: 77, C 443: 10, C 490: 48, Ca 37: 75; telluridassociation i pyritmalm C 536.
Rudtorpsfältet (Tensta) järnmalm Ca 35: 526.
Rugerupsbrotten (Hallaröd) hörsandsten Aa 87: 54.
Ruggsättramassivet (Österåker) gabbro C 484: 23.
Rugosa, översiluriska, systematik Ca 19: 13—14.
Rullbo (Los) hälleflinta o. kvartsit C 152: 44—45; kvartsit o. skiffer C 147: 18—19, 19—20; magnetkis C 152: 118—119, Ca 17: 138.
Rullerum (Ringarum) gruvor Aa 153: 31; isälvsgrus Aa 153: 53.
Rullsten, Skånes stenkolsför. lager Ca 6: 190—191, 329—330.
Rullstensbildningar Aa 137: 69—84, Grönland C 81: 58—63, mell. Sverige C 12. Se även **Isälvsavlagringar.**
Rullstensfält Aa 121 1 uppl. 88—90.
Rullstensgrus Aa 61: 29—33, Aa 67: 20—23, Aa 68: 20—22, Aa 69: 28—30, Aa 74: 109—110, Aa 76: 24—25, Aa 83: 34—36, Aa 127: 79, Aa 138: 55—67, Ab 14: 55—56, Ac 34: 26—27, C 1: 84—131, C 18: 38—44, Ca 2: 110 analyser; Jämtl. län C 70: 31—35, C 140 1 uppl. 78—81, 90—91 analyser; Källby C 172: 130—131; mell. Sverige C 16; Norrbotten C 83: 33—34; bl. Örebro C 7: 10—13 stenräkn. Se även **Isälvsgrus.**
Rullstenslera Aa 87: 101—102.
Rullstenssand C 18: 38—44.
Rullstensåsar Aa 97: 37, Aa 182: 141—149, Ba 12: 16—20, 48—49; Bergslagen C 433: 42—47; bildningssätt C 12, C 16, C 18: 40—44, C 161: 16, C 173; Blekinge Ca 1: 38—41; blockens orientering C 497: 10—12; Jämtl. o. Lappl. Ca 7 I: 12; Jämtl. län C 140 2 uppl. 97—99; Norrbotten C 83: 33—34, C 117: 26—30, 35; Norrland C 457: 51—52; Rönneåns dal C 530: 12—26; S Sverige Ba 8; typer Ca 21: 59; uppkomst C 108; Västerb. län Ca 26: 59—63; växtlämnför. avlagr. Enköping C 193. Se f. ö. under resp. åsars namn.
Rumex maritimus, forna utbredn. Ca 16: 99.
Rumhult (Hjorted) radialmorän Aa 126: 72—73.
Rumhultsåsen (Hannäs) Aa 159: 67—68.
Rumma (Gamleby) kopparmalm Aa 147: 70—71, C 64: 53—54, Ca 17: 338—339.

Rumskulla (Smål.) Aa 133, Aa 134; åkerareal Ba 10: 65. **-granit** Aa 134: 17—18. **-åsen** Aa 133: 24.

Runamo (Hoby) diabasgång Ca 1: 27.

Rundbergsgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 124, Ca 35: 306.

Rundhällar Aa 144: 43—44, Aa 145: 9, Aa 154: 25, Aa 173: 15, Aa 192: 48, Aa 195: 48, Ac 1: 31, C 161: 14—15, C 257: 147—152, C 504: 27—45.

Runmarö (Uppl.) Aa 73; bandgnejs C 419: 47—48; kalileptit C 354: 37—39 analyser; kvarts-fältspatgruvor C 520: 111—112; leptit C 488: 13—14 analys; zink-blymalm Ca 17: 305.

Runn (Dalarna) postglac. finjordar Aa 189: 129—143.

Runna (Hannäs) skärpn. Ca 35: 602.

Runnsberga mosse (Gärdslösa) C 353: 45—46, 87—88 pollendiagr.

Runnö Rödskär (Döderhult) konglomerat Ac 8: 44; kvartsit o. sandsten Ac 8: 22—24.

Runsalagruvorna (Lerbäck) Ca 2: 46—47, Ca 35: 565.

Runsten (Öland) Ac 6; mossar C 353: 41—43, 86, 100—101 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 65.

Runtuna (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.

Ruoutevare (Kvikkjokk) Ca 41; järnmalm C 146: 23—27, C 230: 11—40 analyser, borrhål; trädgränser C 227: 22—25.

Ruoutevarit C 164: 4—8, C 185: 71—73.

Rustamossen (Ölserud) Aa 143: 38—40 profil, Ba 11: 15 profil.

Rute (Gotl.) ancylusgränsvall Ca 4: 21—22; fossil Scrobicularia piperata Aa 171: 81; raukar Aa 171: 88—89, C 303: 10, 14—15; senkvartära lager Ca 4: 60—61, 98, 118; Stormyr Aa 171: 101; Vallevikens cementfabr. Aa 171: 110—112; åkerareal Ba 10: 65.

Rutil, Långban Ca 23: 93; Muruhatten C 416: 81; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 57. **-bergart,** Boliden C 438: 55—57 analys.

Rya (Skåne) Aa 114; åkerareal Ba 10: 66.

Ryaberg (Hall.) Ab 2, C 131; jordskalv C 293: 6, C 370: 24, C 440: 14.

Ryagruvan (Häverö) C 431: 70—71, Ca 35: 551.

Ryanabbsgnejs Aa 173: 30—31.

Ryd (Almundsryd) jordskalv C 370: 22.

Ryd (Västerg.) Aa 121; åkerareal Ba 10: 71. Se även **Västra Ryd** o. **Östra Ryd.**

Ryda (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 63; åkerareal Ba 10: 72.

Rydaholm se **Smålands Rydaholm.**

Rydboholm (Uppl.) kartbl. Aa 44.

Rydsgård (Örsjö) mosse Aa 142: 151—152.

Ryedalssandsten Ca 1: 30—31 analys, Ca 6: 54; växtfossil C 120.

Ryggradsdjur se **Vertebrater.**

Ryggskog (Los) berggrund C 147: 20—22.

Ryholms stormosse (Beateberg) Aa 162: 82—86 pollendiagr., C 373: 100, 102.

Ryllshyttefältet (Garpenb.) Aa 184: 53; järngruvor Ca 8: tab. 70; zink- o. blymalm C 275: 233—235, Ca 17: 187—189, zink- o. järnmalm Ca 35: 439—444.

Rymningen (Viker) järngruva Ca 35: 258.

Rymningsgruvan (Kvistbro) Ca 2: 37, Ca 35: 560. (Torsåker) Aa 176: 66, C 152: 86, Ca 35: 514.

Ryningsholm (Höreda) svämlera Ab 14: 58—59.

Ryolit, analyser fr. utländska fyndorter C 275: 26; Dellen C 152: 54—59; Mien C 110 analyser.

Ryorna, Halland C 131: 49—54, C 157.

Ryssberget Aa 106: 60—62; diabasgång C 158: 64—66, Ca 1: 27.

Ryssby (Kalmar län) Ac 6; fossil uroxe C 100; åkerareal Ba 10: 65.

Ryssby (Kronob. län) Ab 1, Ab 3; jordskalv C 211: 85, C 440: 14; åkerareal Ba 10: 64.

Ryssgruvan (Norrbärke) Ca 35: 379.

Ryssgruvefältet (Gladhammar) Ca 35: 606.

Ryssland, järnmalm av kirunatyp C 367: 13—14.

Ryssnäskalksten Aa 180: 34—38.

Rystad (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 62.

Ryttarberget (Hjulsjö) järnmalm Ca 35: 230.

Rytterne (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74.

Rå (Raus) Aa 74.

Råbacken (Stora Kil) torvmark Aa 179: 92, 93 pollendiagr.

Råbelöv (Fjälkestad) djupborrn. Aa 103: 27—28. **-sjön** Aa 103: 5—6; krita o. kaolin C 87: 1—7. **-åsen** Aa 103: 71—73.

Råberg (Orsa finnm.) kvartsit C 147: 15—16, C 152: 45.

Råbergsgruvorna (Husby) Ca 35: 498.

Råby (Stora Råby) Aa 92; kritsystem finnes ej C 63: 8. **-slätten,** kvartära avlagr. Ad 1: 37—38. **-åsen** Ad 2: 31.

Råby-Rekarne (Sörml.) Aa 5; åkerareal Ba 10: 62.

Råby-Rönö (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.

Råbäck (Medelplana) jordskalv C 238: 48, C 293: 10, C 370: 6, C 407: 8, 12; kalkbrott C 172: 81, 102—103; kambriska asaphider C 421; olenidskiffer Ca 18: 53—54, 77; ortocerkalk Aa 182: 65, 68, 70, 119 analyser, profiler; stenhuggeri C 172: 109.

Råbäcksgruvan (Ludvika) Ca 35: 348—350.

Råda (Göteb. o. Boh.) Aa 173, Aa 195, Ab 7, Ab 10; åkerareal Ba 10: 69.

Råda (Skarab. län) Aa 182; jordskalv C 293: 12; åkerareal Ba 10: 73. **-mosse** Aa 182: 184—185. **-åsen** Aa 182: 144—149.

Råda (Värml.) Ca 38; jordskalv C 341: 12—13, C 370: 28, C 407: 16, 18, C 532: 6. Se f. ö. **Norra Råda** o. **Södra Råda.**

Rådanefors (Ödeborg) kartbl. Aa 39; kvartsbrott C 520: 212—213.

Rådaåsen (Uppl.) Aa 94: 59.

Rådene (Västerg.) Aa 121; torvmark D 43: 53—55; åkerareal Ba 10: 72.

Rådjur, fossilfynd Aa 103: 91, Aa 109: 65, Aa 117: 28, Aa 138: 109—110, Ac 7: 52 not.

Rådmansö (Uppl.) kartbl. Aa 95; gabbro Aa 93: 17—24 analyser, C 78; vätögranit C 534: 10—11; åkerareal Ba 10: 60. **-massivet** C 484: 19—22.

Råggärd (Dalsl.) Aa 37; jordskalv C 238: 62; torvmarker C 373: 124—127 profil, pollendiagr., D 52: 10—12, 20; åkerareal Ba 10: 71; ändmorän Ac 2: 35—37.

Råglandamossen (Huggenäs) Aa 167: 76—77 profil.

Rågodling, Sverige Ba 10: 51.

Rågruvan (Ludvika) Ca 35: 338, 354.

Rågsandsåsen Aa 49: 24, Ca 2: 94.

Rågsvedsgruvan (Stora Tuna) Aa 189: 48.

Råhumus, term C 345: 27.

Råhällan (Hille) koppargruva C 152: 104.

Råkneby (Ryssby) fossil uroxe C 100.

Råmyran (Skinnskatteb.) Aa 168: 143—147 profil, pollendiagr.

Råndalen (Hede) berggrund C 104: 21—23, C 140 2 uppl. 62, C 299: 8—15.

Råneå (Norrb.) Ca 39, Ca 41; baltisk gräns C 186: 13—14, C 348: 7; glimmerproduktion C 520: 226; grafit Ca 17: 94—95; jordskalv C 238: 78, C 341: 31—33, C 407: 22; kalksten Ba 5: 12, C 269: 23—26 analyser, Ca 41: 122; kvarts-fältspatgruvor C 520: 183—187; migmatit Ca 41: 95—96; åkerareal Ba 10: 77.

Rångedala (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 8—13, 17—18; åkerareal Ba 10: 70.

Rånäs (Fasterna) kartbl. Aa 27.

Råsnäsudden (Motala) silurprofil Aa 102: 21.

Råstorp (Markaryd) Ab 2; jordskalv C 370: 35.

Råsökärret (Oppeby) Ca 16: 56—61.

Råtjärnsåsen (Voxna) järnmalm C 152: 111.

Råtlågagruvan (Färnebo) Ca 35: 190.

Rååssjön, torvmarker Ca 16: 265—266.

Råö (Onsala) postglac. skalgrus Aa 192: 71—72; strandgrus, stenåldersboplats Aa 192: 79—82.

Räfflor Aa 6: 12, Aa 20: 22, Aa 21: 11, Aa 25: 19, Aa 26: 9, Aa 27: 2, Aa 28: 17—18, Aa 29: 24, Aa 30: 9, Aa 33: 12—13, Aa 34: 5, Aa 35: 8, Aa 37: 79—80, Aa 43: 9—10, Aa 44: 30, Aa 56: 33—34, Aa 57: 38—39, Aa 58: 20, Aa 61: 10, Aa 62: 6, Aa 63: 48—49, Aa 64: 10, Aa 66: 11, Aa 67: 7—8, Aa 68: 7, Aa 69: 27—28, Aa 71: 17—18, Aa 72: 14, Aa 73: 8—9, Aa 76: 36 not, Aa 77: 25 not, Aa 79: 8—9, Aa 80: 34—35, Aa 81: 45, Aa 82: 17, Aa 83: 33, Aa 84: 72—73, Aa 85: 16—17, Aa 86: 7, Aa 87: 81—84, Aa 88: 20—21, Aa 89: 10—11, Aa 90: 15,

Aa 91: 17—19, Aa 92: 36—37, Aa 93: 9—10, Aa 94: 43—46, Aa 95: 12—13, Aa 97: 35—37, Aa 98: 28—30, Aa 99: 41, Aa 100: 24—25, Aa 101: 29, Aa 102: 27—28, Aa 103: 59—61, Aa 104: 25, Aa 105: 31, Aa 106: 78—79, Aa 108: 24—25, Aa 109: 45—46, Aa 110: 17, Aa 111: 33—34, Aa 113: 13, Aa 114: 17—19, Aa 115: 26, Aa 116: 21—22, Aa 118: 24, Aa 119: 32, Aa 120: 47, Aa 121 1 uppl. 60—62, Aa 121 2 uppl. 73—74, Aa 122: 19, Aa 123: 97—100, Aa 124: 19, Aa 125: 68—69, Aa 126: 64—66, Aa 127: 71—72, Aa 128: 16, Aa 129: 46—52, Aa 130: 20, Aa 131: 22—23, Aa 132: 12, Aa 133: 19, Aa 134: 35, Aa 135: 32—34, Aa 136: 11—12, Aa 137: 51—52, Aa 138: 52—54, Aa 139: 9, Aa 140: 19, Aa 141: 22—23, Aa 142: 61—62, Aa 143: 10, Aa 144: 44, 47, Aa 145: 10—11, Aa 146: 12, Aa 147: 74—75, Aa 148: 8—9, Aa 149: 21, Aa 150: 47, Aa 151: 11—12, Aa 152: 76—79, Aa 153: 47—48, Aa 154: 25—26, Aa 155: 35, Aa 156: 52—54, Aa 157: 47, Aa 158: 34—35, Aa 159: 59—60, Aa 160: 55—57, Aa 162: 40—42, Aa 163: 19—22, Aa 164: 58—59, Aa 165: 71—73, Aa 166: 26—27, Aa 167: 41, 42—43, Aa 168: 69—70, 105, Aa 169: 66—68, Aa 170: 58—60, Aa 171: 60—62, Aa 172: 74, Aa 173: 51—52, Aa 174: 56, Aa 175: 46, 70, Aa 176: 82, 111, Aa 177: 63, 103, Aa 178: 65—67, 104—106, Aa 179: 51, Aa 180: 43, Aa 181: 69—71, 103, Aa 182: 130—131, Aa 183: 72—74, Aa 184: 68—69, 91, Aa 185: 46—47, 71, Aa 186: 51, 68, Aa 187: 129—132, Aa 188: 59—61, 91, Aa 189: 60—63, Aa 190: 39—40, 64, Aa 191: 59—60, 84, Aa 192: 48—50, Aa 193: 45—46, Aa 194: 48—50, 65, Aa 195: 49—50, 65, Aa 196: 31—34, 46, Aa 199: 60—63, Ab 1: 15, Ab 3: 18—19, Ab 4: 26—27, Ab 6: 9, Ab 8: 42, Ab 9: 12, Ab 10: 21, Ab 11: 43—44, Ab 12: 16—17, Ab 13: 27—29, Ab 14: 51—53, Ab 15: 26, Ac 1: 31—34, Ac 2: 32, Ac 3: 7—8, Ac 4: 8—9, Ac 5: 53—54, 72—73, Ac 6: 37—42, Ac 7: 37—38, Ac 8: 72—73, Ac 34: 15—16, Ad 1: 25, Ba 8, Ba 12: 10—11, Ba 15: 5—7, Bb 7: 9, C 1: 77—80, C 34: 5, not, C 68, C 70: 11—19, C 83: 37, C 95: 2—3, C 101: 4—5, C 117: 6—24, 33—35, 38, C 140 1 uppl. 73, C 140 2 uppl. 88—90, C 152: 128—129, C 161: 11, 13—15, C 172: 120—121, C 182: 59, C 188: 13—14, C 202: 7, C 242, C 246: 2—12, C 251: 9—13, C 253: 7—11, C 257: 147—152, C 275: 12, C 277: 7—8, C 328: 3—6, C 329: 11—12, C 349: 4—5, C 369: 8, 12, C 389: 51, C 456: 5, C 457: 7—16, C 466, C 478: 20, C 504: 27—45, Ca 1: 37, Ca 4: 5—6, Ca 7 I: 10, Ca 21: 19, 107—108, 109, 112—113, 121—122, 130, 134, 139—140, 149, 158, 161—162, 165—166, 173, 181—182, 191—192, Ca 26: 23—26, Ca 38: 16—21.

Räkaklitt (Häls.) berggrund C 147: 25—27; järnmalm C 152: 117—118.

Rällingsbergs -fältet (Husby) järnmalm Ca 8: tab. 77, Ca 35: 496—497. **-gruv A B** Kom. koll. 1: 224.

Rällsbergsfältet (Ramsberg) järnmalm Ca 35: 300.

Rämen (Värml.) Ca 38: 164, 175, 186; jordskalv C 238: 20—21, C 341: 7, 14, C 532: 6; järngruvor Ca 8: tab. 68, Ca 35: 210; åkerareal Ba 10: 73.

Rämsberg (Rämen) **-gruvorna,** järnmalm Ca 8: tab. 68, Ca 35: 210. **-kvartsit** Ca 35: 110—111.

Rämshyttan (Silvberg) Aa 194; jordskalv C 247: 23.

Räng (Skåne) Aa 112; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 112: 10—11.

Ränken (Värml.) Ca 38; djupkarta C 286: 42—43.

Rännefalan (Västerg.) randterrass Aa 125: 93—95.

Rännelanda (Dalsl.) Aa 37, Ac 2; jordskalv C 341: 28; torvmark D 52: 9—10; åkerareal Ba 10: 71.

Ränneslätt (Eksjö) rullstensfält Aa 129: 65.

Ränneslöv (Hall.) Aa 60, C 131; åkerareal Ba 10: 68.

Rännilsgruvan (Norberg) Ca 24: 88—90, Ca 35: 418—419.

Rännor se **Klipprännor.**

Räppe (Smål.) Ab 3; jordskalv C 370: 20.

Räpplinge (Öland) Ac 8; mossar C 353: 48—50; åkerareal Ba 10: 65.

Rät Aa 68: 14, Aa 74: 42—63, Aa 76: 12—20, Aa 77: 11—18, C 505: 29—32, 42; cykadékotte, Tinkarp C 19; flora C 27, C 29: 4—53, C 33, C 85; växter Ca 6: 29—36, 282—283.

Rätan (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76. **-granit** C 140 1 uppl. 15—16, C 140 2 uppl. 33—34, C 152: 62—63.

Rät-lias Aa 86: 30—31, Aa 87: 31—60, Aa 92: 26—27, Aa 110: 13—14, Aa 142: 37—47, Ad 1: 23—24, Ad 2: 8—12, A1a 1 o. 2: 92—121, 187—189, Ba 4: 30—32, Ba 6 1 uppl. 49—51, Ba 6 2 uppl. 46—47, C 65: 51—56, Ca 6: 15—42; block Aa 192: 63—64, Ac 3: 56—57.

Rättvik (Dalarna) Ca 21, Ca 40; Mårtanbergs koppargruva C 275: 211—217, Ca 17: 170; åkerareal Ba 10: 75. **-deltat,** granved Ca 21: 17.

Räv, fossilfynd Ac 3: 78, C 1: 156—157.

Rävabergsgruvan (Grythyttan) Ca 35: 236.

Rävaklint, hörsandsten Aa 87: 53—54.

Rävantorpssjön (Västra Eneby) torvmark Ca 16: 208—211.

Rävanäset (Ragunda) myr C 140 2 uppl. 118—119 profil, Ca 12 III: 26—29 profil, pollendiagr.; ravin Ca 12 I: 100, 104.

Rävhällsgruvan (Skog) Ca 8: tab. 99, Ca 35: 522.

Rävinge (Hall.) Ab 12, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Rävkulteholmen (Ånimskog) underkambr. sandstensgångar C 217.

Rävliden (Lycksele) koppar-zinkmalm C 389: 78, C 454, Ca 37: 73; malmbildn. o. struktur C 443: 4—5.

Rävlidmyran (Lycksele) zink-kopparmalm Ca 37: 73.

Rävåla (Grangärde) Aa 177; jordskalv C 247: 21. **-issjön** Aa 177: 106.

Rö (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.

Röbergsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 48, Ca 8: tab. 16, Ca 24: 94—101, Ca 35: 423—425.

Röby (Slaka) grönsten Aa 150: 22.

Rödalsberg (Tosterup) keuper A1a 1 o. 2: 91; lias C 99: 17—18; posidonomyaskiffer A1a 1 o. 2: 69; rät-lias Aa 142: 44, 45, A1a 1 o. 2: 114—115.

Rödbergsgruvorna (Nora) järnmalm Ca 8: tab. 49, Ca 35: 255—257.

Rödbo (Boh.) morän C 504: 245; skalför. lera Aa 173: 92, 108; skalgrusbankar Aa 173: 85, 103; torvmark Aa 173: 125—126 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 69.

Rödboudden (Grythyttan) järnkisel Ca 35: 212.

Röddinge (Skåne) colonusskiffer Aa 142: 28; kolför. formation C 3: 61—62; åkerareal Ba 10: 68. **-berg,** lias C 99: 12; sandsten C 376: 5 analyser; sideritmalm C 376: 12 analyser.

Rödeby (Blek.) diabasgång A1a 5: 69—70, Ca 1: 26; jordskalv C 211: 82, C 407: 11; åkerareal Ba 10: 66.

Rödekornberget (Norrb.) marin gräns C 186: 19.

Röde mosse (Hornborgasj.) Aa 116: 10—11, Aa 121 2 uppl. 127—129 profil, pollendiagr., Ca 14: 22—28 profiler, D 43: 36.

Rödene (Västerg.) Ab 7; åkerareal Ba 10: 70.

Rödesund (Karlsborg) isälvsgrus Aa 162: 54—56.

Rödfjället (Jämtl.) fjällprofil C 75: 15—16; olivinsten C 56: 10—12.

Rödfärg, Doverstorp Ca 17: 324; Falun Aa 189: 57.

Rödgavel (Omberg) breccia Aa 130: 14, grotta C 302: 48.

Rödgruve -fältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 8: tab. 25, Ca 35: 393—394, Kom. koll. 1: 93—94, 186. **-typen,** järnmalm Kom. koll. 1: 71—72.

Rödingfjällskollan Ca 37: 199—225.

Rödjagången, kvartsit-diabaskonglomerat C 74: 4—7.

Rödjaåsen Aa 115: 27.

Rödkärrsfältet (Nora) Ca 8: tab. 46.

Rödlöga (Blidö) diabas Aa 93: 25—26; gnejs Aa 93: 12—13.

Rödmölla (Tosterup) kritsystemet A1a 1 o. 2: 129—134, C 63: 31—33, C 385: 5—6, Ca 6: 44—50; lias Aa 109: 42, C 99: 20—21; rät-lias A1a 1 o. 2: 115.

Rödängsgruvan (Öster Färnebo) Aa 185: 39, C 152: 108—190 järnmalmsanalys, Ca 35: 515.

Rödö (Medelp.) granit o. porfyr C 177: 14—15, 54—55, 56; postarkeiska eruptiv C 132: 23—27; rapakivigranit Ca 36: 18—19; rapakivi o. gångbergarter C 181.

Rödön (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Rögle (Välinge) Aa 76; lera, tegelbruk C 530: 27—29.
Röjningsgruvorna (Söderbärke) Aa 168: 57, Ca 8: tab. 97, Ca 35: 385.
Rök (Österg.) Aa 130; blockrik morän Aa 140: 6; jordskalv C 293: 14, C 370: 50; torvmarker D 44: 18, 25—26; åkerareal Ba 10: 63.
Röke (Skåne) Aa 114; åkerareal Ba 10: 66.
Rökärrsgruvorna (Nora) järnmalm Ca 35: 253—254.
Rölanda (Dalsl.) Aa 37, Ac 1, Ac 2; jordskalv C 238: 84, C 341: 24; torvmarker D 51: 16, D 52: 20—22, D 61: 10; åkerareal Ba 10: 71.
Rölbäcken (Gryt) koppargruva Aa 153: 33.
Römossen (Ölme) Aa 151: 60—61 profil.
Römyren (Hjulsjö) Aa 175: 76, 77 profil. **-gruvorna** Ca 35: 231.
Rönneån (Skåne) dalgångens kvartär C 530.
Rönningsholmsgruvan (Torsåker) C 152: 92.
Rönnäng (Boh.) Ac 4; jordskalv C 238: 58; stromatolitkalksten C 381: 32—33.
Rönö (Österg.) Aa 64; kopparmalm Ca 17: 320—321; åkerareal Ba 10: 63.
Röra (Boh.) Ac 3; glimmerproduktion C 520: 226; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104—105, 159, 162; kvartspegmatit C 520: 107; morän C 504: 85; torvmark D 41: 4; åkerareal Ba 10: 69.
Rörberg (Valbo) grustag i isälvsgrus Aa 191: 72—73, 76 stenräkn.; kalksten Aa 191: 55—56.
Rörbergsgruvan (Valö) Ca 8: tab. 6, Ca 35: 539—540.
Rörgruvan (Börstil) Ca 8: tab. 4, Ca 35: 543.
Röros (Norge) **-fältet** C 96. **-skiffer,** term Ba 6 1 uppl. 43, Ba 6 2 uppl. 40; C 75: 18—24.
Rörum (Skåne) flinta Aa 109: 44; jordskalv C 142: 23; åkerareal Ba 10: 67; ändmorän Aa 109: 49—50. Se även **Norra Rörum** o. **Södra Rörum.**
Rörö (Öckerö) Ac 4; postglac. gräns Aa 173: 98; randmoräner Aa 173: 60, 74; skalgrusbank Aa 173: 101, 131.
Rösan (Onsala) ändmorän Aa 192: 58, 59.
Rösberg (Järnboås) järngruvor Bb 4: 101—106 analyser, Ca 8: tab. 34, Ca 35: 235—236.
Rösered (Angered) randplatå Aa 173: 72—73.
Rösgruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 20, Ca 35: 405.
Rösjögruvan (Ludvika) Ca 35: 357.
Rösjö mosse (Västerg.) Aa 116, Aa 120: 94, Ca 14: 31—32 profil, D 43: 29—32.
Röstånga (Skåne) förkastning Aa 87: 76—77; hörsandsten Aa 87: 57—58; kambrosilur A1a 1 o. 2: 50—54, C 41; kaolin Aa 87: 8—9 analys; olenidskiffer Ca 18: 28—29; silur C 55: 3—9, C 229: 124, 130—132; undersilur Aa 87: 16; åkerareal Ba 10: 68; övre didymograptusskiffer C 403: 19—23.
Rösåsberget (Medelp.) marin gräns C 165: 15—16.
Rösäteråsen Aa 154: 46.
Röttle (Gränna) pelit Aa 193: 33 analys.

Sachsen, stenindustri C 233: 18—39; åländska block C 68: 31.
Safflorit, Laver C 470: 4—5.
Sagenopteris alata o. undulata C 85: 85—86; dentata, rhoifolia o. undulata C 27: 26—27, C 29: 11.
Saittajärviområdet (Tärendö) berggrund C 426: 73—85.
Sakakoski (Gällivare) bornit C 283: 78—79, Ca 17: 80, 84.
Sal (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Sala, kartbl. Aa 26; fossil hassel Ca 3: 106 not; jordskalv C 341: 15; proterobas C 76: 12; silvergruva Ca 17: 263—282; åkerareal Ba 10: 74. **-damm,** lergyttja C 309: 33, 37—41 diatomacétabell. **-granit** Aa 186: 30—31, Aa 190: 24—25, Ca 17: 277—278. **-trakten,** dämda sjöar, diatomacéer C 309: 49—76; järnmalm Ca 35: 523—524.
Salbobergsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Bb 4, Ca 8: tab. 40, Ca 30: 161—162, Ca 35: 317—318.
Salbomossen (Ljusnarsb.) Aa 175: 76.
Salebodaåsen Ab 4: 30—31.
Saleby (Västerg.) Aa 116; jordskalv

C 370: 49, C 407: 13; åkerareal Ba 10: 72. **-åsen** Aa 116: 31—33.

Salem (Sörml.) Aa 6, Ba 12, Ba 13; åkerareal Ba 10: 61.

Salem (Västerg.) Ab 11.

Salen (Smål.) Ab 1, Ab 3; sjömalm C 297: 20.

Salitdiabas, Halle- o. Hunneberg C 25: 26—27 analys.

Salix herbacea, polaris o. reticulata, fossil, Skåne C 20.

Sallerup se **Södra Sallerup, Västra Sallerup** o. **Östra Sallerup.**

Salmivara (Gällivare) kompassdrag C 183: 91.

Salojaure (Lappl.) **-området,** fjällbyggnad C 528. **-täcket** C 528: 85—95, 123—124.

Salpausselkä (Finland) C 68: 5—6.

Salsta (Lena) kartbl. Aa 43; gruvor Ca 8: tab. 2, Ca 35: 525.

Salstad (Sal) Ab 11; jordskalv C 407: 13—14.

Salsåker (Nordingrå) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32.

Salt, utvinning ur saltvatten, S Sverige C 501. **-avlagringar,** paragenes C 556: 14—16. **-halt,** borrbrunnar Aa 151: 80—86; porvattnets i leror C 539: 13—15. **-källor** Ab 11: 68—69, Ac 2: 39. **-utvittring** C 92: 42 analys.

Salthamn (Västkinde) strandlinjeprofiler Aa 183: 95—96, 97.

Saltholmskalk = kokkolitkalk Aa 74: 63—69 analys, Aa 91: 7—9, 14—15, Aa 92: 27—28, Aa 112: 5—6, Aa 142: 53, Aa 146: 7—9, A1a 1 o. 2: 136, Ba 5: 40, C 63: 36—39, Ca 6: 58—61.

Saltkällan (Foss) jordskred C 225; kvartspegmatit C 520: 107, 197—198; ändmorän Ac 3: 54—55.

Saltoluokta (Lappl.) strandbildn. C 257: 172—181.

Saltvatten, Skåne Aa 74: 39, 142, C 501: 10—11 analyser, C 505: 42—44 analys, Ca 6: 312—313, 457—459; Slite C 538: 25—26. **-diatomacéer** C 310: 30—57. **-gränsen,** Västerb. län Ca 26: 95, 106—111. **-gyttja** Aa 75: 40—43, Aa 153: 60, Aa 157: 75—78, Aa 158: 47—49, Aa 173: 108, Aa 176: 115—116, Aa 178: 113, Aa 186: 75—76, Aa 190: 68—69, Aa 191: 88—89.

Samaropsis zignoana, Bjuv C 85: 109—110.

Samarskit C 520: 46 analyser.

Samsala (Hallsberg) gruva Ca 2: 44.

Sand, term C 345: 15, 16; Aa 74: 113—118, Aa 75: 30—33, Aa 76: 29—31, Aa 84: 79—85 analyser, Aa 111: 39—40, Aa 129: 58—59, Aa 164: 142—143 analyser, Aa 165: 99—100, Aa 183: 87—89, Ab 14: 57—58, Ac 34: 27—28 analyser; Fyledalen C 520: 217—218; Gotland Ca 11: 33 analyser; Jämshög Ca 1: 51 analys; Norrbotten C 83: 34—35; SO Skåne C 376: 6 analys; Västerb. län Ca 26: 89—92. **-jord,** term C 345: 46—47; vattnets rörelse C 243. **-slipade** stenar Aa 138: 38, se även **Vindnötta** stenar. Se f. ö. **Flygsand, Formsand, Gjutsand** o. **Mosand.**

Sanda (Gotl.) Aa 160; litorinagrus Ca 4: 119; åkerareal Ba 10: 66.

Sandarve (Fardhem) **-kulle,** revkalksten Aa 164: 33—34. **-myr** Aa 164: 102—103 pollendiagr.

Sandbacksgruvan (Norberg) Ca 24: 91—92, Ca 35: 208.

Sandbacksmyren (Hedemora) Aa 184: 129—130 fornfynd, pollendiagr.

Sandbogen (Askum) postglac. skalgrusbank Ac 3: 76—77.

Sandbottengruvan (Långban) Ca 23: 95, Ca 35: 208.

Sandby (Skåne) se **Norra Sandby** o. **Södra Sandby.**

Sandby (Öland) Ac 6; mosse C 353: 36; åkerareal Ba 10: 65.

Sandellsgruvan (Ludvika) Ca 35: 337.

Sandemar (Österhaninge) varvig märgel o. glacialsand Aa 80: 37—38 analyser.

Sandgruvan (Börstil) Ca 35: 542. (Garpenb.) Aa 184: 53—54, Ca 8: tab. 70, Ca 35: 437. (Hällestad) Ca 35: 591. (Risinge) Aa 82: 13, Ca 35: 593.

Sandhammaren (Skåne) kartbl. Aa 110; jordskalv C 341: 10.

Sandhamn (Uppl.) kartbl. Aa 58; jordskalv C 211: 104.

Sandhem (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 211: 61—62, C 370: 9; torvmarker D 34: 41—42, 66, 68—73; åkerareal Ba 10: 72.

Sandhult (Västerg.) Aa 28; torvmarker D 33: 27—41, 56—57; åkerareal Ba 10: 70.

Sandlidberget (Jörn) kismalm C 389: 60—62, Ca 17: 114—115.
Sandseryd (Smål.) Aa 123; torvmarker D 34: 26—28; åkerareal Ba 10: 63.
Sandsjö (Smål.) jordskalv C 211: 87. Se f. ö. **Norra Sandsjö** o. **Södra Sandsjö.**
Sandsjöberg (Orsa finnm.) kvartsitsandsten o. kvartsitbreccia C 147: 16—17.
Sandsjöbergsfältet (Nordmark) järnmalm Ca 13: 72, Ca 35: 204.
Sandsten Aa 135: 23—24, Ab 14: 44—45; Humlenäs C 28: 7—8; Lillhärdal C 140 2 uppl. 63—64; Ore älv C 147: 3—17; Pajala C 83: 19; siljanstrakten C 62; S O Skåne C 376: 5—6 analyser; sunneomr. Jämtl. C 409; Torekov C 8: 588—589; Vättern C 39; Ångermanland C 132: 5—6, C 177: 31—32. **-gångar** Aa 4: 16, Aa 71: 17, Aa 126: 47—48, Aa 127: 63—64, Aa 135: 23—24, Aa 143: 23, Aa 145: 23—24, Aa 148: 21—22, Aa 153: 28—29, Aa 154: 23, Aa 157: 30—31, Aa 174: 53, Sthlms skärg. C 419: 75, Vänern C 217. **-industri** C 106, C 209: 25—28, Ca 2: 77, Ca 11: 40—43. **-jotnisk** Aa 176: 39—47, Aa 178: 26—30, Aa 191: 45—46; block Aa 190: 64, C 525: 16, 17—19, 39—41, Ca 21: 39, 40, 42. **-kambrisk** Aa 40: 39 analys, Aa 92: 10—11, Aa 109: 8—16, Aa 110: 6, Aa 120: 19—20, Aa 121 1 uppl. 22—25, Aa 121 2 uppl. 22—25, Aa 125: 29—31, Aa 142: 21, Aa 172: 31—39, Aa 182: 25—32 analyser, C 21: 9—11, C 125, C 130, C 172: 6—14, 97—99, C 228. Se även **Burgsvikssandsten, Dalasandsten, Gävlesandsten, Hardebergasandsten, Hörsandsten, Mälarsandsten, Sjöfallssandsten, Visingsösandsten, Åhussandsten** o. **Övedssandsten.**
Sandtorpsmossen (Börrum) Aa 159: 89, 90, 96, 97 profil, pollendiagr., diatomacédiagr., C 344: 18, 19.
Sandur, term C 457: 53—55.
Sandvik (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Sandviken (Gästr.) jordarter C 152: 192; sandstensbreccia Aa 176: 40, 48.
Sandviksgruvan (Nora) Ca 8: tab. 51. (Säter) Ca 35: 483. (Viker) Ca 35: 257.
Sandvikshultskärret (Tjärstad) Ca 16: 167.
Sandviksmossen (Husby-Ärlingh.) C 368: 38—39 pollendiagr.
Sandåkra (Norra Mellby) basalt Aa 61: 16, C 51: 56—58.
Sandåkra (Skurup) senglac. lager Aa 138: 98. **-åsen** Aa 138: 61.
Sanidin, bentonit, Kinnekulle C 540: 52—53.
S:t Anna (Österg.) Aa 64, Aa 153; jordskalv C 211: 98, C 370: 26; järngruvor Aa 153: 33, Ca 35: 599; åkerareal Ba 10: 63.
S:t Elmseld Ca 16: 195 not.
S:t Göransgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 394, 395.
S:t Ibb (Ven) Aa 74; åkerareal Ba 10: 68.
S:t Johannes (Österg.) Aa 71.
S:t Lars (Österg.) Aa 141; torvmark D 45: 32.
S:t Nikolai (Sörml.) Aa 23; åkerareal Ba 10: 62.
S:t Olof (Skåne) Aa 109; granit A1a 1 o. 2: 12 analys; åkerareal Ba 10: 67.
S:t Per (Österg.) Aa 130; tovmark D 44: 27—28; åkerareal Ba 10: 63.
S:t Peter (Västerg.) Ab 7; åkerareal Ba 10: 70.
S:t Sigfrid (Smål.) Ab 4, Ac 6; uralitdiabas A1a 5: 55; växiögranit A1a 5: 35—37; åkerareal Ba 10: 65.
Sanna (Vintrosa) järngruvor Ca 2: 41—42 analys, Ca 35: 558.
Sanne (Boh.) Ac 2; jordskalv C 238: 61, 69, 83; åkerareal Ba 10: 69.
Sannegårdshamnen (Göteborg) skred Aa 173: 9.
Sanner (Romelanda) morän C 504: 240—241.
Santon, Höllviken C 465: 15—17, C 527.
Saragruvan (Västanfors) Ca 35: 404.
Sarek (Lappl.) glaciärer Ca 5 III: 1—26.
Sarjomaa (Lappl.) inmutn. C 183: 132—133.
Sarkinit, Långban Ca 23: 60, 93.
Sautusvaara (Jukkasjärvi) kompassdrag C 183: 93—94; magnetkis Ca 17: 95.
Saxberget (Grangärde) gruvbrytn. Aa 177: 62—63; sulfidmalm C 275: 243—245, Ca 17: 195—197.
Saxbergsgruvan (Söderbärke) Ca 35: 411.

Saxenmossen (Grytnäs) Aa 188: 110 profil.
Saxenåsen Aa 165: 92.
Saxgruvan (Söderbärke) Aa 168: 57, Ca 35: 403—404.
Saxtorp (Skåne) djupborrn. Aa 75: 7—8, 25—26, C 63: 39; åkerareal Ba 10: 68.
Saxå -fältet (Färnebo) kismalm Kom. koll. 2: 218; tektonik Kom. koll. 2: 11—14. **-Mossgruva** (Hällefors) Ca 35: 212. **-synklinalen** Aa 165: 32—37, 38—41, Aa 175: 25—27, Kom. koll. 2: 11—14.
Scalaria decorata o. limbata C 363: 21—22.
Scalpellum fossula C 527: 27.
Scapha antiquissima C 313; nomenklatur C 362.
Scaphites cfr aquisgranensis C 73: 26—27; constrictus C 73: 27—28, C 527: 24; lamberti C 386: 13; roemeri C 73: 29—30, C 527: 25; spiniger C 73: 28—29; tridens C 527: 24.
Scenella C 125: 14.
Schaktgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 227—228.
Scheelit, Bispbergs klack Aa 184: 62, Kristineberg C 524: 32—33 analys, Långban Ca 23: 58—59, 93.
Schefferit, Långban Ca 23: 42, 93 analyser.
Scheuchzeriatorv, term C 335: 57, C 345: 72.
Schizolepis obtusa, Bjuv C 85: 105—106.
Schizoneura hoerensis C 27: 24—26, C 29: 9—10, 40, C 85: 121, Ca 6: 282—283.
Schlesien, stenindustri C 233: 4—18.
Schmalenseeia acutangula C 498: 4; amphioneura Ca 18: 119—120.
Schwarzwald, stenindustri C 233: 48—53.
Scolithus Aa 150: 41, C 372. **-sandsten** Ac 5: 41, Ac 7: 19—20, Ac 8: 43—46, A1a 5: 85—87.
Scrobicularia piperata, fossil Aa 171: 81, C 331: 52.
Sediment, finkorniga, Kopparb. län Ca 21: 68—77, 108—109, 110—111, 115, 126—127, 131, 137, 144—145, 154—155, 160, 169—170, 176, 184, 194—195, Norrland C 457: 83—110; marina N Hälsinglands litorinaomr. C 280; senglac., Bergslagen C 349, C 433: 55—65, 81—82, Västerb. län Ca 26: 58—73. Se även **Sjösediment. -bergarter,** leptitformationen, Mellansverige C 413. **-bildning,** insjöar Aa 167: 90—93.
Sedimentationsgräns Aa 165: 96—97, C 330 flerst., C 349: 15—37.
Sefansviksmyren (Lycksele) Ca 26: 130 pollendiagr.
Seffle se **Säffle.**
Segalsjön (Sävar) Ca 26: 129 pollendiagr.
Segelleder, forntida Aa 6: 15—17, Aa 7: 9—10, Aa 8: 10, Aa 10: 6, Aa 13: 7, Aa 15: 18—19, Aa 16: 7—9, Aa 18: 7—9, Aa 94: 63, Aa 95: 7—8, Aa 100: 5, C 1: 285—293.
Segerkronan (Ludvika) järn- o. koppargruva Ca 8: tab. 81, Ca 35: 345.
Segersjö (Lännäs) kartbl. Aa 49.
Segersta (Häls.) C 152; åkerareal Ba 10: 75.
Segerstad (Värml.) gnejs Aa 174: 38—49; jordskalv C 341: 23, 26, C 370: 37; sandstensgångar Aa 148: 21—22, Aa 174: 53; torvmarker Aa 174: 105—106; vänerlera Aa 174: 75—76; åkerareal Ba 10: 73.
Segerstad (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 370: 8; torvmark D 43: 52—53; åkerareal Ba 10: 71.
Segerstad (Öland) Ac 7; åkerareal Ba 10: 65.
Seglora (Västerg.) Aa 41, Ab 10; torvmarker D 33: 26—27, 41—43; åkerareal Ba 10: 70.
Seismologisk karta, Norden C 364. Se f. ö. **Jordskalv.**
Sekulär förvittring, svenska urberget C 38.
Sekundära omvandlingar, malmförekomster Ca 17: 26.
Selaginella renaulti, Bjuv C 85: 121—122.
Selenmalm Aa 157: 44—45, C 275: 161—162, Ca 17: 66, 341—343 analys.
Selenocarpus, Bjuv C 27: 31—32.
Selenoceramus balticus C 535: 35—36.
Selenocosalit, Boliden C 438: 86 analys.
Selenokobellit, Boliden C 438: 88—90 analys.
Selenopleura parva C 35: 14—15, C 54: 25.

Selsberget (Norrb.) marin gräns C 178: 16—18, C 186: 16—19.
Selsjöar Aa 184: 99, Ca 26: 82—85.
Seltjärn (Ångerm.) jordskalv C 440: 7.
Seltorp (Axberg) åkerjordens hydrologi C 334: 22—26.
Selånger (Medelp.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 46; åkerareal Ba 10: 75. **-ån,** dalgångens jordarter C 92: 32—33, 46—47, 71.
Semen -associationen Ca 16: 100. **-bildningar,** term C 180: 60.
Semlafältet (Västanfors) järnmalm Ca 8: tab. 18—19, Ca 35: 411—414.
Senglacial, term C 141: 13—15; avlagr. o. fauna, Gotland Ca 4: 7—10; fågelfynd C 263; geologi, V Jämtland C 246; gräns, Bottniska viken Ca 9: 4—7, Finska viken C 141: 3, se även **Baltisk gräns, Högsta kustlinjen** o. **Marin gräns;** havet, regression, Gotland Ca 4: 34—41, utbredn. Norrb. län C 348; hydrografi Aa 168: 104—117, Aa 175: 69—73, Aa 177: 101—113, Aa 181: 102—107, Aa 184: 92—95; isrörelse V om Vänern C 466; lager, Toppeladugård C 200, C 210; lera, Halland C 393: 45—54, se f. ö. **Glaciallera** o. **Varvig lera;** marin fauna o. nivåförändr., Halland C 393; sand Aa 165: 99—100; strandlinjer, Nordamerika C 98: 42—50; strandlinjer o. sediment, Bergslagen C 349; sötvattensbildn. Aa 146: 36—44; tid, S Sverige Ba 8.
Senkvartär historia, Gotland C 331: 123—127, Ca 4, kalmartrakten Ac 6: 71—83; klimathistoria, Sverige C 218, C 330: 118—121, C 337: 33—35; landhöjn., Bottniska viken C 178; regression o. transgression, Halmstad C 502; tidens indelning Aa 144: 88, Aa 150: 98, Aa 154: 67, Aa 155: 73, Aa 157: 88, Aa 158: 65, Aa 159: 92, Aa 166: 40, Aa 173: 134, Aa 174: 109, Aa 176: 141, Aa 178: 134, Aa 179: 106, Aa 185: 97, Aa 186: 96, Aa 187: 161, Aa 190: 86, Aa 191: 101, Aa 192: 94, Aa 193: 90, Aa 195: 104, C 373: 169, C 422: 30, Ca 9: 30—31, Ca 12 III: 43; utveckl., Bergslagen Aa 168: 155—161.
Sennan (Enslöv) jordskalv C 370: 24; tegelbruk C 131: 48, C 393: 18.
Senon Aa 142: 48—53; Eriksdal, foraminiferer C 396. Se f. ö. **Kritsystemet.**
Sensvioniska ådergnejser o. graniter, Mellansverige Ca 35: 81—109.
Septifer lineatus o. tegulatus C 535: 33—34.
Sequoia, tertiära vedrester, N O Skåne C 406.
Sequoites holsti C 120: 28—36.
Serarkäisk granit o. pegmatit Kom. koll. 1: 32—40.
Sericit, Boliden C 438: 37 analys. **-iska** bergarter, Boliden C 438: 24—32 analyser. **-klorit-kvarts-skiffer,** Kristineberg C 524: 20—21. **-kvarts-skiffer,** Kristineberg C 524: 33—38 analys.
Serpentin, Kvikkjokks fjälltr. C 146: 14—16; Långban Ca 23: 93; Norrland C 56, C 67; roserien Ca 37: 175—179; Rådmansö C 78: 29—30 analys; Sulitelma-Salojaureomr. C 528: 78—81, 91—95; Västerb. län C 123.
Serpentinlopp C 262: 64—73; Klarälven C 236, C 550, Ca 38.
Serpula quinquesulcata o. terquemi C 99: 28.
Sevalla (Västm.) Aa 3, Aa 7; åkerareal Ba 10: 74.
Seve-gruppen, term C 6: 14—18, C 140 2 uppl. 70 not; Ba 6 1 uppl. 32—33, Ba 6 2 uppl. 29—31, C 9: 31—42, 50—56, C 45, C 75: 25—26, C 89: 4—5, C 96: 14—17, C 140 1 uppl. 29—43. **-skiffrar** C 140 2 uppl. 65—71, C 185: 40—46. **-skollan** C 417: 54—55, 79. **-täcket** C 528: 19—145.
Sexdrega (Västerg.) Aa 33, Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.
Sexgruvan (Linde) Ca 35: 283.
Sfenomanganit (Långban) Ca 23: 59.
Sfärolit, Dellen C 152: 57.
Shumardia pusilla C 109: 4—7.
Sibbarp (Hall.) järnockra Ab 13: 65; torvmossar C 131: 67; varvig lera o. märgel Ab 13: 51, 52 analyser; åkerareal Ba 10: 69.
Sibbhult (Hjärsås) Aa 108; jordskalv C 370: 23.
Sickelsjö (Götlunda) åkerjordens hydrologi C 334: 38—39.
Sidensjö (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 293: 10; åkerareal Ba 10: 76.
Siderit, i hornbländeskiffer C 9: 39—40; i torv C 335: 59, C 345: 64. **-glimmerskiffer** C 6: 10—12, C 9: 44. **-malm**

C 338, Ca 30: 101—104, 130—134; SO Skåne C 376: 11—13 analyser.
Sidomoräner Aa 125: 76, Aa 168: 83, C 1: 72—73, C 277: 9.
Sidoärr, term C 258: 27.
Siene (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 89; åkerarreal Ba 10: 70.
Sigfridstorpsmossen (Ljusnarsb.) Aa 175: 76, 78.
Siggebodafältet (Linde) gruvor Ca 35: 276—277.
Siggebohyttegruvan (Linde) Ca 8: tab. 37, Ca 35: 283—284.
Sigtuna, kartbl. Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Sikbergsgruvorna (Grythyttan) järnmalm Bb 4: 123—127 analys, Ca 8: tab. 30, Ca 35: 218.
Siksandsskärpningarna (Grythyttan) Ca 35: 211—212.
Siksjöbergsfältet (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 53, Ca 8: tab. 91, Ca 35: 376—377.
Siksjögruvan (Silvberg) Ca 35: 468.
Sikås (Jämtl.) C 140; enkrinitkalk C 89: 2—4; kalktuff C 260: 17—18. **-kälen,** kalktuff C 260: 11—17.
Sil (Västerg.) Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.
Silbodal (Värml.) Ca 38: 137; jordskalv C 238: 20—21, 50, 64, 85, C 247: 28, C 440: 9; åkerareal Ba 10: 73.
Silikat, magmatiska lösningar C 392. **-tegel** Aa 183: 154, Ca 6: 180.
Siljan Ca 21, Ca 40. **-området,** brännkalkstenar o. kalkindustri C 398; paleozoiska lager C 57; trilobitfauna C 66. **-trakten,** marin gräns C 165: 20; sandsten C 62; silur Ba 6 1 uppl. 39, Ba 6 2 uppl. 36.
Siljansforsgruvan (Ål) Ca 35: 501—502.
Siljansnäs (Dalarna) Ca 21, Ca 40; åkerareal Ba 10: 74.
Silkesbergsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 8: tab. 45, Ca 30: 172, Ca 35: 318—319.
Sillen (Sörml.) Aa 45, Aa 52; djupkarta C 286: 9—13.
Sillerud (Värml.) Aa 187, Ca 38; Illermossen Ca 38: 140, 141 profil, pollendiagr.; jordskalv C 238: 20—21, 85, C 247: 28, C 341: 24, C 407: 14, 18, C 440: 9; marin gräns Aa 187: 141, 143; åkerareal Ba 10: 73.
Silleåsen Ca 1: 41.
Sillhövda (Blek.) Ca 1; diorit A1a 5: 46—47; gnejs A1a 5: 9—10; åkerareal Ba 10:66.
Sillimanit Aa 168: 67; Höggruvan Kom. koll. 1: 57; Långban Ca 23: 93; Muruhatten C 416: 80. **-gnejs,** Gällivare Ca 22: 59—62 analys. **-pegmatit,** Kantorp C 401: 31 analys.
Sillstadkärret (Hycklinge) Ca 16: 63—69.
Silmamossen (Grangärde) Aa 177: 117, 119, 120, 121, 123 profil, pollendiagr.
Silte (Gotl.) Aa 164; åkerareal Ba 10: 66.
Silur Aa 74: 15—25, Aa 87: 24—25, Aa 121 2 uppl. 54—59, Aa 142: 23—33, Aa 152: 16—76, Aa 156: 14—51, Aa 160: 12—54, Aa 164: 15—56, Aa 169: 13—65, Aa 170: 14—57, Aa 171: 10—59, Aa 172: 61—62, Aa 180: 11—42, Aa 182: 80—85, Aa 183: 9—68, Ad 1: 22—23, Ba 6 1 uppl. 34—45, Ba 6 2 uppl. 31—42; Burgsvik C 298; Dalarna C 80; File haidar C 415: 39—40; fossil, diamantborrn., Visby C 314; fossil fauna, Gotland C 316; förh. t. vemdalskvartsit C 49; förkastningsbreccior, Jämtl. C 87; Gotland C 331: 5—30; graptoliter, Gotland C 291; gräns t. ordovicium, storsjöomr., Jämtl. C 455; Jämtland C 9: 26—30, C 140 2 uppl. 44—56; kaledoniderna C 417: 89—90; kalkalger o. spongiostromer Ca 10; ovan pentameruskalkst., Jämtl. C 494; Phragmoceras, Gotland Ca 15; posidonomyaskiffer, Skåne C 156; Röstånga C 41; siljansomr. C 398: 9—12; Skåne Ba 5: 34—36, C 3: 4—6, C 50, C 170, Ca 6: 7—9; stratigrafi, Gotland C 192, C 305, Sverige C 229; terminologi C 140 2 uppl. 44 not; västlig facies Ba 6 1 uppl. 43—45, Ba 6 2 uppl. 40—42; östlig facies Ba 6 1 uppl. 35—43, Ba 6 2 uppl. 32—40. Se även **Gotlandium, Kambrosilur** o. **Översilur.**
Silvberg (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 247: 23; järnmalmsfält Ca 8: tab. 92—93, Ca 35: 458—485; åkerareal Ba 10: 74.
Silvbergsgruvan (Säter) Ca 35: 474.
Silvbergsledsgruvan (Västanfors) Ca 35: 405.
Silvbergsstrecket (Norrbärke) gruvor Ca 35: 378—380.

Silver, Laver C 470, Lindsköldsgruvan C 469, Långban Ca 23: 93; produktion, Sverige Ca 17: 42—48. **-gruvor** Aa 34: 50—51, Aa 101: 19—20, Aa 190: 35—36; Boda Ca 17: 199—200; Borggärde Aa 101: 19—20, Ca 17: 304; Brunnsvik Ca 17: 198—199; Dalsland C 72: 115—121; Glanshammar Ca 2: 43—44; Guldsmedshyttan Ca 17: 235—236, Ca 35: 281; Hadeholm Aa 190: 35—36, C 152: 99, Ca 17: 138; Isåsa Ca 2: 46; Ljusnarsberg Ca 17: 229—230; Lövåsen Ca 17: 172—175; Nasafjäll C 154, Ca 17: 71—75; N Örebro län Bb 4: 167—172; Olden Ca 17: 128—129; Prästhyttan C 152: 96; Sala Ca 17: 263—282; Skällingsberg Ca 17: 175; Tysslinge Ca 2: 40; Värml. län Ca 17: 213; Väster Silvberg Ca 17: 191—195; Årset Ab 14: 32, Ca 17: 348; Öster Silvberg Ca 17: 177—180. **-haltig** blyglans Aa 69: 19—20. **-malm,** Dalsland Ca 17: 368—374; Grythyttefältet C 312; 327—331; Hällefors Ca 17: 238—243; Kallmora Ca 17: 292—293; Kvikkjokk C 146: 16—19, Ca 17: 75—76.

Silvergruvan (Garpenb.) Ca 35: 440—441, 444. (Hällefors) C 312: 307—316 analyser, Ca 35: 213.

Silverhyttefältet (Ljusnarsb.) bly-silvergruvor Ca 17: 229; järnmalm Ca 30: 155—157, Ca 35: 316.

Silverklockan (Skinnskatteb.) järngruva Ca 35: 397.

Silverknuten (Hällefors) granofyr Aa 165: 43, C 392: 15—17 analyser.

Silvköparen (Sala) gyttja C 309: 20—21, 37—41 diatomacétabell.

Silvtjärn (Norberg) kalksten Ca 24: 143.

Silvåkra (Skåne) Aa 92, Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Simesvall (Järvsö) järnmalm C 152: 116.

Simlinge (Skåne) borrhål Aa 146: 81; åkerareal Ba 10: 68.

Simlångsdalen (Hall.) Ab 2, C 131; jordskalv C 370: 24, C 440: 14.

Simmelsjöissjön (Ljusnarsb.) Aa 175: 71.

Simonstorp (Österg.) Aa 22, Aa 57, Aa 82; åkerareal Ba 10: 63.

Simonstorpsgruvan (Nora) Ca 35: 246, 247.

Simplocaria metallica, interglac. o. recent förekomst C 492: 19.

Simris (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.

Simrishamn, kartbl. Aa 109; berggrund A1a 1 o. 2; jordskalv C 532: 19; kambrisk sandsten C 130: 11—15; Rhizocupressinoxylon C 120: 67—69; åkerareal Ba 10: 67. **-trakten,** blyglans-flusspatgångar Ca 17: 378—379.

Simtuna (Uppl.) Aa 7; nickelhaltig magnetkis Ca 17: 295; åkerareal Ba 10: 74.

Sinderbrogruvan (Västanfors) Ca 35: 414.

Singijaure (Lappl.) sjösediment C 423: 29—30.

Singsskärpet (Häverö) järnmalm Ca 35: 550.

Singån (Jämtl.) utveckl. efter 1796 Ca 12 I: 81—82.

Singö (Uppl.) järnmalm Aa 97:25—27 analyser; åkerareal Ba 10: 60. **-fjärden,** järngruvor Ca 35: 552.

Sireköpinge (Skåne) silurisk skiffer Aa 74: 18, 23—24 analys; trias Aa 74: 30—31, 40; åkerareal Ba 10: 68.

Sirsjöberg (Hällefors) järngruvor C 312: 286—291 analyser, Ca 8: tab. 33, Ca 35: 220—223.

Sissebäck (Ivetofta) kritsystemet Aa 103: 36, Aa 106: 75—76 analyser, C 63: 21—22.

Siäkavaara (Lappl.) apatit C 126: 20—21.

Sjangeli (Jukkasjärvi) kopparmalmsfält C 23: 9, 25, 82—86, C 171, C 321: 24—25, Ca 17: 77—80; sulfidmalm Ca 17: 13—14; urbergsfönster Ca 41: 44—47. **-skiffer,** term C 171: 4—6.

Sjogerstad (Västerg.) kalktuff Aa 121 2 uppl. 147—148; torvmark D 43: 41; åkerareal Ba 10: 72.

Sjonhem (Gotl.) Aa 170; räfflor C 242: 5; åkerareal Ba 10:65.

Sjougdälven (Jämtl.) kambrosilur C 417: 61—63; kambrosilur o. kvartsitsparagmitformationer C 382: 28—45, 93—96; sevegruppens förh. t. fossilför. lager C 45; tillit C 417: 67—69.

Sjulsboklint (Hedemora) marin gräns Aa 188: 93—94.

Sjulsmark (Norrb.) jordskalv C 440: 20.

Sjustjärnsgruvorna (Norberg) Ca 24: 86.

Själevad (Ångerm.) fossil hassel Ca 3: 12—17; granit C 177: 54; jordskalv C 238: 74; åkerareal Ba 10: 76. **-ån,**

dalgångens jordarter C 92: 41, 62—64.
Själsö (Västkinde) strandlinjeprofil Aa 183: 94—95.
Sjö -ar, igenslamning, Gotland C 434: 83—96, Sydsverige C 330: 103—113; Lekvattnet C 323; lodade C 250, C 272, C 273, C 286, C 359, C 425: 23—35, stencil 2; mellersta Sverige Ba 7: 5—6; olika typer Aa 37: 76—79; periodiskt avloppslösa Aa 157: 8; sydvästsvenska, hydrografi C 425; transparens, färg o. areal C 397, se även **Insjöar. -avlagringar** Ad 2: 33—41. **-bäcken** bildningssätt C 286: 19—20; torneträskomr. C 219: 73—74; uppkomst, inlandsisens inflytande C 257: 86—100. **-dy,** term C 335: 50—51, C 345: 68. **-malm** Aa 9: 46—47 analys, Aa 21: 38, Aa 22: 49—50 analys, Aa 39: 37, Aa 40: 99 analys, Aa 42: 46, Aa 68: 28, Aa 79: 21, Aa 108: 32, Aa 114: 38, Aa 115: 36, Aa 119: 29—30, Aa 120: 95, Aa 121 1 uppl. 120, 122, Aa 123: 146—147, 161, Aa 126: 95—96, 104 analyser, Aa 129: 70, Aa 133: 34—35 analyser, Aa 147: 68, Aa 150: 122—123, Aa 151: 57, Aa 157: 84, Aa 187: 160, Ab 1: 23, Ab 3: 26, Ab 4: 11, Ab 5: 24, Ab 6: 27, Ab 8: 12—15 analyser, Ab 14: 12, Ab 15: 9, Ac 5: 68—69, 70, Ac 34: 35, C 1: 271, C 64: 72, C 72: 29, C 152: 152—153, C 297, C 410: 44—63, 146—155, Ca 2: 104; bildning C 297: 7—122. **-sediment,** Abisko-Kebnekaise C 423; Bergslagen C 420; bildningsmiljö C 446; Gotland C 434; Klotentjärnarna C 414; mell. Norrland C 405; rogenomr. C 408; Sydsverige C 330: 22—118; se även **Lakustrina** avlagringar. **-sänkning,** Hjälmaren Aa 49: 6—7; Hornborgasjön Ca 14: 2—4, 79—83; Tåkern Aa 130: 7, 39. **-torv,** term C 345: 70.
Sjöbo (Skåne) jordskalv C 211: 80, C 370: 42; randfält Aa 142: 82—84; tegelbruk Aa 142: 183—184. **-issjön** Aa 142: 113—114.
Sjöcrona, schakt, Höganäs Ca 6: 154, Skromberga Ca 6: 316—318.
Sjödalsgruvan (Börstil) Ca 35: 543.
Sjöfallsgruvan (Hällefors) Ca 35: 224.
Sjögarpssjön (Ekeby) C 330: 85—88 profil.
Sjögelö (Hässleby) Ab 8; hälleflinta C 159: 28—32. **-porfyr** C 133: 18—20, C 135: 63—64, 107—110.
Sjögeråsgranit Aa 167: 33, C 360: 21—23.
Sjögestad (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 62.
Sjögruvan (Dannemora) Ca 35: 529. (Folkärna) Aa 186: 42—43, Ca 35: 434. (Garpenb.) Ca 8: tab. 70, Ca 35: 440. (Grythyttan) C 312: 297—301 analyser, Ca 17: 261, Ca 35: 212—213. (Guldsmedsh.) Ca 35: 281. (Husby) Ca 35: 496. (Häverö) Ca 35: 551. (Nora) Ca 35: 245—246. (Norberg) Ca 35: 430, 431. (Silvberg) Ca 35: 465. (Skinnskatteb.) Ca 8: tab. 27, Ca 35: 397, Kom. koll. 1: 86—87, 291. (Svärdsjö) Ca 35: 504. (Säter) Ca 35: 474. (Sävsnäs) Ca 8: tab. 95, Ca 35: 364. (Söderbärke) Aa 181: 63. (Västanfors) Ca 35: 406.
Sjöhagsgruvan (Dannemora) Ca 35: 535. (Årsunda) Aa 176: 73, C 152: 99—100 järnmalmsanalys, Ca 35: 514.
Sjömossen (Billingen) Aa 121 2 uppl. 140—141. (Västerfärnebo) Aa 186: 84—85.
Sjörup (Skåne) Aa 117, Aa 142; jordskalv C 142: 8—9; åkerareal Ba 10: 68.
Sjösa (Svärta) järngruvor Aa 23: 63—67, Ca 35: 583.
Sjöstadsmossen (Alster) Aa 179: 96, 99 profil.
Sjöströmsgruvan (Hofors) Aa 176: 65, C 152: 88, Ca 35: 513.
Sjösås (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.
Sjötofta (Västerg.) Ab 6; jordskalv C 341: 3, C 532: 25; åkerareal Ba 10: 71.
Sjötorp (Almby) Aa 48; sandstenshuggeri Ca 2: 77.
Sjötorp (Lyrestad) Aa 163; jordskalv C 370: 13, 47.
Sjövretsgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 287.
Sjöända (Dalhem) koppargruvor Aa 147: 69.
Sjöändan (Orsa finnm.) kvartsit C 147: 19.
Sjöändsgruvan (Långban) Ca 23: 96, Ca 35: 207.
Skabersjö (Skåne) Aa 138; jordskalv

C 142: 5, C 370: 43; åkerareal Ba 10: 68.
Skackelberget (By) gruva Aa 185: 38; morän o. svallgrus Aa 185: 50—51.
Skackelbergsgruvan (Norberg) Ca 35: 423.
Skaftö (Bch.) postglac. skalgrusbank Ac 3: 76—77; åkerareal Ba 10: 69.
Skagersbrunn (Rudskoga) Aa 124; jordskalv C 341: 19.
Skagersholm (Finnerödja) kartbl. Aa 128.
Skagershult (Närke) Aa 54, Aa 84, Aa 124, Aa 128; Rankmossegruvan Ca 2: 42; åkerareal Ba 10: 74.
Skalbankar se **Skalgrusbankar.**
Skalbärande marin fauna, Halland C 393.
Skalförande lera Aa 173: 88—92, 107—108, Aa 192: 67—68, 81, Aa 195: 71—73, 81—86, Aa 199: 85.
Skalgrus Aa 1: 15—16, Aa 4: 20, 25—26, 30—31, 37, Aa 5: 22—23, 24, 26, Aa 6: 41—42, Aa 8: 23, Aa 10: 33, Aa 22: 45, Aa 23: 87—88, Aa 39: 30—31, Aa 40: 83—89, Aa 44: 16—17, Aa 45: 21, Aa 50: 23—24 analys, Aa 51: 22 analyser, Aa 52: 60—61, Aa 53: 11—12, Aa 58: 25—26 analys, Aa 64: 32—33 analyser, Aa 72: 17—18, Aa 73: 30—31 analyser, Aa 80: 38, Aa 88: 54—56, Aa 93: 38, Aa 98: 36, Aa 100: 31—33, Aa 111: 40—42, Aa 127: 85, Aa 153: 59—60, Aa 157: 78—81, Aa 158: 46, Aa 178: 111—113, Aa 187: 143—145, Aa 196: 49—50, Ab 12: 35—36, 38—39, Ab 13: 54, Ac 5: 67 analys, Bb 7: 10, C 64: 22, C 72: 59, C 92: 28—30, C 152: 142—143, C 280: 193—195, C 307, C 381: 24—29, Ca 38: 117—118. **-bankar** Aa 35: 103—106, Aa 173: 78—86, 89—90, 101—107, Aa 192: 69—70, 71—72, Aa 195: 73—77, 84—87, Ab 7: 53—54, Ab 11: 56—58, Ac 1: 54—60, Ac 2: 46—50, 53—55, Ac 3: 68—73, 75—77, Ac 4: 35—38, 42—43, C 1: 143, 214—221, C 18: 47—48, Ca 26: 94—97, Ca 38: 117—118; bildningssätt Aa 173: 78—81, C 280: 189—192, C 457: 130—134.
Skalgruskalk, Ignaberga Ca 6: 51—52.
Skalgyttja Aa 137: 95—96. Se även **Kalkgyttja.**
Skalissjön (Jämtl.) C 246: 70—87.
Skallebacken (Skåne) granit o. gnejsgranit A1a 1 o. 2: 28.
Skallmeja (Västerg.) Aa 116; åkerareal Ba 10: 72.
Skallsjö (Västerg.) skalgrus Ab 7: 54; torvmarker D 33: 54—55; åkerareal Ba 10: 70.
Skalstoftkalk C 240: 18—20.
Skalunda (Sköldinge) järngruvor Aa 22: 22—25, Ca 8: tab. 9, Ca 35: 571—573.
Skalunda (Västerg.) Aa 38; åkerareal Ba 10: 73.
Skandinavien, geograf. utveckl. efter istiden C 161; horisontellt bergtryck C 560: 169—180; kvartära nivåförändr. C 98; landisens 2:dra utbredn. C 68; mellersta, skifferomr. C 75; nedisningar, isdelarens läge C 101; sydligare fjälltrakter C 96.
Skane mosse (By) Aa 167: 78, 82 pollendiagr., Ca 38: 126—127 profil, pollendiagr.
Skankebokärret (Västra Eneby) Ca 16: 167—172.
Skansbergsgruvan (Norberg) Ca 24: 123—124, Ca 35: 430.
Skanör, kartbl. Aa 112; jordskalv C 370: 44; åkerareal Ba 10: 68.
Skapolit Aa 51: 10 analys, Aa 168: 67, C 126: 13—14, C 283: 55—56 analys, Ca 23: 93. **-isering** C 284: 42—45, C 366: 127—130, Ca 41: 104—105.
Skara, kartbl. Aa 116; jordskalv C 137: 4—5, C 191: 35, C 211: 60, C 238: 48, C 293: 11, C 370: 49, C 407: 13; lerområde, hydrogeologi C 332; torvmark D 43: 43; yoldialerans fauna C 187; åkrareal Ba 10: 72, 73.
Skaraborgs län Aa 25, Aa 38, Aa 115, Aa 116, Aa 120, Aa 121, Aa 125, Aa 128, Aa 131, Aa 132, Aa 139, Aa 145, Aa 162, Aa 163, Aa 166, Aa 172, Aa 182, Aa 193, Ab 11, Ac 34, D 34, D 42, D 43, D 44, D 52, D 53, D 54; fosfathalt o. gammal bebyggelse C 383: 22—23; jordskalv C 191: 34—36, C 211: 54—62, C 238: 26—27, 63—64; sjömalm C 410: 146; åkerareal Ba 10: 71—73; ädlare malmer Ca 17: 360—364.
Skarhult (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Skarke (Västerg.) Aa 121; jordskalv C 238: 48—49; torvmarker D 43: 55, 56—57; åkerareal Ba 10: 72.

Skarn Aa 177: 27—28; Adak C 521: 18—42 analyser; Långban Ca 23: 31—37, 40, 63, 69—72; Lönnfallet C 428: 21—26; Nordmarks malmtr. Ca 13: 11—13, 17; Persberg C 14: 4—5, 8—13, Kom. koll. 2: 146—151; Ramhäll C 266: 51—65 analyser; Utö C 541: 31—32. **-bergarter** m. apatit, Gällivare C 111: 41—42, C 127: 30—33. **-breccia,** Lönnfallet C 428: 21—26. **-järnmalm** Aa 165: 52—54, Aa 175: 36—38, Aa 177: 53—56, Aa 181: 52—59, Aa 184: 52—57, Aa 188: 47—51, Aa 189: 47—50, Aa 194: 37—42; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366: 140—145; Ljusnarsberg Ca 30: 63—76; manganfattig, genesis Kom. koll. 2: 219—229; Mellansverige Ca 35: 133—165, 618—619; Norberg Ca 24: 32—37, 67—72; Striberg C 449: 67—76. **-malm** Grythyttefältet C 312: 276—327 analyser; Herräng C 341: 49—67; Nordmarks malmtr. Ca 13: 9—11, 87—90; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 112—123 analyser. **-mineral,** Långban Ca 23: 61.

Skarndalsgruvan (Floda) Aa 12: 15—16, Ca 35: 575.

Skarpbergsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 394.

Skarp Runmarö (Djurö) berggrund C 419; kalkstensanalys Aa 58: 17; skalgrus Aa 58: 25—26.

Skarpstrecket (Norberg) järnmalm Ca 35: 421.

Skarpö (Vaxholm) Aa 88; kvarts-fältspatgruva Ba 13: 89—90.

Skarsmossen (Bällefors) Aa 162: 85, 87—88 profil, pollendiagr., C 373: 100, 102.

Skarstad (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.

Skarviksbergsgruvan (Norrbärke) Ca 35: 376.

Skatbrännan (Ljusnarsb.) torvmark Aa 175: 80, 82.

Skateholm (Tullstorp) submarin torvmosse Aa 112: 15—20, Aa 146: 48—50, C 180.

Skatelöv (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

Skattkärr (Östra Fågelvik) jordskalv C 341: 13, 21; tegelbruk Aa 151: 64.

Skattlösberget (Grangärde) bergarter Aa 177: 41—46; Stormosse Aa 177: 118—119 profil.

Skattmansö (Vittinge) kartbl. Aa 15; piggvar i litorinalera C 184.

Skattungbyn (Orsa) berggrund C 57: 40—43; jordarter Ca 21; phyllograptusskiffer C 40: 3—4, C 80: 12; revkalksten C 398: 35—37.

Skatviken (Grythyttan) jordskalv C 341: 8; kalkbrott Aa 165: 64; randplatå C 308: 16—19.

Skavböke (Enslöv) C 131; jordskalv C 370: 24.

Skaven (Otterstad) titanjärnmalm Aa 166: 20, 25.

Skeby (Västerg.) Aa 182; åkerareal Ba 10: 72. **-mosse** Aa 182, 185 profil. **-åsen** Aa 182: 142—144.

Skeda (Österg.) Gatans mosse Aa 150: 111, 112, 114 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 62.

Skedaåsen Ab 15: 30.

Skede (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.

Skede mosse (Öland) C 353: 50—53, 81, 91—92, 101—105 fornfynd, profil, pollendiagr.

Skederid (Uppl.) Aa 94, Aa 100; åkerareal Ba 10: 60.

Skedevi (Tjärstad) Aa 155; kanal Ca 16: 81—82.

Skedevi (Österg.) Aa 62; Byle fältspatgruva C 520: 103, 145—146; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Aa 82: 17.

Skedika (Börstil) järngruvor Aa 101: 21—22 analys, Ca 8: tab. 4, Ca 35: 541. Se även **Norrskedika.**

Skedshult (Ukna) jordskalv C 370: 26; järngruva C 64: 68, Ca 35: 602. **-åsen** Aa 157: 58—59, Aa 158: 39.

Skee (Boh.) Ac 1, Ac 2; bohusgranit Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys; jordskalv C 238: 34—35, 61—62, 69, C 407: 7; torvmarker D 51: 15, D 61: 1—4; åkerareal Ba 10: 70.

Skegrie (Skåne) Aa 112, Aa 146; borrhål Aa 146: 73; åkerareal Ba 10: 67.

Skeingeåsen Aa 113: 15—16.

Skellefte-formationen, sulfidmalm Ca 17: 11—12. **-fältet,** adakomr. C 490, C 521; antimonmineral C 404; berggrund o.

malmer C 389; elektrisk malmletn. C 327: 37—68; malmbildn. o. struktur C 443; porfyr o. sediment C 474: 8—9; stratigrafi C 543; sulfidmalm C 515, Ca 17: 102—118; sulfidmineral C 491; telluridassociation, pyritmalm, Rudtjebäcken C 536. **-serien** Ca 37: 26—31. **-trakten,** urkalksten Ba 5: 12.

Skellefteå, berggrund Ca 37; fornlämningar Ca 26: 152; grotta C 302: 53—54; jordskalv C 122: 21, C 238: 54, 67, 77, C 247: 9—10, C 293: 5, C 370: 16; räfflor Ca 26: 25; åkerareal Ba 10: 76.

Skellefteälv, issjöar Ca 7 I: 68—81.

Skellningssten, Hör Aa 87: 41, 48—49.

Skene (Örby) Ab 10; jordskalv C 532: 10.

Skeninge se **Skänninge.**

Skepparslöv (Skåne) Aa 85; granit A1a 1 o. 2: 21—23; jordskalv C 142: 25—26; åkerareal Ba 10: 67.

Skeppartäktsgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 85, Ca 35: 362.

Skepperstad (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Skepphult (Västerg.) Aa 41; jordskalv C 341: 4; åkerareal Ba 10: 70. **-åsen** Ab 10: 29.

Skeppshulta äng (Lerbäck) gruvor Ca 35: 565.

Skepplanda (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 80—82; åkerareal Ba 10: 70.

Skeppsviksgruvorna (Tunaberg) Aa 23: 61, Ca 35: 585.

Skeppsås (Österg.) Aa 83, Aa 150; åkerareal Ba 10: 63.

Skepptuna (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.

Skerike (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74.

Skidor, torvmarksfynd Ca 26: 142.

Skiffer Aa 74: 18 analys, Aa 165: 33—37, 61—62, Aa 172: 57—58, Aa 175: 25—27, Aa 177: 29—31, Aa 181: 16—18; Bergeforsen Ca 36: 25 analys; grå, Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 21—24 analys; köligruppen C 185: 33—40; Ljusnarsberg Ca 30: 37—40 analyser; m. Clonograptus tenellus C 125; Mensträsk C 515: 24—26; sevegruppen C 185: 40—46; svart, Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 29—34, 455 analyser; Vättern C 39. **-borrning,** Yxhult C 442. **-brott,** Dalsland C 72: 97—106. **-fält,** Pajala C 83: 16—22. **-gnejs** C 401: 23 analyser. **-laget,** dalformationen C 72: 80—82. **-lera** Aa 74: 48 analys, Aa 76: 39 analys, Ca 6: 476—477, 554 analys. **-olja** C 172: 95; **-oljeindustri** Aa 182: 104—112, C 205, C 441. **-område,** mell. Skandinavien C 75 profiler; sydliga fjälltrakterna C 9: 30—48. Se även **Takskiffer.**

Skiffrighet Aa 167: 36—38, C 360: 49—53.

Skilberget (Skinnskatteb.) gruvor Kom. koll. 1: 185—186.

Skillersten Aa 14: 31—33, Aa 34: 33, Aa 63: 41, Aa 149: 18—19, Aa 181: 29, Aa 184: 32, Aa 185: 21—22, Aa 186: 23—24, Aa 188: 25, Aa 189: 22, Aa 194: 15, Ac 4: 25, A1a 5: 46.

Skillerälvsåsen Aa 165: 90—91.

Skillingaryd (Smål.) Ab 14; jordskalv C 370: 17.

Skillingmark (Värml.) Ca 38: 153; jordskalv C 238: 20—21, C 247: 27, C 341: 23—24, C 532: 31; åkerareal Ba 10: 73.

Skillötsjön (Vårdinge) Aa 45; djupkarta C 286: 18—19.

Skilåfältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 8: tab. 24, Ca 35: 398, Kom. koll. 1: 79—80.

Skinnarbogruvan (Torsåker) Aa 176: 64, C 152: 94 järnmalmsanalys, Ca 35: 512.

Skinnarängsgruvan (Vika) Aa 189: 50, Ca 8: tab. 98, Ca 35: 498—499.

Skinngruvan (Garpenb.) Ca 35: 446.

Skinnskatteberg (Västm.) Aa 46, Aa 168; jordskalv C 341: 15; järnmalmsfält Ca 8: tab. 24—28, Ca 35: 386—403; kismalm C 275: 240, Ca 17: 283—291; Riddarhytte malmfält Kom. koll. 1; åkerareal Ba 10: 74. **-bergslag,** bergsbruk, historik Kom. koll. 1: 141—196.

Skirö (Smål.) Ab 8; jordskalv C 211: 87; åkerareal Ba 10: 63.

Skivarp (Skåne) Aa 117; jordskalv C 142: 7—8, C 370: 44; åkerareal Ba 10: 68.

Skived (Forshaga) Hallstamossen Aa 179: 103—104 båtfynd, pollendiagr., C 422: 17, 18, 33 båtfynd, pollendiagr.

Skivtjärn (Övre Ullerud) torvmark Aa 179: 99—100; älvsediment Aa 179: 76—77, C 422: 14.

Skjerstadfjorden (Norge) marmorgruppen C 185: 54—55.
Skofteby (Norra Härene) mineralhälla Aa 116: 65.
Skofttorpsgruvorna (Nora) Ca 35: 244.
Skog, N. Dalarna C 119: 7—8; postarkt. historia Aa 164: 133—137, Aa 167: 80—81; postarkt. utveckl., Öland C 353: 141—173. **-bestånd**, föryngr., Jämtl. C 145: 2—10. **-bruk**, Västerb. län Ca 26: 101. **-gräns**, nedgång, Kopparb. län Ca 21: 101—104, se även **Trädgräns. -kultur**, Ryorna C 131: 49—54, C 157. **-kärrtorv**, fosfathalt C 432: 8, 10. **-mossar** C 108: 3—4. **-mylla**, term C 335: 56. **-typ**, förh. t. moräntyp, Västerb. län C 384, Ca 26: 53—56.
Skog (Häls.) C 152: 185; fossil hassel Ca 3: 72—75; järngruva Ca 8: tab. 99; malmfyndigheter C 152: 112; urkalksten C 152: 51; åkerareal Ba 10: 75.
Skog (Ångerm.) C 92; muskovitgranit C 177: 8, 52; åkerareal Ba 10: 75.
Skogaholm (Svennevad) bruk Aa 63: 69, 70.
Skoghall (Hammarö) gnejs Aa 174: 22—23; jordskalv C 341: 21.
Skogsbacksgruvorna (Färnebo) Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 186.
Skogsbergsmossen (Nyed) Aa 144: 92—93, 98 pollendiagr.
Skogsbygden (Västerg.) Aa 20, Aa 28, Ab 7; åkerareal Ba 10: 70.
Skogsgruvan (Ludvika) Ca 35: 347. (Skinnskatteb.) Ca 35: 398. (Utö) Ca 35: 588, 589, 590.
Skogstibble (Uppl.) Aa 31, Aa 199; fornfynd C 368: 32—35 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 61.
Skogsvretsgruvan (Hökhuvud) Ca 35: 542—543.
Skogvaktargruvan (Västanfors) Ca 35: 414.
Skokloster (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.
Skolgruvan (Torsåker) Ca 35: 520.
Skollberget (Hofors) marin gräns Aa 176: 102, C 391: 12.
Skommarbo (Ål) molybdenglans Ca 17: 204.
Skommartjärnsgruvorna (Stora Tuna) Aa 194: 40.
Skommaråsen Aa 15: 37.
Skorped (Ångerm.) Floras skärpn. C 177: 44; fossil hassel Ca 3: 9—12; granit C 177: 54; jordarter C 92; jordskalv C 238: 73; åkerareal Ba 10: 76.
Skottland, byggnadssätt f. naturlig sten C 118; oljeskiffer C 441: 16—17; skifferoljeindustri C 205; stenindustri C 103: 19—31, 54—58.
Skottorp (Skummeslöv) Aa 60; alv- o. höjdkarta Bb 1; matjords- o. alvkarta Bb 2; Stensåns dalgång C 131: 31—32 profil.
Skottvång (Gåsinge) järngruvor Aa 17: 19, Ca 8: tab. 8, Ca 35: 577—578.
Skraggmalm Aa 116: 57—58, Ac 8: 127. Se även **Sjömalm.**
Skrammelfallsgruvan (Norberg) grafit Aa 188: 53—54, Ca 17: 296—298.
Skramsta (Gamleby) järngruvor Aa 147: 68, C 64: 70, Ca 35: 605.
Skrea (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69. **-näs**, jordskalv C 370: 24.
Skred Aa 147: 12—23, Aa 157: 65—67, Aa 158: 10, Aa 173: 9, 11, Aa 182: 187—191, Ab 11: 10; Intagan C 539; Surte Ca 27; Säveån C 476. **-topografi** Ca 27: 5, 37—39. **-ärr** Aa 173: 11, C 476: 6—7, Ca 27: pl. 1—2. Se även **Bergskred, Jordskred** o. **Utskärningar.**
Skredsvik (Boh.) Ac 3; torvmarker D 41: 13—15; åkerareal Ba 10: 69.
Skribo gruva (Färnebo) Ca 8: tab. 60.
Skriftgranit Aa 63: 38, Ba 13: 75, 89—90 analys, Bb 7: 8, C 520: 29—31, 61 analyser.
Skrikerum (Tryserum) kartbl. Aa 157; bornit C 321: 40; eukairit Ca 17: 342 analys; gruva Aa 157: 44—45; kopparmalm C 64: 49; selen Ca 17: 66, 341—343.
Skrivaregruvan (Hjulsjö) Ca 35: 230.
Skrivkrita Aa 87: 60—63 analys, Aa 91: 7, Aa 138: 40—41, 45—51, Aa 146: 21—22, A1a 1 o. 2: 141 not, Ba 5: 39, C 63: 35—39, C 194, C 240: 12—17, Ca 6: 60.
Skromberga (Ekeby) Aa 74; kolbrytn. C 65: 32—34, Ca 6: 109—115, 136; stenkolsfält Ca 6: 313—351.
Skropsjöåsen (Hjulsjö) järngruvor Ca 35: 233.
Skrossabäcksgruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 74, Ca 35: 360.

Skrubban (Nätra) diabas o. sandsten C 177: 22—23.

Skrubbshagen (Visby) silikattegelfabrik Aa 183: 154.

Skruke (Sköllersta) olenidskiffer Ca 18: 85.

Skrumpetorp (Godegård) kvarts-fältspatgruva C 520: 103, 140—141.

Skruvstadsmossen (Grums) Aa 174: 99, 100, 101 profil, pollendiagr.

Skränksmyren (Ovansjö) Aa 176: 128 pollendiagr.

Skräddargruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 75, Ca 35: 359.

Skrävlinge se **Norra Skrävlinge** o. **Västra Skrävlinge.**

Skuleberget (Vibyggerå) grotta C 302: 52; marin gräns C 165: 12—13, Ca 9: 6.

Skuleboda (Väne Ryr) kvarts-fältspatgruva C 520: 104, 156—157.

Skultorp (Västerg.) jordskalv C 370: 50; kalkbrott Aa 121 1 uppl. 138—140; kalktuff Aa 121 1 uppl. 116—119, Aa 121 2 uppl. 148—149; olenidskiffer Ca 18: 66, 77.

Skultuna (Västm.) kartbl. Aa 3; jordskalv C 191: 37; åkerareal Ba 10: 74.

Skummeråsa (Färnebo) gruva Ca 8: tab. 57, Kom. koll. 2: 186.

Skummeslöv (Hall.) Aa 60, Bb 1, Bb 2, C 131; åkerareal Ba 10: 68.

Skuokimjokk (Gällivare) järnmalm C 183: 14—15, 122, 124, C 366: 136.

Skuorki (Lappl.) jöklar C 61: 24—26.

Skurugata, klyfta Aa 134: 5—7, C 302: 58—60.

Skurup (Skåne) Aa 117, Aa 138, Aa 142, Aa 146; danien Aa 142: 57; jordskalv C 142: 7; senglac. lager Aa 138: 98; åkerareal Ba 10: 68.

Skurven (Rödöomr.) kvartsporfyr C 181: 49—50.

Skuteviken (Askum) skalgrus C 381: 24—29.

Skutskär (Älvkarleby) diabas Aa 178: 34.

Skuttunge (Uppl.) Aa 31, Aa 43, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Skvalrännor Aa 194: 66, Ca 21: 62—66.

Skvatterberget (Stora Tuna) järngruvor Aa 194: 40, Ca 35: 491—492.

Skyllersta se **Sköllersta.**

Skyllinge se **Sköldinge.**

Skyttebo (Knista) järngruvor Ca 35: 561.

Skytteklev (Halleberg) olenidskiffer Ca 18: 75.

Skyttgruvan (Kopparb.) Aa 189: 55, Ca 17: 162—164, cordieritglimmerskiffer C 275: 181—184. (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 474. (Västanfors) Ca 35: 413.

Skyttgruve-Näverbergsfältet (Kopparb.) berggrund o. malmer Aa 189: 55, C 275: 178—191.

Skytts Tommarp (Västra Tommarp) Aa 146; jordskalv C 370: 44.

Skå (Uppl.) Aa 4; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.

Skålberget (Dalarna) revkalk C 398: 32—34, 37.

Skålegruvan (Hallsberg) Ca 35: 565.

Skålgruvan (Grythyttefältet) järnmalmsanalys C 312: 322.

Skållerud (Dalsl.) Aa 37; kvartsbrott C 520: 108, 202—213; torvmarker D 52: 30—32; åkerareal Ba 10: 71.

Skåne Aa 60, Aa 61, Aa 67, Aa 68, Aa 74, Aa 75, Aa 76, Aa 77, Aa 78, Aa 85, Aa 86, Aa 87, Aa 91, Aa 92, Aa 103, Aa 105, Aa 106, Aa 107, Aa 108, Aa 109, Aa 110, Aa 112, Aa 113, Aa 114, Aa 117, Aa 138, Aa 142, Aa 146, A1a 1 o. 2; Agnostusarter, kambrium, Andrarum C 42; agrogeologi Ad 1, Ad 2, Ad 3, Ad 4, Ad 5, Ad 6, Ad 7, Ad 8, Ad 9, C 380; Alnarpsdalen Ad 2: 15, 19—22; Alnarpsfloden Aa 138: 18—26, Aa 142: 60—61, Aa 146: 10—11, C 20: 16, C 237; alunskiffer, borrn. C 459; arktiska växtlämn. Aa 68: 22—26, Aa 85: 32—33, Aa 86: 42, Aa 87: 104, Aa 92: 62, Aa 105: 47—48, Aa 109: 60—61, Aa 117: 17, Aa 138: 92—99, Aa 142: 131—137, Aa 146: 39—42, C 20, C 200, C 210; Barnakällegrottan Aa 103: 37, Aa 106: 73—75 analyser, C 90; basalt Aa 61: 16, Aa 67: 13—14, Aa 68: 11—13, Aa 77: 19—20, Aa 86: 33, Aa 87: 5, 63, Aa 105: 24—25, A1a 1 o. 2: 145—160 analyser, Ba 4: 35, C 51, C 60 analys, Ca 6:

66—67; basalttuff Aa 87: 71—75 analyser, A1a 1 o. 2: 152—156, Ba 4: 35, Ba 5: 36—37 analys, C 51: 9—10, C 58; berggrund A1a 1 o. 2; blyglansflusspatgångar Ca 17: 20—21, 378—379; borrningar C 465, C 505, C 506, C 507, C 527, C 533, Ca 6: 515—548; Cupressinoxylon C 120: 69—74, 80—83; cykadékotte C 19; djupborrningar C 254, C 386; foraminiferer C 149, C 396; fossil bison o. uroxe C 100: 9—12; fältspatgruvor C 520: 106, 180—181; geol. utveckl. A1a 1 o. 2: 175—183; gotlandium C 229: 14—16, 26—40; graptoliter C 50, C 55, C 125; graptolitförande skiffrar C 31; grönsten C 158; Hallandsås C 8; horstar Aa 92: 31—32, Ba 9: 3—9, Ca 6: 68; Höllviken C 465, C 505, C 506, C 507, C 527, C 533; issjöar C 207; jordens fosfathalt C 383; jordskalv C 142: 4—28, C 167: 24—29, C 191: 2, C 238: 88—89, C 293: 6, C 341: 9—11, C 370: 22—23, 35, 39—46, C 407: 9—12; järnmalm C 376; kalksten Ba 5: 33—40; kaolin o. andra vittringsrester C 87; kaolin- o. kritbildn. C 261; klyftor o. klyftgrottor C 302: 55—56; kritsystemet Aa 60: 11—13, Aa 61: 17—19, Aa 74: 63—69, Aa 85: 12—16, Aa 87: 60—63, Aa 91: 5—15, Aa 92: 27—28, Aa 103: 25—59, Aa 105: 21—22, Aa 106: 71—76, Aa 108: 18—21, Aa 109: 43—45, Aa 110: 14—17, Aa 112: 5—6, Aa 113: 8—10 analyser, Aa 114: 15—17, Aa 117: 5—8, Aa 142: 47—58, Ad 1: 24, Ad 2: 12—17, A1a 1 o. 2: 122—144, 189, Ba 4: 32—33, Ba 6 1 uppl. 51—52, Ba 6 2 uppl. 47—49, C 3: 14—15, C 8: 590—591, C 63, C 65: 56—63, C 69, C 73, C 90, C 143, C 240, C 261, C 363, C 385, C 386, C 396, C 465: 28—42, C 485, C 505, C 527, C 535, Ca 6: 42—65; kvartssit-diabaskonglomerat C 74; lias Aa 109: 42, Aa 142: 173—174, C 99; lodade sjöar C 273: 6—10, C 359: 5; lommalera C 149, C 155; mellankambrium C 477: 9—13; märgel Ba 5: 59—62, C 500: 10—12 analyser; olenidskiffer Ca 18: 16—29; ordovicium C 229: 116—146; paleocen C 208, C 255, C 493; paradoxideslager, Andrarum C 54; platålera Aa 138: 72—78, Aa 142: 97—102, Aa 146: 29—32, C 201; posidonomyaskiffer C 156; postglac. utveckl. C 180: 67—74; postsiluriska gångar C 430; proterobas C 76; raukar C 303: 30—33; retioloidea, colonusskiffern C 213; Rhizocupressinoxylon C 120: 47—63, 64—69, 75—77; Rönneåns dal, kvartär C 530; Röstånga, kambrosilur Aa 87: 16, A1a 1 o. 2: 50—54, C 41, C 55, C 229: 124, 130—132, C 403: 19—23, Ca 18: 28—29; saltvatten C 501: 10—11 analyser; senglac. fågelfynd C 263: 15—21; senglac. lager, Toppeladugård C 200, C 210; silur Ba 6 1 uppl. 38, Ba 6 2 uppl. 35—36, C 50, C 229: 14—16, 26—40, 116—146; sjömalm C 410: 152—153; skrivkrita mln moränbäddar, Tullstorp C 194; Spirangium C 36; stenindustri C 479: 93—94, 110, 172—173; stenkolsförande formation Aa 74: 42—63, Aa 76: 12—20, 38—40, Aa 77: 11—18, 26—28, C 3, C 4, C 27, C 29, C 33, C 36, C 44, C 65, C 85, Ca 6; strandgrottor C 302: 40—44; tertiära vedrester C 406; undre graptolitskiffer C 125; urbergskonglomerat, Västanå C 84; västanåfältet C 168; yngre översilur C 170; åkerareal Ba 10: 66—68; åländska block C 68: 29—30; äldre baltisk isström C 95: 24—29; övergångsbildningar Ba 4: 19—21; övre didymograptusskiffer C 403.

Skånela (Uppl.) Aa 13, Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.

Skåningstorp (Hov) djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 14—17.

Skånings Åsaka (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 238: 48; torvmarker D 43: 44—45, 46—47, 48; åkerareal Ba 10: 72.

Skånska Kolbrytnings A. B. Ca 6: 125—128, 137.

Skår (Mösseberg) kambro-silurprofil Ca 18: 71—72, 77.

Skårby (Skåne) Aa 142; åkerareal Ba 10: 68.

Skårdal (Nödinge) mosse Aa 173: 116—119 profil, pollendiagr., D 32: 1—2; pegmatit C 520: 153.

Skåre (Grava) gnejs Aa 174: 35—38; jordskalv C 341: 12, 22.

Skåre skans (Maglarp) submarin torv Aa 112: 15—17, Aa 146: 51, C 180: 25.

Skårsjö (Tryserum) järngruva C 64: 64, Ca 35: 602.

Skäftekärrs mosse (Böda) C 353: 72—73 pollendiagr.

Skäfthammar (Uppl.) Aa 104; åkerareal Ba 10: 61.

Skägganäs (Ryssby) ancylus- o. litorinagräns Ac 6: 100—101, 104; kvartsit Ac 6: 19, A1a 5: 26, C 130: 10.

Skäggträskberget (Norsjö) kismalm C 389: 74, C 424: 146—150, 215—216.

Skälhemåsen Aa 126: 83—85.

Skäljarydskåran (Smål.) klyfta Aa 134: 8.

Skällinge (Hall.) Ab 13; torvmossar C 131: 66, 67; åkerareal Ba 10: 69.

Skällingsberg (Husby) järnmalm Ca 8: tab. 77, Ca 35: 497—498; silvergruva Ca 17: 175.

Skällvik (Österg.) Aa 64, Aa 153, Aa 159; järngruvor Ca 8: tab. 10; åkerareal Ba 10: 63.

Skälsta (Håtuna) grafit Aa 16: 19, Ca 17: 302—303.

Skälvum (Västerg.) Aa 182; åkerareal Ba 10: 72.

Skälö (Västerrum) gruvor Ac 5: 40, C 64: 56—57, Ca 17: 337—338, Ca 35: 606.

Skändla (Tuve) skalgrusbank Aa 173: 81—83.

Skänninge Aa 130, Aa 150; jordskalv C 293: 14; åkerareal Ba 10: 63; ändmorän Aa 130: 27. **-åsen** Aa 130: 33—34.

Skäralid (Skåne) jordskalv C 370: 40; sprickdal Aa 84: 4, C 302: 56.

Skärfaforsen (Pite älv) kompassdrag C 126: 29—30.

Skärgård, Bohuslän Ba 7: 13—14; Sthlms C 258, C 419.

Skärhyttefältet (Nora) järnmalm Bb 4: 30—32 analyser, Ca 8: tab. 47, Ca 35: 255.

Skärike se **Skerike.**

Skärkind (Österg.) Aa 79, Aa 141; jordskalv C 211: 97; torvmark D 45: 33—34; åkerareal Ba 10: 63.

Skärsjöfältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 56, Ca 8: tab. 25, Ca 35: 398, Kom. koll. 1: 78—79, 186—187.

Skärsjön (Smål.) Aa 123; sediment C 330: 64—68 profil.

Skärsjöåsen Aa 15: 39.

Skärstad (Smål.) Aa 123, Aa 193; torvmarker Aa 193: 74—75, 77, 78; åkerareal Ba 10: 63.

Skärstöten (Färnebo) järngruva C 14: 18—19, Ca 8: tab. 56, Ca 35: 182, 183, Kom. koll. 2: 160—162.

Skärv (Västerg.) Aa 116, Aa 121; torvmarker D 43: 45—48, D 53: 2—3; åkerareal Ba 10: 72. **-lången,** pollendiagr. Aa 121 2 uppl. 156.

Skärvången (Jämtl.) bergartsprofil C 9: 42. **-issjön** C 253: 39—40.

Sköfde se **Skövde.**

Skölar C 275: 132—147, Ca 23: 63—72.

Sköldinge (Sörml.) Aa 12; järngruvor Aa 22: 22—25, Ca 8: tab. 8—9, Ca 35: 571—573; leptitgnejs C 401: 24—27 analyser; Sköldnäsmossen C 373: 130, 132 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 12: 25—26, Aa 24: 57.

Sköldnäsmossen (Sköldinge) C 373: 130, 132 pollendiagr.

Sköldpadda, fossilfynd Aa 79: 31, Aa 103: 91, Aa 109: 65, Aa 117: 28, Aa 138: 111, Aa 146: 57, Ac 6: 96, C 100: 11—12 noter.

Sköllersta (Närke) Aa 49; alunskiffer o. ortocerkalk C 21: 35—36, Ca 18: 86; djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 38—41; jordskalv C 341: 29; åkerareal Ba 10: 73.

Skölvene (Västerg.) Aa 25, Ac 34; torvmarker D 34: 51—53; åkerareal Ba 10: 70.

Skön (Medelp.) C 177; fossil hassel Ca 3: 43; jordarter C 92: 33; åkerareal Ba 10: 75. **-vik,** jordskalv C 370: 33.

Skönberga (Österg.) Aa 71, Aa 159; Fröberga kvarndamm C 344: 16—23 pollendiagr., diatomacédiagr.; åkerareal Ba 10: 62.

Skönevik (Ronneby) diabasgång A1a 5: 70, 76—77, Ca 1: 26.

Skörgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 60.

Skörstorp (Västerg.) Aa 125; torvmark D 43: 20—21; åkerareal Ba 10: 72.

Sköttgruvan (Ljusnarsb.) melafyrartad diabas Ca 30: 60—63 analys; torvmark Aa 175: 77, 82—83 profil. **-fältet** Aa 175: 43, Bb 4: 149—151 analys,

Ca 8: tab. 42—43, Ca 30: 126—134 järnmalmsanalyser, Ca 35: 306—309.
Skövde, kartbl. Aa 121 1 o. 2 uppl.; jordskalv C 191: 35—36, C 211: 59—60, C 293: 12, C 370: 49, C 407: 7, 13, C 440: 18, C 532: 27; torvmark D 43: 56; åkerareal Ba 10: 73. **-åsen** C 1: 86. Se även **Ale-Skövde** o. **Kullings Skövde.**
Slagg Ab 13: 65, Ac 1: 61—62, C 410: 155—156.
Slaka (Österg.) diabas Aa 150: 32; grönsten Aa 150: 22; jordskalv C 211: 97; torvmark D 45: 32; åkerareal Ba 10: 62; ändmorän Aa 150: 52. **-åsen** Aa 150: 57—58, Aa 155: 49.
Slam, term C 345: 17; suspenderat, Byfjorden C 537. **-transport,** jökelälvar C 61: 31—35.
Slandrom (Jämtl.) chasmopsserien C 436: 20—24. **-kalk,** term C 455: 6—7 not.
Slangruvan (Ludvika) Ca 35: 361.
Slarvbergsgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 230.
Slattefors (Landeryd) kalkgyttja Aa 141: 37 analys.
Sledbrink (Ed) järngruva Ca 35: 602.
Slesby-Baggbolfältet (Rasbokil) järnmalm Ca 35: 526.
Slimminge (Skåne) Aa 138, Aa 142; åkerareal Ba 10: 68. **-by,** jordskalv C 370: 43.
Sliprännor Aa 152: 126—128, Ca 4: 157—159.
Slipsandsten, Dalarna C 57: 12—13, C 62, C 71, C 80: 5—10, C 147: 32—33; Pålsjö Ca 6: 443—445.
Slipsten, förhistorisk Ca 16: 138—140, 178—179; tillverkn. Aa 152: 155—158, Aa 172: 62—63.
Slirgnejs Aa 143: 13, Aa 148: 13—15, Aa 166: 16—18, Aa 167: 23, Aa 179: 30—37, Aa 182: 10, Ba 13: 20—29 analyser, C 360: 48, C 419: 69—70, C 488.
Slite (Othem) kartbl. Aa 169; hydrogeologi C 538; litorinagrus Ca 4: 100—101, 118. **-gruppen,** silur Aa 160: 22—32, Aa 164: 16—18 analys, Aa 169: 13—44, Aa 171: 31—54, Aa 180: 18—39, Aa 183: 37—62, C 305: 38—40, C 331: 17—19. **-märgelsten** Aa 170: 14—15, Aa 180: 29—34, Aa 183: 59—62.
Slogbergsskölen (Grangärde) järnmalm Ca 35: 330.
Slogsvedsgruvan (Ludvika) Ca 35: 344.
Slotterberget se **Slåtterberget.**
Slottsbron (Ed) gnejs o. grönsten Aa 174: 44—46.
Slottsmöllan (Halmstad) senglac. marin fauna C 393: 16—18; tegelbruk Ab 12: 50, C 131: 47; varvig märgel Ab 12: 33 analyser.
Slottsskogen (Göteborg) diabasgång Aa 173: 46—47; grönsten Aa 173: 32—33.
Slukhål C 239: 11—16.
Slukrännor Aa 194: 66, Ca 21: 62—66.
Slukåsar Ca 21: 61; blockens orientering C 497: 12.
Slumpen (Linde) järngruva Ca 8: tab. 40, Ca 35: 284.
Slutarp (Kinneved) Aa 120; jordskalv C 532: 23.
Slyhatten (Norrb.) marin gräns C 186: 11—12.
Slågarp se **Lilla Slågarp** o. **Stora Slågarp.**
Slåtterberget (Hjulsjö o. Järnboås) järngruvor Bb 4: 107—113 analyser, Ca 8: tab. 34, Ca 35: 233—234.
Slädekärrs gruva (Tydje) Aa 34: 50—51, C 72: 120—121, Ca 17: 373.
Slädene (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Slängbottengruvan (Ludvika) Ca 35: 350, 351.
Släp (Hall.) Ab 9, C 131; berggrund Aa 195: 22—23, 30, 32—33, 42 analys, C 531: 20—21, 29, 33, 35, 49 analys; skalgrus o. skalför. lera Aa 195: 71—77, 83—86, C 393: 36; åkerareal Ba 10: 69.
Slätdals -kalk C 439: 60—61. **-serien,** term Ca 37: 170; Västerb. län Ca 37: 182—184.
Slätfallsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 157—158, Ca 35: 317.
Slättberg (Leksand) jordskalv C 532: 24; kismalm Ca 17: 203—204.
Slätteröd (Norra Åkarp) gruskalk Aa 113: 10.
Slätthög (Smål.) Ab 3; jordskalv C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64.
Slättmossa (Järeda) klotdiorit Ab 8: 35—36, C 136: 9—11.
Slättmyrgruvan (Kopparb.) Ca 35: 500.
Slättåkra (Hall.) Ab 12, Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69. **-åsen** Ab 12: 21—22.

Slöinge (Hall.) Ab 12, C 131; jordskalv C 370: 24; åkerareal Ba 10: 69.
Slöta (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 238: 26—27, C 370: 8—9; kambrosilurprofil C 203: 12—15, Ca 18: 68—69; stenbrott Aa 125: 137—139; torvmarker D 43: 16, 18; åkerareal Ba 10: 72.
Smalgruvan (Grythyttan) Ca 8: tab. 29, Ca 35: 216.
Smaltit Kom. koll. 1: 57.
Smaltjärnsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 165, Ca 35: 318.
Smedberg (Boh.) Ac 2; jordskred C 244.
Smedbergsgruvorna (Ramsberg) Ca 35: 300.
Smedby (Öland) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.
Smedgruvan (Norberg) Ca 35: 417. (Stora Tuna) Ca 35: 496. (Säter) Ca 35: 474.
Smedjebacken (Dalarna) kartbl. Aa 181; granit C 453; jordskalv C 247: 6, C 341: 15, C 532: 8; åkerareal Ba 10: 75.
Smedjegruvan (Nora) Ca 35: 267. (Ramsberg) Ca 8: tab. 53, Ca 35: 300—301. (Silvberg) Ca 35: 466.
Smedstorp (Skåne) arktiska växtlämn. Aa 109: 60—61; jordskalv C 142: 22; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 109: 53.
Smissmyr (Kräklingbo) Aa 170: 94—96 profil, pollendiagr.
Smula (Västerg.) Ac 34; torvmark D 34: 16; åkerareal Ba 10: 70.
Smuolek-issjön (Lappl.) Ca 7 I: 71—72.
Smyge huk (Östra Torp) saltholmskalk Aa 146: 7—9.
Smågatsten C 233: 77—78, C 479: 18, 124.
Småland Aa 113, Aa 114, Aa 123, Aa 126, Aa 127, Aa 129, Aa 133, Aa 134, Aa 135, Aa 137, Aa 140, Aa 147, Aa 149, Aa 155, Aa 157, Aa 158, Aa 159, Aa 193, Ab 1, Ab 2, Ab 3, Ab 4, Ab 5, Ab 6, Ab 8, Ab 14, Ab 15, Ac 5, Ac 6, Ac 7, Ac 8, A1a 5, D 34; arkeiska lavabergarter C 135; granitindustri C 497: 101—103, 112, 173—176; högmossar C 223: 5—30, C 373: 143—150; insjöar C 320 profiler, pollendiagr.; jordskalv C 167: 5—15, 16, C 211: 85—93, C 238: 34—37, 51, C 293: 5—6, C 341: 4, C 370: 17—22, C 407: 28—29, C 440: 13—14, C 532: 24—25, C 562: 16; järnmalm C 512, Ca 35: 599—606; kalksten Ba 5: 31; klyftor C 302: 58—61; kristalliniska skiffrar o. hälleflinta C 159: 19—32; kvarts-fältspatgruvor C 520: 106, 178—179; kvartsit-diabaskonglomerat C 74; lodade sjöar C 273: 14—19, C 359: 5—7; myrmalm C 410: 155; märgel Ba 5: 50—52; nickelmalm, Kleva C 87; paleozoiska bildn., Humlenäs C 28, C 53: 19, Ca 18: 41; porfyriska gångbergsarter C 133; postarkeiskt eruptivområde C 241; postglac. nivå- o. klimatförändr. C 204; ryolit, Mien C 110; sjömalm C 410: 148—151, 154; strandgrottor C 302: 46—48; sulfidmalm Ca 17: 10—11, 328—359; titanjärnmalm, Taberg C 512; torvmossar C 108, C 223; urbergspeneplan Ba 9: 13—16; åkerareal Ba 10: 63—65; övergångssystemet Ba 4: 22. **-granit** Ca 35: 109—111.
Smålands Anneberg Aa 129.
Smålands Burseryd (Burseryd) Ab 5; jordskalv C 370: 18.
Smålands Rydaholm Ab 3; jordskalv C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64.
Smålandsstenar (Villstad) Ab 5; jordskalv C 532: 25.
Smålands Taberg se **Taberg.**
Småris (Nedre Ullerud) torvmark Aa 179: 96, 101—103 profil, pollendiagr.; älvsediment Aa 179: 77—78, C 422: 15—16.
Smällberg (Ramsberg) järnmalm Ca 8: tab. 52, Ca 35: 282—283.
Smällgloppagruvan (Linde) Ca 35: 286.
Smällgloppan (Nora) järngruva Ca 8: tab. 49, Ca 35: 255, 256.
Smältarmossgruvan (Garpenb.) Aa 184: 54, Ca 8: tab. 72, Ca 35: 444—446.
Smögen (Boh.) gnejs o. granit Ac 3: 34—35; jordskalv C 370: 10, C 532: 22; stromatolitkalksten C 381: 31—32.
Smöjen (Hellvi) kalkstensbrott Aa 171: 110.
Smörbergsfältet (Norberg) järnmalm Aa 188: 48, Ca 8: tab. 16, Ca 24: 94, Ca 35: 425. (Stora Tuna) järnmalm Ca 35: 493.
Snababerg (Skåne) Aa 68; basalt C 51: 8, 23—24.
Snapparp (Laholm) Ab 12, C 131; jordskalv C 440: 12.

Snarpsätragruvan (Sala) Aa 26: 47—48, Ca 35: 523.
Snasahögarna (Jämtl.) C 142 2 uppl. 65; kopparmalm Ca 17: 16, 122, 130; ändmoräner Ca 5 V: 29—31.
Snavlunda (Närke) glacialsand Ca 2: 98 analyser; malmfyndigheter Aa 84: 38, 41, Ca 2: 45, Ca 17: 260; molybdenglans Aa 84: 44; åkerareal Ba 10: 74.
Snavva-Sjöfallsserien Ca 41: 16, 21—23.
Snebackgruvan (Nora) C 449: 144, Ca 35: 274.
Snesholmsåsen Aa 15: 37—38.
Snickaregruvan (Ludvika) Ca 35: 360—361.
Snickargruvan (Norberg) Ca 35: 417.
Snoder (Sproge) litorinavall Aa 164: 74—76, C 195 profil; senkvartära lager Ca 4: 82—83, 104—106.
Snuggen (Färila) kismalm C 152: 116—117.
Snyten (Karbenning) Aa 42; jordskalv C 370: 11.
Snålkok (Gällivare) kopparmalm Ca 17: 80, 83; malmtyper C 283: 77—78.
Snårestad (Skåne) Aa 117; jordskalv C 341: 9; åkerareal Ba 10: 68.
Snåttermyran (Norsjö) kismalm C 389: 63, C 424: 108—109, 210.
Snäckgrus se **Skalgrus.**
Snäckgyttja se **Kalkgyttja.**
Snäckmärgel se **Kalkgyttja.**
Snättegruvan (Nordmark) C 162: 7—8.
Snöberget (Råneå) marin gräns C 186: 13—14, C 348: 7. (Stora Tuna) skärpn. Ca 35: 491.
Snöbergstorp (Viker) järnmalm Ca 35: 250.
Snögräns, Nordskandinavien C 61: 27—28.
Snöromsmossen (Nacka) C 373: 77, 81—83 pollendiagr.
Snörum (Loftahammar) koppargruva Aa 127: 68, C 64: 54—55, Ca 17: 340.
Snösjön (Norrbärke) kalkbrott Aa 168: 60.
Snösockegruvan (Nordmark) Ca 8: tab. 68, Ca 13: 71, Ca 35: 204.
Snöstorp (Hall.) Ab 12, C 131; jordskalv C 238: 41, 43, åkerareal Ba 10: 68.
Sockerbetsodling, Sverige Ba 10: 14.
Sofiafältet (Skinnskatteb.) gruvor Ca 8: tab. 27, Ca 35: 399, Kom. koll. 1: 85—86.
Sofiagruvan (Ramsberg) Ca 35: 300. (Säter) Ca 8: tab. 96, Ca 35: 482.
Sofiakällan (Hälsingborg) Ca 6: 458—460.
Sofias dagort, Bosarps kolfält C 3: 44.
Sofiedal (Valbo) diabasmandelsten Aa 178: 31—32; varvig lera Aa 178: 103.
Sofiero (Hälsingborg) Aa 76; rät-lias Ca 6: 445—446.
Solarn (Djursdala) sjömalm Aa 133: 35 analys.
Solberga (Boh.) Ac 4; skiffer C 531: 11—12; åkerareal Ba 10: 69.
Solberga (Skåne) Aa 117; åkerareal Ba 10: 68.
Solberga (Smål.) se **Norra Solberga** o. **Södra Solberga.**
Solberga (Västerg.) Ac 34; torvmarker D 34: 59—60; åkerareal Ba 10: 70.
Solberget (Tärnaby) fångstgrop C 557: 15—18 C^{14}-datering.
Solbergsfältet (Gladhammar) järnmalm Ca 35: 606.
Solbergsmossen (Nyed) Aa 144: 93, 98 pollendiagr.
Solbergsudde (Loftahammar) järnmalm Ca 35: 605—606.
Solenopleura brachymetopa Aa 172: 42 not, C 526: 18—19; bucculenta C 526: 13—14; canaliculata C 526: 19—21; conifrons C 526: 17; cristata C 22: 19—20, C 394: 50—60; holometopa C 526: 14—16; munsteri o. parva C 526: 11—13.
Solenopora, översilur, Gotland Ca 10: 7—16.
Solgruvan (Svärdsjö) Ca 8: tab. 95, Ca 35: 505. (Västanfors) Ca 8: tab. 23, Ca 35: 407.
Soligena torvmarker, term Ba 11: 13, C 335: 76—79. **-vatten** Ca 21: 96—98.
Sollefteå C 92, C 177; fossil alm Ca 3: 20—21 not; fossil hassel Ca 3: 19; jordskalv C 247: 4, C 370: 32; växtsamhällenas utveckl., Hågestaön C 144: 12—13; åkerareal Ba 10: 75, 76.
Sollentuna (Uppl.) Aa 44, Ba 13; åkerareal Ba 10: 60.
Sollerön (Dalarna) Ca 21, Ca 40; berggrund C 57: 34—35; fossil hassel C 134: 1—11, Ca 3: 93; slipsandsten C 62: 4, C 80: 7—8; åkerareal Ba 10: 75.
Solna (Uppl.) Aa 6; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.

Solskensbergsgruvan (Norberg) Ca 24: 136, 138, Ca 35: 426.
Solstad (Misterhult) granit C 64: 96; koppargruva Ac 5: 39, C 64: 58—61, Ca 17: 332—337.
Solveigsgruvan (Torsåker) Ca 35: 516—519.
Solvestad (Hannäs) Aa 157; jordskalv C 370: 26.
Sommarbergsgruvorna (Ål) Ca 35: 502.
Sommen, flottholmar Aa 119: 31, Ca 16: 233—238; fornsjöar o. avlopp Ca 16: 227—243; marin gräns Aa 135: 58—59; sjösediment C 330: 14, 73—77 profil, pollendiagr.
Sommenäs (Tidersrum) kartbl. Aa 119.
Sonadam, schakt, Billesholm Ca 6: 217—221.
Sonbo (Folkärna) isälvsgrus Aa 186: 63 stenräkn.; svämbildn. Aa 186: 93—94.
Sonnarp (Ask) Aa 87; jordskalv C 370: 41.
Sorsele (Lappl.) glimmerbrytn. C 520: 222, 226; issjöar Ca 26: 72, 73; jordskalv C 238: 67, C 562: 16; kismalm C 389: 79—80; åkerareal Ba 10: 76. **-granit** C 389: 38—41, C 474: 22—23, Ca 37: 57—59, Ca 41: 85, 92—94.
Sorunda (Sörml.) Aa 50, Aa 51; jordens fosfathalt, Norr Stutby C 383: 24; åkerareal Ba 10: 61.
Sorvanen (Gällivare) kopparmalm Ca 17: 83; malmtyper C 283: 71—72.
Sote kanal (Boh.) kvartär stromatolitkalksten C 381: 6—24 analyser.
Sote mosse (Önnarp) Aa 146: 40—41.
Soåsa (Eksjö) diabasgång Aa 129: 35—36.
Spader Ess (Knista) järngruva Ca 35: 561.
Spanien, oljeskiffer C 441: 22.
Spannarp (Hall.) Ab 13, C 131; skalförekomster C 393: 20—21, 22—23, 27—28; åkerareal Ba 10: 69.
Sparagmit C 9: 34—35; förh. t. vemdalskvartsit C 299: 59—63, C 377: 54; Jämtl. län C 104, C 140 1 uppl. 31—33, C 140 2 uppl. 59—63; Sjangeli C 171: 9—13; Tåsjö C 177: 33—41; ålder C 299: 44—47. **-bildningar,** Långseleåns o. Korpåns dal C 387. **-etagen** C 6: 20—21. **-formationen,** sydl. fjälltr. C 96, C 116, C 299; fossilfynd C 295. **-serien,** Västerb. län C 445: 74—110, 251—271, Ca 37: 116—126, 157—158. **-skollan,** Ormsjö-Tåsjötrakten C 448: 26—31.
Sparlösa (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 45; åkerareal Ba 10: 72.
Sparrebergsgruvan (Järnboås) järnmalm Ca 8: tab. 36, Ca 35: 238.
Sparreholm (Sörml.) Aa 17.
Sparresäter (Lerdala) morän? isälvsgrus? Aa 172: 76, 101—105.
Sparrsätra (Uppl.) Aa 7; åkerareal Ba 10: 61.
Sparsör (Fristad) Aa 28, Ab 7; jordskalv C 440: 5.
Sparvgruvan (Silvberg) Ca 35: 473.
Spatgruvan (Häverö) C 431: 69, Ca 35: 550.
Speiskobolt, Kom. koll. 1: 57.
Spekeröd (Boh.) Ac 4; israndbildn. C 504: 130—133, 134; åkerareal Ba 10: 69.
Spektralanalys, alunskiffer, Skåne C 459.
Spektrokemisk unders., sulfidmineral, skelleftefältet C 491.
Spelgruvan (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 73.
Spelvik (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.
Spensgruvan (Utö) Ca 35: 588, 589, 590.
Sperlingsholm (Övraby) C 131; lera Ab 12: 28, 33 analys; tegelbruk Ab 12: 50.
Spessartit Aa 129: 16—17 analys.
Spethult (Fröskog) gruva C 72: 123, Ca 17: 377.
Spetsbergen, tillit, Nordostlandet C 445: 312—314.
Spettalsgruvan (Norberg) Ca 24: 90, Ca 35: 418.
Spexeryd se **Späxeryd.**
Sphaerexochus cf hisingeri C 436: 158—159; mirus C 66: 20—21.
Sphaeriola kurremolinae C 99: 50—51.
Sphaerocodium, översilur, Gotland Ca 10: 19—27. **-kalk** Aa 152: 44—47.
Sphaerocoryphe granulata C 66: 17—18.
Sphaeronitbanken A1a 5: 104—105.
Sphaerophthalmus alatus, flagellifer o. majusculus C 43: 7—15; lagrens fauna C 43; släktet Ca 18: 163—167.
Sphagnum-arter, sydsvenska torvmossar C 108: 9—16. **-torv** C 335: 58—59, C 345: 73—74, kapillär stighöjd C 373: 14—24, rhizopodfrekvens C 373: 71; äldre o. yngre C 248, fosfathalt C 432: 7, 9, 17—18, tillväxthastighet Aa 136:

39—40, Ca 14: 68—70. Se även **Vitmosstorv.**
Sphalerit, Laver C 452: 27. Se f. ö. **Zinkblände.**
Sphenopteris baieraeformis, Bjuv C 27: 28, C 33: 55.
Spilit Aa 184: 23—26, C 132: 25—26, C 312: 192—203, Ca 41: 125 analyser, Kom. koll. 2: 76—80. **-problemet** C 350: 279—311 analyser.
Spinell, Bjurliden C 424: 68 analys; Långban Ca 23: 93; Tallgruvan C 343: 22.
Spinkamålagranit A1a 5: 66—68, 114, C 168: 7—13 analys.
Spirangium, Skånes kolf. bildn. C 36.
Spirifer deltidialis, grandis, insignis, interlineatus, radiatus o. sinuosus C 316: 7—15.
Spisölstjärnsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 160, Ca 35: 317.
Spjutbo (Husby) gruvor Aa 184: 55; kalkbrott Aa 185: 40—41.
Spjutmossen (Nyed) Aa 144: 85, 89 profil, pollendiagr.
Spjutstorp (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Spjuttjärnsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 160, Ca 35: 317.
Spodumen C 520: 49 analyser.
Spolningsgräns Ca 26: 75—79.
Spondylus dutempleanus C 527: 18; latus C 527: 18; spinosus C 527: 18, C 535: 42—43. **-arterna,** Sveriges kritsyst. C 69.
Spongiostroma, översilur, Gotland Aa 183: 33—34, Ca 10: 36—39.
Sporrgruvan (Ludvika) Ca 35: 349.
Sporsjöåsen Ac 6: 68.
Sprakabergsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 397, Kom. koll. 1: 187.
Sprick-bildningar Aa 172: 69—72. **-dalar** Aa 6: 8, Aa 17: 10, Aa 35: 7, Aa 67: 4—5, Aa 87: 4, Aa 95: 12, Aa 103: 53—54, Aa 116: 9—10, Aa 126: 49—53, Aa 136: 10—11, Aa 145: 5—8, Aa 151: 9, Aa 157: 6—7, Aa 158: 7—8, 10—14, Aa 182: 8, Aa 186: 10—11, Ab 7: 27—29, Ac 1: 28—31, Ac 3: 4—5, Ba 13: 11—20, Klarälven C 550: 4—9, Roslagen C 88: 17—21. **-fyllnader** Aa 86: 10—11 analys, Aa 187: 86, se även **Sandstensgångar. -linjer** Aa 155: 9—10, Aa 159: 7—9, 51—57, Aa 166: 10—13, Aa 168: 6—9, Sthlms skärg. C 419: 25, Västerb. län Ca 26: 13—16, åtvidabergstrakten C 306: 9—11. **-or** Aa 199: 52—55, uppsalatrakten C 544: 64—69. **-system** Aa 87: 78—79, Aa 153: 7—8, Ba 11: 46, västgötabergen C 198: 35—57. **-tektonik** Aa 168: 41—42. **-zoner** Aa 167: 9—13.
Springagruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 39, Ca 35: 291, 292. (Ludvika) Ca 35: 348, 349. (Sala) Aa 26: 49.
Springan (Sala) järngruva Ca 35: 523.
Sproge (Gotl.) litorinavall Aa 164: 74—76, C 195 profil; senkvartära lager Ca 4: 63, 82—83, 103—106; åkerareal Ba 10: 66.
Sprängsviken (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32.
Spågruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 287.
Spånga (Uppl.) Aa 44; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.
Spångdalen (Tryserum) gruva Aa 157: 45.
Spånsjömossen (Amnehärad) Aa 145: 44—45 profil.
Spår i kambr. sandsten Aa 172: 34—37, Aa 178: 47—49, Aa 182: 27—29, 30—31.
Spårelement Aa 190: 62—63, Aa 191: 48, Aa 192: 21, Aa 195: 31, Aa 199: 13, C 484: 38—42, C 491, C 518, C 534: 17, C 544: 13.
Spårösund (Västervik) jättegrytor Aa 137: 58—62.
Späxeryd (Ödestuga) brunstensgruvor Ab 14: 32—33; manganmalm Ca 17: 357—359.
Stabbarp (Skåne) borrningar Aa 92: 26; jordskalv C 142: 17; kolbrytn. C 65: 24—27, Ca 6: 98—102; kolfält Aa 87: 31—36, C 3: 57—61, Ca 6: 409—430; rät-lias A1a 1 o. 2: 93—111; silur Aa 87: 24—25.
Stabbersbogruvan (Säter) Ca 35: 476—477.
Stabbygruvan (Söderby Karl) Aa 44: 40, Ca 35: 544.
Stachyotaxus septentrionalis, Bjuv C 85: 98—101.
Stadra (Nora) Aa 56; jordskalv C 407: 7—8. **-åsen** Aa 56: 35—37.
Stadsberget (Ragunda) C 132: 17—20, C 140 2 uppl. 36—37, C 182: 31—38.
Staf se **Stav.**
Staffanstorp (Skåne) Aa 138.

Stafsinge se **Stavsinge.**
Stafsjö se **Stavsjö.**
Staika (Lappl.) ändmorän C 1: 67—68.
Stala (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 59; kvarts-fältspatgruvor C 520: 105, 169; torvmark D 41: 1; åkerareal Ba 10: 69.
Stale (Foss) fältspatgruva C 520: 172—173; kvartspegmatit C 520: 107, 198.
Stallarholmen (Sörml.) Aa 18.
Stallgruvan (Ludvika) Ca 35: 345, 346.
Stallgårdsgruvan (Kopparb.) Ca 8: tab. 79, Ca 35: 501.
Stalonskollan C 445: 202—272, 281—289, Ca 37: 122—126.
Stalpet (Marbäck) tegelbruk Aa 129: 79.
Stalpgruvan (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 39, Ca 35: 291.
Stamnared (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 293: 15, C 370: 23; åkerareal Ba 10: 69.
Stanstorpagraven (Bosjökloster) eldfast lera Aa 87: 43—44 analys; hörsandsten Aa 87: 43—44, Ca 6: 39—40.
Starbogruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 92, Ca 35: 381.
Starby (Skåne) Aa 76; borrning Ca 6: 493; åkerareal Ba 10: 66.
Starr-mosstorv, term C 335: 57, C 345: 73. **-torv,** term C 345: 71, se f. ö. **Högstarrtorv** o. **Lågstarrtorv.**
Starrkärr (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 72—73; åkerareal Ba 10: 70.
Starrsäter (Dunker) järngruvor Aa 17: 20, Ca 35: 580.
Stationsberget (Ragunda) C 140 2 uppl. 38, 39, C 182: 17—20.
Stationsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 158, Ca 35: 317.
Staurocephalusskiffer Aa 121 2 uppl. 53—54.
Staurolit Kom. koll. 1: 57. **-glimmerskiffer** C 350: 41—43.
Stav (Floda) järngruvor Aa 12: 13—14, Ca 35: 573—574.
Stavberg (Hedesunda) kismalm Aa 191: 54, C 152: 99, Ca 17: 138.
Stavby (Uppl.) rullstensås Aa 104: 26; åkerareal Ba 10: 61.
Staverökärret (Tjärstad) Ca 16: 51—53.
Stavlösa (Orlunda) kambrosilur Aa 130: 16—17.
Stavnäs (Värml.) Ca 38: 137; berggrund C 360: 54—68; fossil hassel Ca 3: 116—117; jordskalv C 238: 20—23, C 341: 23; koppargruva Ca 17: 216—217; åkerareal Ba 10: 73.
Stavrit, gång Ca 36: 141.
Stavsinge (Hall.) Ab 13, C 131; skalförekomst C 393: 27; strandlinjer C 393: 41—42; åkerareal Ba 10: 69.
Stavsjö (Kolmården) kartbl. Aa 57; graniter o. basiska bergarter C 325 analyser; helsinkit C 392: 17—19 analyser.
Stavsklint (Tofta) Aa 160: 6—7.
Stavsätersåsen Aa 12: 24.
Stefansgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 151, Ca 35: 316.
Stegahällsfältet (Lerbäck) järngruvor Ca 35: 564—565.
Steglerudsmossen (Bro) Aa 148: 40—41 profil.
Stegresargruvan (Ludvika) Ca 35: 345, 346.
Stehag (Skåne) Aa 87; jordskalv C 370: 41; åkerareal Ba 10: 68.
Stekenjokk (Vilhelmina) malmfält C 327: 70—72; svavelkis Ca 17: 99—102. **-issjön** C 328: 13—14. **-Remdalen,** malmtrakt C 329. **-åsen** C 329: 14.
Sten, term C 345: 15. **-brott** se **Stenindustri. -gropar** Ca 21: 79. **-gärden** Aa 2: 31—32, Aa 63: 47—48, Aa 137: 76—80, Aa 176: 83—84, Aa 178: 72, Aa 185: 48, Aa 191: 63, C 1: 97—98. **-industri** Aa 57: 63—64, Aa 102: 13—14, Aa 103: 96—99, Aa 108: 17, Aa 120: 97—100, Aa 121 1 uppl. 136—145, Aa 121 2 uppl. 59—64, Aa 125: 136—143, Aa 126: 61—63, Aa 127: 67—68, Aa 129: 42—45, Aa 130: 17—18, Aa 131: 23—24, Aa 137: 44—49, Aa 147: 72—74, Aa 151: 29—30, Aa 152: 145—160, Aa 155: 30, Aa 165: 61—65, Aa 169: 111—112, Aa 170: 103—105, Aa 171: 108—112, Aa 172: 28—29, 62—67, Aa 174: 54, Aa 175: 44—45, Aa 176: 79—80, Aa 178: 35, Aa 180: 75, Aa 181: 51, 67—68, Aa 182: 93—125, Aa 183: 142—148, Aa 187: 123, Aa 193: 42—43, Aa 194: 46—47, Aa 195: 46, Aa 196: 30, Aa 199: 55—56, Ab 12: 46—47, Ac 1: 37—40, Ac 2: 26—28, Ac 3: 16, 49—52, Ac 4: 27—28, Ac 5: 38—39, Ac 7: 30—31, Ac 8: 59—71, A1a 1 o. 2: 184—187, A1a 5: 113—115, Ba 13: 59—60, C 64: 84—116, C 72: 87—115, 131—141, C 105, C 106, C 118, C 129, C 131:

14—16, C 140 1 uppl. 93—98, C 140 2 uppl. 128—134, C 152: 39—43, C 172: 77—118, C 177: 48—60, C 209, C 231, C 233, C 261, C 264, C 365: 28—94, C 398, C 441, C 479, C 502, Ca 1: 89—110, Ca 2: 76—85, Ca 37: 84—85; firmor, svenska, förteckn. C 209: 38—64. Se även **Granitindustri** o. **Kalkindustri.** **-jord,** term C 345: 44—45. **-ringar** Ca 21: 78—79. **-räkningar** Aa 49: 26—29, Aa 62: 24, 28—30, Aa 94: 58, Aa 96: 13, Aa 103: 78, Aa 125: 99, Aa 127: 80, Aa 135: 43—44, Aa 144: 50, 56—60, Aa 146: 20, Aa 152: 99—100, Aa 157: 50, 56—59, Aa 158: 37, Aa 161: 22, Aa 165: 77—78, 84—86, Aa 169: 70, Aa 172: 91, 92, 105—114, Aa 174: 64—65, Aa 175: 54—62, Aa 178: 90, Aa 179: 58—59, Aa 181: 74, 90—91, Aa 183: 75, 85, Aa 184: 81—82, Aa 185: 62, Aa 186: 63, Aa 189: 76—83, Aa 190: 54—55, Aa 191: 76, Aa 192: 63, Aa 195: 63, Aa 196: 42, 43, Aa 199: 73, 75, Ab 8: 46, Ac 6: 61, 65, 68, Ac 8: 97, Ad 1: 26, 31, C 7, C 16: 71—74, C 64: 107, C 139: 22—26, C 217: 13, C 222: 10, C 237: 9—11, C 530: 48—50, Ca 21: 167, Ca 37: 133. **-strömmar** Ca 21: 78, 82.

Stenberga (Smål.) Ab 8; jordskalv C 211: 87; åkerareal Ba 10: 64.

Stenbrohult (Smål.) Ab 1; Gemöns mosse C 373: 147, 148 pollendiagr.; jordskalv C 211: 85; åkerareal Ba 10: 64.

Stenby (Lena) järngruvor Ca 35: 524.

Stenebo (Ukna) järngruvor C 64: 66—67, Ca 35: 602.

Steneby (Dalsl.) jordskalv C 238: 30—31, 62, 84; jättegrytor Aa 35: 9—10; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 35: 98.

Stenestad (Skåne) Aa 87; fältspatgruva C 520: 106, 180—181; pegmatit A1a 1 o. 2: 23; åkerareal Ba 10: 66.

Stengruvan (Grythyttan) Ca 35: 216. (Sala) Aa 186: 46. (Säter) Ca 35: 484.

Stengårdshult (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 63.

Stengärde (Näs) olenidskiffer Ca 18: 91.

Steninge (Hall.) tegelbruk C 131: 47—48; Undarsmossen Ab 12: 35—36, 42, 43, 49, C 131: 64; åkerareal Ba 10: 69.

Stenkol Aa 74: 51—52, 62—63, Aa 78: 14 analyser, Aa 121 2 uppl. 30—31 analyser, Aa 142: 173 analyser, Aa 172: 40—41, 52—53, 66—67 analyser, A1a 1 o. 2: 96—98, 187, Ba 4: 31; Billingen-Falbygden Ca 18: 104—105; eldningsprov Ca 6: 557—560; import o. förbrukn., Sverige Ca 6: 512—514; Kurremölla C 376: 12 analyser; Skåne Ca 6: 551—552, 556 analyser; vanadinhaltigt, Västergötl. C 318 analys. **-fält,** Skåne C 65, Ca 6. **-förande** formation, Skåne Aa 74: 42—63, Aa 76: 12—20, 38—40, Aa 77: 11—18, 26—28, C 3, C 4, C 65: 51—56. **-industri,** Billesholm Ca 6: 241—245; Bjuv Ca 6: 283—293; Bosarp Ca 6: 432—434; brytningsmetod, Höganäs C 65: 102—106; Hyllinge Ca 6: 363—365; Ormastorp Ca 6: 392—393; Skromberga Ca 6: 330—333; Stabbarp Ca 6: 417—420; utveckl., Skåne C 65: 392—393. Se även **Kol.**

Stenkulla (Lännäs) alunskiffer C 21: 35; olenidskiffer Ca 18: 85—86. **-gruvan** Ca 2: 46.

Stenkumla (Gotl.) Aa 160; erosionsdalar i kalksten C 249: 5—15; åkerareal Ba 10: 66.

Stenkvill (Skede) järnmalm Ab 8: 12.

Stenkvista (Sörml.) blyglans Aa 5: 18; åkerareal Ba 10: 62.

Stenkyrka (Boh.) Ac 4; jordskalv C 238: 34—35; kvarts-fältspatgruvor C 520: 105; morän C 504: 89—91; åkerareal Ba 10: 69.

Stenkyrka (Gotl.) Aa 171, Aa 183; åkerareal Ba 10: 65.

Stennäsfältet (Färnebo) gruvor Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 200—201.

Stenring (Morkarla) järnmalm Aa 43: 22, C 266: 86—89 analyser, Ca 8: tab. 2, Ca 35: 527.

Stensele (Lappl.) Ca 26, Ca 37; fossilförande kambrosilur C 115; issjöar Ca 26: 68—72; kisanledningar Ca 17: 115—116; malminmutningar C 234: 33—35 analyser; myrar Ca 26: 117—119; olenidskiffer Ca 18: 96; täljsten C 235: 42—43; åkerareal Ba 10: 76.

Stenshuvud (Skåne) granit A1a 1 o. 2: 9—10, 29 analys; kritsystemet Aa 109: 44; marin gräns Aa 105: 49; pegmatit Aa 105: 8. **-åsen,** horst Ba 9: 4.

Stenskogen (Skåne) hörsandsten Aa 87: 40—46.

Stensnärtåsgruvan (Nordmark) Ca 13: 71, Ca 35: 204.
Stensnäs (Ukna) järngruvor Aa 157: 41—42.
Stenstorp (Västerg.) Aa 121, Aa 125; jordskalv C 238: 26—27, C 370: 50; torvmarker D 43: 24—26, 39—40, 53—55; åkerareal Ba 10: 71.
Stenstorpsgruvan (Bladåker) Aa 104: 16.
Stensån (Hall.) profil av dalgången C 131: 31—32; svämlera Aa 60: 28—29 analys, C 8: 611—612.
Stenum (Västerg.) Aa 116; torvmarker D 43: 35—37, 44; åkerareal Ba 10: 72. **-maden** Ca 14: 33—35 profil, D 43: 35—36.
Stenungsund (Boh.) Ac 3; morän C 504: 128—130.
Stenvretsgruvan (Norberg) Ca 35: 417.
Stenålder, fynd C 30: 5—10, Ca 4: 152—161. **-boplatser** Aa 152: 124—127, Aa 173: 139—141, Aa 192: 77—78, 80—82, Aa 195: 97—99, C 383: 20—21, Ca 4: 152—157. **-havet** = Litorinahavet Ba 12: 39—41, C 161: 120—148.
Stenåsa (Öland) räfflor Ac 6: 40—41; åkerareal Ba 10: 65.
Stenåsen (Dala) olenidskiffer Ca 18: 67, 77; stenbrott Aa 125: 137—139.
Stenåsgruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 64, Kom. koll. 2: 211.
Steusloffia costata C 436: 176—179.
Stibiomikrolit C 520: 47 analys.
Stiby (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Stickelbergsgruvan (Torsåker) Aa 185: 33, C 152: 92, Ca 35: 516, 517.
Stigbergskajen (Göteborg) skred Aa 173: 9, 11.
Stigsbo (Husby) järnmalm Ca 35: 497—498.
Stigsjö (Ångerm.) berggrund C 177; jordarter C 92: 35—36, 70; jordskalv C 370: 33; åkerareal Ba 10: 75.
Stigstädeåkern (Havdhem) senkvartära lager Aa 164: 73—74, Ca 4: 75—80, 106—107.
Stigtomta (Sörml.) Aa 23, Aa 24, Aa 57; åkerareal Ba 10: 61.
Stillgruvan se **Stollgruvan.**
Stimmerkulla (Lerbäck) kvarts-fältspatgruva C 520: 102, 133—135.
Stjälkgruvan (Garpenb.) Ca 35: 457—458. (Säter) Ca 8: tab. 95, Ca 35: 483.
Stjärnhov (Sörml.) Aa 17; jordskalv C 191: 38—39.
Stjärnorp (Österg.) Aa 79, Aa 83; åkerareal Ba 10: 62.
Stjärnöåsen Aa 158: 40.
Stoby (Skåne) krithaltig morän Aa 61: 25; åkerareal Ba 10: 66.
Stockamöllan (Billinge) Aa 87; jordskalv C 370: 41.
Stockaryd (Smål.) Ab 14; jordskalv C 370: 17; åkerareal Ba 10: 64.
Stockbygranit Aa 101: 24—25.
Stockbåtar Ca 16: 189—190. Se f. ö. **Båtfynd** o. **Kanotfynd.**
Stockenströmsgruvan (Valö) Ca 35: 539.
Stockerhults mosse (Flistad) Aa 172: 155, 157 profil.
Stockholm, kartbl. Aa 6; fossil Yoldia Ba 12: 33—34, C 1: 147—148, C 18: 47; förh. mln granit o. gnejs C 77; grotta C 302: 52; jordskalv C 211: 100—103, C 238: 51. **-granit** Aa 4: 13—14, Aa 5: 14, Aa 6: 29, Aa 8: 17—18, Aa 10: 23—24, Aa 18: 19, Aa 26: 70—71, Aa 27: 23—24, Aa 29: 29—30, Aa 42: 23—25, Aa 44: 9—12 analyser, Aa 56: 23—25 analyser, Aa 88: 40, Ba 6 1 uppl. 23 analyser, Ba 6 2 uppl. 21 analyser, Ba 13: 46—60 analyser, C 48: 261, C 77: 3—11. **-län** Aa 4, Aa 6, Aa 8, Aa 13, Aa 16, Aa 27, Aa 44, Aa 45, Aa 50, Aa 51, Aa 58, Aa 59, Aa 65, Aa 72, Aa 73, Aa 80, Aa 81, Aa 88, Aa 89, Aa 90, Aa 93, Aa 94, Aa 95, Aa 96, Aa 97, Aa 98, Aa 100, Aa 101, Aa 104, Aa 111; jordskalv C 211: 103—104; järngruvor Ca 8: tab. 3—7; kalileptit C 354: 37—39 analyser; klyftgrottor C 302: 63—64; kvarts-fältspatförekomster C 520: 109—123; prakt.-geol. karta, Farsta o. Gustafsberg Bb 6; åkerareal Ba 10: 60—61; ädlare malmer Ca 17: 304—306. **-skärgård,** berggrund C 419; femisk leptit o. slirgnejs C 488; glacial skulptur C 258; glimmerbrytn. C 520: 224—225; kvarts-fältspatförekomster C 520: 109—123. **-trakten,** berggrund Ba 13; blyglans Ca 17: 304—305; högmossar C 373: 79—83; kvartär Ba 12. **-åsen** Aa 6: 37—38, Aa 44: 15—16, Aa 50: 19—20, C 1: 86.

Stockholms-Näs (Uppl.) Aa 8, Aa 44; åkerareal Ba 10: 61.
Stocksund (Danderyd) Aa 44; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12.
Stolan, Stora o. Lilla (Billingen) olenidskiffer Aa 172: 47—50, Ca 18: 60—62, 77.
Stollberg (Norrbärke) mullmalm C 338: 14—25 analyser. **-fältet**, järnmalm Ca 35: 378, 379—380; sulfidmalm Ca 17: 191—195. **-gruvan**, sulfidmalm C 275: 226—229.
Stollgruvan (Grythyttan) Ca 8: tab. 29, Ca 35: 215, 216. (Torsåker) Aa 176: 57—59, C 152: 79—81 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 100, Ca 35: 511.
Stolpabergsgruvorna (Hällefors) Ca 35: 220.
Stomatograptus törnquisti C 55: 42.
Stopgruvan (Norberg) Ca 35: 424.
Stora Blåsjön (Frostviken) kisförekomst C 329: 81—82, Ca 17: 129.
Stora Bårsjön (Möklinta) peridotitisk gabbro Aa 186: 22.
Stora Bäckhultsåsen Aa 154: 45.
Stora Bönmossen (Råggärd) C 373: 126—127 pollendiagr.
Stora Dyrön (Boh.) Ac 4; stromatolitkalksten C 381: 32—33.
Stora Eken (Otterstad) jättegrytor Aa 166: 27—28; strandlinjer Aa 166: 34; torvmark Aa 166: 36—39 profil, pollendiagr.
Stora Förvar (Stora Karlsö) Aa 164: 82, 87, Ca 4: 154.
Stora Gla (Glava) Ca 38; djupkarta C 272.
Stora Haddeboåsen Aa 154: 40—42.
Stora Hammar (Skåne) Aa 112; åkerareal Ba 10: 67.
Stora Harrie (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Stora Havsjöbergsgruvan (Hjulsjö) Aa 175: 43, Ca 8: tab. 30, Ca 35: 230.
Stora Herrestad (Skåne) Aa 117, Aa 142; mammillatuskrita C 535: 8; mucronatakrita C 535: 13—14; åkerareal Ba 10: 68.
Stora Hästnäs (Visby) silur Aa 183: 41, 45.
Stora Höjern (Häglinge) Aa 68; basalt C 51: 37—38.
Stora Jakobsgruvan (Riddarhyttan) Aa 46: 19.
Stora Karlsö, berggrund Aa 164: 36—43; grottor Aa 164: 85—89, C 302: 25—28; myr Aa 164: 105, 106 pollendiagr.; raukar Aa 164: 91—94, C 303: 11—12, 23—24; Stora Förvar Aa 164: 82, 87, Ca 4: 154.
Stora Kil (Värml.) jordskalv C 238: 22—23; marin gräns Aa 179: 62—64; raviner Aa 179: 82, 84; torvmarker Aa 179: 92—94; åkerareal Ba 10: 73. Se även **Kil.**
Stora Kopparberget (Falu gruva) Aa 189: 50—55, C 275: 106—177 analyser, Ca 17: 140—161.
Stora Kornö (Lyse) Klingkyrkan Aa 3: 9—11.
Stora Krigstjärnsfältet (Ljusnarsb.) malmer Ca 30: 144—145.
Stora Köpinge (Skåne) Aa 117, Aa 142; mammillatuskrita C 535: 7—8; mucronatakrita C 535: 11—13; åkerareal Ba 10: 68.
Stora Le, djupförh. Ac 1: 9; strandlinjens förskjutn. C 141: 6—8. **-marstrand--serien** Aa 187: 12—22.
Stora Lule älv, geologi C 202: 8—17; issjöar Ca 7 I: 84—87; källområde, morfologi C 257.
Stora Lundby (Västerg.) Ab 7; torvmarker D 33: 50—54, 74—75; åkerareal Ba 10: 70.
Stora Lövåsgruvan (Kil) Ca 35: 562.
Stora Malm (Sörml.) Aa 22; urgranit C 401: 32 analys; yngre granit C 401: 34 analys; åkerareal Ba 10: 62.
Stora Mellby (Västerg.) Ab 11; torvmarker D 42: 21—23, 33—34; åkerareal Ba 10: 70.
Stora Mellösa (Närke) Aa 49; åkerareal Ba 10: 73.
Stora Nittenmossen (Säfsnäs) Aa 177: 115, 120 profil.
Stora Nornissjön (Dalarna) Aa 181: 102—103.
Stora Orrleksmossen (Grangärde) Aa 175: 79, 81, 83—84 profil, pollendiagr.
Stora Perstorp (Undenäs) randplatå Aa 162: 54—56.
Stora Rexsjön (Ål) torvmark Aa 189: 155—157 pollendiagr.
Storaryd (Riseberga) Aa 67; basalt C 51: 7, 36—37.
Stora Råby (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67.

Stora Röknen (Vättern) visingsösandsten Aa 115: 23, Ca 2: 85—86.
Stora Sjöfallet (Lappl.) C 257: 189—194.
Stora Skarven (Vänern) skillersten Aa 34: 33.
Stora Skedvi (Dalarna) Aa 184; fossil hassel Ca 3: 97—98; Lövåsens gruva C 275: 225—226; sulfidmalm Ca 17: 172—176; Tomtebo koppargruva C 275: 217—221; åkerareal Ba 10: 74.
Stora Slågarp (Skåne) borrhål Aa 146: 75; fossil bison o. uroxe Aa 146: 52—53; åkerareal Ba 10: 67.
Stora Smedberg (Ljusnarsb.) morän Ca 21: 35. **-fältet,** järngruvor Ca 30: 158—159, Ca 35: 317.
Stora Solbjerge (Fröjel) myr Aa 164: 104 pollendiagr.
Stora Strand (Dalsl.) kopparmalm Aa 35: 94, C 214 analys, Ca 17: 365—368 analys.
Stora Tuna (Dalarna) diabas Aa 194: 29—33; fossil hassel Ca 3: 96; Frostbrunnsdalen Aa 189: 87; isälvsavlagr. Aa 189: 87—91; jordskalv C 247: 23; järnmalmsfält Ca 8: tab. 93—94, Ca 35: 485—496, 500; klyfta C 302: 64; postglac. finjordar Aa 189: 129—143; åkerareal Ba 10: 74.
Stora Uppåkra (Skåne) Aa 92, Aa 138; morän Ad 2: 24; åkerareal Ba 10: 68.
Stora Utterviks hage (Tunaberg) eulysit Ca 17: 311, Ca 35: 586—587.
Stora Venaåsen Aa 155: 48.
Stora Åby (Österg.) Aa 140; torvmarker D 44: 17—18; åkerareal Ba 10: 63.
Stora Ålsjögruvan (Norrbärke) Aa 181: 53.
Stora Örlingplatån C 308: 27—35.
Stora Östergruvan (Riddarhyttan) Aa 46: 18—19, 21.
Storberget (Norrb.) marin gräns C 165: 6—7.
Storbergsgruvan (Torsåker) C 152: 81 järnmalmsanalys, Ca 35: 511.
Storbockgruvan (Garpenb.) Ca 35: 448, 451.
Storbottengruvan (Torsåker) Aa 176: 71, Ca 35: 514.
Storbritannien, granitindustri C 103: 16—58; olenidskiffer Ca 18: 111—113; sandsten, kalksten o. takskiffer, bearbetn. C 106.
Storbromossen (Färnebo) Aa 165: 110.
Storbyåsen Aa 185: 59, Aa 186: 61.
Storebro (Smål.) diorit C 64: 111—112; järnbruk Ab 8: 13—14. **-åsen** Ab 8: 43—44.
Storfallsberget (Grangärde) järngruva Ca 8: tab. 75; zinkmalm C 275: 241—242, Ca 17: 195.
Storfors (Kroppa) Aa 118; jordskalv C 341: 7.
Storforsen (Döda fallet) C 140 2 uppl. 109—110, C 182: 82—93, Ca 12 I: 9—22.
Storgropsgruvorna (Svärdsjö) Ca 35: 505.
Storgruvan (Garpenb.) Ca 35: 446. (Guldsmedsh.) Ca 35: 300. (Hällestad) Ca 35: 592. (Karlskoga) Aa 124: 15. (Ljusnarsb.) Ca 35: 310. (Långban) Ca 8: tab. 62, Ca 23: 14—16, Ca 35: 207. (Nora) Ca 35: 244—245, 272. (Norberg) Ca 24: 84, 138—139, Ca 35: 417, 426. (Nordmark) C 162: 6. (Norrbärke) Ca 8: tab. 87, Ca 35: 381. (Persberg) Aa 165: 66, Ca 8: tab. 56, Ca 35: 182—187, Kom. koll. 2: 156—157. (Ramsberg) Ca 35: 293, 294. (Risinge) Ca 35: 593. (Svärta) Aa 23: 68—70, Aa 24: 35—36, Ca 35: 582, 583. (Säter) Ca 35: 479—482. (Torsåker) Aa 176: 59. (Ukna) Ca 35: 602. (Valö) Ca 35: 539. (Ål) Ca 35: 501.
Storgruvefältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 35: 396, Kom. koll. 1: 112—113, 260—263.
Storgruvestrecket (Guldsmedsh.) skiktad mangansilikatmalm C 326: 6—9 analys.
Storhedsgruvan (Årsunda) Aa 191: 54, C 152: 100.
Storholmen (Fardume träsk) Aa 171: 102—104, 106 profil.
Storholmsfläsian (Rödöomr.) kvartsporfyr C 181: 46—49, 50—52 uralitdiabas C 181: 81—82.
Storhöjdsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 159—160, Ca 35: 317.
Storissjön (Jämtl.) C 166: 18—19.
Storlien (Jämtl.) berggrundsprofiler C 75: 5—6, C 140 2 uppl. 83. **-issjön** C 246: 87—98, C 251: 161—163, Ca 7 II: 10.
Stormossen (Billingen) Aa 121 2 uppl. 140. (Nora) Aa 186: 86, 92—93 profil, pollendiagr. (Söderfors) Aa 190: 79—80 pollendiagr. (Östra Fågelvik) Aa 151: 61—63, 65 profil, analyser.

Stormossgruvan (Garpenb.) Aa 184: 53.
Stormstrandlinjer Ba 12: 38.
Stormterrasser Ba 12: 35—39, 74—79.
Stormyr (Gotl.) Aa 169: 89—90, Aa 170: 88, 90—91, 93—94, Aa 171: 100, 101, C 34: 36—37.
Storrymningsgruvan (Järnboås) Ca 35: 235.
Storsjö (Härjed.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Storsjö (Ukna) jordskalv C 370: 26; varvdiagr. Aa 157: 64.
Storsjön (Gästr.) Aa 176, Aa 191; bäckenets jordarter C 152: 190—192.
Storsjön (Jämtl.) C 140; sjösediment C 405: 60—61. **-området,** gräns ordovicium-silur C 455; kambrium o. ceratopygereg. C 378; kvartsit-sparagmit C 104: 3—4; kvartär C 429; lerig morän C 457: 119—121; silur C 9: 26—30; silurisk gråvacka C 494: 27.
Storstensgruvan (Färnebo) Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 205. (Norrbärke) Aa 181: 55.
Storstrecket (Norberg) järnmalm Ca 35: 421.
Storstrecksgruvan (Hofors) Aa 176: 55, 57, C 152: 88, Ca 8: tab. 99, Ca 35: 512.
Storsäl, fossilfynd Aa 116: 45, Ab 11: 52, C 190: 3—10.
Storsängsgruvan (Torsåker) Aa 176: 66, C 152: 86—87, Ca 35: 514.
Stortäktsgruvan (Västanfors) Ca 35: 412—413.
Storugns (Lärbro) kalkstensbrott Aa 171: 109, 110.
Storuman (Stensele) issjöavlopp Ca 26: 68—72.
Storvik (Gästr.) kartbl. Aa 176.
Stor-Vindeln (Lappl.) kambrium C 235: 9—14.
Storvänern Aa 136: 34—38, Aa 143: 29—37, Aa 144: 69—75, Aa 145: 34—39, Aa 148: 29—37, Aa 151: 41—55, Aa 163: 32—40, Aa 166: 31—34, Aa 167: 59—72, Aa 172: 137—139, Aa 174: 72—77, Aa 179: 60—63, 68—71, Aa 182: 174—178, Aa 187: 140, C 270, C 347: 47—58, C 422: 8, 30.
Storvätteshågna (Idre) myrar Ca 21: 187—188, 191 pollendiagr.
Storänggruvan se **Storsängsgruvan.**
Storön (Färnebo) järnmalm Ca 35: 188, 190, Kom. koll. 2: 205.
Storön (Älvkarleby) torvmark Aa 191: 96—97 pollendiagr.
Strand -barrikader, term C 272: 13—15; Aa 129: 69, Aa 171: 91. **-bildningar** C 161: 19—27; Torneträsk C 219: 122—161. **-erosion** Aa 74: 127—129. **-fyllning** Ba 12: 45. **-förskjutningskurvor** Aa 167: 70—72, Aa 173: 97, Aa 176: 143, Aa 178: 135, Aa 179: 107, Aa 185: 99, Aa 192: 95, Aa 199: 90; Borgholm C 353: 124; Gästrikland C 391: 97—100; uppsalatrakten C 368: 21, 45—49; valdemarsvikstrakten C 373: 139; Västerbotten Ca 26: 111. **-grottor** Aa 103: 58—59, Aa 152: 132—134, Aa 156: 70, Aa 160: 70—71, Aa 164: 78—88, Aa 170: 75—79, Aa 171: 84—85, C 302. **-grus** Aa 74: 121—129, Aa 75: 35—40, Aa 76: 31—33, Aa 103: 82—84, Aa 111: 42—43, Aa 115: 31—32, Aa 155: 52—53, Aa 181: 94—96, Aa 188: 80, Aa 192: 68—69, 76—82; Bergslagen C 433: 55; Dösebacka C 482: 16—17, 19. **-grytor** Aa 103: 84—85, Aa 105: 48—49, Aa 111: 44—45, Aa 127: 72—73, Aa 152: 140, 144, Aa 156: 70—72, Aa 170: 80, Aa 173: 53, Ac 1: 36—37, Ac 3: 9—11. **-hak** Aa 199: 91, Ca 26: 77. **-linjer** Aa 115: 31—32, Aa 126: 75—78, Aa 135: 69—72, Aa 144: 72—75, Aa 145: 34—38, Aa 162: 60—63, Aa 166: 34, Aa 167: 58—72, Aa 168: 109—115, Aa 172: 124—127, 137—138, Aa 174: 66—69, Aa 175: 71—73, Aa 176: 99—106, Aa 177: 108—113, Aa 179: 61—64, Aa 183: 94—99, Ab 13: 59—61; centraljämtska issjön C 166: 5—7, 25—38, Ca 7 II: 37—40; Falkenberg-Varberg C 393: 39—44; Fulufjället Ca 21: 163; förskjutning, insjöar C 141, Skandinavien C 98: 3—42; Grövelsjön Ca 21: 22—23; Gästrikland C 391; issjöar, Jämtland o. Lappland Ca 7 I: 12—15; jämtlandsfjällen C 128, C 140 1 uppl. 75—76, C 140 2 uppl. 99—105; Lule älvs källomr. C 257: 157—164; Noen C 204: 4—15; Norrbotten C 117: 31; postglac., Skandinavien C 98: 50—66, Vänern C 270; senglac., Bergslagen C 349, N Amerika C 98: 42—50; torneträskomr. C 219: 139—

169; Vaberget C 188; Västerbotten Ca 26: 74—79; övre Klarälvsdalen C 550: 26—32, 37—38. **-mossar,** term Aa 103: 89, C 223: 34. **-märken** C 257: 101—188. **-nischer** Aa 171: 85—86. **-pelare** C 161: 21—23, se f. ö. **Raukar. -sand** Aa 182: 176—178. **-sediment** Aa 172: 116—117. **-terrasser** Aa 103: 84, Aa 115: 31—32, Aa 138: 86. **-vallar** Aa 37: 65—67, Aa 63: 47—48, Aa 74: 123—124, Aa 75: 35—40, Aa 91: 31—32, Aa 92: 65, Aa 95: 45—46, Aa 102: 33—38, Aa 105: 48—49, Aa 110: 29—30, Aa 117: 16—18, Aa 121 2 uppl. 131—133, Aa 138: 84—86, Aa 145: 34—38, Aa 146: 33—34, Aa 152: 92, 100—101, 144, Aa 164: 74—76, Aa 183: 92—93, Ab 12: 40—41, Ab 13: 58—61, Ac 5: 63—64, C 161: 24—27; Blekinge Ca 1: 42; Hornborgasjön Ca 14: 47—61; Snoder C 195; Torneträsk C 119: 127—129, 161; Vänern C 270; Öland C 353: 95—121. **-zon,** morfologi Ca 12 I: 23—27.

Strandbergsfältet (Grängesb.) apatitjärnmalm C 418: 19—20, Ca 8: tab. 72, Ca 35: 328.

Strandgruvan (Vika) Ca 35: 499.

Strandhemsfältet (Fröskog) gruvor Ca 17: 375, 377.

Strandmoramassivet (By) diabas Aa 186: 35—39.

Straparollus clathratus C 99: 64.

Strenuella obscura C 415: 22; subgotlandica C 314: 14—15.

Strep (Vårdnäs) Aa 155; fornsjö Ca 16: 159—163.

Striberg (Nora) jordskalv C 191: 31; malmfält C 449; malmtyp C 13, Ca 35: 240—241. **-fältet,** järnmalm Bb 4: 11—19 analyser, Ca 8: tab. 47, Ca 35: 263—275.

Striern (Österg.) flottholme Aa 155: 70, Ca 16: 197—201.

Stripa (Guldsmedsh.) gruvfält Bb 4: 61—68 analyser; odalfält Ca 8 tab. 38, Ca 28, Ca 35: 287—289.

Stripafältet (Skinnskatteb.) järnmalm Ca 8: tab. 26, Ca 35: 398, Kom. koll. 1: 114—116, 192—193, 267—268.

Stripa-Glifsa (Nora) järngruvor C 449: 140—141, Ca 8: tab. 48, Ca 35: 273.

Stripbergsgruvan (Västanfors) Ca 8: tab. 22, Ca 35: 409.

Stripgruvan (Västanfors) Ca 35: 409.

Stripås (Norberg) koppargruva Aa 188: 53, Ca 17: 294—295.

Stromatolitkalksten, kvartär, Bohuslän C 381; västerbottensfjällen Ca 37: 144.

Strombolituitkalk, Öland C 109: 16.

Strontium, vätögranit C 534: 16—21.

Strophomenidae, översilur, Gotland C 276.

Strossa se **Stråssa.**

Strutmärgel Aa 74: 53—54, A1a 1 o. 2: 98, Ca 6: 555 analys.

Strykningsprovet, metod C 345: 137.

Strå (Österg.) Aa 130; torvmark D 44: 27—28; åkerareal Ba 10: 63.

Stråken (Aneboda) Ab 3; sjösediment C 330: 37—42 profil.

Strålsnäs (Åsbo) kartbl. Aa 154. **-åsen** Aa 154: 35—36.

Strålsten C 460: 4—5.

Stråssa (Ramsberg) järnmalmsfält Aa 46: 25—26, Bb 4: 77—84 analyser, Ca 8: tab. 53, Ca 20: 7—37, Ca 35: 293.

Stråvalla (Hall.) Ab 10, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Strängar, på myrar C 457: 144—147, Ca 21: 98—100.

Strängnäs, kartbl. Aa 18; jordskalv C 211: 99; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 10: 29, Aa 17: 28, Aa 18: 28.

Strängsered (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 370: 3; åkerareal Ba 10: 71.

Strö (Skåne) se **Norra Strö, Västra Strö** o. **Östra Strö.**

Strö (Västerg.) Aa 182; torvmarker D 53: 4; åkerareal Ba 10: 73.

Ström (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.

Strömand, fossilfynd Ab 12: 37—38, C 263: 5—11.

Strömhagsgruvan (Lena) Ca 35: 525—526.

Strömnäs (Vilhelmina) kalksten o. tungspat C 235: 18—21.

Strömsbergs bruk (Tolfta) Aa 29; jordskalv C 211: 106.

Strömsbro (Gävle) jättegrytor Aa 178: 68—70. **-granit** Aa 178: 23—25.

Strömsgnejs C 360: 66—68.

Strömsholm (Västm.) Aa 1, Aa 196; **-lera,** term C 1: 212. **-åsen** Aa 1: 7, Aa 17:

29, Aa 19: 27, Aa 23: 75—76, Aa 24: 55, Aa 42: 39, Aa 196: 40, C 1: 106.

Strömshult (Tunaberg) eulysit Ca 17: 311—312, Ca 35: 586.

Strömskvartsit C 140 1 uppl. 45—46, C 140 2 uppl. 57, C 235: 15—17, C 382: 62—65, 83. **-serien,** Västerb. län C 445: 177—195, Ca 37: 140—145. **-skollan** C 417: 75—78, C 448: 7—9.

Strömstad, kartbl. Ac 1; granitindustri C 479: 105; jordskalv C 238: 34—35, 81, 83, 91, C 341: 24, C 407: 14, 18; torvmarker D 61; åkerareal Ba 10: 70.

Strömsund (Jämtl.) ragundabergarter C 140 2 uppl. 34, 35, C 290.

Ströms vatttudal (Jämtl.) C 140; grafit Ca 17: 134; kalkstensförekomster C 235; sjösediment C 405: 54—55; vattenomr. C 140 2 uppl. 25—26.

Strömtorp (Karlskoga) Aa 124; jordskalv C 341: 14.

Strövelstorp (Skåne) Aa 76; borrningar Ca 6: 494—496; åkerareal Ba 10: 66.

Stubb -ar, submarina, C ^{14}-datering C 557: 13—14. **-lager,** i torv Aa 133: 32—33, Aa 135: 62—63, Aa 138: 105, Aa 139: 51, Aa 149: 27—28, Aa 155: 70—71, C 1: 253—254, C 108: 2—3, C 204: 15—30, C 218: 8—14, C 248: 25, 46—47, Ca 14: 24—28, Ca 16, Ca 21: 100—101; på sjöbottnar C 204: 15—30, C 218: 17—24, Ca 14: 27—28, Ca 16.

Stubbgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 398.

Stugun (Jämtl.) C 140; jordskalv C 440: 10—11; åkerareal Ba 10: 76.

Stuhm (Tyskl.) borrhål C 237: 55—56.

Stumle myr (Alva) Aa 164: 105—106.

Sturefors (Vist) Aa 141.

Sturegruvan (Torsåker) Aa 176: 62, Ca 35: 511.

Sturkö (Blek.) Ca 1; diabasgångar A1a 5: 69; jordskalv C 532: 20; urgranit A1a 5: 12; åkerareal Ba 10: 66.

Stygforsen (Dalarna) cementkalk C 71: 17—18; förkastning C 71: 20; retiolitesskiffer C 57: 25, C 71: 17—18.

Stygina nitens C 436: 137—139.

Stylolitkalksten, Höllviken C 465: 16.

Styra (Österg.) Aa 102; åkerareal Ba 10: 63.

Styrestad (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.

Styrnäs (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.

Styrsjöplatån (Leksand) randterrass C 220: 178—179, Ca 21: 57, 125—126.

Styrsö (Västerg.) Aa 195, Ab 9; berggrund C 531; kvarts-fältspatgruvor C 520: 105; skalgrusbankar o. skalför. lera Aa 195: 71—72, 74—75, 82—85, 87, C 393: 37; åkerareal Ba 10: 69.

Styvleks -grad, jordarters C 256, C 271: 23—32, C 345: 129—130. **-prov** C 345: 137—138.

Stålbogruvan (Garpenb.) Aa 184: 52—53, Ca 35: 436.

Stålgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 159, Ca 35: 317, 319. (Norberg) Ca 24: 108, Ca 35: 425.

Stålgruvestrecket (Grangärde) Ca 35: 330.

Stålklockan (Skinnskatteb.) järngruva Ca 35: 396—397, Kom. koll. 1: 92, 260—261.

Stålmalmsgruvan (Gåsborn) Ca 23: 99, Ca 35: 208.

Stånga (Gotl.) Aa 156, Aa 164; jordskalv C 211: 93; myr Aa 164: 106—108 profil, C 34: 33; senkvartära lager Ca 4: 83; åkerareal Ba 10: 66.

Stångby (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67.

Stångenäs (Boh.) Ac 2, Ac 3; stenåldersfynd C 30: 6.

Stånger (Stora Mellösa) alunskiffer Aa 49: 19, C 21: 36—37.

Stångfallsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 151, Ca 35: 316.

Stångsmyr (Lojsta) Aa 164: 103 pollendiagr.

Stångtjärnsfältet, isälvsgrus Aa 189: 108—110.

Stångån, fornsjöar Ca 16: 11—224; rullstensgrus Aa 134: 41; urspåring Ca 16: 101—103.

Städjan (Idre) berggrund C 9: 32, C 104: 30—33, C 299: 23—27, Ca 21: 14.

Ställberg (Ljusnarsb.) Aa 175; jordskalv C 532: 7. **-fältet,** järnmalm Aa 175: 43, Bb 4: 141—144 analyser, Ca 8: tab. 41—42, Ca 30: 139—144 analyser, Ca 35: 310—312, 316.

Ställbergsgruvan (Grangärde) Ca 35: 357.

(Hällefors) Aa 175: 43—44, Ca 35: 224. (Ramsberg) Ca 35: 296.
Ställbottengruvan (Västanfors) Ca 35: 404.
Ställdalen (Ljusnarsb.) Aa 175; jordskalv C 211: 18, C 341: 15. **-skiffer** Aa 175: 26—27, Ca 30: 39—40 analyser.
Ställsten Aa 26: 38, Aa 181: 67—68, Aa 186: 49.
Ställstensberget (Los) koppargruvor C 152: 119, Ca 17: 137.
Stänglighet Aa 153: 41, Aa 159: 46—47, Aa 167: 36—38, Aa 192: 43, Aa 195: 13, Aa 196: 11, 12, C 360: 49—53.
Stäringegnejs, term Aa 24: 31—32.
Stättgruvan (Nordmark) Ca 8: tab. 67, Ca 13: 52.
Stävie (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67.
Stöde (Medelp.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 33; åkerareal Ba 10: 75.
Stömne (Stavnäs) koppargruva Ca 17: 216—217.
Stöpafors (Sunne) Ca 38; jordskalv C 370: 28.
Stöpsjögruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 61, Ca 13: 84.
Stötsidsärr, term C 258: 32.
Stötstensgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 291.
Stöttingfjället (Lycksele) myrar Ca 26: 118, 120—121.
Subarktisk period C 331: 112—113, C 347: 16, Ca 12 III: 43.
Subatlantisk klimatförsämring Aa 170: 101; period C 204: 45—46, C 248: 13, C 331: 109, 111, 119, C 347: 12—13, C 353: 141, C 373: 163—164, C 422: 28, Ca 12 III: 43, Ca 14: 21, 78—79, Ca 16: 93; strandlinjer Aa 164: 129—133.
Subboreal period C 204: 40—45, C 248: 12—13, C 331: 109, 111, 117, C 347: 13, C 422: 28—29, Ca 12 III: 40, 42, Ca 14: 20—21, 77—78, Ca 16: 91—93, 158.
Subfossil flora C 20, C 134, C 180, C 193, C 200, C 210, C 237: 33—38, C 260, C 280, C 495: 13—20, Ca 3, Ca 12 III, Ca 16: 94—100, 222—224, 269—273.
Subjotniska eruptivbergarter Aa 176: 34—39, Aa 178: 23—26, Ba 13: 64—66, Ca 37: 63.
Subkambrisk denudationsytа Aa 182: 24—25; landyta C 299: 27—44; peneplan Aa 144: 7.
Submarina bergklintar Ca 4: 36; stubbar, C^{14}-datering C 557: 13—14; sötvattenslager C 346: 73—92; torv C 347: 62—64.
Submoräna avlagringar Aa 129: 58—59, Aa 137: 66—67, Aa 146: 15—17, Aa 182: 128—129, Ac 8: 86, C 196, C 237, C 402, C 429, C 473: 54—58, C 481, C 495, Ca 26: 56—58; tall C 557: 4—5, Ca 21: 16—17.
Substitutionsförhållanden, amfibolgruppen C 460 analyser, C 480: 5—6.
Suecoceras se **Endoceras.**
Sularpsbäcken (Skåne) graptolitskiffer C 31; svämbildn. Ad 1: 43—44; undersilur Aa 92: 12—18.
Sulfid -förekomst, skelleftefältet, antimonmineral C 404. **-malm** Aa 165: 55—56, Aa 168: 49—50, 52—53, Aa 175: 39—40, Aa 177: 56—57, Aa 181: 62—63, Aa 184: 59—62, Aa 188: 53, Aa 189: 50—56, Aa 194: 43—44; Boliden, kvicksilver C 499; Dannemora Ca 17: 299—302, Ca 35: 532—533; Garpenberg Ca 17: 182—190; Jokkmokk C 369: 45—48; Kristineberg C 524: 43—76 analyser; Kristtjärnsfältet Ca 30: 146; leptitformationen Ca 17: 4—10, Ca 35: 48—56; Ljusnarsberg Ca 30: 83—98; Malånäset C 424: 66—187; Mellansverige C 275: 206—277, Ca 17: 4—10; Mensträsk C 515 analyser; Norberg Ca 24: 38, 72—73, 111—112; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 123—125; Sala Ca 17: 278—282; Saxberget Ca 17: 195—197; skelleftefältet Ca 17: 11—12, 102—118; Striberg C 449: 76—78; Sverige Ca 17; Utö C 541: 36—37; Värmlands län Ca 17: 213—219; Västerb. län Ca 37: 67—84. **-malmsgångar,** Dalsland o. Värmland Ca 17: 19—20. **-mineral,** Långban Ca 23: 61—62; skelleftefältet, spektrokem. unders. C 491. **-tellurid-mineralisering,** Rudtjebäcken C 536. Se även **Kis.**
Sulitälma (Lappl.) fjällbyggnad C 528; glaciärer Ca 5 II: 1—44; gångbergarter C 185: 76—77; kisförekomster C 185: 87—89. **-salojaureomr.,** geol. byggn. C 528. **-skiffer** C 185: 33—38.

Sultingruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 83, Ca 35: 352.
Sumpgas i torv C 335: 59.
Sumpmark, N Dalarna C 119: 8—10.
Sund (Österg.) Aa 119, Aa 134; åkerareal Ba 10: 62.
Sundals-Ryr (Dalsl.) Aa 39; jordskalv C 238: 62—63, 84; Näsmossen C 373: 126—127 profil, pollendiagr.; torvmarker D 52: 6—7; åkerareal Ba 10: 71.
Sundborn (Dalarna) Aa 189, Ca 21, Ca 40; fossil hassel Ca 3: 95; järngruvor Ca 8: tab. 94, Ca 35: 503—504; åkerareal Ba 10: 74. **-mossen** Ca 21: 92 pollendiagr. **-åsen** Aa 189: 87.
Sundby (Sörml.) Aa 1, Aa 5, Aa 196; jordskalv C 341: 16; åkerareal Ba 10: 62.
Sundbyberg Aa 6; blyglans Ba 13: 94; jordskalv C 211: 104; kvartär Ba 12.
Sundbyåsen Aa 10: 30, Aa 18: 29.
Sundmansgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 61, Ca 13: 78.
Sundom (Norrb.) jordskalv C 440: 19.
Sundre (Gotl.) Aa 152; litorinagrus Ca 4: 119; stenåldersboplats Ca 4: 154; åkerareal Ba 10: 66. **-kalk** Aa 152: 58—68. **-kalksten** C 305: 78—82, C 331: 30.
Sundsandvik (Högås) Ac 3; jordskalv C 370: 11.
Sundsgruvefältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 57, Ca 35: 401—402.
Sundsgruvorna (Kroppa) Ca 8: tab. 64, Ca 35: 190—191, Kom. koll. 2: 209. (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 41, Ca 30: 150, Ca 35: 315.
Sundsjö (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Sundsudden (Grythyttan) manganförekomst C 312: 316—318 analyser, Ca 17: 260—261; skärpn. Ca 35: 213.
Sundsvall, berggrund C 177; fossil gås C 263: 21—23; granitporfyr C 181: 40—46; jordarter C 92: 33; jordskalv C 137: 3, C 167: 2, 4, C 191: 3—4, C 211: 77, C 238: 44, C 247: 19—20, C 370: 34, C 407: 31; åkerareal Ba 10: 76. **-trakten,** bergrund Ca 36: 18—26 analyser.
Sunnansjö (Grangärde) Aa 177; jordskalv C 341: 15. **-heden,** isälvsavlagr. Aa 177: 90—92.
Sunne (Jämtl.) C 140; kvartsit, sandsten o. tektonik C 409; mellankambrium C 378: 5; åkerareal Ba 10: 76. **-kvartsit** C 377: 11—20, C 409: 16—20, 27—29.
Sunne (Värml.) Ca 38: 153, 164; jordskalv C 211: 64—65, C 238: 22—23, C 341: 6, 12, 22, 26, C 407: 18; åkerareal Ba 10: 73.
Sunnemo (Värml.) Ca 38: 164; jordskalv C 137: 11, C 238: 22—23, C 341: 22, C 407: 16; marin gräns C 342: 89; åkerareal Ba 10: 73.
Sunnersberg (Västerg.) Aa 182; torvmark D 53: 4; åkerareal Ba 10: 73.
Sunnerskog (Alseda) bornit o. chalcocit C 321: 40—41; koppargruva Ab 8: 12, Ca 17: 348—349.
Suntak (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 238: 49, C 370: 8; torvmarker D 43: 22—23; åkerareal Ba 10: 72; åsgravar Aa 125: 83.
Suntetorp (Västerg.) Aa 121.
Superkrustalformation, Grythyttan, tektonik C 312: 20—37.
Sura (Västm.) Aa 19; åkerareal Ba 10: 74. **-hammar** Aa 19.
Surte (Nödinge) Aa 173, Ac 4; jordskalv C 247: 8; jordskred Ca 27.
Surteby (Västerg.) Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.
Surteåsen Ab 10: 31—32.
Susannagruvan (Nora) Ca 35: 244.
Sutterhöjden (Nyed) isälvsgrus Aa 144: 53—54, C 342: 11—16; jordskalv C 247: 5.
Suttertjärn (Nyed) Aa 144; jordskalv C 341: 13.
Svabgruvan (Säter) Ca 8: tab. 95, Ca 35: 483—484.
Svabit, Långban Ca 23: 53—54, 93 analyser; Ultevis C 516: 19—22 analyser.
Svalgruvan (Silvberg) Ca 35: 473.
Svallad morän Aa 178: 72—73, Aa 184: 84—85, Aa 188: 78—80, Aa 190: 41—42, Aa 191: 62—63, Aa 192: 52—53, Aa 194: 61, Aa 195: 56—57, Aa 196: 47, Aa 199: 78, Ca 26: 86—87.
Svallgrus Aa 7: 16—17, Aa 10: 26—27, Aa 57: 45—47, Aa 96: 12—13, Aa 104: 24—25, Aa 126: 73—75, Aa 137: 67—69, Aa 144: 49—50, Aa 147: 82—84, Aa 165: 74—75, Aa 168: 95—98, Aa 172: 116—117, Aa 178: 82—83,

111, Aa 184: 85—88, Aa 187: 143, Aa 188: 80, Aa 194: 61—62, Aa 196: 48, Aa 199: 78, C 1: 55 not, C 16: 68, Ca 21: 68, Ca 26: 87; blockens orientering C 497: 15—17; term Aa 5: 20 not.

Svalnäs (Danderyd) Aa 44; agr-geol. karta Bb 5.

Svaluf se **Svalöv.**

Svalöv (Skåne) Aa 87; agrogeologi C 380; jordskalv C 370: 41; åkerareal Ba 10: 68.

Svanamossen (Norra Vi) Ca 16: 234—238.

Svanbolandet (Vittangi) järnmalm C 284: 79—81.

Svaneberg (Bredsäter) Aa 172; jordskalv C 370: 13.

Svanesund (Långelanda) Ac 3; jordskalv C 532: 22.

Svangeråive (Lappl.) blymalm Ca 17: 80.

Svansele (Norsjö) kismalm C 389: 87, Ca 37: 71.

Svanshals (Österg.) Aa 130; torvmarker D 44: 24—26; åkerareal Ba 10: 63.

Svanskog (Värml.) fossil Trapa Aa 167: 84 pollendiagr., C 347: 53—54 pollendiagr.; jordskalv C 238: 22—23, 85, C 293: 8, C 341: 24, C 370: 37; marin gräns Aa 167: 58, Aa 187: 141, 142; sjömalm Aa 187: 160; svämlera Aa 187: 159—160; torvmark Aa 187: 151—152 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73; åmålsformation Aa 167: 24—25, Aa 187: 25.

Svappavara (Jukkasjärvi) bergrund Ca 41: 38—39; gediget guld Ca 41: 120; järnmalm Ca 41: 114; järnmalm o. apatit C 127: 37—38, C 294: 50; järn- o. kopparmalm C 23: 8, 9, 24—25, 27, 77—82, 109, 113, 133—134, 144, C 366: 137; kopparmalm C 283: 82—83, C 321: 12—24, Ca 17: 85—88, Ca 41: 118—119; malmfyndigheter C 183: 41—56 analyser.

Svarta jorden, Björkö Aa 4: 35—36, Ba 12: 81.

Svarta randen, term C 180: 4; Ac 6: 75, 80, 94.

Svartbergsfältet (Guldsmedsh.) järnmalm Ca 35: 299—300. (Norrbärke) järnmalm Ca 8: tab. 92, Ca 35: 378, 379; sulfidmalm Ca 17: 191—195.

Svartbergsgruvan (Nora) C 449: 141—143, Ca 8: tab. 48, Ca 35: 274. (Norberg) Ca 35: 425.

Svarteborg (Boh.) Ac 2; jordskalv C 211: 35, C 238: 34—35, 83; torvmarker D 51: 10—12; åkerareal Ba 10: 69; ändmorän Ac 2: 39.

Svartfjällsgruvan (Garpenb.) Ca 35: 448, 450.

Svartgruvan (Norrbärke) Ca 35: 379. (Såter) Ca 35: 474, 475.

Svarthyttegruvan (Norrbärke) Aa 194: 36—37, Ca 35: 381.

Svartklubben (Uppl.) kartbl. Aa 97; åländska block C 68: 32.

Svartlera Aa 1: 18—19, Aa 2: 41 analys, Aa 3: 20—21 analys, Aa 6: 45—46 analys, Aa 7: 21—22 analys, Aa 8: 27 analys, Aa 11: 25 analys, Aa 12: 32 analys, Aa 15: 43—45 analys, fossilfynd, Aa 18: 34 analys, Aa 20: 40—41 analys, Aa 27: 34 analys, Aa 31: 32—44 analys, fossilfynd, Aa 43: 31 analys, Aa 44: 23 analys, Aa 49: 32 analys, Aa 50: 24—25 analys, Ab 7: 46—48 analyser, Ab 11: 59—60, Ac 3: 74—75, C 1: 204—213 analyser, Ca 2: 102.

Svartliden (Arvidsjaur) kismalm C 389: 91.

Svartlå, berggrundskarta Ca 41: Pl 3. **-serien** C 474: 18.

Svartmalm, N Kalmar län C 64: 80—83 degelprov; Stripa Ca 28: 19—22; Svappavara C 183: 44—47 analyser.

Svartmocka Ca 26: 92—93.

Svartmylla Aa 40: 90 analys.

Svartnäsgruvan (Svärdsjö) Ca 35: 505.

Svartrå (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 293: 15; åkerareal Ba 10: 69.

Svartsjölandet (Uppl.) Aa 4; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12.

Svartsjö mosse (Västerg.) C 373: 97, 99, 103—104 profil, pollendiagr.

Svartsång (Kroppa) gruvor Ca 35: 191, Kom. koll. 2: 211—212; jordskalv C 122: 10—12; rullstensås Aa 165: 91—92.

Svarttjärnsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 159, Ca 35: 317. (Skinnskatteb.) Ca 35: 398.

Svarttjärnsmossen (Malingsbo) Aa 168: 140—141 profil.

Svarttjärnsmyren (Västanfors) Aa 168: 137—140 pollendiagr.

Svarttorp (Smål.) Aa 123; torvmark Aa 193: 77; åkerareal Ba 10: 63.

Svartudden (Rödöomr.) syenitporfyr C 181: 59—62.

Svartvik (Medelp.) C 92, C 177.

Svartvik (Svärdsjö) koppar-zinkmalm C 275: 224—225, Ca 17: 170—171.

Svartviksfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Aa 175: 42—43, Bb 4: 136—141 analyser, Ca 8: tab. 41, Ca 30: 146—150, Ca 35: 314—315.

Svartviksgruvan (Norrbärke) Aa 181: 54, Ca 8: tab. 88, Ca 35: 376. (Ramsberg) Ca 35: 301.

Svartå (Kvistbro) Aa 124; ancylusgränsen C 346: 17; jordskalv C 341: 18.

Svartån (Österg.) fornsjöar Ca 16: 225—275; isälvsgrus Aa 135: 47—48. **-åsen** Aa 140: 25.

Svartälvsåsen Aa 122: 20, Aa 165: 92—93.

Svarvaretorpsåsen Aa 138: 62.

Svavel, produktion, Falun Aa 189: 57, Sverige Ca 17: 60—64. **-kis** Aa 187: 125, Ab 8: 12; Dannemora Ca 17: 300; Dylta o. Ervalla Ca 17: 246—248; Falun Aa 189: 56, C 275: 147—164; Finnbo o. Sveden C 275: 196—197, Ca 17: 162; Gladhammar C 64: 55; kaledoniska bergskedjan Ca 17: 14—15; Kalvbäcksgruvan Ca 17: 165—168; Kristineberg Ca 17: 107—108; Kvikkjokks fjälltr. C 146: 21—23; Långban Ca 23: 93; Mensträsket Ca 17: 110—111; N Kalmar län C 64: 62; Näsliden Ca 17: 110; olenidskiffer Ca 18: 107; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 57; Slättberg Ca 17: 203—204; Stekenjokk o. Remdalen Ca 17: 99—102; Sverige, produktion Ca 17: 64; Tjåter Ca 17: 97—98; Tomtebo Ca 17: 175—176; Ö Silvberg Ca 17: 180, se även **Pyrit. -syra,** produktion, Falun Aa 189: 57. **-väte,** i torv C 335: 59.

Svavelberget (Skinnskatteb.) kisförekomst Aa 168: 49, 58, C 275: 240, Ca 17: 291.

Svavelgruvan (Dannemora) Ca 35: 532.

Svea (Dannemora) järngruva Ca 35: 535.

Sveapasset, pollendiagr. C 347: 12—36.

Svea älv, geol. tidsställn. C 347.

Svedala (Skåne) formsand C 292: 28—30; fossil mammut Aa 138: 38, C 1: 159; åkerareal Ba 10: 67; ändmorän Aa 138: 44—45.

Sveden (Sundborn) svavelkis Aa 189: 55, C 275: 196—197, Ca 17: 162.

Sveden (Valbo) rullstensås Aa 178: 84, 86.

Swedenborgit, Långban Ca 23: 59, 93.

Svederna (Ukna) järnmalm Ca 35: 603.

Svedgruvan (Husby) Ca 8: tab. 78, Ca 35: 498. (Stora Tuna) Ca 35: 496.

Svedmossegruvan (Torsåker) C 152: 94.

Svedvi (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74. **-kärret** Aa 196: 61—62 pollendiagr. **-åsen,** bås t. Strömsholmsåsen Aa 3: 10, 17, Aa 196: 40, C 1: 114.

Svedån (Västerg.) torvmark Aa 193: 79—84 pollendiagr.

Svedängsgruvan (Hofors) Aa 176: 53—54, C 152: 78, Ca 35: 510.

Sveg (Härjed.) C 140; jordskalv C 211: 78; malminmutn. C 234: 14—15; åkerareal Ba 10: 76.

Svekofennisk bergskedjebildn., term Aa 199: 9; C 544: 7, Ca 37: 16—24; cykel Ca 37: 15—49.

Svenljunga (Västerg.) Ab 6; kartbl. Aa 33; åkerareal Ba 10: 71.

Svennarum (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Svenneby (Boh.) Ac 2; jordskalv C 370: 10; åkerareal Ba 10: 70.

Svenneby (Västerg.) Aa 172; åkerareal Ba 10: 71.

Svennevad (Närke) Aa 63; Trätkärrsgruvan Ca 2: 45; åkerareal Ba 10: 73. **-åsen** Aa 63: 49, 52.

Svensarva (Morkarla) gruva Aa 104: 15.

Svensbogruvan (Folkärna) Aa 188: 50, Ca 8: tab. 69, Ca 35: 433. (Gamleby) Ca 35: 605. (Voxna) C 152: 111.

Svensbomossen (Folkärna) Aa 188: 102—103 profil.

Svensbro (Edhem) flygsand Aa 121 2 uppl. 119—120.

Svensjömossen (Svärdsjö) Ca 21: 131, 132 pollendiagr.

Svenska högarne, kartbl. Aa 90.

Svenska stenarne, kartbl. Aa 89; åländska block C 68: 32.

Svensksjöissjön (Grangärde) Aa 177: 102—104.

Svensköp (Skåne) Aa 68; åkerareal Ba 10: 68.

Svenstorp (Skåne) borrhål Aa 146: 85; jordskalv C 370: 43; åkerareal Ba 10: 68.
Svenstorpsåsen (Smål.) Aa 123: 115.
Sventorp (Västerg.) Aa 121; torvmark D 43: 57—58; åkerareal Ba 10: 71.
Sveparfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 151—152, Ca 35: 316.
Sveriges geologiska undersökning, arbetsplan C 1: 1—10; bladindeln. f. kartverket Ba 1; förslag t. förrådsstatist. unders. av torvmarker C 274; museum C 265; torvinventering C 335: 5—13, 120—125; utställning 1897 C 174; årsberättelser ingå i varje sedan 1907 utgiven årsbok.
Svilkisbäcken (Tärna) kisförekomst C 329: 83.
Svinesund (Boh.) överskjutn. C 411.
Svingöl (Gladhammar) skärpn. Aa 126: 52, C 64: 71, Ca 35: 606.
Svinhult (Österg.) kartbl. Aa 134; åkerareal Ba 10: 62.
Svinnegarn (Uppl.) källa Aa 10: 43; åkerareal Ba 10: 61.
Svinninge (Österåker) Aa 44; kvarts-fältspatbrott Ba 13: 87—88.
Svinstad (Bankekind) Aa 141; torvmark D 45: 32.
Svionisk cykel, term Aa 199: 9, C 544: 7, Ca 41: 14—33; granit C 534.
Svältorna (Västerg.) Aa 20: 17—18, Ab 7: 13—14.
Sväm-bildningar Aa 48: 38, Aa 75: 44—45, Aa 103: 92—95, Aa 138: 100—103, Aa 142: 123—126, 131—134, 167—169, 180—181, 182—183, Aa 150: 99—100, 123—124, Aa 151: 55—57, Aa 164: 95—96, Aa 172: 140—142, Aa 173: 109—111, 112 pollendiagr., Aa 174: 77—85, Aa 175: 74, Aa 176: 139—140, Aa 178: 131—132, Aa 179: 71—82, Aa 182: 178—179, Aa 186: 93—94, Aa 190: 83—85, Aa 191: 98—100 pollendiagr., Aa 193: 66—67, 78—84, Aa 194: 67, Aa 195: 88, Aa 196: 65, Aa 199: 99, Ab 4: 34 analys, Ab 14: 58—59 analys, Ac 8: 127—130 analys, Ad 1: 43—44, Ba 12: 43—44, Ba 15: 37 mek. analys, C 152: 147—148, 203 analyser, Ca 21: 71—76. **-lera** Aa 6: 51, Aa 15: 49, Aa 16: 37—38, Aa 23: 89—90, Aa 27: 38, Aa 34: 61 analyser, Aa 37: 73—74, Aa 43: 37 analyser, Aa 44: 25—26, Aa 47: 34—35, Aa 49: 38, Aa 52: 62, Aa 60: 28—29 analys, Aa 61: 38—39, Aa 63: 62—63, Aa 69: 34 analys, Aa 74: 129—133 analyser, Aa 87: 104 analyser, Aa 101: 35, Aa 141: 36, Aa 148: 42 diatomacétabell, Aa 159: 85, Aa 176: 139, Aa 178: 131—132, Aa 179: 72—74, Aa 185: 95—96, Aa 187: 159—160, Aa 190: 83—85, Aa 191: 100, C 1: 242—244, 246—248 analyser, C 8: 611—612, C 64: 18—20, C 72: 58—59 analyser, C 482: 33, Ca 2: 103, Ca 26: 93—94, se även **Bricklera. -sand** Aa 21: 34—36, Aa 61: 39—40, Aa 63: 62—63, Aa 87: 104 analyser, Aa 103: 95, Aa 123: 152—153, Aa 125: 134—135, Aa 142: 167—168, Aa 143: 40—42 diatomacétabell, Aa 159: 84, Aa 173: 110—111, 112 pollendiagr., Aa 174: 78—85, Aa 176: 139—140, Aa 178: 132, Aa 179: 74—82, Aa 190: 85, Aa 191: 98—100 pollendiagr., Aa 193: 78—83, C 1: 244—245, Ca 26: 93—94. **-torv,** term C 335: 51, C 422: 5 not; Enköpingsåsen C 193: 11—16.
Svärdlången (Dalsl.) dalformationen Aa 187: 74, 106—109.
Svärdsjö (Dalarna) Ca 21, Ca 40; fossil hassel Ca 3: 94—95; järngruvor Ca 8: tab. 94—95, Ca 35: 504—507; koppar-zinkmalm Ca 17: 170—171; Svartviksgruvan C 275: 224—225; åkerareal Ba 10: 74.
Svärdslipningsstenar Aa 152: 126, C 331: 72.
Svärdviksmossen (Malexander) Ca 16: 233—234.
Svärta (Oedemia fusca) fossilfynd C 263: 11—12.
Svärta (Sörml.) Aa 24; jordskalv C 238: 68; järnmalmsfält Ca 8: tab. 9—10, Ca 35: 581—583; åkerareal Ba 10: 62.
Sya (Österg.) issjölera Aa 150: 91; åkerareal Ba 10: 62.
Sydbaltiska issjön se **Baltiska issjön.**
Sydsverige, berggrund A1a 1 o. 2, A1a 5; geomorfologi Ba 11: 41—49; glaciallerans utbredn. Ba 2; jordartskarta Ba 14; landformer Ba 9; myrmarker Ba 11; regional limnologi C 410; senglacial tid Ba 8; torvtillgångar C 335; utvecklingshistoriska insjöstudier C 330.

Syenit Aa 123: 46—47, 48, Aa 158: 25—26 analys, Aa 162: 28—30, Aa 163: 15, Aa 193: 20—21, A1a 1 o. 2: 18—20, 29 analys; Jokkmokk C 369: 25; Jukkasjärvi C 183: 18—22 analyser, C 426: 43—46; modifikation av granitmagma C 132: 66—71; Norrb. län Ca 41: 83—88, 123, 127 analyser; Pajala C 522: 32—34; Ragunda C 132: 14—15, C 182: 42—46 analys. **-porfyr,** Döviken C 140 1 uppl. 18; Ragunda C 182: 45, 51 analys; Svartudden, rödöomr. C 181: 59—62; Torpa Klint C 430: 12—15 analys; Tuolluvaara C 296: 15—17; Visby, block i morän C 139: 11—15.

Sylarna se **Sylfjällen.**

Sylfjällen (Jämtl.) amfibolit C 9: 39; glaciärer Ca 5 V: 20—36.

Synnerby (Västerg.) Aa 116; åkerareal Ba 10: 72.

Syrbergsgruvorna (Guldsmedsh.) Ca 35: 286.

Syreda (Flisby) tegelbruk Aa 129: 80—81.

Syrkhultssjön (Färingtofta) Aa 87; basalt C 51: 46—47.

Syväjärvi (Jukkasjärvi) kompassdrag C 183: 98—101.

Szaibelyit, Norberg C 343: 29.

Sågargruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 398.

Sågbäcken (Tåsjö) kambrosilur C 382: 14—18, 87—88.

Sågen (Forshem) morän på isälvsgrus Aa 172: 98, 99.

Såggruvan (Ål) C 275: 201—202, Ca 17: 168.

Sågmyra (Bjursås) Ca 21; jordskalv C 532: 24; nickelproduktion Ca 17: 59—60, 201.

Sågmyrgruvan (Årsunda) Aa 176: 73, C 152: 100—101, Ca 8: tab. 102, Ca 35: 514—515; zinkmalm Ca 17: 139 analys.

Sånga (Uppl.) Aa 4; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 60.

Sånga (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.

Sången (Hällefors) Aa 165; randplatåer C 308: 19—21. **-området,** jaspilitmalm Ca 35: 211.

Sångesnäsgruvan (Hjulsjö) Ca 35: 233.

Såpberg, Sala Aa 26: 60 analys.

Såplera, term C 334: 9, 13—14.

Säbrå (Ångerm.) fossil hassel C 134: 21—22, Ca 3: 21—22; granit C 177: 52; Grovhälls skärpn. C 177: 43; jordarter C 92: 35; jordskalv C 238: 88; åkerareal Ba 10: 75.

Säby (Berga) vänersediment Aa 163: 37—39 diatomacétabell, C 180: 44—45.

Säby (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 68.

Säby (Smål.) Aa 135, Aa 140; torvmarker D 44: 14—16, 22; åkerareal Ba 10: 63. **-sjön,** torvmarker Ca 16: 243.

Säby (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74. Se även **Bjärka-Säby** o. **Värmlands-Säby.**

Säbysjön (Knivsta) gyttja o. diatomacéer C 309: 5—17, 49—76.

Sädesodling, Sverige Ba 10: 50—53.

Sädvajaure (Lappl.) kalksten C 235: 37—41 analyser.

Säffle, kartbl. Aa 167; berggrund C 360: 8—54; jordskalv C 211: 63, C 293: 9, C 370: 38.

Säfsflotten (Nås) torvmark Ca 21: 111, 112—113 profil.

Säfsnäs se **Sävsnäs.**

Säfstaholm se **Sävstaholm.**

Säl, fossilfynd Aa 116: 45, Aa 117: 28, Aa 169: 87, Aa 171: 92, Aa 178: 112, Ab 11: 52, Ab 13: 53—54, Ac 2: 43, C 184: 3—5, C 187: 11—21, C 190: 3—10. Se även **Phoca.**

Sälen (Transtrand) isälvsgrus Ca 21: 143.

Sälfjällsmyren (Transtrand) Ca 21: 147, 148—149 profil, pollendiagr.

Sälkajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 28—29.

Sällmyr (Gotl.) Aa 164: 104, C 347: 38 pollendiagr.

Sällstorp (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Säm (Tanum) borrn. i postglac. lera Ac 2: 51—52. Se även **Norra Säm** o. **Södra Säm.**

Sämsholm (Norra Säm) kartbl. Aa 25.

Sämstad (Brastad) Ac 3; jordskalv C 370: 11.

Sänkgruvan (Ludvika) molybdenglans Ca 17: 204.

Sänkmossegruvan (Hofors) Aa 176: 65, C 152: 87, Ca 35: 513.

Särdal (Harplinge) fossil Yoldia Ab 12: 34—35; tegelbruk Ab 12: 50.

Särestad (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27; yoldialera C 187: 21; åkerareal Ba 10: 72.
Särkivara (Jukkasjärvi) kopparmalm C 23: 9, 25, 105—106, 144, C 183: 136—137, C 283: 83—84.
Särna (Dalarna) Ca 21, Ca 40; dalasandsten C 9: 22; åkerareal Ba 10: 75.
Särnait, block, Kopparb. län Ca 21: 46—50.
Särslöv (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.
Särö, kartbl. Aa 195, Ab 9; jordskalv C 211: 84.
Säter (Dalarna) kartbl. Aa 194; erosionsdal C 236: 179—180; jordskalv C 247: 23, C 532: 9; järnmalm Ca 8: tab. 95—96, Ca 35: 458—485; raviner Ca 21: 72—73; åkerareal Ba 10: 74, 75. **-dal** Aa 184: 109—113.
Säter (Västerg.) Aa 172; åkerareal Ba 10: 71.
Säterbo (Västm.) Aa 2; åkerareal Ba 10: 74.
Säterdalsgruvan (Säter) Ca 35: 484—485.
Sätersfjället (Dalsl.) C 72: 69 not.
Sätersfältet (Säter) järnmalm Aa 184: 58, Ca 8: tab. 96, Ca 35: 484—485.
Sätersta (Sörml.) Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.
Sätila (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 532: 10; åkerareal Ba 10: 70. **-åsen** Ab 10: 32—33.
Sätra (Rättvik) kullsbergskalk C 398: 28—29.
Sätra (Österplana) olenidskiffer Ca 18: 54—55, 77.
Sätragruvan (Doverstorp) Ca 17: 323—324.
Sätramossen (Östra Ryd) Aa 159: 88—90, 99, C 344: 9, 14 profil, pollendiagr.
Sätrasjön (Uppsala-Näs) **-kärret** Aa 199: 94—95, 96, 97 profil, pollendiagr. **-mossen** C 368: 27—30 fornfynd, pollendiagr.
Sätteråissjön (Jämtl.) C 251: 169.
Sättna (Medelp.) C 92, C 177; marin gräns C 165: 15—16; åkerareal Ba 10: 75.
Sättning, åkerjordens C 450.
Sätuna (Västerg.) Aa 121, Aa 125; torvmarker D 43: 38; åkerareal Ba 10: 71. **-maden** Aa 121 2 uppl. 130—131, Ca 14: 40—41 profil, D 43: 38. **-mosse** Aa 121 2 uppl. 128, 130 profil, Ca 14: 46—47 profiler.
Sävar (Västerb.) asbest o. nickelin C 317; berggrund Ca 37; fornlämningar Ca 26: 153; jordskalv C 238: 54; räfflor Ca 26: 25; torvmarker Ca 26: 114—116, 125, 129 profiler, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 76.
Sävare (Västerg.) Aa 116, Aa 182; jordskalv C 238: 47; åkerareal Ba 10: 72.
Säve (Boh.) Ac 4; jättegrytor Aa 173: 56—57; skalförande lera Aa 173: 92, 108; skalgrusbankar Aa 173: 85, 103; åkerareal Ba 10: 69.
Sävenäs (Göteborg) skred Aa 173: 11.
Säveån (Västerg.) delta Aa 173: 110—111, 112 pollendiagr.; skred C 476.
Sävsbo (By) kalksten Aa 185: 41; kvartsbrott Aa 185: 44.
Sävsjö (Jönk. l.) Ab 14; jordskalv C 211: 87.
Sävsjögruvan (Torsåker) C 152: 92.
Sävsjöåsen (Kalm. l.) Ab 4: 29—30.
Sävsnäs (Dalarna) Aa 175, Aa 177, Ca 21; fossil hassel Ca 3: 102; jordskalv C 247: 22; järngruvor Ca 8: tab. 95; åkerareal Ba 10: 75.
Sävstaholm, kartbl. Aa 9.
Sävviksgruvan (Laxarby) C 72: 122.
Söderala (Häls.) C 152: 184—185; skalgrus C 152: 143; torvmarker C 152: 180; åkerareal Ba 10: 75.
Söderby (Börstil) järngruvor Ca 35: 541. (Runmarö) zink-blymalm Ca 17: 305.
Söderby-Karl (Uppl.) Aa 94; järngruvor Ca 8: tab. 5, Ca 35: 543—544; åkerareal Ba 10: 60. **-åsen** Aa 94: 57—58.
Söderbärke (Dalarna) Aa 168, Aa 181, Aa 188; jordskalv C 247: 20, C 532: 9; järnmalm Ca 8: tab. 97, Ca 35: 384—385; sulfidmalm Aa 181: 63; Tunkarbo fältspatbrott Aa 168: 60, C 520: 101, 131; åkerareal Ba 10: 75.
Söderfors (Uppl.) kartbl. Aa 190; jordskalv C 211: 106; åkerareal Ba 10: 61.
Söderhamn C 152: 183—184; jordskalv C 122: 7, C 167: 15; malminmutn. C 152: 127; skalgrus C 152: 143; åkerareal Ba 10: 75.
Söderköping Aa 71; jordskalv C 211: 98; åkerareal Ba 10: 63.
Södermanland Aa 1, Aa 2, Aa 4, Aa 5, Aa 6, Aa 9, Aa 10, Aa 12, Aa 17,

Aa 18, Aa 22, Aa 23, Aa 24, Aa 45, Aa 50, Aa 51, Aa 52, Aa 53, Aa 58, Aa 59, Aa 62, Aa 65, Aa 73, Aa 80, Aa 81, Aa 196; chasmopskalk, Tvären C 436: 109—119; djupkartor, Sillen, Frösjön, Klemmingen o. Skillötsjön C 286; glasiga diabasgångar, Djupvik C 546; gnejs Ba 6 1 uppl. 11—12, 26 analyser, Ba 6 2 uppl. 9—10, 20 analyser; granatgnejs o. slirgnejs C 488; högmossar C 373: 130—132; jordskalv C 137: 26—27, C 191: 38—39; järnmalm Ca 35: 566—590; kalileptit C 354: 34—37 analyser; Kantorps malmtrakt C 401 analyser, Ca 35: 566—577; lodade sjöar C 237: 34—35, C 359: 13; märgel Ba 5: 48—49; Tunabergs kopparmalmsfält C 221, Ca 17: 307—310; urkalksten Ba 5: 23—25; Utö järnmalmsfält C 541, Ca 35: 587—590; ådergnejs Ca 35: 81—94; åländska block C 68: 29.

Södermanlands län, jordskalv C 211: 98—100; klyftgrottor C 302: 62—63; strandgrottor C 302: 50—51; åkerareal Ba 10: 61—62; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 307—312.

Söderskogsgruvan (Börstil) Ca 35: 542.

Södertälje, kartbl. Aa 4; jordfynd C 30: 10—14; jordskalv C 191: 39, C 211: 103; utskärning C 1: 235—238; åkerareal Ba 10: 61.

Södervidinge (Skåne) Aa 92; jordskalv C 370: 41; åkerareal Ba 10: 68.

Söderåkra (Smål.) Ac 6, Ac 7; borrningar i kvartär Ac 7: 65; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 6: 61—62.

Söderåsen (Gästr.) marin gräns Aa 176: 100—101, C 391: 11—12.

Söderåsen (Skåne) blocktransport C 95: 6—9; horst Ba 9: 8; klyftor C 302: 56; pegmatit A1a 1 o. 2: 23; sprickdal Aa 67: 4—5.

Söderåsgruvan (Torsåker) Aa 176: 68, C 152: 95, Ca 35: 514.

Södra Björke (Västerg.) Aa 20, Aa 25, Ab 7; torvmarker D 33: 92—93, 95—96, D 34: 51; åkerareal Ba 10: 70.

Södra Finnskoga (Värml.) Ca 38: 193; glimmerbrytn. C 520: 222—224; jordskalv C 238: 22—23, C 341: 22; Stentjärnsmyren C 554: 4; åkerareal Ba 10: 73.

Södra Fågelås (Västerg.) Aa 131; torvmarker D 44: 3—6; åkerareal Ba 10: 71.

Södra Hestra (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.

Södra Härene (Västerg.) Aa 20, Ab 11; torvmark D 42: 7—9; åkerareal Ba 10: 70.

Södra Kedum (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.

Södra Kyrketorp (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 71.

Södra Ljunga (Smål.) Ab 2; åkerareal Ba 10: 64.

Södra Lundby (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 46, 63—64; åkerareal Ba 10: 72.

Södra Mellby (Skåne) Aa 105, Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.

Södra Möckleby (Öland) kalksten Ba 5: 31—32; rullstensgrus Ac 7: 43—44; stenindustri A1a 5: 116—117; åkerareal Ba 10: 65.

Södra Ny (Värml.) Aa 148, Aa 167, Ca 38: 122; jordskalv C 293: 8; åkerareal Ba 10: 73.

Södra Råda (Värml.) Aa 128, Aa 145, Ca 38: 128; åkerareal Ba 10: 73.

Södra Rörum (Skåne) Aa 68; jordskalv C 370: 41; åkerareal Ba 10: 68.

Södra Sallerup (Skåne) senglac. lager Aa 138: 96—98; skrivkrita Aa 138: 40—41, 45—51; åkerareal Ba 10: 67.

Södra Sandby (Skåne) Aa 92; alunskiffer, borrn. C 459: 6—7; olenidskiffer Aa 92: 12—13, Ca 18: 26—27; orsten Aa 92: 68 analys; paradoxidesskiffer Aa 92: 11—12; undersilur Aa 92: 18; åkerareal Ba 10: 67. **-slätten**, kvartära avlagr. Ad 1: 38—40.

Södra Sandsjö (Smål.) Ab 4; gnejs A1a 5: 9; åkerareal Ba 10: 64.

Södra Solberga (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.

Södra Storfjället (Lappl.) albitgranit Ca 24: 49 analys; kvartskeratofyr Ca 24: 49 analys; petrografi o. geologi C 350 analyser, Ca 37: 192—198.

Södra Sverige se **Sydsverige.**

Södra Säm (Västerg.) Ab 6, Ac 34; torvmarker D 34: 23—24; åkerareal Ba 10: 71.

Södra Torrstensbergsfältet (Ludvika) järnmalm Aa 181: 61, Ca 35: 354.

Södra Unnaryd (Smål.) Ab 5; jordskalv C 238: 44; åkerareal Ba 10: 64.

Södra Vi (Smål.) Aa 133, Aa 149; hälsobrunn Aa 133: 38; jordskalv C 211: 92; mossar Aa 133: 29, Ca 16: 140—141; åkerareal Ba 10: 65.

Södra Ving (Västerg.) Aa 21, Ac 34; jordskalv C 293: 15; torvmarker D 34: 13—17; åkerareal Ba 10: 70.

Södra Vram (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 67.

Södra Vällan (Kopparberg) Aa 189; torvprofil Ca 21: 133.

Södra Åby (Skåne) borrhål Aa 146: 81; åkerareal Ba 10: 68.

Södra Åkarp (Skåne) Aa 91, Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Södra Åsarp (Västerg.) Aa 33, Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.

Södra Åsum (Skåne) Aa 142; jordskalv C 142: 13—14; randfält Aa 142: 84; rät-lias Aa 142: 45—46; åkerareal Ba 10: 69.

Södra Älgabergsgruvan (Nora) C 449: 144—145.

Södra Örlingplatån (Hällefors) randplatå C 308: 25—27.

Sölje (Stavnäs) Ca 38; jordskalv C 370: 37.

Sölle Aa 138: 32—33.

Sölvesborg, kartbl. (skånedelen) Aa 107; jordskalv C 142: 29, C 211: 82, C 341: 10, C 407: 11, C 532: 14, 15, 18, 19; kritkalksten Ca 1: 31—32 analyser; kritsystemet C 63: 21—22; åkerareal Ba 10: 66.

Söndrum (Hall.) Ab 12, C 131; åkerareal Ba 10: 69.

Söne (Västerg.) Aa 38; åkerareal Ba 10: 73.

Söraby (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Sörbogruvan (Västanfors) Ca 35: 411.

Sörby (Skåne) Aa 61; åkerareal Ba 10: 66.

Sörby (Västerg.) Aa 120; åkerareal Ba 10: 72.

Sörbygruvorna (Ramsberg) Ca 35: 293.

Söreviksåsen Ac 5: 59—60.

Sörflärke (Anundsjö) C 92, C 177; jordskalv C 370: 30.

Sörgruvan (Hällestad) Ca 35: 592.

Sörliissjön (Jämtl.) C 253: 28—34.

Sörmon (Värml.) flygsand Aa 174: 86—87 mek. anal.; randdelta Aa 174: 61—62.

Sörskogsgruvorna (Leksand) Ca 35: 503.

Sörvattnet (Linsäll) berggrund C 104: 29—30.

Sörviksfältet (Ludvika) järnmalm Ca 8: tab. 82, Ca 35: 355—357.

Söråker (Hässjö) C 92, C 177; jordskalv C 370: 33.

Sörönskatjärnmyren (Norrfors) fossil hassel Ca 26: 140.

Sösdala (Norra Mellby) Aa 68; basalt C 51: 29—32; jordskalv C 370: 41.

Sötvattensmollusker, invandr. Aa 142: 164—165.

Sövde (Skåne) Aa 142; åkerareal Ba 10: 68. **-borg,** kartbl. Aa 142. **-issjön** Aa 142: 112—113. **-sjön,** mosse Aa 142: 143, 147—149 profil.

Sövestad (Skåne) Aa 142; åkerareal Ba 10: 68.

Sövit, term Ca 36: 13, 168; Alnö Ca 36: 65—82 analyser.

Taberg (Smål.) jordskalv C 211: 88; järngruvor Ca 8: tab. 103; magnetit-olivinit Aa 123: 63—65 analys; titanjärnmalm C 512.

Taberg (Värml.) järngruvor Ca 8: tab. 66, Ca 35: 198—200; mullmalm C 388: 30—36 analyser, Kom. koll. 2: 123, 124 analys. **-fältet,** järnmalm Aa 165: 69, Ca 13: 38—51.

Tabergsgruvan (Nora) C 449: 146—147, Ca 35: 274.

Tackbyn (Skinnskatteb.) sidomorän Aa 168: 83.

Tackhärad (Norberg) torvmark Aa 188: 108—109 pollendiagr., diatomacédiagr.

Taeniopteris gigantea, hastata, immersa, minuta, obtusa o. tenuinervis, Bjuv C 27: 44—48, C 33: 59, C 85: 87, 120.

Tagelmyren (Österfärnebo) Aa 185: 90 pollendiagr.

Tagelåsen Ab 3: 21.

Tailingsmyr (Rute) Aa 171: 101.

Tainungsmyr (Hangvar) Aa 171: 104.

Takskiffer Aa 35: 36—37, Ab 3: 10, C 72: 97—106, C 140 1 uppl. 50, C 140 2 uppl. 75, C 209: 24; bearbetn., Storbritannien C 106.

Takstensmyr (Lärbro) Aa 171: 93.

Talk, Långban Ca 23: 93; Persberg Kom.

koll. 2: 169, 171 analys; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 57—58.
Tall, föryngring, Jämtl. C 145: 2—4; submorän, Öje C 554: 4—5, Ca 21: 16—17. **-gräns,** Jämtl. län C 140 2 uppl. 120.
Tallbacksgruvan (Skinnskatteb.) Aa 168: 58, Ca 35: 400.
Tallbottengruvan (Silvberg) Aa 194: 41—42, Ca 8: tab. 93, Ca 35: 467.
Tallgruvan (Norberg) Aa 188: 50, Ca 24: 120, Ca 35: 417, 429—430; mineralassociationer C 343: 21—31.
Tallmogruvan (Alunda) Aa 104: 19.
Tallmosstorv, term C 335: 58, C 345: 73.
Tallmyr (Gotl.) Aa 169: 90.
Tallnäsgruvan (Färnebo) Ca 35: 186, Kom. koll. 2: 190.
Tallskogsgruvan (Silvberg) Ca 35: 466.
Tallåsgruvan (Grythyttan) Ca 35: 216. (Nora) C 449: 145. (Västanfors) Ca 8: tab. 22, Ca 35: 409.
Talseboåsen Aa 149: 23.
Talusbildningar Aa 147: 82, Aa 157: 13.
Tammsgruvan (Valö) Ca 35: 539.
Tamoxe, fossilfynd Aa 138: 110.
Tancredia C 47: 42; elegans, johnstrupi o. securiformis v. lineata C 99: 51—53.
Tand (Lockne) brännkalksten C 140 2 uppl. 131.
Tandsjö (Orsa finnmark) kvartsit C 147: 18—19, C 152: 45. **-åsen** C 152: 141.
Tandvärksgruvan (Grangärde) Ca 8: tab. 75, Ca 35: 335.
Tandövala (Lima) backmyr Ca 21: 120.
Tannebergsgruvorna (Viker) Ca 35: 243.
Tannåker (Smål.) Ab 5; jordskalv C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 16, Ab 6: 18.
Tanum (Boh.) Ac 2; israndslinjer C 504: 276—284; jordskalv C 238: 34—35, 61, 83, C 341: 24; klyfta C 302: 56; torvmark D 51: 14—15; åkerareal Ba 10: 70.
Tapes subfaba C 363: 52—53, C 385: 48, C 535: 50. **-bankar,** term C 393: 67. **-gränsen** C 393: 74. **-lager** jfr litorinalager C 98: 64.
Tappa korso (Lappl.) C 257: 111—119.
Tappberget (Grythyttan) järnmalm Ca 8: tab. 30, Ca 35: 217.
Tappnings-katastrof, Arpojaure C 262: 27—28; Glomissjön Aa 167: 47, Ragundasjön C 140 2 uppl. 106—110, C 182: 88—93, Ca 12 I: 50—57, Ca 12 II: 76—78, Ca 12 III: 38—39; Örträsket C 340, Ca 26: 80—81. **-sediment** Aa 172: 130—137, Aa 182: 149—166, 168—172 pollendiagr., C 340: 43—47. **-varv** Aa 167: 45—47, Ca 9: 10, 22—23, Ca 12 II: 60, Ca 31: 18—20.
Tarfalajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 33.
Tarm-issjön (Jämtl.) C 251: 164—165, Ca 7 II: 19—20.
Tarrekaise (Lappl.) apatit C 146: 7—13, 30—33; magnesitförekomst C 230: 71—92 analyser.
Tarsled (Västerg.) Ab 11; torvmark D 33: 97; åkerareal Ba 10: 70.
Tasmanien, oljeskiffer C 441: 27—28.
Tavelsjön (Umeå) myr Ca 26: 130 pollendiagr. **-mossen** C 373: 155—156 profil, pollendiagr.
Taxinge (Sörml.) Aa 4, Aa 45; åkerareal Ba 10: 62.
Taxites angustifolius o. falcatus C 85: 109; longifolius C 29: 50—51.
Taxodioxylon sequoianum C 406.
Taxus baccata, fossilfynd Aa 173: 123.
Teckomatorp (Skåne) Aa 87; jordskalv C 370: 41; kartbl. Ad 7.
Teda (Uppl.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Tefroit, Långban Ca 23: 48—49, 93 analyser.
Tegelbruk Aa 45: 20—22, Aa 67: 31, Aa 74: 150—152, Aa 75: 50, Aa 103: 103, Aa 105: 55—56, Aa 106: 86—87, Aa 110: 35, Aa 112: 12, Aa 116: 50, Aa 123: 160, Aa 125: 149, Aa 129: 79—82, Aa 133: 35—36, Aa 139: 53, Aa 142: 183—184, Aa 146: 6, Aa 147: 105, Aa 149: 24—25, Aa 150: 132—133, Aa 151: 64—65, Aa 152: 160—161, Aa 157: 98, Aa 164: 140, Aa 172: 122, Aa 181: 118, Ab 8: 52—53, Ab 11: 60, Ab 12: 50, Ac 1: 65, Ac 8: 102, Ad 2: 58—60, C 64: 32—34, C 131: 47—48, C 530: 26—42, Ca 6: 176—180, 341—348, 371—377, 424—425, 460—461, Ca 11: 43—44, Ca 26: 102—103.
Tegelsmora (Uppl.) Aa 32, Aa 43; åkerareal Ba 10: 61.
Tegnaby (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

Tegneby (Boh.) Ac 3; glimmerproduktion C 520: 226; kvarts-fältspatgruvor C 520: 105, 159, 170; oregelb. landhöjn. Ac 3: 13; åkerareal Ba 10: 69.
Tektonik Aa 121 1 uppl. 54—58, Aa 121 2 uppl. 69—72, Aa 123: 91—96, Aa 125: 56—65, Aa 127: 65—67, Aa 135: 29—31, Aa 139: 28—31, Aa 143: 20—23, Aa 168: 35—42, Aa 179: 44—49, Aa 181: 47—50, Aa 184: 46—49, Aa 187: 22, 94—109, Ad 2: 15—17, Ba 13: 41—44; akkajaurekomplexet C 528: 177—181; Alnö Ca 36: 83—87, 172—173; chasmopsserien, Jämtl. C 436: 96—108; Falu gruva C 275: 164—173, Ca 17: 160—161; Filipstads bergsl. Kom. koll. 2: 11—17; fjällen mln Kvikkjokk o. norska kusten C 185: 1—3; fjällranden, S Lappl. C 387: 55—57; fjällslätter o. amfibolitkomplex C 257: 62—66; Flinträннan o. Trindelrännan C 435: 19—20; föllingeomr. C 388; Grythyttefältet C 312: 20—37; Gällivare Ca 22: 22—34; Jokkmokk C 369: 17—19; Jukkasjärvi C 426: 52—57; jämtlandsfjällen C 140 1 uppl. 61—70, C 140 2 uppl. 78—85; Kaledoniderna C 417; Kristineberg C 524: 76—81; Laver C 452: 10—11; Ljusnarsberg Ca 30: 11—17; lockneomr. C 299: 33—38; Långban Ca 23: 11—12, 26—30; Malånäset C 424: 15—23, 218; Mensträsk C 515: 14—16, 31—32; Muruhatten C 416: 82—84; nautanenomr. C 283: 34—40; Norberg Ca 24: 117—120, 128—130; Nordmarks malmtr. Ca 13: 18; N O Uppland C 552: 27—30; N Bohuslän C 411; Norrb. län Ca 41: 105—107; Pajala C 522: 26; Persbergs odalf. Kom. koll. 2: 165—166; Remdalens malmtr. C 439: 10—21; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 41—51; sevetäcket C 528: 125—145; siljansomr. C 398: 6—7; skelleftefältet C 389: 14—19; S O Skåne C 376: 20—23; Stekenjokk-Remdalens malmtr. C 329: 22—29; Stockholms skärg. C 419: 20—25; storsjöomr. Jämtl. C 409: 20—27, C 455: 12—14; Stribergs malmf. C 449: 10—12; Stripa Ca 28: 22—34; Stråssa Ca 20: 24—37; sunneomr., Jämtl. C 409; Södra Storfjället C 350: 24—38; vakkoformationen C 426: 90—92; Vallen-Alhamnomr. C 529: 19—20; vargforsformationen Ca 37: 56; Vittangi C 284: 13—14; Västerbottensfjällen Ca 37: 270—282; Västerb. läns urberg Ca 37: 16—24; västgötabergen C 198: 35—57; åtvidabergstrakten C 306: 26—29.
Telephus bicuspis C 388: 20—21, 60; biseriatus C 395: 11—12; fractus C 66: 89—90; granulatus C 395: 9—10; intermedius C 388: 22, 61; ulrichi C 388: 21—22, 60—61.
Telgruvan (Alunda) Aa 104: 19.
Tellina benshauseni C 535: 48—49; semicostata C 535: 49; strigata C 363: 53; subdecussata C 535: 49.
Tellurid-association, pyritmalm, Rudtjebäcken C 536. **-förande** andalusit-sericitbergarter, Mångfallberget C 447 analyser. **-malm,** Boliden C 438: 103 analys.
Telmatiska torvslag Aa 174: 92, C 335: 53—55, 56—57.
Telningsbergsissjön (Grangärde) Aa 177: 104—105.
Temperaturförhållanden, istiden C 91; jordarternas Aa 147: 104—105, C 375: 183—215.
Tengene (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27, 45, C 293: 12; åkerareal Ba 10: 72.
Tenhult (Rogberga) Aa 123; jordskalv C 211: 88; torvfabrik Aa 123: 162.
Tenn Ca 17: 1; skelleftefältet C 491: 38—40.
Tennäs se **Tännäs.**
Tensta (Uppl.) Aa 43; åkerareal Ba 10: 61; Örsmossen C 373: 78, 79.
Tentaculites wenlockianus C 281: 22.
Teodors schakt, Bosarps kolfält C 3: 42, Ca 6: 263.
Terebratella scanica C 527: 8—9.
Terebratula C 527; ciplyensis C 363: 67—68.
Terebratulina gisi, gracilis, locellus o. striata C 527: 7—8.
Terminologi, limniska avlagringar C 300.
Termometamorfos Ca 23: 91.
Terrasser Aa 96: 13, Aa 147: 84—86, 96—97, Ab 7: 37—38, Ab 13: 34—36; Anarisfjällen C 251: 92—93; Drommen C 128: 10—16; Lule älv C 202: 11—17, 22—26, 44—47; Norrlands älvdalar C 114: 30—32; ragundaomr.

Ca 12 I: 81—98; Västernorrl. län C 92: 25—26; Åreskutan C 128: 18; åsslutningar C 1: 98; övre klarälvsdalen C 550: 29—30. **-sand,** term Aa 60: 15 not.

Terrestriska torvslag Aa 174: 92, C 335: 55—56, 57—59.

Tertiär Ba 4: 34—35, Ba 6 1 uppl. 52—53, Ba 6 2 uppl. 49—50, Ca 6: 65—67; basalt, Skåne A1a 1 o. 2: 158—160, se f. ö. **Basalt;** block Aa 110: 17, Aa 117: 8—10, A1a 1 o. 2: 182, C 255; foraminiferer C 493; paleocen, Klagshamn C 208, C 493: 8—14; vedrester, N O Skåne C 406.

Tessinisandsten Ac 5: 42, Ac 6: 26, Ac 7: 22, Ac 8: 48—49, A1a 5: 91—92.

Testeboån (Gästr.) svämbildningar Aa 178: 131—132.

Testen (Närke) sjö C 250.

Testisskiffer Aa 109: 34—35.

Tetragraptus bigsbyi C 150: 24—27; quadribrachiatus C 403: 32.

Tetrahedrit, Boliden C 438: 51 analys; Laver C 470: 5.

Teunatjåkko (Gällivare) inmutn. C 183: 126—127.

Teåker (Dalsl.) **-fjället** C 72: 69 not. **-granit** Aa 37: 59—60.

Thaléngruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 394.

Thalenit C 520: 44 analyser.

Thaumasit, Huså C 140 1 uppl. 40; Långban Ca 23: 58, 93.

Thaumatopteris schenki C 29: 46—47; zonen C 44: 4.

Thinnfeldia decurrens, rhomboidalis, rotundata o. saligna, Bjuv C 27: 49—51, C 85: 88, 120.

Thoraxleder, antal, Paradoxides tessini C 93.

Thoregruvan (Torsåker) Ca 35: 510—511.

Thoriumhalt, alunskiffer C 509.

Thucholit, Boliden C 464 analys.

Tiarp (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 72.

Tibble se **Håbo Tibble** o. **Skogs Tibble.**

Tiberget (Venjan) hyperit C 9: 19—20 analys.

Tibergit, Långban Ca 23: 45, 93 analys.

Tibro (Västerg.) Aa 132; jordskalv C 370: 49.

Tidaholm, kartbl. Aa 125; jordskalv C 370: 50, C 440: 18, C 532: 23; åkerareal Ba 10: 73. **-åsen** Aa 125: 87—89.

Tidaissjön Aa 125: 111—113, Aa 193: 64.

Tidan (Vad) Aa 172; jordskalv C 370: 48.

Tidavad (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 370: 48, C 407: 8—9; torvmarker D 53: 5—6, 6—7; åkerareal Ba 10: 71.

Tidersrum (Österg.) Aa 119, Aa 149; åkerareal Ba 10: 62. se även **Tirserum.**

Tidsbestämningar, kvartära C 140 2 uppl. 121—124, Ca 9, Ca 12 II, Ca 12 III: 43, Ca 31; postglaciala C 216. Se även **Geokronologi.**

Tiehaga (Hallandsås) kritmorän C 87: 5.

Tierp (Uppl.) Aa 32; torvmarker Aa 190: 80—83 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 61.

Tikstagruvorna (Grythyttan) Ca 35: 217—218.

Tilasit, Långban Ca 23: 58, 60, 93.

Tillandning Aa 29: 7—9, C 1: 274—282.

Tillberga (Västm.) Aa 3; åkerareal Ba 10: 74.

Tillinge (Uppl.) Aa 7, Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.

Tillit C 417: 67—69, C 445: 110—166, 271—272, 312—314, C 503, Ca 37: 128—137, Ca 41: 107—108.

Tillväxthastighet, äldre o. yngre sphagnumtorv Ca 14: 68—70.

Timandersgruvan (Nora) Ca 8: tab. 46, Ca 35: 253.

Timansbergsfältet (Nora) järnmalm Bb 4: 47—51 analyser, Ca 8: tab. 46, Ca 35: 252—253.

Timmele (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 15—16, 39—41; åkerareal Ba 10: 70.

Timmergruvan (Garpenb.) Ca 35: 452. (Grängesb.) C 418: 20, Ca 35: 328—330. (Nora) Ca 8: tab. 46, Ca 35: 254—255. (Silvberg) Ca 35: 468.

Timmersdala (Västerg.) jordskalv C 370: 48; kalktuff Aa 172: 159—160; torvmarker D 53: 6—7; åkerareal Ba 10: 71. **-vallen** Aa 172: 85—90, 132—133. **-åsen** Aa 172: 99.

Timrå (Medelp.) biotitskiffer Ca 36: 24 analys; jordarter C 92: 33; Lunde gruva C 177: 43; åkerareal Ba 10: 75.

Tingsmyr (Kräklingbo) Aa 170: 93.

Tingstad (Backa) Ac 4; diabasgång Aa 173: 46; israndslinje Aa 173: 75; skalförande lera Aa 173: 108; skalgrusbank Aa 173: 85.
Tingstad (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.
Tingstäde (Gotl.) Aa 169, Aa 171; åkerareal Ba 10: 65. **-träsk** Aa 169: 102—107 profil, pollendiagr.; sjösediment C 330: 88—97, C 434: 31—34, 87—91. **-åsen** Aa 169: 70—72, Aa 171: 64—67.
Tingsås (Smål.) Ab 1; felsitoid A1a 5: 24—25; åkerareal Ba 10: 64.
Tinguait C 181: 85, Ca 21: 46—50.
Tingvallaön (Karlstad) gnejs Aa 174: 27—28.
Tingvalls kulle (Gällivare) apatit C 111: 32—34, C 127: 22—23; järnmalm Ca 22: 89—91.
Tinkarp (Hälsingborg) Aa 76; cykadékotte, rät C 19; schakt, Pålsjö kolfält C 3: 54, Ca 6: 440, kolbrytn. C 65: 1—2.
Tinntorp (Lofta) koppargruva Aa 147: 70, Ca 17: 339.
Tintjärnsmossen (Torsåker) Aa 176: 125—126 pollendiagr.
Tirserumsåsen Aa 119: 20—21. Se f. ö. **Tidersrum.**
Tirup (Skåne) silurisk skiffer Aa 74: 25; åkerareal Ba 10: 68.
Tisjökölen (Lima) torvmark Ca 21: 134—138 profil, pollendiagr.
Tisselskog (Dalsl.) Aa 35, Aa 37; jordskalv C 293: 9, C 370: 38; torvmarker D 52: 29—30; åkerareal Ba 10: 71.
Titan -förande mineral, Långban Ca 23: 56. **-haltig** järnmalm, jordens tillgångar C 230: 45—55. **-järnmalm** Aa 166: 20, 25, Aa 182: 93; Smål. Taberg C 512. **-malmsförande** gabbro, Hälsingl. C 549.
Titanit Aa 147: 52—53, Alnö C 148: 49—50, Riddarhyttan Kom. koll. 1: 58.
Titanomagnetit Aa 162: 36—37, A1a 5: 68.
Tived (Västerg.) Aa 115; drumlins Aa 139: 38; jordskalv C 370: 47; torvmarker D 54: 26—27, 42—46; åkerareal Ba 10: 71. **-en,** jordskalv C 562: 9.
Tjabrak (Jukkasjärvi) järnmalm C 183: 108—110 analys.
Tjappsåive (Arvidsjaur) kismalm C 389: 93.
Tjavelk (Jukkasjärvi) svartmalm C 183:108.
Tjerby se **Tjärby.**
Tjidtjakk-issjön (Lappl.) Ca 7 I: 77—78.
Tjureda (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Tjurgruvan (Vintrosa) Ca 35: 558.
Tjurkö (Blek.) Ca 1; jordskalv C 407: 10—11; urgranit A1a 5: 12; åkerareal Ba 10: 66.
Tjust Aa 126, Aa 127, Aa 133, Aa 137, Aa 147, Aa 149, Aa 155, Aa 157, Aa 158, Aa 159, Ac 5, C 64.
Tjustad (Ukna) järngruva Aa 157: 42, C 64: 67—68, Ca 35: 602.
Tjuvbergsgruvorna (Kvistbro) Ca 2: 37, Ca 35: 560.
Tjuvgruvan (Knista) Ca 35: 561.
Tjuvkil (Lycke) glimmerskiffer Ac 4: 16—17, 28.
Tjåmotis (Lappl.) jordskalv C 440: 15.
Tjåter (Tärna) kisförekomst C 329: 83, Ca 17: 97—98.
Tjäle i torvmarker Ca 21: 96. **-bildning** o. tjällyftn. C 375.
Tjällmo (Österg.) kartbl. Aa 70; bergslag Ca 35: 590—592; kalileptit C 354: 25—26; kambr. sandsten Aa 70: 7, Ba 4: 25; åkerareal Ba 10: 63. **-åsen** Aa 49: 23, 26—29, Aa 83: 34, C 7: 13 stenräkn., Ca 2: 94—95.
Tjämmeltäppsgruvan (Silvberg) Ca 35: 468.
Tjärby (Hall.) Ab 12, C 131; åkerareal Ba 10: 68.
Tjärnberget (Övre Ullerud) hyperit, mosse C 422: 31 pollendiagr.
Tjärnbergsgruvan (Silvberg) Ca 35: 465.
Tjärnbergsmyren (Lycksele) Ca 26: 120—121, 131, 132 pollendiagr.
Tjärnäs (Torsåker) torvmark Aa 176: 130, 131 pollendiagr.
Tjärnö (Boh.) Ac 1, Ac 2; jordskalv C 238: 34—35, 61, 69, 83; åkerareal Ba 10: 70.
Tjärstad (Österg.) Aa 155; torvmarker Ca 16: 26—34, 51—53, 75—76, 166—167, 173—175, D 45: 9—12, 21—22; åkerareal Ba 10: 62.
Tjörn (Boh.) Ac 3, Ac 4; kvarts-fältspatgruvor C 520: 105, 174—175; morän o. isälvsbildn. C 504: 86—91.

Tjörnarp (Skåne) gnejs A1a 1 o. 2: 18; märgelgrav i krosstensgrus Aa 68: 19—20; åkerareal Ba 10: 66.

Toarp (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 1—7, 9, 17—18; åkerareal Ba 10: 70.

Tofta (Gotl.) Aa 160; ancylusgränsvall Ca 4: 17—19; litorinagrus Ca 4: 118; myrar Aa 160: 82, 84 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 66. **-kalksten** Aa 160: 21—22, Aa 171: 30—31, Aa 183: 31—37, C 305: 36—38, C 331: 16—17.

Tofta (Skåne) Aa 74, Aa 75; åkerareal Ba 10: 68.

Toften (Närke) sjö C 250.

Tofteryd (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Tofthög (Östra Vemmenhög) Aa 117, Aa 146; jordskalv C 370: 35, 44.

Tolfta (Uppl.) Aa 29, Aa 32; åkerareal Ba 10: 61.

Tolg (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Tollingen (Gräsö) stenräkn. Aa 96: 13.

Tolvfors (Gävle) sandsten o. diabas Aa 178: 29—30, 32.

Tolvmansgruvan (Ludvika) Ca 35: 338, 339.

Tolvsboberget (Söderbärke) järngruvor Ca 8: tab. 97.

Tolvsbörd (Järnboås) grundvatten, försöksfält C 371: 125—142.

Tolvsmossen (By) Aa 185: 87—89 profil, pollendiagr.

Tolånga (Skåne) colonusskiffer Aa 142: 28; diabastuff A1a 1 o. 2: 85; åkerareal Ba 10: 68. **-melafyr** Aa 142: 34—35. **-mosse** Aa 142: 142, 144—146 profil. **-åsen** Aa 142: 75.

Tomagnostus cf. corrugatus, fissus o. perrugatus C 477: 58—61.

Tomatodling, U. S. A. Ba 10: 13.

Tombakgruvan (Garpenb.) Ca 8: tab. 70, Ca 35: 441.

Tombogruvan (Söderbärke) Aa 181: 55—56, Ca 8: tab. 97, Ca 35: 385.

Tomelilla (Skåne) Aa 142; jordskalv C 142: 22, C 370: 43.

Tommarp se **Västra Tommarp** o. **Östra Tommarp.**

Tomossen (Grangärde) Aa 177: 118, 122 profil.

Tomtebo (Stora Skedvi) sulfidmalm Aa 194: 43, C 275: 217—221, Ca 17: 175—176.

Tomteboda (Solna) Aa 6; berggrund Ba 13; jordskalv C 211: 104; kvartär Ba 12.

Tomten (Torbjörntorp) Aa 125; alunskifferbrott Ca 18: 70—71, 77.

Tomtmyr (Tofta) ancylusgränsvall Ca 4: 17—19; myr Aa 160: 84—85 pollendiagr.

Topas, Ultevis C 516: 12 analys.

Topogena torvmarker, term Ba 11: 13, C 335: 65—68.

Toppeladugård (Genarp) senglac. lager Aa 138: 93—96, C 200, C 210.

Topphultsåsen Aa 140: 27.

Toppstångsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 318.

Toran (Öglunda) retiolitesskiffer Aa 121 2 uppl. 58—59; silurprofil Aa 121 2 uppl. 49.

Torbjörntorp (Västerg.) Aa 125; alunskiffer Ca 18: 70—71, 77; jordskalv C 370: 50; torvmark D 43: 24; åkerareal Ba 10: 71.

Torekov (Skåne) diabas Aa 60: 13—14 analys; Hallands Väderö Aa 77; kambr. sandsten Aa 60: 10—11, C 8: 588—589; vattenmärke Aa 60: 8; åkerareal Ba 10: 66.

Torellella laevigata C 112: 147—149, C 176: 3—6, C 415: 23; taenia C 112: 149.

Torellellidae, Sveriges kambro-silur C 112: 146—149.

Torestad (Frykerud) torvmark Aa 179: 92—94 pollendiagr.

Torestorp (Västerg.) Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.

Toresund (Sörml.) Aa 4, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62.

Toretorp (Ovansjö) torvmark Aa 176: 135—137 profil.

Torhamn (Blek.) Ca 1; granit A1a 5: 65; åkerareal Ba 10: 66.

Torksprickor, ortocerkalk C 140 2 uppl. 51; sjöfallskvartsit Ca 41: 23; vakkokvartsit Ca 41: 48.

Tormarp (Våxtorp) block C 95: 9—22; Cupressinoxylon C 120: 87—88; krita Aa 114: 16—17, C 87: 9—12, C 95: 10—13; moränmärgel C 87: 12—13, C 131: 11.

Torna-Hällestad (Hällestad) Aa 92; jordskalv C 370: 42. Se f. ö. **Hällestad.**

Tornby (Fornåsa) djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 6—14; jordgas C 437: 52—53.
Torne -dalen, jordskalv C 407: 27. **-fors,** järnmalm C 522: 24, Ca 41: 115. **-issjön** C 219: 177—178, Ca 7 I: 89—92. **-träsk,** djupkarta C 219; glacialgeologi C 219; issjöar Ca 7 I: 88—94; jordskalv C 370: 4—5; kalksten Ba 5: 14; kambr. sandsten C 229: 204; kambrium C 212; sjösediment C 423: 13—18. **-älv** C 83: 9—10; issjöar Ca 7 I: 88—94.
Torp (Boh.) Ac 3; jordskalv C 370: 11; glimmerproduktion C 520: 226; kvartsfältspatgruvor C 520: 104, 159—162, 164—166; moränvall C 504: 80; torvmark D 41: 10; åkerareal Ba 10: 69.
Torp (Dalsl.) Ab 11, Ac 2, Ac 3; torvmarker D 41: 20—22, D 42: 36, D 51: 4—6, 8, 12, D 52: 1; åkerareal Ba 10: 71.
Torp (Medelp.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 40, 42—43, 47—48, 49—50; åkerareal Ba 10: 75.
Torpa (Fors) jordskalv C 293: 15; saltkälla Ab 11: 68—69; tegelbruk Ab 11:60.
Torpa (Hall.) Ab 13, C 131; åkerareal Ba 10: 69.
Torpa (Smål.) Ab 2; Bolasjömossen C 373: 149; åkerareal Ba 10: 64.
Torpa (Västerg.) Ab 6; torvmarker D 33: 41—46; åkerareal Ba 10: 70.
Torpa (Västm.) Aa 1, Aa 5, Aa 11, Aa 196; åkerareal Ba 10: 39, 74.
Torpa (Österg.) Aa 119, Aa 135; jordskalv C 293: 14; åkerareal Ba 10: 62.
Torpa klint (Öved) Aa 86; gnejsgranit A1a 1 o. 2: 28; postsiluriska gångar C 430.
Torpgruvan (Norberg) Ca 35: 425.
Torpnäs (Norra Ny) sedimentprofiler C 236: 90—92; älvvallar C 236: 39—42.
Torps bruk (Moheda) Ab 3, C 297: 158—160.
Torrarp (Norra Åkarp) gruskalk Aa 113: 10 analys.
Torrbergsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 53, Ca 35: 436.
Torreby (Foss) Ac 3; agr. geol. karta Bb 7.
Torrgruvorna (Lerbäck) Ca 2: 47, Ca 35: 565.
Torrlösa (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.
Torrskog (Dalsl.) Ac 1; jordskalv C 238: 30—31, 85, C 247: 28, C 341: 24; Kuvetjärnsmossen Aa 187: 152, 155, 156 profil, pollendiagr.; marin gräns Aa 187: 141, 142; torvmark D 61: 19; åkerareal Ba 10: 71.
Torrskorpa i lera, term C 334: 9—13; C 502: 7—8, 17—18.
Torrstensbergsfälten (Ludvika) järnmalm Aa 194: 36—37, Ca 8: tab. 84, Ca 35: 354—355. (Norrbärke) Ca 8: tab. 87, 92.
Torrsubstans, torvmarker, S Sverige C 462.
Torrvarpen (Grythyttan) Aa 118, Aa 165; jordskalv C 341: 18; ås Aa 165: 93, C 308: 16—19.
Torrön (Kall) bergartsprofiler C 140 2 uppl. 77. **-issjön** C 246: 35—62.
Torsbogruvan (Nordmark) järnmalm Ca 8: tab. 65, Ca 13: 67, Ca 35: 204.
Torsburgen (Kräklingbo) grottor Aa 170: 75—76, C 302: 14—15; myr Aa 170: 88—90 pollendiagr.
Torsby (Boh.) Bräcke mosse Aa 173: 119, 120 pollendiagr.; diabas Aa 173: 45—46, Ac 4: 27; jättegrytor Aa 173: 54—55; skalförande lera Aa 173: 92; skalgrusbankar Aa 173: 86, 103, 104—106; åkerareal Ba 10: 69.
Torsby (Fryksände) Ca 38; jordskalv C 532: 6.
Torsgravshöjden (Vättlösa) isälvsgrus Aa 182: 157—158.
Torshälla Aa 1, Aa 5, Aa 196; åkerareal Ba 10: 62.
Torsk, arktisk, fossil, lommalera Aa 92: 35, 46, C 91: 4—6.
Torskebäcken (Färnebo) kalkbrott Aa 165: 63; kvartspegmatit C 520: 107, 196. **-fältet,** gruvor Kom. koll. 2: 216—218. **-gruvan** Ca 8: tab. 56, Ca 35: 186, Kom. koll. 2: 179, 216—218.
Torskinge (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.
Torslanda (Boh.) Ac 4; diabasgångar Aa 173: 44, 46; jordskalv C 247: 9; jättegrytor Aa 173: 54; skalförande lera Aa 173: 91, 107; skalgrusbankar Aa 173: 83—84, 89, 102; åkerareal Ba 10: 69.
Torslunda (Öland) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.

Torstensgruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 65.
Torstuna (Uppl.) Aa 7, Aa 15; åkerareal Ba 10: 74.
Torsvi (Uppl.) Aa 8; åkerareal Ba 10: 61.
Torsåker (Gästr.) jordarter C 152: 192—193; järnmalm Ca 8: tab. 99—101, Ca 35: 507—514, 515—521; kvarts C 152: 64—65; malmförekomster Aa 176: 57—71, Aa 185: 32—34, C 152: 69—98; torvmarker Aa 176: 124—130, 133, 137—138, Aa 185: 89, C 152: 168—169; urkalksten Aa 176: 74—77, C 152: 47—49; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 136—137.
Torsåker (Sörml.) Aa 45, Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.
Torsåker (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 407: 28, C 440: 10; åkerareal Ba 10: 75.
Torsåkrakärret (Horn) Ca 16: 70—71.
Torsång (Dalarna) Aa 189, Aa 194, Ca 21; jordskalv C 211: 74; åkerareal Ba 10: 74.
Torsås (Smål.) borrn. i kvartär Ac 7: 65—66; felsitoid A1a 5: 25—26; jordskalv C 532: 20; uralitdiabas A1a 5: 55; växiögranit A1a 5: 31, 39—40, 42 analys; åkerareal Ba 10: 65.
Torsö (Blek.) Ca 1.
Torsö (Västerg.) Aa 143, Aa 145, Aa 163, Aa 166; jordskalv C 370: 6, 13, 47, C 407: 28; torvmark D 53: 11; åkerareal Ba 10: 71.
Tortuna (Västm.) Aa 3, Aa 7; åkerareal Ba 10: 74.
Torup (Hall.) Ab 5; jordskalv C 370: 24, C 440: 13; torvmossar C 131: 61, 62, 64; åkerareal Ba 10: 69.
Torup (Skåne) Aa 67; jordskalv C 142: 5; åkerareal Ba 10: 66.
Torv, term C 345: 27; analyser Aa 13: 35, Aa 14: 58—59, Aa 26: 116—117, Aa 49: 36, Aa 57: 59, Aa 61: 44, Aa 62: 35, Aa 63: 66, Aa 67: 29, Aa 68: 28, Aa 69: 35, Aa 70: 21, Aa 72: 18, Aa 76: 35, Aa 79: 31, Aa 80: 39, Aa 100: 36, Aa 101: 36—37, Aa 104: 35, Aa 108: 34, Aa 129: 76, Aa 151: 65, Ab 1: 22—23, Ab 2: 15—17, Ab 3: 26, Ab 4: 35—36, Ab 5: 23, Ab 6: 27, Ab 8: 56, Ab 9: 15, Ab 10: 46, Ab 12: 42—43, C 64: 22, C 72: 53, Ca 1: 55—56, Ca 2: 106—107; askhalt Aa 6: 54—55, Aa 15: 52—53, Aa 16: 40, Aa 20: 45, Aa 22: 49, Aa 24: 70, Aa 25: 40, Aa 28: 38, Aa 31: 51, Aa 32: 21—22, Aa 37: 75, Aa 42: 46, Aa 43: 38—39, Aa 44: 29, Aa 45: 22—23, Aa 47: 36, Aa 48: 39—40, Aa 50: 26—27, Aa 56: 43—44, Aa 60: 30—31, Aa 86: 42, Ab 7: 56—57, Ab 11: 67, C 34: 41—43, C 72: 35; fosfathalt C 432; marin Aa 110: 30—32; submarin Aa 112: 21—22; tillväxthastighet C 204: 34—35, Ca 14: 68—70; under strandvallar, C^{14}-daterade fynd C 557: 11—13. **-bildningar** Aa 120: 122—126, Aa 135: 61—68, Aa 151: 57—64, C 1: 249—259 analyser, C 140 1 uppl. 86—89, C 140 2 uppl. 114—121; intramarina, Halland Aa 192: 84—92, C 310. **-dy** Bb 7: 13 analyser; Grönland C 81: 67—68. **-industri** Aa 129: 83—84. **-inventering,** S G U:s C 274, C 335: 5—13, 120—125. **-jord,** klassifikation C 345: 69—74. **-lagerföljder,** kemisk beskaffenhet C 337: 35—38. **-marker,** term Ba 11: 6; Aa 63: 79—86, Aa 121 2 uppl. 121—146, Aa 123: 147—150, Aa 125: 128—133, Aa 126: 97—99, 101—104, Aa 128: 20—23, Aa 129: 75—76, 98—107, Aa 133: 28—33, Aa 134: 44—46, Aa 135: 61—68, Aa 136: 38—41, Aa 137: 96—99, Aa 142: 141—160, Aa 143: 37—40, Aa 144: 78—103, Aa 145: 40—45, Aa 147: 105—107, Aa 148: 37—42, Aa 150: 105—118, Aa 151: 57—64, Aa 152: 104—113, Aa 153: 64—69, Aa 154: 55—56, Aa 155: 56—71, Aa 156: 76—83, Aa 157: 85—97, Aa 158: 56—63, Aa 159: 85—100, Aa 162: 74—94, Aa 163: 41—48, Aa 165: 103—116, Aa 166: 34—39, Aa 167: 75—78, Aa 168: 126—155, Aa 172: 148—157, Aa 173: 112—126, Aa 174: 88—108, Aa 175: 74—84, Aa 176: 116—139, Aa 177: 114—124, Aa 178: 113—131, Aa 179: 85—105, Aa 181: 112—118, Aa 182: 184—187, Aa 184: 120—132, Aa 185: 78—95, Aa 186: 77—93, Aa 187: 147—158, Aa 188: 100—111, Aa 189: 143—161, Aa 190: 70—83, Aa 191: 90—98, Aa 192: 82—92, Aa 193: 69—78, Aa 194: 71—81, Aa 195: 90—99, Aa 196: 57—64,

Aa 199: 92—98, Ad 1: 44, Ad 2: 41—42, Ba 11, C 152: 155—181, C 204, C 248, C 335, C 337, C 368, C 422, Ca 1: 57—69, Ca 2: 112—113, Ca 12 III: 26—38, Ca 14, Ca 16, Ca 21: 83—103, 111, 115—120, 127—129, 131—133, 137—138, 145—147, 155—157, 160—161, 163—164, 170—173, 176—180, 184—189, 195—199, Ca 26: 112—143, Ca 38: 106—117, D 32, D 33, D 34, D 41, D 42, D 43, D 44, D 45, D 51, D 52, D 53, D 54, D 61; förslag t. förrådsstatist. unders. C 274; torrsubstans o. vattenhalt, S Sverige C 462; se även **Myrmarker** o. **Torvmossar.** **-marksforskning,** regional, uppgifter C 337. **-marksjordarter** Aa 173: 114—116, Aa 174: 91—95, Aa 176: 120—123, Aa 178: 118—122, Aa 179: 88—91, Aa 185: 83—85, Aa 186: 80—83, Aa 187: 149—151, Aa 189: 144—146, Aa 190: 72—74, Aa 191: 91—94, C 335: 48—60, D 32, D 34, D 41, D 42, D 43, D 44, D 52 o. D 53: IV—XIII, se även **Torvslag.** **-marksregioner,** klimatiska C 335: 83—91. **-markstyper** Aa 165: 105—106, Aa 168: 137, Aa 174: 89—91, Aa 176: 118—120, Aa 178: 116—118, Aa 179: 87—88, Aa 185: 81—83, Aa 186: 79—80, Aa 187: 148—149, Aa 190: 71—72, Aa 191: 90—91, C 335: 60—79, Ca 21: 86—89, Ca 26: 114—123, Ca 38: 106—109; regional fördeln. Ba 11: 8—41, C 335: 114—123. **-mossar** Ab 12: 48—49, Ab 13: 61—65, 74—82, Ab 14: 61—65, Ab 15: 32—33, 34—35, Ac 1: 66—71, Ac 2: 60—76, Ac 3: 88—115, Ac 4: 48—63; Halland C 131: 36—38, 55—71; Hälsinglands litorinaomr. C 280; lutning C 223: 25—45; regional forskn. C 337; Småland C 223; submarina Aa 117: 20—22, Aa 146: 47—51; S Småland o. Halland C 108. **-provinser,** S Sverige Ba 11: 9—11, C 335: 91—101. **-skred** C 373: 51—54. **-slag** Aa 165: 104—105, Aa 166: 35—36, Aa 168: 134—136, Aa 173: 114—116, Aa 174: 91—93, Aa 176: 120—123, Aa 178: 118—122, Aa 179: 89—91, Aa 189: 145—146, Aa 190: 72—74, Aa 199: 93, C 335: 48—60, Ca 21: 89—90, Ca 38: 109, D 32, D 34, D 41, D 42, D 43, D 44, D 52 o. D 53: IV—XIII; svenska, fosfathalt C 432. **-strö,** tillverkn. Aa 151: 65, Aa 165: 115—116, Aa 167: 96, Aa 190: 90. **-tillgångar,** S Sverige C 335. **-tillväxt** o. försumpning C 554: 13—18, Ca 38: 116—117.

Torvalla (Brunflo) kalkstensbrott C 140 1 uppl. 95—96.

Torvgruvorna (Norberg) Ca 35: 423.

Torö (Sörml.) Aa 51; åkerareal Ba 10: 61.

Torönsborg (Österg.) kartbl. Aa 153.

Tosjö (Skåne) Aa 60, Aa 114; åkerareal Ba 10: 66.

Tossene (Boh.) Ac 3; jordskalv C 238: 34—35, 60, 82, C 532: 22; klyfta C 302: 56—57; torvmark D 41: 12—13; åkerareal Ba 10: 69.

Tossåsen (Berg) olenidskiffer Ca 18: 90—91; vemdalskvartsit C 377: 30—34.

Tostared (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 532: 11; åkerareal Ba 10: 70.

Tostarp (Skåne) Aa 60; borrning Ca 6: 499; isälvsdelta C 530: 15—16; marin gräns C 530: 44—45; åkerareal Ba 10: 66.

Tosterup (Skåne) Aa 109, Aa 142; alunskiffer Ca 18: 26; colonusskiffer Aa 142: 26—28; eldfast lera Aa 92: 70; jordskalv C 142: 21—22; kritsystemet C 63: 33—34; lias C 99: 16; mammillatuskrita C 535: 4; mucronatakrita C 535: 14; silur C 55: 9—10; åkerareal Ba 10: 67; översilur C 170: 41—42. **-konglomeratet** Aa 109: 44, A1a 1 o. 2: 130—131, C 63: 32—33, C 535: 19.

Tosthultsåsen Aa 108: 29—30.

Tottarp (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 68.

Tottensgruvan (Ånimskog) C 72: 117—118.

Toxotis pusilla C 498: 23.

Tragodesmoceras hernense C 527: 24.

Tranaflöten (Särna) myr Ca 21: 197—198.

Traneberg (Otterstad) titanjärnmalm Aa 182: 93.

Tranemo (Västerg.) Aa 33, Ab 6; jordskalv C 341: 3, C 370: 25, C 562: 13—14; åkerareal Ba 10: 71.

Tranerydskärret (Säby) Ca 16: 243.

Trankil (Värml.) Ca 38: 132; jordskalv C 238: 22—23; åkerareal Ba 10: 73.

Transgression, Ancylussjöns Aa 159: 91—94, C 344: 13—15; Litorinahavets

Aa 157: 76—78, Aa 158: 50—56, Aa 159: 94—97, C 344: 23—25; postglacial Aa 173: 92—97, Aa 192: 84—92, Aa 195: 67—68; senkvartär, Halmstad C 502; torvmossars C 223: 43—45.

Transparens, sjöarnas C 397, C 410: 84—121.

Transportdelta, term C 262: 23.

Transportmekanik, vattendragens C 262.

Transtrand (Dalarna) berggrund Ca 40; dalasandsten C 9: 13; åkerareal Ba 10: 75. **-fjällen,** skogsgräns Ca 21: 102; skvalrännor Ca 21: 64—65.

Transättra (Morkarla) gruva Aa 104: 15.

Tranum (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.

Tranås (Skåne) Aa 109, Aa 142; åkerareal Ba 10: 67.

Tranås (Smål.) kartbl. Aa 135; jordskalv C 191: 37—38, C 211: 90; åkerareal Ba 10: 64. **-granit** Aa 129: 25—28, 41 analyser.

Trapa natans, forna utbredn. C 218: 61, Ca 16: 99; fossilfynd Aa 103: 87—88, Aa 144: 90, Aa 146: 47, Aa 154: 68, Aa 159: 97—98, Aa 162: 90, Aa 163: 48, Aa 167: 79—80, Aa 173: 136, Aa 179: 100, 108 not, Aa 199: 95—96, 98.

Trapp Aa 26: 88—93, Aa 51: 18—19 analyser, Aa 172: 67—69; Halle- o. Hunneberg Aa 40: 64—75 analyser, Ab 11: 40—43 analyser, C 25: Kinnekulle Aa 182: 90—92 analyser, C 172: 63—65.

Traryd (Smål.) Ab 2; jordskalv C 370: 21; åkerareal Ba 10: 64.

Trasken (Österg.) torvmark Aa 159, C 344: 17—23 diatomacédiagr., pollendiagr.

Travemünde, submarina sötvattenslager C 346: 73—79.

Trefotsgruvorna (Sala) Aa 26: 58—59.

Trehörna (Österg.) Aa 140; jordskalv C 293: 14; torvmark D 44: 18—19; åkerareal Ba 10: 63.

Trehörningsjö (Ångerm.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 5; jordskalv C 238: 55, 75, C 440: 8; åkerareal Ba 10: 76.

Trekanten (Ljungby) Ac 6; granit o. uralitdiabas A1a 5: 57—58.

Trelindegruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.

Trelleborg se **Trälleborg.**

Tremangruvan (Grangärde) Ca 35: 331. (Ludvika) Ca 35: 338, 339.

Tremansgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 86, Ca 35: 382.

Tremolit, analys C 480: 7; paragenes, Långban Ca 23: 93. **-skarn,** Persberg Kom. koll. 2: 169, 170 analys. **-skiffer** Aa 63: 22—23.

Tremänninggruvan (Norrbärke) Ca 35: 377. (Västanfors) Ca 35: 410.

Tremänningstrecket (Norberg) järnmalm Ca 24: 93, Ca 35: 419.

Treskog (Gunnarskog) gruvor Ca 17: 215.

Tressberg se **Trässberg.**

Trestenaåsen Aa 116: 38.

Tretaspis seticornis C 400: 4. **-skiffer** Aa 182: 78—80; = trinucleusskiffer, term Aa 182: 78 not, C 455: 6—7 not.

Trevattna se **Trävattna.**

Triarthrus becki C 395: 3—6; becki humilis C 388: 18, 58—59; jemtlandicus C 395: 7—9; linnarssoni C 436: 128—130; pygmaeus C 66: 38—39; skutensis C 436: 130—131.

Trias Aa 74: 25—42, Aa 76: 12, Aa 77: **10—11,** Aa 87: 28—31, Aa 92: 22—26, Aa 142: 37, Ba 4: 30, Ba 6 1 uppl. 48, Ba 6 2 uppl. 44—45; borrn., Höllviken C 505, C 533; Skåne C 65: 50, Ca 6: 9—15; tunga minerals fördeln. C 505: 32—34.

Trigonia C 47: 38—39; pumila C 535: 32.

Trigonit, Långban Ca 23: 60.

Trilobiter, agnostidea, mellankambrium C 477; asaphidernas hypostom C 82; non-agnostidae, mellankambrium C 498, C 511, C 526; olenidskiffer Ca 18: 115—188; överkambrium C 489. **-fauna,** siljansomr. C 66.

Trilobites brevifrons o. triradiatus C 66: 91—92.

Trimerit, Långban Ca 23: 56; paragenes Ca 23: 93.

Trindelrännan (Öresund) C 435.

Trinneborg (Nordmark) gruvor C 162: 15—16, 21, 26—27.

Trinntorpsåsen Aa 159: 66—67.

Trinodus armatus C 436: 127.

Trinucleus coscinorrhinus, kalkens ålder C 125; efflorescens C 388: 20, 60; seticornis C 66: 84—87. **-lager** C 229: 102—103; Jämtl., fauna C 400. **-skiffer** Aa 83: 25, Aa 87: 18—19, Aa 102: 20,

Aa 109: 27—28, Aa 120: 30—31, Aa 121 1 uppl. 40—43, Aa 121 2 uppl. 49—54, Aa 125: 43—45, 143 analys, Aa 142: 23, Aa 172: 59—60, Aa 182: 78—80; Dalarna C 40: 4—5; Kinnekulle C 172: 57—58; siljansomr. C 57: 21—22; Skåne C 41: 18; Sverige C 229: 79—80, 148, 152; term Aa 182: 78 not, C 455: 6—7 not; västgötabergen C 198: 20—21.

Triplagnostus se **Ptychagnostus.**

Trippel Aa 152: 160.

Tritogenbildningar, term C 1: 11 not.

Tritonium strombecki C 385: 12.

Trochus amatus C 363: 17; basteroti C 535: 21; laevis C 99: 63—64.

Trolle, schakt, Stabbarp Ca 6: 411.

Trolleholm (Skåne) kartbl. Aa 87; diabas o. proterobas C 76; jordskalv C 370: 41.

Trolle-Ljungby (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 66.

Trollenäs (Skåne) Aa 92; kartbl. Ad 8; åkerareal Ba 10: 68.

Trollhättan, Djäknemossen C 347: 79—80; jordskalv C 211: 49, C 238: 45, 63; jättegrytor Aa 40: 100, Ab 11: 45, Ca 12 I: 17—20; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104, 153—158; åkerareal Ba 10: 71. **-fallen** Aa 40: 8—10. **-kanal** Aa 40: 10—12.

Trolltjärn (Grythyttan) järnkisel Ca 35: 212.

Tromsö (Norge) räfflor o. ändmorän C 101: 4—5.

Trondhjemit, Artfjället Ca 37: 231—232; Muruhatten C 416: 17—19 analyser.

Trondhjems-fjorden, fjällprofil C 75: 10—11. **-fältet** C 96.

Trosa, kartbl. Aa 52; jordskalv C 211: 100; åkerareal Ba 10: 62.

Trossnäs (Nor) vänergräns Aa 174: 68.

Trullträsk (Fleringe) profil Aa 171: 105.

Trunneberget se **Trunuberget.**

Trunuberget (Idre) kambr. sandsten o. vemdalskvartsit C 299: 20—23.

Truveån (Västerg.) svämbildningar Aa 182: 178—179.

Tryckhållfasthet, svenska bergarters C 209: 33—37.

Tryckmetamorfos, Västanåfältet C 168: 107—108.

Tryde (Skåne) Aa 142; åkerareal Ba 10: 67.

Tryserum (Smål.) gruvor Ca 17: 341—343; jordskalv C 122: 15—16; järnmalm Aa 157: 43, C 64: 64; kopparmalm Aa 157: 44—45, Aa 158: 32, C 64: 49; åkerareal Ba 10: 65.

Trysundaön (Nätra) berggrund C 177: 20—23; skärpn. C 177: 47.

Tråhultsåsen Ab 8: 48—49, Ab 15: 27.

Tråvad (Västerg.) Aa 120; åkerareal Ba 10: 72.

Trä, fossilt, Sverige C 120; förkislat Aa 103: 34, Aa 109: 45; tertiärt N O Skåne C 406.

Trädet (Kölaby) Aa 25, Ac 34; jordskalv C 370: 51.

Trädgräns, förskjutn., Kamajokk C 227. Se även **Skogsgräns.**

Träkumla (Gotl.) silur Aa 183: 61; Digermyr Aa 183: 120—122; åkerareal Ba 10: 66.

Trälleborg, kartbl. Aa 146; jordskalv C 142: 4, C 211: 78, C 293: 6, C 370: 44; kvartära lager m. växtfossil Aa 112: 15, 19—20; saltvatten C 501: 11 analys; vattenskott C 137: 2; åkerareal Ba 10: 68.

Träne (Skåne) Aa 68, Aa 85; gnejs A1a 1 o. 2: 14; jordskalv C 211: 80, C 370: 41; åkerareal Ba 10: 67.

Trängruvan (Säter) Ca 35: 474.

Trängslet (Älvdalen) Ca 21.

Träsk Aa 169: 102—109, Aa 171: 104—107, Aa 180: 70—74, Aa 183: 105—127; Gotland C 331: 77—122; Öland C 353: 25—26.

Träskbackar Aa 152: 105, Aa 156: 80—81, Aa 160: 76—78, Aa 164: 109.

Träskmyr (Gotl.) Aa 171: 100—101, C 34: 32.

Träskobacksgruvan (Norberg) Ca 24: 122, Ca 35: 430.

Träslöv (Hall.) Ab 13, C 131; skalförekomst C 393: 28—29, 30, 37; åkerareal Ba 10: 69.

Trässberg (Västerg.) Aa 116; yoldialera C 187: 24—27; åkerareal Ba 10: 72.

Trästena (Västerg.) Aa 163, Aa 172; torvmark D 53: 10; åkerareal Ba 10: 71.

Trätgruvan (Ludvika) Ca 8: tab. 84, Ca 35: 354.

Trätkärrsgruvan (Svennevad) Ca 2: 45.

Trätobergsgruvan (Striberg) C 449: 146—147.

Trävattna (Västerg.) Aa 120; torvmark D 43: 9; åkerareal Ba 10: 72.
Trödje (Hille) Gävleåsen Aa 178: 87—89; kambro-ordoviciska block Aa 178: 62.
Trökörna (Västerg.) Ab 11; torvmarker D 42: 29—33; åkerareal Ba 10: 72.
Trönninge (Hall.) Ab 12, C 131; jordskalv C 211: 84, C 440: 14; sen- o. postglac. marin fauna C 393: 18; åkerareal Ba 10: 68.
Trönö (Häls.) C 152: 183—184; fältspat o. kvarts C 152: 65; åkerareal Ba 10: 75.
Trösken (Valbo) torvmark Aa 178: 130—131 pollendiagr.
Tröstegruvan (Linde) Ca 8: tab. 37, Ca 35: 286.
Tudicla carinata C 363: 22—23; depressa C 535: 26.
Tuff Aa 135: 9, Aa 192: 13—18; Dellen C 152: 56, 57, C 548: 16—17; Laver C 452: 13—15 analys, C 467: 20—24 analys; Malånäset C 424: 33—35 analyser; Småland C 135: 97—98; Södra Storfjället C 350: 94—127 analys; Ultevis C 487: 18—24, 26—29; Vallen-Alhamnomr. C 529: 5—6.
Tuipal-nivån C 257: 40—41. **-slätten** C 257: 42—47.
Tulesbo (Öved) Aa 86; översilur C 170: 27—28.
Tullingeåsen Aa 6: 36—37, Aa 50: 19.
Tullstorp (Skåne) borrhål Aa 146: 84; jordskalv C 341: 10; jökellera på rullstensgrus Aa 109: 55—57, Aa 138: 40—41, 45—51; skrivkrita mln moränbäddar C 149; åkerareal Ba 10: 68.
Tumba (Botkyrka) flottholme Aa 6: 57; laumontit Aa 6: 28.
Tumberg (Västerg.) Ab 7, Ab 11; torvmarker D 33: 90—91, D 42: 9; åkerareal Ba 10: 70.
Tumbo (Sörml.) Aa 1, Aa 5, Aa 196; åkerareal Ba 10: 62.
Tumlare, fossilfynd Aa 173: 88, Ca 26: 142.
Tumleberg (Essunga) Ab 11; jordskalv C 370: 50.
Tun (Västerg.) Aa 11; jordskalv C 238: 26—27, 45, C 293: 12, C 370: 49; åkerareal Ba 10: 72.
Tuna (Medelp.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 49; åkerareal Ba 10: 75.
Tuna (Smål.) Ac 5; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ac 5: 56—58.
Tuna (Sörml.) Aa 23; åkerareal Ba 10: 61.
Tuna (Uppl.) Aa 27, Aa 104 åkerareal Ba 10: 61. Se även **Hälsingtuna** o. **Stora Tuna.**
Tunaberg (Sörml.) eklogit Aa 23: 53—54; eulysit Aa 23: 51—53, Ca 17: 310—312; järnhypersten C 374: 5—7 analys; kalileptit C 354: 34—36 analyser; kalksten Aa 23: 39—41; kopparmalmsfält Aa 23: 54—58, C 221, C 321: 32—33, Ca 17: 307—310; åkerareal Ba 10: 61. **-bergslag**, eulysit Ca 35: 585—587; järnmalm Ca 35: 584—585.
Tuna-Hästberg (Stora Tuna) jordskalv C 532: 8; järnmalm Ca 8: tab. 93, Ca 35: 493—496.
Tunbyholmsåsen Aa 109: 51—52, Aa 142: 77.
Tunga mineral, fördeln., trias, Höllviken C 505: 32—34.
Tunge (Västerg.) Ab 11; torvmarker D 42: 3—4; åkerareal Ba 10: 70.
Tungelstaåsen Aa 50: 19.
Tungspat Aa 168: 67; alunskiffer Aa 182: 38; olenidskiffer Ca 18: 107; paragenes, Långban Ca 23: 93; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 58; Skånes alunskiffer C 459: 12—13; Strömhagsgruvan Ca 35: 525—526; Strömnäs C 235: 19—21 analys. Se även **Baryt.**
Tungsten-Powellit, Ultevis C 516: 23—26 analyser.
Tunkarlbergsfältet (Ludvika) järnmalm Ca 35: 347.
Tunkarlsbo (Söderbärke) fältspatbrott Aa 168: 60, C 520: 101, 131.
Tuollujärvi (Jukkasjärvi) kompassdrag C 183: 105—106.
Tuolluvaara (Jukkasjärvi) malmfält C 183: 101—105 analyser, C 296, C 366: 135, C 367: 9.
Tuppmossen (Grangärde) Aa 177: 118—119 profil.
Turbo (Garpenb.) leptitgnejs Aa 184: 22—23.
Turbo compositus C 99: 61—62; boimstorfensis C 363: 18; fruchti C 363: 18; solarium C 99: 62—63; sulcatus C 535: 21—22.
Turbonilla grata C 99: 64—65.

Turinge (Sörml.) Aa 4, Aa 45; åkerareal Ba 10: 61.

Turmalin Aa 26: 73—75, Aa 137: 44, Aa 147: 53—54, Aa 168: 67; Kristineberg C 524: 29—32; Muruhatten C 416: 81—82 analys; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 58; Suoravaara Ca 41: 83 analys; Utö C 541: 38—39. **-granit,** Sulitelma C 185: 68. **-malm,** Boliden C 438: 96 analys.

Turon, Höllviken C 465: 12—14.

Turrilites junior C 73: 31—32.

Turritella sexlineata C 535: 24.

Tusendalersbacken (Tisselskog) skalgrus Aa 35: 103—104.

Tutaryd (Smål.) Ab 1, Ab 2; jordskalv C 440: 14; åkerareal Ba 10: 64.

Tuthults mosse (Markaryd) C 373: 144, 149 pollendiagr.

Tuve Ac 4; rullstensås Aa 173: 68—69; skalförande lera Aa 173: 92; skalgrusbankar Aa 173: 81—83, 85; torvmark Aa 173: 119—120; åkerareal Ba 10: 69. **-gången,** diabas Aa 173: 45—46, C 553: 73, 75.

Tvehöga (Östra Karup) kritmorän C 37: 5—6.

Tveta (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.

Tveta (Sörml.) Aa 45; åkerareal Ba 10: 61.

Tveta (Värml.) Aa 34, Aa 167; jordskalv C 341: 24; torvmark Aa 167: 83 pollendiagr.; vänersediment Aa 167: 85 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 73.

Tvikbo (Söderbärke) erosionsrännor Aa 168: 107, 108, Ca 21: 62.

Tvillinggruvan (Hjulsjö) Ca 35: 227. (Nora) Ca 35: 268.

Tvillingmoräner, term Ba 12: 14.

Tving (Blek.) Ca 1; diabasgångar A1a 5: 70; gnejs A1a 5: 8—9; jordskalv C 532: 19; åkerareal Ba 10: 66. **-granit** A1a 5: 10—12 analys, C 479: 100 analys. **-åsen** Ca 1: 40.

Tvistegruvan (Ludvika) Ca 35: 337. (Stora Tuna) Ca 35: 493.

Tvåglimmergnejs Aa 173: 25—26, Aa 192: 19, Aa 195: 16—20, C 553: 29—30.

Tvååker (Hall.) C 131; flygsand Ab 13: 66; glaciallera Ab 13: 45; jordskalv C 211: 84, C 370: 24; skalförekomst C 393: 22; strandlinjer C 393: 44; åkerareal Ba 10: 69. **-kanal,** kvartär lagerföljd Ab 13: 64—65.

Tvären (Sörml.) Aa 53; chasmopsserien C 436: 109—119.

Tvärred (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 16—17, 19—20; åkerareal Ba 10: 71.

Tväråsar Aa 114: 26—27, Aa 127: 81, Aa 135: 46, Aa 157: 52, Aa 173: 69—73, Aa 174: 61, Ab 12: 24—25; blockens orientering C 497: 12—14. Se även **Randbildningar.**

Tybble (Godegård) kalileptit C 354: 24—25. **-fältet,** järnmalm Ca 35: 591.

Tyckarp se **Tykarp.**

Tydje (Dalsl.) gruvor Aa 34: 50—51, Ca 17: 375; åkerareal Ba 10: 71.

Tygelsjö (Skåne) Aa 91; paleocen C 493: 12—14; åkerareal Ba 10: 67.

Tykarp (Ignaberga) kalkbrott C 261: 141—148; kritsystemet C 63: 12.

Tyllingeåsen Aa 149: 23.

Tynderö (Medelp.) diabas C 177: 59; jordarter C 92: 34, 70; jordskalv C 137: 3, C 238: 68; åkerareal Ba 10: 75.

Tyngsjö (Dalarna) Ca 21; jordskalv C 247: 22, C 532: 6.

Tynningsö (Vaxholm) stockholmsgranit Aa 88: 40.

Tyresö (Sörml.) Aa 73; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.

Tyringe (Finja) Aa 61; borrningar Ca 6: 500—502; jordskalv C 238: 89.

Tyrium, term Ca 19: 79.

Tysfjordgranit C 528: 162—166, 180—181.

Tyskafall (Ramsberg) järngruva Ca 8: tab. 52, Ca 35: 282—283.

Tyskgruvan (Norrbärke) Aa 181: 54, Aa 194: 36—37, Ca 8: tab. 87, Ca 35: 380, 381.

Tyskland, erratiska basaltblock C 59; granitindustri C 103: 3—4; oljeskiffer C 441: 20—22; stenindustri C 233.

Tysktorpsgruvan (Grangärde) Ca 35: 357.

Tysktorpsplatån (Hällefors) randplatå C 308: 21—25.

Tysslinge (Närke) Aa 55; Garphytte silvergruva Ca 2: 40; åkerareal Ba 10: 73.

Tysslingen (Närke) sjö C 250.

Tystberga (Sörml.) Aa 24, Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.

Tåby (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.

Tådene (Västerg.) Aa 38; jordskalv C 440: 17; åkerareal Ba 10: 72.

Tåkern (Österg.) gallstrand, tranören Aa 130: 39—40; gyttja Aa 130: 40—41. Se även **Dagsmosse.**

Tåme (Byske) myr Ca 26: 127, 128 pollendiagr.

Tångeråsa (Närke) Aa 54; jordskalv C 238: 51; åkerareal Ba 10: 74.

Tånglöt (Börrum) järngruva Aa 159: 36—37, Ca 35: 598.

Tångsätter (Asker) djupborrn., kambrium o. ordovicium C 437: 41—44; stenhuggeri Ca 2: 63.

Tännö (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Tåsjö (Ångerm.) alunskiffer Ca 18: 94—95; kalktuff C 92: 28; kambrium, kvartsit o. sparagmit C 177: 33—41; kambrosilur C 382: 86—96; kvartsitskollor C 448; sevegruppens förh. t. fossilför. lager C 45; strömskvartsit C 235: 16—17; åkerareal Ba 10: 75. **-berget,** kambrosilur C 382: 14—28, C 387: 14—15. **-dalen,** kambrosilur C 417: 58—72. **-n,** sjösediment C 405: 37—38. **-älven,** dalgångens jordarter C 92: 59—60, 72.

Tåstarp se **Tostarp.**

Tåttarp se **Tottarp.**

Täby (Närke) Aa 49, Aa 54; åkerareal Ba 10: 73.

Täby (Uppl.) Aa 44; åkerareal Ba 10: 61.

Tägtgruvan (Ludvika) Ca 35: 340. (Säter) Ca 8: tab. 95, Ca 35: 482.

Täljsten Aa 39: 14, Aa 40: 30—31 analys, Aa 104: 9—10, Aa 120: 28, Aa 145: 24, Aa 182: 68—70 analys, Aa 187: 16—21, 123, Ab 11: 25—26 analys, Ac 1: 21—22, Ac 2: 16, 19—20, C 56: 6—7, C 72: 89—94, C 83: 31, C 140 1 uppl. 38—39, C 140 2 uppl. 76, 77, 132—134, C 172: 46—49, C 209: 24, C 235: 42—43.

Tämta (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmarker D 33: 64—66; åkerareal Ba 10: 70.

Tänglings myr (Gotl.) Aa 156: 77—80 profil, pollendiagr., Aa 164: 101, C 34: 33—34.

Tännforsen (Jämtl.) köliskiffrar C 140 2 uppl. 73—74.

Tännäs (Härjed.) bergartsprofil C 9: 38; åkerareal Ba 10: 76; ögongnejs C 140 1 uppl. 25—26, C 140 2 uppl. 42.

Täppgruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 90.

Tärby (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 11—12, 29—30; åkerareal Ba 10: 70.

Tärendö (Norrb.) C 83, Ca 39, Ca 41; glimmerskiffer C 126: 34; jordskalv C 191: 4—5; kalksten C 269: 34—36 analyser; saittajärviområdets berggrund C 426: 73—83; åkerareal Ba 10: 77. **-älv** C 83: 10, 14.

Tärna (Lappl.) fångstgrop, C 14-datering C 557: 15—18; kalksten Ba 5: 15; malminnutningar C 234: 35—37 analyser; åkerareal Ba 10: 76. **-fjällen,** malmanledningar C 329: 83, Ca 17: 96—98. **-issjön** Ca 7 I: 37—39.

Tärna (Sörml.) kartbl. Aa 24.

Tärna (Västm.) Aa 3, Aa 15, Aa 26; åkerareal Ba 10: 74.

Tärnsjömossen (Mölltorp) Aa 162: 90—91 pollendiagr.

Tärnskär (Sörml.) kartbl. Aa 59.

Tärnslättsgruvan (Garpenb.) Aa 184: 53—54, Ca 8: tab. 70, Ca 35: 437.

Tärnö (Blek.) diabasgång A1a 5: 71, 74—76, C 158: 9—18, Ca 1: 25.

Tävelsås (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

Tävlaissjön (Jämtl.) C 251: 160—161.

Töcksmark (Värml.) Ca 38: 132, 137, 153; jordskalv C 238: 24—25, 85, C 341: 24; åkerareal Ba 10: 73.

Töftedal (Dalsl.) Ac 1, Ac 2; jordskalv C 238: 30—31, 71, 84, C 370: 38; torvmarker D 51: 15—16, D 61: 5—10; åkerareal Ba 10: 71.

Töllsjö (Västerg.) Aa 28, Ab 7; jordskalv C 440: 5; järngnejs, analys Ba 6 1 uppl. 22, Ba 6 2 uppl. 20; åkerareal Ba 10: 70.

Tölö (Hall.) Ab 9, Ab 10; drumlin Aa 195: 57—58; marin gräns Aa 195: 68—69; torvmossar C 131: 70—71; åkerareal Ba 10: 69.

Tönnersjö (Hall.) Ab 2; jordskalv C 211: 83, C 370: 25, C 440: 12, 14; ryor C 157: 14; torvmossar C 131: 59; åkerareal Ba 10: 68.

Töre (Norrb.) Ca 39, Ca 41; åkerareal Ba 10: 77.

Töreboda (Björkäng) kartbl. Aa 139;

jordskalv C 370: 47, C 440: 18. **-granit** = vikaskogsgranit Aa 139: 21—23.

Törnebohmit Aa 168: 67, C 304: 16—20 analys, Kom. koll. 1: 58.

Törnesfalla se **Törnsfall.**

Törnevalla (Österg.) Aa 79, Aa 141; åkerareal Ba 10: 62.

Törnmon (Värml.) tvärås Aa 174: 61.

Törnquistia parvula o. reedia C 436: 148—152.

Törnsfall (Smål.) Aa 126, Aa 147; kvartsit s. byggnadsmaterial C 64: 109—110; skärpn. C 64: 71; åkerareal Ba 10: 65.

Törringe (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Tösse (Dalsl.) Aa 34; jordskalv C 238: 30—31, C 293: 8, 9, C 370: 38; kvartsit Ba 6 1 uppl. 17, Ba 6 2 uppl. 15; åkerareal Ba 10: 71. **-gnejs** Aa 34: 12—13.

Ucklum (Boh.) Ac 3, Ac 4; rullstensgrus Ac 3: 59, C 504: 165—171, 173—186; torvmarker D 41: 2—4; åkerareal Ba 10: 69.

Uddagården (Karleby) olenidskiffer Ca 18: 69—70, 77; stenbrott Aa 125: 137—140.

Uddebo (Tranemo) Aa 33; jordskalv C 211: 53, C 370: 25.

Uddebosjön (Lekeryd) Aa 123, C 330: 68—72 profil.

Uddeholm (Värml.) Ca 38; jordskalv C 341: 13, C 370: 28.

Uddeholmsmalmerna (Nordmark) Ca 13: 47, Ca 35: 197—200.

Uddevalla, kartbl. Ac 3; fossil Yoldia C 18: 46; jordskalv C 211: 37—38, C 238: 34—35, C 532: 22; torvmarker D 41: 23—26; vattenmärke Aa 40: 104; åkerareal Ba 10: 70.

Uddgruvan (Ljusnarsb.) molybdenmalm Aa 175: 40, Ca 17: 230—232, Ca 30: 176.

Ugglarp (Anderslöv) subfossil björn Aa 146: 56, C 189: 3—9.

Uggleboda (Blek.) diabasgång C 158: 55—60, Ca 1: 26—27.

Uggletorpsgruvan (Börrum) Aa 153: 33, Ca 35: 598.

Ugglum (Västerg.) Aa 120; torvmark D 43: 33—34; åkerareal Ba 10: 71.

Ugnsmunnarna (Ivö) krita Aa 103: 36; grottor Aa 103: 58—59, C 302: 43—44.

Uhakiella coelodesma C 436: 172.

Ukna (Smål.) Aa 147, Aa 157; jordskalv C 370: 26; järnmalm Aa 157: 41—42, C 64: 66—68, Ca 35: 602; kopparmalm C 64: 49—50; åkerareal Ba 10: 65; ås Aa 157: 54—55. **-dalen** Aa 157: 6—7.

Ulf- se **Ulv-.**

Ullagruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400.

Ullahau (Fårö) flygsand Aa 180: 55—65, C 34: 22—23.

Ullared (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 532: 28; torvmossar C 131: 67, 68; åkerareal Ba 10: 69. **-åsen** Ab 13: 37—38.

Ullasjö (Västerg.) Aa 33, Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.

Ullaspis conifrons C 498: 22.

Ullene (Västerg.) Aa 120; åkerareal Ba 10: 72.

Ullervad (Västerg.) Aa 163, Aa 172; jordskalv C 238: 26—27; torvmark D 53: 6—7; åkerareal Ba 10: 71.

Ullstorp (Skåne) Aa 142; åkerareal Ba 10: 67.

Ullånger (Ångerm.) berggrund C 177; blyglans C 177: 45; jordarter C 92: 39—40, 70; jordskalv C 247: 15, C 407: 31; kvartspegmatit C 520: 106, 193; åkerareal Ba 10: 76.

Ulricagruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 402.

Ulricedals mosse (Algutsrum) C 353: 44, 85, 113 pollendiagr.

Ulricehamn, kartbl. Aa 21, Ac 34; jordskalv C 211: 53, C 293: 15—16, C 440: 17; torvmarker D 34; åkerareal Ba 10: 71. **-åsen** Aa 33: 22—23, Aa 41: 21—22.

Ulrichit C 520: 45 analys.

Ulrika (Österg.) baltisk gräns Aa 154: 47; jordskalv C 211: 95; kalkgyttja Aa 154: 72 analys; randplatå Aa 154: 42—45; torvmark Aa 154: 61—63 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 154: 42—45.

Ulrikagruvorna (Nordmark) Ca 13: 70, Ca 35: 201.

Ulriksgruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 59, Ca 35: 190, Kom. koll. 2: 197, 434—436.

Ultevis (Jokkmokk) isrörelse o. blockspridn. C 487: 80—91; kvartsdiorit Ca 41: 26; malmletn. C 487: 67—79; manganmineralisation C 487, C 516; strandlinjer C 257: 201—204.

Ultrabasisk gabbro, Roslagen C 484 analyser; gångbergarter, kalixomr. C 456.

Ultuna (Uppsala) Aa 31, Aa 199; agrogeologi C 271.

Ulunda (Varnhem) fosforit Aa 121 1 uppl. 142—144 analyser; kolm Aa 172: 65 analys; olenidskiffer Ca 18: 64—65; silurprofil Aa 121 2 uppl. 49—50.

Ulvaskogs-porfyr A1a 5: 50—52 analys. **-porfyrit** A1a 5: 19, C 133: 21—22.

Ulverudsberget (Värml.) marin gräns C 342: 89.

Ulvkisbosjön (Österfärnebo) torvmark Aa 185: 90—91 pollendiagr.

Ulvsbergsmossen (Gammalkil) Aa 150: 111—112 profil.

Ulvsbo (Söderbärke) järngruvor Ca 35: 404.

Ulvsbyn (Alster) jordskalv C 211: 66, C 341: 22; sandstensgång Aa 174: 53.

Ulvshyttan (Silvberg) Aa 194; jordskalv C 532: 7, 8.

Ulvstorp (Salem) Ab 11; jordskalv C 211: 55, C 370: 49.

Ulvåker (Locketorp) Aa 172; jordskalv C 370: 49, C 407: 9.

Ulvöarna (Ångerm.) berggrund C 177: 24; diabas C 177: 60; gruvor o. skärpningar C 177: 45—47 malmanalys; jordarter C 92: 40—41; jordskalv C 370: 32.

Umeå, berggrund Ca 37; fornlämn. Ca 26: 153; fossil bäver Ca 26: 140; fossil tumlare Ca 26: 142; jordskalv C 122: 21, C 142: 40—41, C 238: 53—54, 75—76, C 247: 20; Tavelsjömossen C 373: 155—156 profil, pollendiagr., Ca 26: 130 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 76.

Ume älv, genombrottsdal Ca 26: 21; issjöar Ca 7 I: 33—56; vattenomr., sjösediment C 405.

Undarsmossen (Steninge) Ab 12: 49, C 131: 64; skalgrus Ab 12: 35—36; torvanalyser Ab 12: 42, 43.

Unden (Västerg.) djupkarta C 286: 33—38. **-gnejs** Aa 139: 12—16, Aa 162: 16—17. **-grönsten** Aa 162: 18—19.

Undenäs (Västerg.) ancylusgräns Aa 139: 52; diabas Aa 162: 31; drumlins Aa 139: 36; granit Aa 162: 24—26; grönsten Aa 162: 19—20; jordskalv C 370: 48; järnmalm Aa 162: 37; kopparmalm Aa 162: 37—38, manganmalm Aa 162: 33—35, Ca 17: 360—364; marin gräns Aa 162: 64—65; torvmarker D 54: 18—27, 32, 45, 46; åkerareal Ba 10: 71.

Underkambri -sk lera Aa 178: 45 analyser; sandsten Aa 150: 38—41, Ac 6: 21—25, Ac 7: 19—22, Ac 8: 42—47, A1a 5: 89—90; sandstensgångar, Vänern C 217. **-um,** Diplocraterion, Monocraterion o. Scolithus C 372; djupborrn., Borgholm C 355; Jämtland C 378: 3—5; Närke C 437: 45—46; Skåne C 459: 26—27; Västerbotten C 445: 36—40, Ca 37: 145—147; Östergötland C 437: 22—24. Se även **Kambrisk o. Kambrium.**

Undersilur Aa 40: 52—64, Aa 83: 22—25, Aa 86: 20—21, Aa 87: 16, Aa 92: 13—18, Aa 102: 18—21, Aa 105: 16—20, Ac 5: 43—45, 46—51, Ac 6: 28—31, Ac 7: 26—29, Ac 8: 54—57, A1a 5: 95—118; Orthocerasformer C 179: 3—9; Skåne C 50: 17—22. Se även **Ordovicium.**

Undersvik (Häls.) gruvor C 152: 115; åkerareal Ba 10: 75.

Undersåker (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76. **-issjön** C 246: 113—116, C 251: 166.

Undervattensskog Aa 6: 56—57, Aa 103: 92, Aa 106: 84, Ac 34: 33—34.

Undre dicellograptusskiffer Ad 1: 21—22.

Undre didymograptuslera Aa 178: 57—58.

Undre didymograptusskiffer Aa 121 2 uppl. 41—43, Aa 172: 51—54, Aa 182: 61—63 analyser, Ad 1: 21.

Undre graptolitskiffer Aa 40: 52—64, Aa 105: 16, Aa 109: 21—23, Aa 121 1 uppl. 34—35, Aa 125: 37—38, Ab 11: 36—39; Kinnekulle C 172: 37—39; Skåne, graptoliter C 125.

Undre grålera = ancyluslera Ba 12: 34—35.

Undre morän Aa 92: 40—42, 73 analyser, Aa 105: 33—35 analyser.

Undre mosand C 52: 6—10.

Undre rödsten Aa 182: 64—68 analyser, C 172: 42—46.

Undre Visby märgelsten Aa 160: 12—13, 94 analyser, Aa 171: 11—14, Aa 183: 10—13, C 305: 27—30, C 331: 13—14.
Undre vitåsand Aa 92: 38—40, Aa 105: 31—33.
Undrom (Boteå) C 92, C 177; jordskalv C 370: 32.
Ungkvartär, term Ca 9: 31.
Unna Gaisartjåkko (Dikanäs) kisförekomst C 329: 82—83, Ca 17: 98.
Unna Järta (Kebnekaise) blymalm Ca 17: 80.
Unnaryd (Smål.) jordskalv C 211: 86—87, C 293: 6, C 370: 19, se f. ö. **Norra Unnaryd** o. **Södra Unnaryd.**
Untra, kartbl. Aa 191.
Ununge (Uppl.) Aa 94, Aa 111; åkerareal Ba 10: 60.
Upperud (Skållerud) kartbl. Aa 37; jordskalv C 370: 38; kvartstegel C 72: 112—113; torvmarker D 52.
Upphärad (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 28—29; torvmarker D 42: 17—18; åkerareal Ba 10: 70.
Uppland Aa 3, Aa 4, Aa 6, Aa 7, Aa 8, Aa 10, Aa 13, Aa 14, Aa 15, Aa 16, Aa 26, Aa 27, Aa 29, Aa 30, Aa 31, Aa 32, Aa 43, Aa 44, Aa 58, Aa 72, Aa 73, Aa 88, Aa 89, Aa 90, Aa 93, Aa 94, Aa 95, Aa 96, Aa 97, Aa 98, Aa 99, Aa 100, Aa 101, Aa 104, Aa 111, Aa 178, Aa 186, Aa 190, Aa 191, Aa 199; agrogeologi, Antuna C 352, Farsta o. Gustafsberg Bb 6, Svalnäs Bb 5, Ultuna C 271; berggrund, nordöstra C 552; gabbro, Rådmansö C 78; glaciala avlagr. C 124; gyttja o. diatomaceer, Säbysjön C 309: 5—17, 49—76; Herrängsfältet C 431; insjöars sediment C 330: 97—99; järnmalmsfält Ca 35: 524—552; järnmalmsförande formation, Ramhäll C 266; Kungshamnsmossens utv. hist. o. pollenanalyt. åldersbest. C 368 pollendiagr.; lodade sjöar C 273: 32—35, C 359: 13; märgel Ba 5: 48—49; orografi, Roslagen C 88; ultrabasisk gabbro, Roslagen C 484; uralitporfyr o. hälleflinta, Vaksala C 94; urgranit C 132; urkalksten Ba 5: 23; vätögranit C 534; åländska block C 68: 28.
Upp-plockning, glacial erosionsform C 258.
Uppsala, kartbl. Aa 31, Aa 199; glaciallerans kalkhalt C 124; jordmagnetisk station Ca 25: 30, Ca 29: 32, Ca 33: 31, Ca 34: 40—41; jordskalv C 191: 39, C 211: 104—105; åkerareal Ba 10: 61. **-granit** Aa 199: 42—45, Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys, C 132: 50—72, C 544: 49—54. **-syenit** Aa 31: 18 analys av blå kvarts. **-trakten,** berggrund C 544 analyser; högmossar C 373: 75—79; jordartskarta Ba 15; strandförskjutningskurva C 368: 21, 45—49; varvig märgel C 486. **-åsen** Aa 6: 36, Aa 8: 21—23, Aa 16: 25—29, Aa 29: 34—35, Aa 30: 14—15, Aa 31: 22—25, Aa 32: 16—17, Aa 43: 25—26, Aa 50: 18—19, Aa 199: 69—72, Ba 15: 14—21, C 1: 106, 109—111, 115—116, 234, C 52: 6—8.
Uppsala län Aa 7, Aa 8, Aa 10, Aa 14, Aa 15, Aa 16, Aa 27, Aa 29, Aa 30, Aa 31, Aa 32, Aa 43, Aa 98, Aa 99, Aa 178, Aa 190, Aa 191, Aa 199; jordskalv C 211: 104—106; järngruvor Ca 8: tab. 1—2; åkerareal Ba 10: 61; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 299—303.
Uppsala-Näs (Uppl.) Aa 16, Aa 31, Aa 199; Sätrasjökärret Aa 199: 94—95, 96, 97 profil, pollendiagr.; Sätrasjömossen C 368: 27—30 fornfynd, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 61.
Uppsalavallen (Ledsjö) lera o. morän Aa 182: 164—166.
Uppåkra se **Stora Uppåkra.**
Ural, järnmalm av kirunatyp C 367: 13—14.
Uralit-diabas Aa 129: 17—20, Aa 134: 31—33, Aa 135: 26—27, Ac 5: 36—37, Ac 8: 36—40 analys, A1a 5: 54—58, C 181: 81—82. **-diabasporfyrit** C 133: 23. **-gabbro** Aa 150: 20, Aa 192: 21—22, C 329: 42 analys, Kom. koll. 1: 32. **-porfyr** Aa 31: 15—16 analys, C 94 analys. **-porfyrit** Aa 192: 15, 20—21 analys, Aa 199: 34—35, C 350: 61—70 analyser, C 544: 39—41. **-pyroxenit** Aa 191: 23 analys.
Uran-haltiga bergarter o. mineral C 315. **-pecherz** Aa 96: 11, C 315: 5.
Urbanit, Långban Ca 23: 42 analyser, paragenes Ca 23: 93.
Urberg Aa 47: 16—26, Aa 52: 33—53,

Aa 56: 9—31, Aa 80: 25—33, Aa 83: 10—16, Aa 84: 8—45, 48—64, Aa 87: 7—13, Aa 88: 21—46, Aa 123: 66—69, Aa 127: 7—30, Aa 129: 10—28, 40—42, Aa 135: 6—22, Aa 137: 8—40, Aa 142: 16—20, Aa 144: 11—42, Aa 147: 24—65, Aa 150: 14—32, Aa 153: 11—45, Aa 154: 10—22, Aa 155: 13—29, Aa 157: 14—40, Aa 158: 18—29, Aa 159: 13—57, Aa 162: 9—32, Aa 163: 9—17, Aa 165: 13—61, Aa 167: 15—38, Aa 168: 11—54, Aa 172: 12—29, Aa 173: 18—43, Aa 174: 12—52, Aa 175: 16—35, Aa 176: 21—33, 48—53, Aa 177: 18—46, Aa 178: 14—23, Aa 179: 13—49, Aa 181: 9—46, Aa 182: 15—21, Aa 184: 10—44, Aa 185: 11—31, Aa 186: 13—18, Aa 187: 10—127, Aa 188: 8—42, Aa 189: 14—37, 45—46, Aa 190: 13—37, Aa 191: 15—45, Aa 192: 12—46, Aa 193: 12—22, Aa 194: 9—36, Aa 195: 11—43, Aa 196: 12—26, Aa 199: 8—59, Ab 11: 13—29, Ad 1: 12—16, A1a 1 o. 2: 5—39, A1a 5: 3—81, Ba 4: 6—11, Ba 6 1 uppl. 6—26, Ba 6 2 uppl. 4—24; Adakomr. C 490, C 521; amfibol- o. pyroxenbergarter, S V Sverige C 97; Arvidsjaurfältet C 474; bergartsanalyser C 17; Blekinge Ca 1: 13—28; Bälingsberget C 523; Falutrakten C 275: 7—105; Filipstads bergsl. Kom. koll. 2: 1—139; Gillbergaskålen C 360; Grythyttefältet C 312; Grängesbergsfältet C 418; Gällivare Ca 22: 12—14; Gävleb. län C 152: 44—65; göteborgstrakten C 553; Halland C 131 II: 1—10; Herrängsfältet C 431: 9—46; Jämtl. län C 140 1 uppl. 10—15, C 140 2 uppl. 27—44; Kantorps malmtr. C 401; kaolin o. andra vittringsrester, Kristianstadsomr. C 87; Kiruna-Gällivare-Pajala C 366; Kopparb. län Ca 40; Kosteröarna C 517; Kristineberg C 524; Larsboserien C 413; Ljusnarsbergs malmtr. Ca 30: 8—60; Loftahammaromr. C 224; Långban Ca 23: 5—12; malmlagrens användn. ss. ledlager C 13; Malånäset C 424: 11—66; Masugnsbyfälten C 351; Mellansverige Ca 35: 13—111; Mölndal-Styrsö-Vallda C 531; Nautanenomr. C 283: 13—45; Norberg Bb 9, Ca 24: 11—73; Nordmarks malmtr. Ca 13: 5—18; Norra Kalmar län C 64 II; Norra Älvsborgs län C 72: 67—77, 125—128, 131—133; Norra Örebro län Bb 3; Norrb. län C 126: 25—34, C 426, Ca 41; Närke, Karlskoga bergsl. o. Fellingsbro hd Ca 2: 17—56; Orsa finnmark C 147; Pajala C 522; Persbergs gruvfält C 14; Piteå C 555; postarkeiska eruptiv i Sveriges o. Finlands C 132; Ramhäll C 266; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 3—51; Roslagen C 78, C 88, C 484, C 534; sekulär förvittring C 38; skarp gräns mln Ö o. V Sveriges C 168: 104—106; Skelleftefältet C 389, C 543; Skåne Ca 6: 4—6; Småland C 133, C 135; Smålands Taberg C 512; Stavsjöomr. C 325; Sthlms skärg. C 419, C 488; Sthlmstrakten Ba 13; Stora Le-Marstrandserien Aa 187: 12—22; Striberg C 449: 6—44; Stripa Ca 28: 7—10, 34—37; Stråssa o. Blanka Ca 20: 10—15, 38—46; Sundsvallstrakten Ca 36: 18—26; Sveriges kristallina C 48; Sveriges lagrade jfr S V Europa C 15; Södermanland C 488; Tuolluvaara malmfält C 296: 9—17; Uppland C 132, C 552; Uppsalatrakten C 544; Vallen-Alhamnomr. C 529; Västanåfältet C 84, C 168; Västerb. län C 445: 23—26, Ca 37: 5—99, 162—166; Västernorrl. län C 132, C 177: 1—11; Västgötabergens omgivn. C 198: 7—10, 28—31; Åtvidabergstrakten C 306; Östra Dalsland Ba 3.

Urfjällsgruvan (Kopparberg) C 275: 191—196.

Urgranit Aa 157: 18—35, Aa 158: 26—27, Aa 165: 42—43, Aa 168: 24—27, Aa 175: 27—30, Aa 177: 31—34, Aa 184: 34—40, Aa 188: 27—32, Aa 189: 24—27, Aa 190: 17—25, Aa 191: 27—30, Aa 194: 16—18, Aa 196: 17—22 analys, Aa 199: 42—49, A1a 5: 10—12, Ba 13: 30—41, C 48: 262; blockspridn. Aa 177: 80, Aa 184: 76, Aa 188: 70—72, Aa 189: 80, Kopparb. län Ca 21: 35—36; Grängesbergsfältet C 418: 35—38; kontaktförh., Kärrgruvan C 453: 9—18, Nybergsfältet C 453: 6—9 analyser; Ljusnarsberg Ca 30: 41—49 analyser; Mellansverige Ca 35: 38—48; Norberg Ca 24: 38—45 analyser; Persbergs

malmtr. Kom. koll. 2: 83—89 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 29—32; Uppland C 132, C 552: 23—25; Vadsbro C 401: 33 analys. **-serien** Aa 181: 28—43, Aa 184: 31—40, Aa 191: 25—30, Ba 13: 30—41. Se även **Gnejsgranit** o. **Granit.**

Urkalksten Aa 14: 35—40 analys, Aa 17: 23—24 analys, Aa 18: 23 analyser, Aa 22: 27—28 analyser, Aa 23: 36—43 analyser, Aa 24: 42—48 analyser, Aa 26: 50—61, 64—65 analyser, Aa 31: 16—17 analys, Aa 32: 14 analys, Aa 42: 20—22 analyser, Aa 43: 14—15 analyser, Aa 45: 12 analyser, Aa 46: 12—13 analyser, Aa 48: 14—16 analyser, Aa 50: 14 analyser, Aa 51: 14 analys, Aa 52: 21—26 analyser, Aa 57: 24 analys, Aa 58: 17 analys, Aa 97: 24—25 analys, Aa 98: 16—17 analys, Aa 99: 40 analys, Aa 101: 19 analyser, Aa 111: 14—20 analyser, Aa 115: 14—15, Aa 118: 11, Aa 124: 9, Aa 153: 14—15, Aa 159: 15—17, Aa 165: 27—29, 63—64, Aa 168: 17—19, 59—60, Aa 175: 23—24, Aa 176: 74—78 analyser, Aa 177: 28—29, 63, Aa 181: 15—16, 67 analyser, Aa 184: 26—28, 66—97 analys, Aa 185: 40—42 analyser, Aa 186: 47—48, Aa 188: 17, 57, Aa 189: 18—19, 58, Aa 190: 37, Aa 191: 18—20, 55—56 analyser, Aa 194: 12—13, Aa 199: 15—16, Ba 5: 10 analyser; Grythyttefältet C 312: 181—192 analyser; Gävleborgs län C 152: 46—52 analyser; Jokkmokk C 369: 14—15, 22, 32—43 analyser; N O Uppland C 552: 13; Närke Ca 2: 20—22 analyser; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2: 66—76, 452—454 analyser; Ramhäll C 266: 44—51 analyser; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 26—27; Sthlms skärg. C 419: 67—68; Striberg C 449: 29; Västerb. län Ca 37: 84—85. Se även **Kalksten.**

Urlakning, jordarters Aa 172: 144—148; krosstenslera Aa 91: 20—21.

Urlerskiffer = argillit C 15: 27—28; Aa 69: 14—15; Gävleb. län C 152: 46. Se även **Lerskiffer.**

Uroxe, fossilfynd Aa 109: 64, Aa 117: 28, Aa 138: 108, Aa 146: 51—53, Aa 150: 120, C 30: 8, C 100, C 190: 10—13.

Ursbo (Film) järngruvor Ca 35: 528.

Urshult (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

Urspåring, Dalälven Aa 186: 6, Aa 190: 6, Aa 191: 6, C 220: 183—184; Indalsälven C 140 2 uppl. 109—110, C 182: 62—66; Klarälven Aa 151: 9, Aa 179: 8, C 550: 4—6; Norsälven Aa 179: 7—8; Stångån Ca 16: 101—103. Se även **Avlänkning.**

Ursus spelaeus, fossilfynd Aa 77: 4—5 not.

Urtit, Alnö Ca 36: 48.

Uråsa (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

U. S. A., granitindustri C 365; järnmalm av kirunatyp C 367: 14—17; oljeskiffer C 441: 24—25; stenindustri C 129; tomatodling Ba 10: 13.

Uskeboda (Guldsmedsh.) järngruvor Ca 35: 286.

Utby (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 370: 6, 13; torvmark D 53: 10; åkerareal Ba 10: 71.

Utdalakärret (Oppeby) Aa 149, Ca 16: 206—208.

Uthammarsgranit Ac 5: 14—15.

Utklipporna (Blek.) granit A1a 5: 65—66.

Utlängan (Blek.) granit A1a 5: 65—66.

Utrullgräns, term C 345: 121.

Utskärningar, Dalälven Aa 29: 11—14, Aa 30: 4—5; under landhöjn. C 1: 232—240; Visingsö Aa 193: 88—89. Se även **Jordskred** o. **Skred.**

Utter, fossilfynd Aa 138: 110.

Uttergruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 400, Kom. koll. 1: 193 not.

Uttersbergs bruk (Västm.) gruvbrytn. Kom. koll. 1: 194—195.

Utterviks Hage (Tunaberg) eulysit Ca 35: 586—587.

Uttran (Sörml.) uppsalaåsen Ba 12: 19—20.

Utvängstorp (Västerg.) Ac 34; åkerareal Ba 10: 72.

Utö (Sörml.) kartbl. Aa 81; bornit o. chalcocit C 321: 36—37; gruvor Ca 8: tab. 7, Ca 35: 587—590; hälleflinta C 159: 17—19; järnmalm Aa 80: 21—25 analyser; järnmalmsfält C 541; leptit C 488: 13—19 analyser; litiumpegmatit C 520: 117—119; mineral Aa 80: 32—33; sulfidmalm Ca 17: 305; åkerareal Ba 10: 61.

Uvbergsgruvan (Söderbärke) Aa 181: 63.
Uvered (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 72.
Uvgruvan (Silvberg) Ca 35: 466.

Vaberget (Västerg.) granit Aa 162: 24—26; strandlinjer Aa 162: 68; ändmoräner Aa 162: 46; ändmoräner o. strandlinjer C 188.
Vackerbacken (Norrb.) marin gräns C 186: 19—20.
Vad (Västerg.) Aa 172; jordskalv C 407: 9; åkerareal Ba 10: 71.
Vada (Uppl.) Aa 13, Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.
Vadensjö (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 68.
Vadsbolera Aa 172: 121—122.
Vadsbro (Sörml.) Aa 22; skiffergnejs C 401: 23; urgranit C 401: 33 analys; åkerareal Ba 10: 62.
Vadstena, kartbl. Aa 130; fossil bisonoxe, Hagebyhöga C 100; jordskalv C 211: 96, C 238: 68, 90, C 247: 17; åkerareal Ba 10: 63.
Vagelhemsmossen (Södra Vi) Ca 16: 136—137.
Vagerstadalen (Askersund) kvarts-fältspatgruva C 520: 102, 136.
Vaggeryd (Smål.) Ab 14.
Vaginatumkalk, term Aa 121 2 uppl. 44 not, C 172: 54.
Vaginatumtorv, term C 335: 57.
Vagnhärad (Sörml.) kalksten Aa 52: 24—25; kvartsit Aa 52: 18 analys; åkerareal Ba 10: 62.
Vakern (Järna) Ca 21; jordskalv C 532: 6.
Vakko -formationen C 366: 110—119, C 426: 9—88; förh. t. vargforsformationen C 426: 88; tektonik C 426: 90—92. **-järvizonen** Ca 41: 47—49. **-serien** Ca 41: 56—59, 60—61.
Vakmossen (Alböke) C 353: 60—62, 88—90 profil, fornfynd, pollendiagr.
Vaksala (Uppl.) Aa 31, Aa 199; uralitporfyr o. hälleflinta C 94 analyser; åkerareal Ba 10: 61.
Val, fossilfynd Aa 98: 34—35, Aa 110: 34, Aa 116: 45, Aa 117: 22, 28, Aa 120: 85—86, Aa 146: 57, Aa 173: 88, Ab 11: 52, Ab 12: 36—37, Ab 13: 53, Ac 3: 77, C 1: 148—149, 156, 158—159, C 187: 10, 28—30.
Valbo (Gästr.) C 152: 186—187; fossil hassel Ca 3: 85; järngruvor C 152: 102—104, Ca 8: tab. 102; svämsand Aa 191: 98—99 pollendiagr.; torvmarker Aa 178: 124—127, 130—131 pollendiagr., C 152: 170—171; urkalksten Aa 191: 18, 19, C 152: 50—51; åkerareal Ba 10: 75.
Valbo-Ryr (Dalsl.) Ac 2, Ac 3; jordskalv C 238: 62; torvmarker D 41: 15—17; åkerareal Ba 10: 71.
Valdemarsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 155.
Valdemarsvik, kartbl. Aa 158; jordskalv C 370: 26; mosse Aa 158: 58—61 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 63. **-trakten**, högmossar, strandförskjutningskurva C 373: 135—142.
Waldheimia bicarinata C 281: 18—19.
Valdshult (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 63.
Valfallagruvan (Floda) Aa 12: 16—17, Ca 35: 575.
Valinge (Hall.) Ab 13; torvmossar C 131: 66; åkerareal Ba 10: 69.
Vall (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 66.
Vall (Torsåker) kalkbrott Aa 176: 76—77.
Valla (Boh.) Ac 3, Ac 4; grå gnejs Ba 6 1 uppl. 22 analys, Ba 6 2 uppl. 20 analys; kvarts-fältspatgruva C 520: 105; morän C 504: 86—89; åkerareal Ba 10: 69.
Valla (By) gruvor Aa 185: 36—37; kalkbrott Aa 185: 41—42 analyser.
Valla (Sköldinge) jordskalv C 211: 99. **-åsen** Aa 22: 36—37.
Vallatj (Kvikkjokk) järnmalm C 230: 40—41 analyser.
Vallberget (Västerb.) marin gräns C 165: 10—11.
Vallbergsfältet (Silvberg) sulfidmalm Aa 194: 43, Ca 17: 181—182.
Vallby (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Vallby (Sörml.) Aa 1, Aa 5, Aa 196; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 1: 8—9, Aa 196: 42.
Vallby (Uppl.) Aa 10; åkerareal Ba 10: 61.
Vallda (Hall.) Ab 9, C 131; berggrund C 531; drumlin Aa 195: 57; Lunna mosse Aa 192: 84—89, C 310: 6—24

profil, pollendiagr., diatomacédiagr.; postglac. gräns Aa 195: 77—78; stenräkn. Aa 195: 63; åkerareal Ba 10: 69. **-mosse** Aa 195: 94—96 pollendiagr.

Valleberga (Skåne) granulatuskrita Aa 110: 16; kaolin Aa 110: 12; mammillatuskrita C 535: 5—7; mucronatakrita C 535: 15—16; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 110: 24—26.

Valle härad (Västerg.) Aa 116, Aa 121, Aa 172, Ca 14; jordskalv C 562: 14.

Vallen (Våxtorp) C 131; skogsodling C 157: 8—9.

Vallen-Alhamnomr. (Nederluleå) berggrund C 529, Ca 41: 71—72.

Vallentuna (Uppl.) Aa 44; åkerareal Ba 10: 60, 61.

Vallerstad (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 63.

Valleviken (Rute) cementfabrik Aa 171: 110—112; lerjordcement C 379.

Vallkärra (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 92: 44, Ad 2: 31—33.

Vallmyr (Gotl.) Aa 160: 75.

Vallserudshöjden (Nyed) marin gräns Aa 144: 61, C 342: 89; vänerstrandlinjer Aa 144: 73—75.

Vallshult se **Valdshult.**

Vallsjö (Smål.) Ab 14; åkerareal Ba 10: 64.

Vallstena (Gotl.) Aa 169; litorinavall Ca 4: 101; åkerareal Ba 10: 65.

Vallåkra (Skåne) Aa 74; kolbrytn. C 65: 3, 17—21; kolfält C 3: 46—51, Ca 6: 468, 477; skifferlera Ca 6: 554 analys; stenkols A. B. Aa 74: 57, Ca 6: 89—94.

Valsarvsbergsgruvan (Ål) Ca 35: 501—502.

Valsarvsgruvorna (Ludvika) Ca 35: 352—354.

Valstad (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 370: 8; torvmarker D 43: 18—20; åkerareal Ba 10: 72.

Valstaåsen Aa 19: 26—27.

Valtorp (Västerg.) isälvsavlagr. Aa 125: 95—96; ortocerkalk Aa 125: 138—139 analys; torvmarker D 43: 24—26; åkerareal Ba 10: 71.

Valvikskärret (Ulrika) Ca 16: 167.

Valö (Uppl.) järngruvor Aa 101: 22, Ca 8: tab. 5—7, Ca 35: 539; åkerareal Ba 10: 60.

Vamlingbo (Gotl.) jätteblock Aa 152: 83; litorinagränsvall Aa 152: 100—101; revkalk Aa 152: 45—46; senkvartära lager Ca 4: 64, 99; åkerareal Ba 10: 66.

Vamstaåsen Aa 101: 30.

Vanadin, marken, Kopparb. län C 518: 11; Skånes alunskiffer C 459: 13; Smål. Taberg Aa 123: 65; Östergötlands alunskiffer C 463: 18. **-haltigt** stenkol, Västergötl. Aa 172: 67, C 318.

Vanikoro dathei C 363: 18—19.

Vankiva (Skåne) jordskalv C 370: 23; kaolin Aa 61: 27—28; krithaltig morän Aa 61: 25—26; åkerareal Ba 10: 66.

Vanstad (Skåne) bleke Aa 142: 139; åkerareal Ba 10: 68.

Vansö (Sörml.) Aa 10, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62.

Vapnö (Hall.) Ab 12, C 131; randplatå C 220: 187—193; åkerareal Ba 10: 69.

Vara (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 211: 54, C 238: 46, C 407: 13; åkerareal Ba 10: 72.

Varangeristiden C 445: 315, C 503, Ca 37: 128—137.

Varaskogen (Forshem) fältspatbrott Aa 182: 93.

Varberg, kartbl. Ab 13; fossil Yoldia C 18: 46; jordskalv C 370: 24; skalförekomster C 393: 23—26, 29—30, 37—39; strandlinjer C 393: 39—44; torvmossar C 131: 64—69; åkerareal Ba 10: 69. **-granit** Ab 13: 22—26, Ba 6 1 uppl. 10—11, 22 analyser, Ba 6 2 uppl. 8, 20 analyser, C 131 II: 8—9, 15, C 209: 14, C 479: 91—92, 178—179 analyser.

Vargberget (Hjulsjö) järnmalm Ca 35: 227.

Vargbergsstrecket (Ål) kopparmalm Aa 189: 55—56, C 275: 198—201, Ca 17: 168.

Vargfors-formationen C 389: 36—38, Ca 37: 49—56; förh. t. vakkoformationen C 426: 88. **-konglomeratet** = mensträskkonglomeratet C 543: 31—37; stratigraf. ställn. C 543: 49—55. **-serien** C 474: 17, Ca 41: 59—60.

Vargholmen (Tumbo) diabasmandelsten Aa 1: 13, Aa 196: 26—29.

Vargtjärnsstöten (Härjed.) glimmerskiffer o. kismalm C 32: 10—11, Ca 17: 132.
Vargön (Västra Tunhem) Aa 40, Ab 11; ancylustidens Göta älv C 347: 84—100.
Var-issjön (Västerg.) Aa 125: 117—118.
Varkullen (Västerg.) Aa 125: 14, 91—93.
Varnhem (Västerg.) jordskalv C 370: 49, C 407: 13; Kusamossen Aa 121 2 uppl. 138—139 profil; silurprofil Aa 121 2 uppl. 49—50; torvmark D 43: 36—37.
Varningsberget (Överkalix) baltisk gräns C 348: 10.
Varnum (Värml.) Aa 122, Aa 124, Aa 136, Aa 151, Ca 38: 128, 142, 150; jordskalv C 341: 13, C 370: 7; åkerareal Ba 10: 73.
Varnum (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmarker D 34: 12—13, 14—15; åkerareal Ba 10: 70.
Varola (Västerg.) Aa 121; jordskalv C 238: 49, C 370: 50; torvmark D 43: 42; åkerareal Ba 10: 71.
Varpgruvan (Nora) Ca 35: 252. (Åtvid) C 306: 95—98.
Varpnäs (Nor) jordskalv C 238: 18—19, C 370: 3; torvmark Aa 174: 106—107 pollendiagr.
Vartofta-Åsaka (Västerg.) Aa 125, Ac 34; jordskalv C 370: 50, C 440: 17; kames Aa 125: 89—93; torvmarker D 34: 62—64; D 43: 17; åkerareal Ba 10: 72.
Varuträsk (Skellefteå) litiumpegmatit C 389: 33, 94, C 520: 189—192, Ca 37: 84.
Varv (Västerg.) Aa 125; åkerareal Ba 10: 72. **-berget,** kalkbrott Ba 5: 29; nunataksjöar Aa 125: 120—121.
Varv (Österg.) Aa 83, Aa 102; torvmark D 54: 49—50; åkerareal Ba 10: 63.
Varva (Hille) torvmark Aa 178: 121, 128—129 profil.
Varvdiagram Aa 157: 64, Aa 158: 43, Aa 189, Ba 12: 65—66, C 349: 9, 24, Ca 9: 13, Ca 12 II, Ca 31.
Varvig lera Aa 11: 23, Aa 12: 30, Aa 14: 48, Aa 17: 32, Aa 19: 29, Aa 20: 37, Aa 22: 40 analyser, Aa 23: 78, Aa 24: 61—65 analyser, Aa 25: 34—35, Aa 26: 106—107 analyser, Aa 33: 25, Aa 34: 56, Aa 35: 101, Aa 38: 13, Aa 42: 43, Aa 44: 18, Aa 49: 30, Aa 50: 21, Aa 51: 21, Aa 52: 56—57, Aa 57: 51, Aa 69: 31—32, Aa 100: 29, Aa 103: 79—82, Aa 105: 45—47, Aa 114: 31, Aa 122: 23, Aa 126: 90—94 analyser, Aa 130: 36, Aa 133: 27, Aa 136: 32, Aa 139: 48—49, Aa 143: 28, Aa 144: 62, Aa 145: 32—33, Aa 148: 26—27, Aa 150: 90—92, Aa 151: 39—40, Aa 153: 55, Aa 154: 49—51, Aa 155: 53—54, Aa 157: 62—68, Aa 158: 41—43, Aa 165: 97—99, Aa 167: 45—47, Aa 168: 100—103, Aa 173: 86—87, 126—128, Aa 174: 70—71, Aa 176: 107—108, Aa 177: 100, 101, Aa 178: 96—103, Aa 179: 65—66, Aa 182: 166—167, Aa 183: 90—91, 103—104 mek. analyser, Aa 185: 67—69, Aa 186: 66—70, Aa 187: 146, Aa 188: 84—89, Aa 190: 58—63, Aa 191: 81—83, Aa 192: 66—67, Aa 193: 56—59, Aa 195: 69—70, Aa 196: 50—53, Aa 199: 82—85, Ab 1: 18, Ab 3: 31, Ab 5: 20, Ab 6: 23, Ab 7: 44—45, Ab 8: 52, Ab 10: 37 analys, Ab 11: 55 analys, Ab 12: 26—34 analyser, Ab 13: 52 analyser, Ac 3: 68, Ac 4: 64, Ba 12: 23—29, Ba 15: 20—31, C 1: 132—194 analyser, C 18: 44—47, C 64: 16—17 analyser, C 72: 33, 38, 39, 42, 50—51 analyser, C 201, C 486, C 551: 6—11, Ca 2: 99—100, Ca 21: 20—21, Ca 26: 56—58, Ca 31. Se även **Glacial lera, Ishavslera** o. **Issjölera.**
Varvig mjäla Aa 157: 67, Aa 168: 98—100, Aa 175: 63, 67, Aa 177: 96—97, Aa 181: 94—97, Aa 184: 89—90, Aa 188: 84—89, Aa 189: 114—122, Aa 194: 62—63, Ca 12 II: 16—36, Ca 21: 70—71.
Varvmätningsmetoden Ba 12: 61—72.
Varvskiffer C 445: 148—149, C 503, Ca 37: 128—137.
Vassflon (Idre) myr Ca 21: 195, 196—197 profil.
Vassijaure (Lappl.) sjösediment C 423: 18—20. **-granit** Ca 41: 82, 126 analyser. **-issjön** C 219: 176—177, Ca 7 I: 88—89.
Vassivagge (Lappl.) C 219: 64—65.
Vasslandgruvan (Järnboås) Ca 35: 238.
Vasslasjögruvorna (Hjulsjö) Ca 8: tab. 34, Ca 35: 231.
Vassmolösa (Ljungby) ancylusgränsvall på torv Ac 6: 99—100.

Vasstorv, term C 335: 52—53, C 345: 70.
Vasstädmyr (Gotl.) fornborg Aa 164: 125—127 pollendiagr.
Vassunda (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 60.
Vassviken (Ånimskog) silvergruva Aa 36: 10—11, C 72: 118—120, Ca 17: 374.
Vassända-Naglum (Västerg.) Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 28—29; torvmarker D 42: 41—47; åkerareal Ba 10: 70.
Vastenjaure (Lappl.) djupkarta C 286: 23—32.
Vastentäcket, Sulitälma-Salojaureomr. C 528: 67—85, 122—123.
Vathanvaara (Vittangi) järnmalm C 284: 88—90.
Vatten, artesiskt Aa 146: 59; Hälsingborg Aa 74: 143, Ca 6: 457—459; Lanna försöksgård C 461; Kopparb. län C 518: 28—32; radioaktivt Aa 151: 69—75; Ramlösa Ca 6: 466—468; reaktion m. lerjordcement C 379; rinnande, verksamhet C 262: 8—16; rörelse i sandjord C 243; Skåne Ca 6: 555—556 analyser; soligent Ca 21: 96—98; Södra Vi Aa 133: 38 analys. **-halt,** torvmarker, S Sverige C 462. **-haltsdifferens,** term C 345: 123—128. **-täkter** Aa 193: 98—99, Ad 1: 61—64, Ad 2: 61—63, se f. ö. **Brunnar** o. **Källor.**
Vattendelare, Nordskandinavien C 257: 51—55.
Vatterosion Ba 12: 20—22, C 219: 50—52, C 262: 12—16. Se även **Erosion.**
Vattenflaskan (Ljusnarsb.) järngruva Ca 8: tab. 41, 73, Ca 30: 175, 176, Ca 35: 319.
Vattenmärken Aa 2: 11, Aa 6: 19, 22—23, Aa 10: 14—16, Aa 11: 8—9, Aa 14: 10, Aa 21: 41, Aa 22: 6, Aa 29: 11, Aa 30: 7, Aa 34: 63, Aa 35: 6—7, Aa 40: 104, Aa 60: 8, Aa 94: 69, Aa 95: 50, Aa 97: 6, Ac 6: 74 not, C 1: 282.
Vattennötning Ba 12: 20—22.
Vattenskott C 107: 13—15, C 137: 2.
Vattensta (Hökhuvud) gruva Aa 104: 16.
Vattenståndsväxlingar, sjöar, småländska höglandet C 204: 30—35.
Wattgruvan (Stora Tuna) Ca 35: 496.
Vattholmaåsen Aa 31: 23—24, Aa 32: 18, Aa 43: 27—28, Aa 199: 72.
Vattmossen (Möklinta) Aa 186: 85—86 profil.
Vattnäs (Mora) berggrund C 57: 36; marin gräns C 165: 20; skvalrännor Ca 21: 64.
Vaucheriagyttja C 368: 46 pollendiagr. Se även **Pappersgyttja.**
Vaxholm, kartbl. Aa 88; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.
Wealden, Höllviken C 465: 6—8, C 505: 35—36.
Veberöd (Skåne) glacialsand Aa 138: 68—70; jordskalv C 211: 80; åkerareal Ba 10: 67.
Vebomark (Lövånger) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 31.
Veck-axlar C 474: 7—8, Ca 28: 24. **-ning,** bolidenmalmen C 438: 138—141; Jämtlands siluromr. C 140 2 uppl. 55; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 43—46; skandinaviska fjällkedjan C 104: 46—47; Stripa Ca 28: 24—34; Sulitelma-Salojaureomr. C 528: 186—198; Södra Storfjället C 350: 31—35; urbergets Aa 52: 33—47, Aa 153: 41—45, Aa 159: 47—50, Ba 6 1 uppl. 26, Ba 6: 2 uppl. 23—24. **-ningstektonik,** Blanka Ca 20: 41—42; leptitformationen Ca 35: 57—77.
Veckholm (Uppl.) Aa 8; åkerareal Ba 10: 61.
Ved, fossil, Sverige C 120; förkislad Aa 103: 34, Aa 109: 45; tertiär, N O Skåne C 406.
Vedbacka (Rödbo) Aa 173; morän C 504: 245.
Vedbormsmosse (Öland) C 353: 67—71 pollendiagr., diatomacédiagr.
Vedby (Skåne) Aa 67; lera C 530: 36; åkerareal Ba 10: 66.
Vedby mosse (Öland) C 353: 67, 92—93 kanotfynd.
Veddige (Hall.) Ab 10, Ab 13, C 131; fossil grönlandsval C 1: 158; isälvsgrus Ab 10: 30—31; skalförekomster C 393: 37; terrasser o. randplatå C 220: 198; torvmossar C 131: 69; åkerareal Ba 10: 69.
Vederslöv (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.
Vederydsåsen Ab 6: 17.
Vedevåg (Lindesberg) Aa 47; jordskalv C 191: 32.

Vedhygget (Ignaberga) Aa 61; kritystemet C 63: 12—13.

Vedum se **Laske-Vedum.**

Vegagruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 154.

Vegetation, Gävleb. län C 152: 19—23; holmar i Indalsälven o. Ångermanälven C 144; Jämtl. län C 145; Ölands myrmarker C 353: 18—27; postglac. utveckl. Aa 144: 84—91, Aa 165: 111—115, Aa 166: 39—42, Aa 174: 108—112, Aa 176: 140—145, Aa 178: 133—139, Aa 179: 105—110, Aa 185: 96—101, Aa 186: 95—98, Aa 187: 160—164, Aa 190: 85—90, Aa 191: 100—105, Aa 192: 92—96, Aa 193: 89—94, Aa 195: 102—103; senkvartära förändringar Aa 167: 78—81; senkvartär historia, Gotland C 331: 123—127.

Vegeå (Skåne) tegelbruk, lera C 530: 26—27.

Weibullit, Falun C 275: 161.

Veinge (Hall.) Ab 2, Ab 12, C 131; fossil Yoldia Ab 2: 13, jordskalv C 247: 14, C 370: 25, C 440: 12—13; ryor C 157: 13—14; torvmossar C 131: 60—61; åkerareal Ba 10: 68.

Velinge (Västerg.) Aa 125; torvmark D 43: 23—24; åkerareal Ba 10: 72.

Vemdalen (Härjed.) C 140; Kalkberget C 377: 41—42; kvartsit C 104: 11—13; kvartsit o. malm C 32: 2—3; malminmutningar C 234: 15—21 analyser; vivianit C 32: 27—29, C 140 1 uppl. 86, 91 analys, C 140 2 uppl. 113—114; åkerareal Ba 10: 76.

Vemdalskvartsit Ba 6 1 uppl. 33, Ba 6 2 uppl. 30—31, C 49, C 70: 6—7, C 104, C 140 1 uppl. 44—45, C 140 2 uppl. 56—58, C 299: 20—27; förh. t. röd sparagmit C 299: 43—44, 59—63; förh. t. silur o. sunnekvartsit C 409: 27—29; o. ortocerkalk, glötetrakten C 116: 3—12; term C 9: 32; Tåsjö C 177: 33—41; ålder C 96: 7—8, 11—13, C 299: 47—49, C 377.

Vemmerlövsåsen Aa 109: 52—53.

Ven (S:t Ibb) Aa 74; borrningar C 237: 17—19; diluviallera o. diluvialsand Aa 74: 105—106; krosstenslera Aa 74: 92—93; åkerareal Ba 10: 68.

Vena (Hammar o. Lerbäck) kobolt-kopparmalmsfält Aa 84: 41—42, Ca 2: 50—51, Ca 17: 249—252, Ca 35: 564.

Vena (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 65.

Vendel (Uppl.) Aa 32, Aa 43; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 29: 37, Aa 32: 17, Aa 43: 27, Aa 98: 32.

Vendleåsen, biås t. Strömsholmsåsen C 1: 113—114.

Venericardia bohemica C 363: 50; santonensis C 385: 43, C 535: 46.

Venersborg se **Vänersborg.**

Venit, term C 401: 4.

Venjan (Dalarna) Ca 21, Ca 40; dalasandsten C 9: 13; jordskalv C 532: 6; åkerareal Ba 10: 75. **-porfyrit** Ba 6 1 uppl. 15, 22 analys, Ba 6 2 uppl. 13, 20 analys.

Vensetskiffrar C 185: 49—53.

Ventlinge (Öland) Ac 7; alunskiffer A1a 5: 98—99, glauconitskiffer A1a 5: 98; åkerareal Ba 10: 65.

Venzelholm (Rumskulla) Aa 33; glasbruk C 64: 34.

Verkmyr (Hall) Aa 171: 93.

Verlingen (Norberg) kanotfynd Aa 188: 105—106, 124—127 pollenspektr., diatomacétabell.

Vermiporella, översilur, Gotland Ca 10: 27.

Vernalgruvan (Lerbäck) Ca 35: 565.

Vernamo se **Värnamo.**

Versjön (Vena) sjömalm Ab 8: 14—15 analys.

Versås se **Värsås.**

Vertebratfynd, kvartära Aa 40: 83, Aa 79: 31, Aa 92: 63—64, Aa 103: 91, Aa 109: 63—65, Aa 110: 34, Aa 116: 44—45, Aa 117: 22, 28—29, Aa 125: 124, Aa 138: 106—111, Aa 146: 51—57, Aa 150: 118—121, Aa 156: 76, Aa 164: 96—98, Aa 171: 92, Aa 173: 88, Aa 178: 112, Ab 11: 52, Ab 12: 36—37, 43, Ab 13: 53—54, Ac 3: 77—78, Ac 6: 96, Ac 7: 52 not, C 1: 156—160, C 100, C 189, C 190, C 473: 14—19, Ca 4: 148—150, Ca 26: 140, 142.

Vertikalintensitet, jordmagnetisk Ca 34.

Verum (Skåne) Aa 113; jordskalv C 370: 22; åkerareal Ba 10: 66. **-åsen** Aa 113: 16.

Verveln (Österg.) Aa 149; baltisk gräns o. torvmarker Ca 16: 211—217.

Verviersgruvan (Dannemora) Ca 35: 535.

Vesene (Västerg.) Aa 20, Ab 7; torvmar-

ker D 33: 65—66, 67—71; åkerareal Ba 10: 70.
Weslienit, Långban Ca 23: 54—55 analys; paragenes Ca 23: 93.
Vessige (Hall.) Ab 13; torvmosse C 131: 69; åkerareal Ba 10: 69. **-bro,** jordskalv C 370: 24.
Vestbergsgruvan (Norberg) Ca 24: 144—146, Ca 35: 429.
Westergårdia illaenopsis, intermedia o. scanica C 459: 43—45.
Westphalicuszon, Eriksdal Aa 142: 48—49.
Vest- se f. ö. **Väst-.**
Vesuvian Aa 168: 67; paragenes, Långban Ca 23: 93.
Veta (Österg.) jordskalv C 293: 14; röd växjögranit Aa 150: 24; åkerareal Ba 10: 62.
Veteodling, Sverige Ba 10: 51.
Vetlanda, kartbl. Ab 8; jordskalv C 211: 87; åkerareal Ba 10: 63. **-formationen** Ca 35: 111. **-åsen** Ab 8: 50—51.
Vexnan (Häls.) ås C 152: 138—139.
Vibetoid, term Ca 36: 13; Alnö Ca 36: 62 analys.
Viby (Närke) Aa 84; jordskalv C 341: 19, 29; malmfyndigheter Ca 2: 44; åkerareal Ba 10: 19, 74.
Viby (Österg.) kalktuff Aa 150: 122; torvmosse Aa 150: 100, 104—105; åkerareal Ba 10: 62.
Vibyggerå (Ångerm.) granit C 177: 55; grotta C 302: 52; jordarter C 92: 40, 70; jordskalv C 247: 15, C 293: 10, C 370: 17, 32; åkerareal Ba 10: 76.
Vickan (Onsala) ändmoräner Aa 192: 62.
Vickleby (Öland) Ac 6; mosse C 353: 35—36; åkerareal Ba 10: 65.
Vidbo (Uppl.) Aa 13; åkerareal Ba 10: 60.
Vidmyr (Gotl.) Aa 169: 89.
Vidöstern (Smål.) sjömalm Ab 5: 24, C 297: 20, 48—51 analyser.
Vietanluspavara (Lappl.) kompassdrag C 183: 128—130.
Vigelsbofältet (Valö) järnmalm Aa 101: 22, Ca 8: tab. 5—6, Ca 35: 539.
Viggbykärret (Vårdnäs) Aa 155: 60—63 profil, pollendiagr., Ba 11: 12 profil, Ca 16: 18—24.
Viggbymossen (Vårdnäs) Aa 155: 61—65 profil, pollendiagr., Ca 16: 24—26, D 45: 22.
Vik (Garpenb.) koppargruva Ca 35: 456, 457.
Vika (Dalarna) Aa 189, Ca 21, Ca 40; järngruvor Ca 8: tab. 98, Ca 35: 498—500; zink-svavelkis-kopparmalm Ca 17: 165—168; åkerareal Ba 10: 74. **-åsen** Aa 189: 86.
Vikarbyn (Rättvik) Ca 21, Ca 40; berggrund C 57: 58.
Vikaresäl, fossilfynd Aa 178: 112, C 184: 3—5.
Vikaskogen (Västerg.) marin gräns Aa 162: 64—66. **-diabas** Aa 162: 30. **-granit** = törebodagranit Aa 139: 21, Aa 162: 26—28.
Vikberg (Ljusnarsb.) koppargruva Ca 30: 173.
Vikbolandet (Österg.) Aa 71; järnmalm Ca 35: 594—595.
Viken (Skåne) Aa 76, Aa 78; åkerareal Ba 10: 67.
Viken (Ånimskog) gruvor Aa 36: 12, C 72: 123—124, Ca 17: 375—377.
Viker (Västm.) Aa 56; jordskalv C 238: 36—37; järnmalm Ca 8: tab. 51—52, Ca 35: 239—275; åkerareal Ba 10: 74. **-fältet,** järnmalm Bb 4: 51—54 analyser, Ca 8: tab. 51, Ca 35: 242—243.
Vikingmalmen (Herräng) C 431: 68.
Vikingstad (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 62.
Viklau (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 65.
Vikmanshyttan (Hedemora) glimmerskiffer Aa 184: 28—29; jordskalv C 532: 9; leptitformationen Aa 184: 22—23.
Vikmyr (Västergarn) Aa 160: 83—84 pollendiagr.
Vikröjningsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 173.
Viksgruvan (Garpenb.) Ca 35: 457. (Vadsbro) Ca 35: 573.
Viksjö (Krokek) kopparmalm Ca 17: 321.
Viksjö (Ångerm.) C 92; fossil hassel Ca 3: 21; jordskalv C 370: 32; kopparkis C 177: 44—45, Ca 17: 120; åkerareal Ba 10: 75.
Viksta (Uppl.) Aa 43; åkerareal Ba 10: 61.
Vikter, äldre Ca 17: 67—68.
Viktor, schakt, Billesholm Ca 6: 227—229.

Viktoriagruvan (Linde) Ca 35: 277. (Västanfors) Ca 35: 414.

Vikåsen (Ovansjö) marin gräns Aa 176: 102—103, C 391: 13—14.

Vilaregruvan (Viker) Bb 4: 44—47 analys, Ca 8: tab. 52, Ca 35: 262—263.

Vilasundsgranit Ca 37: 233—234.

Vildbergsgruvan (Skinnskatteb.) Ca 35: 396, Kom. koll. 1: 114.

Vildgruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 286—287.

Vildmyran (Vilhelmina) Ca 26: 126 pollendiagr.

Vildsvin, fossilfynd Aa 109: 64, Aa 138: 110, Aa 146: 56, Aa 164: 98, 147.

Vilhatten (Norrb.) marin gräns C 186: 8—9.

Vilhelmina (Lappl.) Ca 26, Ca 37; fossilför. kambro-silur C 115; issjöar Ca 26: 66—68; jordskalv C 238: 75; kalksten Ba 5: 15; myrar Ca 26: 121—123, 126, 128 pollendiagr.; olenidskiffer Ca 18: 96; olivinsten o. serpentin C 123; åkerareal Ba 10: 76.

Vilhelminagruvan (Kantorp) Aa 22: 26, Ca 8: tab. 8, Ca 35: 568—571. (Norberg) Ca 35: 432. (Västanfors) Ca 8: tab. 21, Ca 35: 410.

Vilhelmsberg (Lännäs) alunskiffer Ca 18: 85; kalkstensbrott Ca 2: 78, 80.

Vilhelmsgruvan (Lerbäck) Ca 2: 47, Ca 35: 565.

Villa Giacomina (Gösslunda) isälvsgrus Aa 182: 149.

Villberga (Uppl.) Aa 7, Aa 8, Aa 10, Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Villie (Skåne) Aa 142; granit A1a 1 o. 2: 29 analys; åkerareal Ba 10: 68.

Villinge (Nämdö) berggrund C 419; glacial skulptur C 258.

Villstad (Smål.) Ab 5; jordskalv C 532: 24—25; åkerareal Ba 10: 64.

Vilshult (Blek.) Ca 1; jordskalv C 407: 11.

Vilske-Kleva (Västerg.) Aa 120; jordskalv C 238: 48, C 370: 7, 50; torvmarker D 43: 29—34; åkerareal Ba 10: 72. Se även **Kleva** (Mösseb.)

Vilåsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 35: 317.

Vimmerby, kartbl. Aa 133; jordskalv C 211: 92; tegelbruk Aa 133: 35—36; åkerareal Ba 10: 65. **-mader,** glaciallera Aa 133: 27 analys; kärrmark Aa 133: 28, Ca 16: 143—146. **-åsen** Aa 133: 21—22.

Vinala (Sköllersta) Aa 49; alunskiffer C 21: 33—34.

Vinberg (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 370: 24; skalförekomst C 393: 27; åkerareal Ba 10: 69.

Vinbladsgruvan (Säter) Ca 35: 474.

Vind-avlagringar Aa 168: 117—120, Aa 172: 139—140, Aa 175: 73—74, Aa 177: 113—114, Ad 1: 42—43, C 433: 65—67, 82—83, Ca 21: 76—77, 154, Ca 38: 100—104, se även **Eoliska bildningar, Flygmo** o. **Flygsand. -erosion,** torvmarker i fjälltrakterna C 140 2 uppl. 115, 126. **-förhållanden,** periglaciala C 342: 180—183. **-nötta** bergytor Ab 12: 45—46; stenar Aa 92: 65—66, Aa 103: 96, Aa 105: 54, Aa 161: 46—48, Aa 171: 91, Ab 12: 45, C 86, se även **Sandslipade stenar. -sediment** Aa 189: 137—143.

Vindelgransele (Lycksele) Ca 26, Ca 37; kopparmalm Ca 17: 115; malmblockspridn. C 389: 53; malmfält C 327: 43—44, C 389: 77—78, Ca 37: 74.

Vindelälven, issjöar Ca 7 I: 56—62, Ca 26: 72, 73.

Vindgruvan (Norberg) Ca 35: 430—431. (Tunaberg) Ca 35: 585.

Vinga (Styrsö) Aa 195, Ab 9; jordskalv C 211: 42; plagioklasporfyrit m. kvartsitbrottstycken Aa 195: 15—16, C 531: 30—32.

Vingershamn (Dalsl.) kartbl. Aa 36.

Vingåker (Sörml.) jordskalv C 211: 99, C 341: 16, 19. **-åsen** Aa 9: 38—39, Aa 62: 26. Se f. ö. **Västra Vingåker** o. **Östra Vingåker.**

Vingängsjön (Dalby) C 236: 15, C 550: 16, 32, Ca 38.

Vinköl (Västerg.) Aa 116; åkerareal Ba 10: 72.

Vinnerstad (Österg.) Aa 83, Aa 102; åkerareal Ba 10: 63.

Vinninge (Hyby) fossil Dryas Aa 138: 92.

Vinslöv (Skåne) Aa 61, Aa 68; jordskalv C 142: 27, C 238: 89, C 370: 23; kalkbrott C 261: 153—154, 162; åkerareal Ba 10: 66.

Vintergruvan (Järnboås) Ca 35: 238. (Ramsberg) Ca 35: 300.

Vinterhalsfältet (Ljusnarsb.) sulfidmalm Ca 30: 126.
Vintermoräner, term Ba 12: 14.
Vinteråsagruvan (Kroppa) Ca 35: 191.
Vintjärn (Svärdsjö) järngruvor Ca 8: tab. 94—95, Ca 35: 504—507.
Vintrosa (Närke) Aa 54, Aa 55; Hidinge mosse C 373: 129—130 profil, pollendiagr.; jordskalv C 341: 18; malmfyndigheter Ca 2: 40—42 analyser, Ca 17: 260, Ca 35: 557—558; åkerareal Ba 10: 73.
Vinön (Hjälmaren) rullstensås Aa 9: 39; sjömalm Aa 9: 46—47 analys.
Virbogranit Ac 5: 10—14, Ac 8: 15, Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys, C 64: 90—93.
Vireda (Smål.) stenräkn. Aa 135: 43; torvmark Aa 193: 73, 75—76 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 63.
Virestad (Smål.) Ab 1; jordskalv C 137: 1—2, C 370: 21; åkerareal Ba 10: 64.
Viridin, Ultevis C 516: 12—15 analys.
Virijaure (Lappl.) djupkarta C 257. **-konglomerat** C 528: 35—37.
Viris-kvartsit C 439: 59—60 analyser. **-serien** Ca 37: 169, 189—190.
Virke (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Virsbo (Ramnäs) Aa 42; jordskalv C 370: 12.
Virserum (Smål.) Ab 8; nickelmalm Ca 17: 344; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ab 8: 49—50, Ab 15: 27—28.
Visby, kartbl. Aa 183; bergarter i morän C 139; diamantborrn., fossil C 314; grundvattensförh. C 239; jordskalv C 211: 93; räfflor C 242: 3—5; åkerareal Ba 10: 65, 66. **-gruppen** C 34: 3—4. **-märgelsten,** undre o. övre Aa 160: 12—15, 94 analyser, Aa 171: 11—15, Aa 183: 10—18, C 305: 27—33, C 331: 13—15.
Viscum album, fossilfynd Aa 193: 84, 91.
Visingsö Aa 131, Aa 193; jordförstöring Aa 193: 88—89; kopparmalm C 444; raukar C 303: 33; svämsand Aa 193: 79; åkerareal Ba 10: 63. **-formationen** Aa 123: 86—91, Aa 130: 18—19, Aa 131: 20—21, Aa 132: 10—12, Aa 162: 38—39, Aa 193: 22—27, Ba 6 1 uppl. 48—49, Ba 6 2 uppl. 45—46, C 39, Ca 2: 85—86. **-sandsten** Aa 115: 23, Aa 122: 15—16, Aa 124: 15, Aa 128: 12—13, C 520: 66, 109, 215—217 analyser, block Ab 14: 54. **-serien** Aa 102: 11—17, Ba 4: 13—15, Ba 7: 17—18, C 79, fosforitbollar C 361 analyser.
Viskafors (Västerg.) Ab 10; kartbl. Aa 41; jordskalv C 341: 4.
Viskaåsen Ab 10: 29—30, se även **Boråsåsen.**
Vislanda (Smål.) Ab 1; jordskalv C 167: 8, C 370: 20; åkerareal Ba 10: 64.
Vismut C 491: 40—41; gedigen Ca 17: 18, 66, 214; paragenes, Långban Ca 23: 93. **-glans** Aa 168: 67, Ca 17: 18, 66, 214, Kom. koll. 1: 58.
Visnemyr (Gotl.) Aa 170: 87.
Visnum (Värml.) Aa 124, Aa 136, Aa 145, Ca 38: 128, 150, jordskalv C 341: 19, 22, C 370: 7; åkerareal Ba 10: 73.
Visnums Kil (Värml.) Aa 136, Aa 145, Ca 38: 128; åkerareal Ba 10: 73.
Vissefjärda (Smål.) Ab 4; växiögranit A1a 5: 40; åkerareal Ba 10: 65.
Visseltofta (Skåne) Aa 113; åkerareal Ba 10: 66.
Vist (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmark D 34: 21; åkerareal Ba 10: 70.
Vist (Österg.) morän Aa 141: 25 analys; torvmarker D 45: 23, 24—25, 26—27; åkerareal Ba 10: 62.
Vistena (Allhelgona) brinnande backe Aa 150: 43—44; kambrium Aa 150: 35—36.
Visthusbäcksgruvan (Färnebo) Ca 35: 188.
Vistorp (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 370: 9; torvmarker D 34: 62—66; åkerareal Ba 10: 72.
Vitaby (Skåne) jordskalv C 370: 42; kalktuff Aa 105: 51; åkerareal Ba 10: 67.
Vitberget (Västerb.) marin gräns C 165: 9—10.
Vitling, fossilfynd Ba 12: 34.
Vitmo Aa 104: 21—22 analys.
Vitmosstorv C 335: 58—59; äldre o. yngre Aa 167: 89. Se f. ö. **Fuscumtorv** o. **Sphagnumtorv.**
Vitmyren (Årsunda) Aa 176: 134—136 profil, pollendiagr.
Vitsand (Värml.) Ca 38: 180, 186, 193;

jordskalv C 238: 12—15, C 341: 6, C 370: 28; åkerareal Ba 10: 73.

Vitseröd (Munkarp) hörsandsten Aa 87: 52; räfflor Aa 87: 83—84.

Vittangi (Lappl.) grafit Ca 17: 91—94; grafit o. järnmalm C 284; jordskalv C 238: 55—56. **-fältet,** berggrund Ca 41: 36—37. **-vaara,** lapponium Ca 41: 41—42, 43, 44.

Vittaryd (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 5: 15.

Vittinge (Finland) järnhypersten C 374: 6 analys.

Vittinge (Uppl.) Aa 15; fornfynd C 368: 30—32 pollendiagr.; jordskalv C 211: 105; urgranit Aa 199: 11 analys; vängegranit Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys; åkerareal Ba 10: 74.

Vittring se **Förvittring.**

Vittrings-breccia, oldengranit C 140 2 uppl. 41. **-företeelser** Aa 172: 23—25, C 338: 36, Ca 22: 71—72. **-jord** Aa 129: 76—78 analyser, Aa 152: 115, 165 analyser, Aa 156: 74—75, 85 analyser, Aa 159: 100—101 mek. anal., Aa 160: 71—72, Aa 164: 95, Aa 169: 85, Aa 170: 84, Aa 182: 180—183 analyser, Aa 183: 102, 104, Ac 6: 113, Ad 1: 45, C 172: 140—144. **-yta,** preglacial Ca 21: 17—18.

Vittsjö (Skåne) kartbl. Aa 113; jordskalv C 370: 23; åkerareal Ba 10: 66.

Vittskövle (Skåne) kartbl. Aa 105; arktiska växtlämn. C 20; åkerareal Ba 10: 67.

Vitval, fossilfynd Aa 173: 88.

Vitåbildningar Aa 85: 24—27, Aa 86: 38—40, C 91: 3—6.

Vitålera, term Aa 60: 15 not; analyser Aa 87: 93, Aa 92: 73. Se även **Diluviallera.**

Vitåsand, term Aa 60: 15 not; analys Aa 60: 18; Aa 105: 39—42; undre Aa 92: 38—40. Se även **Diluvialsand.**

Vivalla (Längbro) åkerjordens hydrologi C 334: 26.

Vivastbomossen (Möklinta) Aa 186: 86, 88—89 profil, pollendiagr.

Vivelstamossen (Markim) fornfynd C 368: 39—41 pollendiagr.

Vivianit Aa 137: 44, Aa 151: 47, Aa 174: 94—95, C 1: 171, C 32: 27—29, C 140 1 uppl. 86, 91 analys, C 140 2 uppl. 114, 139 analys, C 294: 19—20, C 301: 21—22, C 335: 59, C 345: 64.

Vojtja-konglomerat C 350: 53—54, C 439: 61—62, Ca 37: 183. **-serien** Ca 37: 170, 182—184.

Volborthella C 125: 16—17; tenuis C 415: 23.

Volfram Aa 184: 62, Ca 17: 66, 226—228. **-it** Aa 168: 67, Kom. koll. 1: 58.

Volgsjön (Vilhelmina) Ca 37; ändmoräner Ca 26: 45.

Wollastonit Aa 63: 33—34, Aa 168: 67, C 148: 49—51.

Vollsjö (Skåne) Aa 86; jordskalv C 370: 42; åkerareal Ba 10: 68.

Volosjokki se **Vuolosjoki.**

Voluta subsemiplicata C 385: 13, C 535: 26.

Vomb se **Våmb.**

Voxna (Häls.) dalgångens jordarter C 152: 195—196; eulysit o. järnmalm Ca 35: 521—523; fossil hassel Ca 3: 72; malmfyndigheter C 152: 110—111; urkalksten, Mansjöberget C 152: 52 analys; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** C 152: 140. **-älv,** kvartsit o. skiffer C 147: 18—22.

Voxtorp se **Våxtorp.**

Vrams-Gunnarstorp se **Norra Vram.**

Vrana (Sköllersta) alunskiffer o. ortocerkalk C 21: 35—36, Ca 18: 86; djupborrn. kambrium o. ordovicium C 437: 38—41.

Wrangelsholm (Valtorp) ortocerkalk Aa 125: 138—139 analys.

Wredegången (Falun) kvartsporfyr C 275: 122—125, 142—147 analys.

Vrena (Sörml.) Aa 22, Aa 24; åkerareal Ba 10: 62.

Vreta (Svärta) järngruvor Aa 24: 38—39, Ca 35: 582.

Vreta kloster (Österg.) kartbl. Aa 83; Cruziana C 93; åkerareal Ba 10: 62.

Vretgruvan (Nora) Ca 35: 247—248. (Säter) Ca 35: 474. (Torsåker) Aa 176: 70, C 152: 92—93, 96. (Viker) Ca 35: 243, 258.

Vretgruvefältet (Kvistbro) järnmalm Ca 2: 36, Ca 35: 559—560.

Vretstorp (Viby) Aa 84; jordskalv C 341: 19.

Vrigstad (Smål.) Ab 14; jordskalv C 167: 10; åkerareal Ba 10: 64.

Vrå (Smål.) Ab 2; jordskalv C 370: 20, C 440: 14; lodade sjöar C 425: 26—27, 29; åkerareal Ba 10: 64.
Vrångö (Styrsö) Ab 9; tvåglimmergnejs, boudinage Aa 195: 17—18, C 531: 12—13.
Vuojatätno (Lappl.) issjöar C 257: 123—141.
Vuolosjoki (Lappl.) kopparmalm C 23: 105, 109.
Vuomafältet (Jukkasjärvi) järnmalm C 351: 5, 30—31.
Vågforsen (Normlösa) kambr. sandsten Aa 150: 38—39; underkambr. lera analys Aa 150: 40, Aa 178: 75.
Våghalsgruvan (Ludvika) Ca 35: 343—344.
Vågsvallsytor Aa 109: 14. Se även **Böljslagsmärken.**
Vålbacken (Brunflo) lera under morän C 70: 34, C 429: 3—8, C 457: 118—119, C 557: 8, 9—10.
Vålberg (Nor) älvsand Aa 174: 83—85 pollendiagr.
Våle mosse (Södra Ny) Aa 148: 40—41 profil.
Vålsvedsgruvan (Leksand) Ca 35: 503.
Vålådalen (Jämtl.) issjösediment C 251: 96—107.
Våmb (Skåne) diluviala bildn. Aa 86: 38—39; djupborrn. A1a 1 o. 2: 133—134; randfält Aa 142: 82—84; åkerareal Ba 10: 68. **-issjön** Ad 1: 36—40.
Våmb (Västerg.) Aa 121; torvmark D 43: 56—57; åkerareal Ba 10: 71.
Våmhus (Dalarna) Ca 21, Ca 40; malminmutningar C 234: 9—10; åkerareal Ba 10: 75.
Vånevik (Döderhult) Ac 8; stenhuggeri C 54: 92. **-granit** Ac 8: 15, 18, 60—61 analys, C 479: 175—176.
Vånga (Skåne) Aa 103; tertiär ved C 406; åkerareal Ba 10: 67. **-åsen** Aa 103: 75—78.
Vånga (Västerg.) se **Norra Vånga.**
Vånga (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 63. **-bergslag** Aa 79: 13—14, Ca 35: 592—593.
Vånga Storgruvefält (Risinge) Aa 82: 12, Ca 35: 593.
Vårdinge (Sörml.) Aa 45; sulfidmalm Ca 17: 306; åkerareal Ba 10: 61.
Vårdkasar Aa 95: 50.
Vårdnäs (Österg.) Aa 141, Aa 155; torvmarker Ca 16: 18—26, 159—163, D 45: 21—24; åkerareal Ba 10: 62.
Vårdsberg (Österg.) Aa 141; åkerareal Ba 10: 62.
Vårfrukyrka (Uppl.) Aa 7; åkerareal Ba 10: 61.
Vårgårda (Västerg.) kartbl. Aa 20; jordskalv C 407: 14, C 440: 5, 17.
Vårkumla (Västerg.) Aa 120, Aa 125; torvmarker D 43: 16—17; åkerareal Ba 10: 72.
Vårtgnejs Aa 80: 10.
Vårvik (Dalsl.) kartbl. Aa 187; jordskalv C 238: 5, 30—31, 85, C 341: 28, C 370: 37, C 407: 14; senglac. isrörelse C 466; åkerareal Ba 10: 71.
Våtemossen (Billingen) Aa 121 2 uppl. 141—142 profil.
Våthult (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 64. **-ström,** jordskalv C 370: 17.
Våxmossen (Ljung) Aa 83, C 373: 133—134 pollendiagr.
Våxnäs (Karlstad) jordartsprofil Aa 174: 76—77.
Våxtorp (Hall.) Aa 60, C 131; kritbreccia Aa 114: 16; skogsodling C 157: 8—9; torvmossar C 131: 56—57; åkerareal Ba 10: 68.
Våxtorp (Jönk. l.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Våxtorp (Kalm. l.) Ac 6; åkerareal Ba 10: 65.
Vä (Skåne) Aa 85: 5; jordskalv C 142: 25, C 167: 25; åkerareal Ba 10: 67.
Väckelsång (Smål.) Ab 1, Ab 4; åkerareal Ba 10: 64.
Väddö (Uppl.) Aa 111; fältspatbrytn. C 520: 83—84; järngruvor Ca 8: tab. 7, Ca 35: 543—544; kvarts-fältspatgruvor C 520: 121—123; rullstensgrus Aa 111: 34; sulfidmalm Ca 17: 304; urkalksten Aa 111: 14—20 analyser; åkerareal Ba 10: 60.
Väderhållsstrecket (Grangärde) järnmalm Ca 35: 330.
Väderlådan (Ludvika) järngruva Ca 35: 343.
Väderstad (Österg.) Aa 130; jordskalv C 293: 14; kalkgyttja Aa 130: 41—42; torvmark D 44: 26—27; åkerareal Ba 10: 63.
Väderöarna (Boh.) Ac 2; diabasgångar C 517: 46; granit o. gnejsgranit C 517: 26—27; leptit C 517: 13—14.

Vägar, tjälbildn. o. tjällyftn. C 375.
Vägga (Blek). Ca 1; jordskalv C 341: 10.
Väggruvan (Folkärna) Ca 35: 435. (Färnebo) Ca 35: 186. (Hjulsjö) Ca 35: 227. (Linde) Ca 8: tab. 40, Ca 35: 277, 283. (Silvberg) Ca 35: 465. (Skinnskatteb.) Ca 35: 398. (Vintrosa) Ca 35: 558. (Västanfors) Ca 8: tab. 21.
Vägkroksgruvan (Hammar) Ca 35: 564.
Vägryd (Grimmared) Ab 13; randplatå C 220: 198.
Vägsjöfors (Vitsand) Ca 38; jordskalv C 370: 28.
Vägumeåsen (Lärbro) Aa 171: 67—68.
Vägvisargruvan (Ludvika) Ca 35: 348.
Vähävaara (Gällivare) Ca 41; molybdenglans Ca 17: 95. **-fältet**, järnmalm C 351: 4, 28—29.
Väjern (Kungshamn) Ac 3; stromatolitkalksten C 381: 30—31.
Väla (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 73.
Välinge (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 67.
Välivarafältet (Jukkasjärvi) järnmalm C 351: 4, 29—30, Ca 41: 115, 117.
Välkomman (Gällivare) apatit i pegmatit C 111: 43—45; järnmalm Ca 22: 75—78.
Välkommangruvan (Ludvika) Ca 35: 349—350.
Vällinge (Skåne) Aa 91, Aa 112; borrningar Ca 6: 494; jordskalv C 370: 43; åkerareal Ba 10: 67.
Välltorp (Östra Husby) järngruvor Ca 35: 595.
Välluv (Skåne) Aa 74; rät-lias Ca 6: 481—482; åkerareal Ba 10: 67.
Vänern, höjd ö. h. Aa 40: 104—105; nivåförändr. Aa 151: 53—55, Aa 167: 58—72; postglac. strandlinje C 270; underkambr. sandstensgångar C 217. **-avlagringar** Aa 136: 34—38, Aa 143: 29—37, Aa 144: 69—72, Aa 145: 34—39, Aa 148: 29—37, Aa 151: 41—53, Aa 163: 32—40, Aa 166: 32—34, Aa 167: 50—58, Aa 174: 72—77, Aa 179: 68—71, C 270. **-bassängen**, morfologi Ba 7: 9—11; strandlinjer Aa 144: 72—75, Aa 167: 58—72, Aa 174: 66—69, Aa 179: 61—64. **-fjärdgränser** Aa 144: 73—74, Aa 167: 66—67, 70, Aa 172: 138, Aa 174: 67—68, Aa 179: 61—62, C 550: 37—38, C 559: 18, Ca 38: 32—33. **-gräns** Aa 143: 30—32, Aa 144: 69—75, Aa 145: 34—36, Aa 148: 29—31, Aa 151: 42—46, Aa 163: 34—35, Aa 167: 59—72, Aa 172: 138, Aa 174: 67—69, 73—74, Aa 179: 61—64, 69, C 270; C 347: 47—58, C 559: 18—19, Ca 38: 32—35. **-lera** Aa 151: 47—48, Aa 166: 32—33, Aa 167: 51—52, Aa 174: 74—77, Aa 179: 70—71, C 559: 40, Ca 38: 93—94; analyser Aa 136: 37, Aa 144: 71—72. **-sediment** Aa 143: 33—37, Aa 148: 31—34, Aa 167: 50—58, Aa 172: 138—139, Aa 179: 68—71, C 270: 12—18.
Vänersborg, kartbl. Aa 40, Ab 11; jordskalv C 211: 47—48, C 238: 45, C 247: 14; torvmarker D 42; åkerareal Ba 10: 71. **-sundet** C 347: 84—100.
Vänersnäs (Västerg.) Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 26—27; torvmarker D 42: 51; åkerareal Ba 10: 72. **-moränen**, term C 68: 4.
Väne-Ryr (Västerg.) Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 28—29; kvarts-fältspatgruvor C 520: 104, 156—157; torvmarker D 42: 39—41; åkerareal Ba 10: 70.
Väne-Åsaka (Västerg.) Ab 11; torvmarker D 42: 27—29; åkerareal Ba 10: 70.
Vänga (Västerg.) Aa 20, Aa 28, Ab 7; jordskalv C 440: 5; torvmarker D 33: 61—63, 64—65; åkerareal Ba 10: 70. **-åsen** Aa 28: 29—30.
Vänge (Gotl.) Aa 160, Aa 170; myr C 34: 27; åkerareal Ba 10: 65.
Vänge (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61. **-granit** Aa 190: 24—25, Aa 199: 47—48, 55—56, Ba 6 1 uppl. 23 analys, Ba 6 2 uppl. 21 analys, C 544: 55—58.
Vännäs (Västerb.) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 238: 54, 76, C 440: 8; åkerareal Ba 10: 76.
Vänstern (Smål.) postglac. utveckl. C 204: 48—51; strandlinje Aa 135: 70—72; torvmarker m. stubblager Aa 135: 63, C 204: 15—30.
Väring (Västerg.) Aa 121, Aa 162, Aa 172; jordskalv C 370: 48, C 532: 27; torvmarker D 43: 57—58, D 53: 3, 7—8, D 54: 1—2; åkerareal Ba 10: 71.

Värkebäcksviken (Smål.) jättegrytor Aa 137: 55—58.

Värmdö (Uppl.) Aa 73; agr.-geol. karta, Farsta o. Gustafsberg Bb 6; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 73: 23, 24.

Värmland Aa 118: Aa 122, Aa 124, Aa 128, Aa 136, Aa 143, Aa 144, Aa 145, Aa 148, Aa 151, Aa 165, Aa 166, Aa 167, Aa 174, Aa 179, Aa 187, Ca 38; Brattforsheden C 342; C14-dateringar, rekurrensytor C 554; djupkartor, Nysockensjön, Rottnen o. Ränken C 286: 39—43, Stora Gla C 272; fossil o. levande hassel Ca 3: 112—120, 160; geokronologi C 551; gillbergaskålens byggnad C 360; högmossar C 373: 115—122; jordskalv C 122: 17, C 137: 11—12, C 167: 17—23, C 191: 13—29, C 211: 63—68, C 238: 5—25, 50—51, 85—86, 90, C 247: 24, 26—29, C 293: 7—9, C 341: 6—8, 12—15, 21—28, C 370: 3, 28—30, 36—39, C 407: 16—20, C 440: 9, C 532: 6, 31—32, C 562: 7—8, 10—11, 17; jordskred C 122: 13—14; järnmalm Ca 35: 179—210; kalileptit C 354: 18; kalksten Ba 5: 21; Klarälvens serpentinlopp o. flodplan C 236; kvartspegmatit C 520: 107, 195—196; kvartär C 559; Lekvattnet, limnologi C 323; lodade sjöar C 273: 42—45, C 359: 14; Långbans malmtr. Ca 23; nedre klarälvsdalens postglac. utveckl. C 422; Nordmarks gruvor C 162; Nordmarks malmtr. Ca 13; Persbergs gruvfält C 14; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2; sulfidmalmsgångar Ca 17: 19—20; övre klarälvsdalens kvartärgeol. C 550. **-bergslag**, gruvbrytn. Kom. koll. 2: 235—342.

Värmlandsbro Aa 167; jordskalv C 293: 7—8, 9, C 341: 12, C 370: 37. Se även **Bro.**

Värmlands län, jordartskarta Ca 38; järngruvor Ca 8: tab. 55—68; Persbergs malmtr. Kom. koll. 2; åkerareal Ba 10: 73; ädlare malmer Ca 17: 205—219.

Värmlandsnäs, kartbl. Aa 143; jordarter Ca 38: 122.

Värmskog (Värml.) Ca 38: 137; jordskalv C 341: 23, 26; silver-kopparmalmsgångar Ca 17: 216—218; åkerareal Ba 10: 73.

Värna (Österg.) Aa 141; torvmarker D 45: 30—31; åkerareal Ba 10: 62.

Värnamo (Smål.) analyser av varvig lera o. åkerlera Ab 3: 31; diorit Ab 5: 10 analys; jordskalv C 211: 87, C 370: 18, C 532: 25; åkerareal Ba 10: 64.

Värnarums mosse (Halltorp) fornfynd C 353: 81 pollendiagr.

Värnpliktsmalmerna (Nordmark) Ca 35: 197, 198, 200.

Värnäs (Norra Ny) C 550, Ca 38; sedimentprofil C 236: 93; älvvallar C 236: 43—44.

Värsås (Västerg.) Aa 121, Aa 132; jordskalv C 370: 50; torvmark D 43: 57; åkerareal Ba 10: 71.

Värö (Hall.) Ab 13, C 131; skalförekomst C 393: 35; åkerareal Ba 10: 69; ändmoräner Ab 13: 32—34.

Väsby (Skåne) Aa 76, Aa 78; åkerareal Ba 10: 67.

Väsbykärret (Horn) Ca 16: 71—75.

Väsbyåsen Aa 155: 47—48.

Väse (Värml.) Ca 38: 142; kartbl. Aa 151; allmänningshed Aa 144: 54—55, C 342: 10; jordskalv C 191: 23—24, C 211: 67, C 238: 24—25, C 341: 13; Nygårdskällan Aa 144: 105—107; åkerareal Ba 10: 73; Älgåmossen Aa 144: 93, 99 pollendiagr.; **-åsen** Aa 151: 37, C 342: 10.

Väsenberget (Järnboås) järngruva Ca 35: 238.

Väskinde se **Västkinde.**

Vässarögranit Aa 97: 27—29.

Vässland se **Västland.**

Vässmanfältet (Ludvika) järnmalm Ca 35: 345.

Västanfors (Västm.) Aa 42; fossil hassel Ca 3: 107; jordskalv C 247: 23, C 370: 12; järnmalm Ca 8: tab. 18—24, Ca 35: 403—414; kopparmalm o. molybdenglans Ca 17: 292; åkerareal Ba 10: 74.

Västanhede (By) kvarts Aa 185: 44.

Västansjögruvan (By) Ca 35: 446.

Västanå (Näsum) järngruva Aa 103: 18—19; pyrofyllit Aa 103: 19—20; urbergskonglomerat Aa 103: 16—18, C 84. **-fältet,** petrogenes C 168.

Västanå (Älvkarleby) utskärningar Aa 29: 12—14, C 1: 243—244.

Västerberg (Ovansjö) koppargruva Aa 176: 72, C 152: 107, Ca 17: 139.

Västerbotten Ca 26, Ca 37; Adakomr. C 490, C 521; asbest o. nickelin C 317; Bjurfors, malmfält C 319: 22—25, C 327: 57—60, C 389: 66—71, C 424: 110—135, 210—213, Ca 37: 72; Bjurliden, kismalm C 319: 33, C 327: 60, C 389: 66—68, C 424: 97—108, 209—210; Boliden, berggrund o. malmer C 327: 67—68, C 389: 80—84, C 438, C 443: 5—6, C 447, C 464, C 499, C 515: 43—44, Ca 37: 70—71, dubbel morän C 471, marin gräns C 389: 52; däggdjursfynd Ca 26: 140, 142; elektr. malmletn. C 327: 68—73; fornfynd Ca 26: 142—143; fornlämningar Ca 26: 152—153; fossil hassel Ca 3: 1—4, Ca 26: 138, 139—140, 141 pollendiagr.; jordskalv C 191: 4—7, 8—9, C 238: 53—55, 67, C 247: 17, C 293: 4—5, 6—7, 16, C 407: 20—22, 24—27, 32, C 440: 6—9, 11, C 532: 12—14, 30—31, C 562: 5, 10, 16; Kristineberg, berggrund o. malmer C 319: 19—22, C 524; kvartär Ca 26; lodade sjöar C 359: 19; marin gräns C 165: 9—12; Mensträsk, berggrund o. malmer C 327: 51—54, C 389: 88—89, C 515, C 543: 15—19, 31—37, Ca 17: 110—111, Ca 37: 72; moräntyp, förh. t. skogstyp C 384; olivinsten o. serpentin C 56: 15—22; skalgrusförekomster C 307, Ca 26: 94—96; Skelleftefältet C 389, C 404, C 443, C 491, C 543, Ca 17: 112—118; Örträsket, tappningskatastrof C 340.

Västerbottens lappmark, alunskiffer Ca 18: 95—96; kambro-silur C 115.

Västerbottens län, berggrundskarta Ca 37; fjällkedjeranden C 445; grottor C 302: 53—54; jordartskarta Ca 26; malminmutningar C 234: 31—37 analyser, prakt. geol. resa C 123; åkerareal Ba 10: 76; ädlare malmer Ca 17: 96—118.

Västerby (Hammar) fältspatbrott C 520: 102, 132—133; järngruvor Ca 2: 53, Ca 35: 563; vismutglans Ca 17: 66.

Västerby (Söderbärke) erosionsränna Aa 168: 107—108, Ca 21: 63.

Västerdalarna, jordskalv C 238: 90, C 247: 18—19.

Västerfärnebo (Västm.) Aa 26, Aa 42, Aa 186, Aa 188; Långheden Aa 186: 8, 56—58; Sjömossen Aa 186: 84—85; åkerareal Ba 10: 74.

Västergarn (Gotl.) isälvsgrus Aa 160: 61; Vikmyr Aa 160: 83—84 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 66.

Västergötland Aa 20, Aa 21, Aa 25, Aa 28, Aa 33, Aa 38, Aa 40, Aa 41, Aa 115, Aa 116, Aa 120, Aa 121, Aa 125, Aa 128, Aa 131, Aa 132, Aa 139, Aa 145, Aa 162, Aa 163, Aa 166, Aa 172, Aa 173, Aa 182, Aa 193, Aa 195, Ab 5, Ab 6, Ab 7, Ab 9, Ab 10, Ab 11, Ab 13, Ac 4, Ac 34; bentonit, Kinnekulle C 540; ceratopygeregionen, Falbygden C 203; djupkarta, Unden C 286; fossil grönlandssäl C 187: 11—21; fossil grönlandsval C 190: 14—27; fossil kolja C 226; fossil storsäl C 190: 3—10; glimmer C 520: 225—226; Hornborgasjön, postglac. utveckl. Ca 14; hydrologi, Skara C 332; högmossar C 373: 83—105; jordskalv C 167: 16, C 191: 1, 34—36, C 211: 47—62, C 238: 26, 44—50, 57, C 293: 10—13, 15—16, C 341: 3—6, C 370: 3—4, 5—6, 7—9, 13—14, 25, 47—52, C 407: 8—9, 12—16, 28—29, C 440: 5—6, 16—19, C 532: 10—12, 22—23, 24—25, 26—27, C 562: 11—12, 13—14; kalksten Ba 5: 27—30; kambriska asaphider, Råbäck C 421; kambrium C 229: 199—201; kambro-silur Ba 4: 25—26; Kinnekulle C 172; klyftor C 302: 58; kvarts-fältspatgruvor C 520: 103—104, 147—158; kvartspegmatit C 520: 107; Lanna försöksgård C 461; lodade sjöar C 273: 22—29, C 359: 7—12; medusaavtryck, Lugnås C 228; mellankambrium C 477: 16; myrmalm C 410: 155; märgel Ba 5: 52—55; olenidskiffer Ca 18: 49—76; ordovicium C 229: 75—92; silur Ba 6 1 uppl. 35—36, Ba 6 2 uppl. 32—33; sjömalm C 410: 146—147, 154; skred, Surte Ca 27, Säveån C 476; strandgrottor C 302: 44—46; torvmarker D 32, D 33, D 34, D 42, D 43, D 44, D 53, D 54; trapp, Halle- o. Hunneberg C 25; vanadinhaltigt stenkol C 318; yoldialerans fauna C 187; ändmoräner o. strandlinjer, Vaberget C 188.

Västerhaninge (Sörml.) Aa 50; åkerareal Ba 10: 61.

Västerhejde (Gotl.) Aa 183; litorinavall Ca 4: 101; sandfält Aa 183: 87; åkerareal Ba 10: 66.

Västerlanda (Boh.) Ac 3, Ac 4, Ab 7, Ab 11; glimmerproduktion C 520: 225—226; jordskalv C 238: 34—35; randfält C 504: 189—193; skalgrus Ab 7: 54; skred Ab 11: 10; torvmarker D 33: 73—74, D 41: 3—4, D 42: 1—3; åkerareal Ba 10: 69.

Västerljung (Sörml.) Aa 52; åkerareal Ba 10: 62.

Västerlösa (Österg.) Aa 150; grönsten Aa 150: 19—22; rullstensås Aa 150: 59; åkerareal Ba 10: 62.

Västerlövsta (Uppl.) Aa 26, Aa 186; urkalksten Aa 186: 48; åkerareal Ba 10: 74.

Västermo (Sörml.) Aa 2; åkerareal Ba 10: 62.

Västernorrlands län, användbara bergarter C 177: 48—60; baltiska gränsen Ca 9: 6; berggrund C 177; jordskalv C 122: 17, C 167: 2—4, C 238: 36—37, C 370: 30—34; jordslag C 92; kusttrakternas berggrund C 132; malmförekomster C 177: 42—48; prakt. geol. unders. C 92, C 177; vegetationens förh. t. geol. underlaget C 144; åkerareal Ba 10: 75—76; ädlare malmer Ca 17: 119—121. Se f. ö. **Medelpad** o. **Ångermanland.**

Västerplana (Västerg.) Aa 182, C 172; åkerareal Ba 10: 72.

Västerrum (Småland.) Aa 126, Aa 137, Ac 5; järnmalm Aa 137: 40—41, C 64: 72, Ca 35: 606; koppargruvor Ac 5: 40, C 64: 56—58, Ca 17: 337—338; kvartsit Aa 137: 9—15, 35—37; åkerareal Ba 10: 65.

Väster-Silvberg (Norrbärke) järnmalm Aa 181: 57—58, Ca 35: 378—380; sulfidmalm Aa 181: 62, C 275: 226—231, Ca 17: 191—195.

Västersjögruvan (By) Ca 35: 446.

Västerstad (Skåne) Aa 86; åkerareal Ba 10: 68.

Västervik, kartbl. Aa 137; jordskalv C 211: 92; stadens jordarter Aa 137: 100—103; åkerareal Ba 10: 65. **-kvartsit** Aa 137: 8—16, C 64: 38—39, Ca 35: 110, fodertegel C 520: 219. **-åsen** Aa 137: 72—76.

Västervåla (Västm.) Aa 42; fossil hassel Ca 3: 107; åkerareal Ba 10: 74.

Västeråker (Uppl.) Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Västerås, kartbl. Aa 1, Aa 196; jordskalv C 211: 72, C 341: 15; åkerareal Ba 10: 74.

Västerås-Barkarö (Västm.) Aa 1, Aa 196; åkerareal Ba 10: 74.

Västeränga fly (Smål.) högmosse C 223: 24—25.

Västgärde (Rättvik) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 532: 24.

Västgöta-bergen, geol. huvuddrag C 198. **-slätten,** högmossar C 373: 83—105; yoldialerans fauna C 187.

Västgötegruvan (Ludvika) Ca 35: 360—361.

Västkinde (Gotl.) Aa 183; åkerareal Ba 10: 65.

Västkusten, nivåförändr. C 347: 58—68.

Västland (Uppl.) Aa 29; åkerareal Ba 10: 61. **-åsen** Aa 29: 36—37, Aa 30: 14, Aa 32: 17.

Västmanland Aa 1, Aa 2, Aa 3, Aa 10, Aa 11, Aa 19, Aa 26, Aa 42, Aa 46, Aa 47, Aa 55, Aa 56, Aa 69, Aa 118, Aa 165, Aa 168, Aa 175, Aa 186, Aa 188, Aa 196; fossil o. levande hassel Ca 3: 106—111; jordskalv C 137: 30—31, C 247: 23—24, C 293: 4, 6, C 370: 11—12, C 532: 7; järnmalm Ca 35: 210—321; kalksten Ba 5: 21—23; kvarts-fältspatgruvor C 520: 123—131; lodade sjöar C 273: 38—41, C 359: 14; marina gränsen **C 165: 20**—21; sulfidmalm C 275: 235—241, 246—249; Åkerbo härad, åkerareal Ba 10: 12, 39—41.

Västmanlands län Aa 1, Aa 2, Aa 3, Aa 7, Aa 10, Aa 11, Aa 14, Aa 15, Aa 19, Aa 26, Aa 42, Aa 46, Aa 47, Aa 168, Aa 186, Aa 188, Aa 190, Aa 196; jordskalv C 211: 72—73, C 341: 15; järngruvor Ca 8: tab. 11—28; kalileptit C 354: 19; Riddarhytte malmfält Kom. koll. 1; åkerareal Ba 10: 74; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 263—298.

Västnings stormyr (Lärbro) Aa 171: 100.

Västorpsåsen Aa 121 2 uppl. 97.

Västra Alstad (Skåne) Aa 138; borrhål Aa 146: 74; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Björnbäcksgruvan (Skinnskatteb.) Kom. koll. 1: 78.

Västra Broby (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 66.

Västra Ed (Smål.) Aa 127, Aa 147, Aa 157; åkerareal Ba 10: 65.

Västra Emtervik (Värml.) Aa 179, Ca 38: 142, 164; jordskalv C 341: 6, 12, 22, 26; marin gräns o. vänerfjärdgränser Aa 179: 62; torvmark Aa 179: 91—92; åkerareal Ba 10: 73.

Västra Eneby (Österg.) Aa 149, Aa 155; torvmarker Ca 16: 53—56, 208—211, D 45: 8—9; åkerareal Ba 10: 62.

Västra Frölunda (Västerg.) Aa 173, Aa 195, Ab 9, Ac 4; gnejs Aa 173: 27; granit Aa 195: 36, C 531: 39—41; grönsten Aa 173: 27—28; jättegrytor Aa 195: 52—53; skalförande lera Aa 173: 91; skalgrusbankar Aa 173: 84, 102, Aa 195: 74, 75; torvmarker Aa 195: 96—99; åkerareal Ba 10: 69.

Västra Fågelvik (Värml.) Ca 38: 132; jordskalv C 238: 24—25; åkerareal Ba 10: 73.

Västra Gerum (Västerg.) Aa 116; åkerareal Ba 10: 72.

Västra Gräddmanshällan (Nederkalix) berggrund Ca 41: 52—54.

Västra Harg (Österg.) Aa 150, Aa 154; kvartssyenit Aa 150: 26; torvmark Aa 150: 104, D 45: 21; åkerareal Ba 10: 62.

Västra Hoby (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Holm (Torsby) skalgrusbank Aa 173: 104—106.

Västra Husby (Österg.) Aa 71, Aa 79; åkerareal Ba 10: 62.

Västra Ingelstad (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Karleby (Skåne) Aa 75, Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Västra Karup (Skåne) Aa 60; åkerareal Ba 10: 66.

Västra Klagstorp (Skåne) Aa 91; kritsystemet A1a 1 o. 2: 139—140; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Knapptjärnsgruvan (Hedemora) Ca 8: tab. 76.

Västra Kärrstorp (Skåne) Aa 138; åkerareal Ba 10: 67.

Västra landborgen (Öland) Ac 7: 9—10.

Västra Lägern, rullstensgrus Aa 134: 38—39; torvmarker Ca 16: 264—265.

Västra Malsjöbergsgruvan (Ludvika) Aa 181: 52—53.

Västra Ny (Österg.) Aa 102, Aa 115; torvmarker D 54: 51—53; åkerareal Ba 10: 63.

Västra Nöbbelöv (Skåne) Aa 117; åkerareal Ba 10: 68.

Västra Odarslöv (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 67. Se f. ö. **Odarslöv.**

Västra Olinge (Gryt) Aa 103; kritsystemet C 63: 14—15.

Västra Ryd (Uppl.) Aa 8, Aa 44; åkerareal Ba 10: 61.

Västra Ryd (Österg.) rullstensgrus Aa 134: 39; åkerareal Ba 10: 62.

Västra Sallerup (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.

Västra Skedvi (Västm.) Aa 11, Aa 47; åkerareal Ba 10: 74.

Västra Skrävlinge (Skåne) Aa 91, Aa 138.

Västra Stenby (Österg.) Aa 102; torvmarker D 54: 48—50; åkerareal Ba 10: 63.

Västra Strö (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.

Västra Sönnarslöv (Skåne) Aa 67; borrningar Ca 6: 500; marin gräns C 530: 45; åkerareal Ba 10: 66.

Västra Tollstad (Österg.) Aa 130; jordskalv C 211: 95, C 293: 14; torvmarker D 44: 24—25; åkerareal Ba 10: 63.

Västra Tommarp (Skåne) borrhål Aa 146: 74; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Torsås (Smål.) Ab 1; åkerareal Ba 10: 64.

Västra Tryserum (Tryserum) Aa 157; jordskalv C 370: 26.

Västra Tunhem (Västerg.) Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 28—29, 45; torvmarker D 42: 51—55; åkerareal Ba 10: 70.

Västra Vemmenhög (Skåne) kalktuff Aa 146: 57—58; åkerareal Ba 10: 68.

Västra Vemmerlöv (Skåne) borrhål Aa 146: 76—77; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Vingåker (Sörml.) Aa 9, Aa 62; åkerareal Ba 10: 62.

Västra Vram (Skåne) Aa 68; åkerareal Ba 10: 67.

Västra Ämtervik se **Västra Emtervik.**

Västra Örnviksmossen (Ringarum) Aa 159:

91, C 344: 6—7, 10 profil, pollendiagr., C 347: 44 pollendiagr.
Västra Örten (Värml.) Ca 38; ändmoräner C 342: 87, 88.
Västrum se **Västerrum.**
Västsidesmorän, term C 504: 66—67.
Vätar Aa 169: 98, Aa 183: 124, C 239: 19, C 331: 77—122, C 353: 26.
Väte (Gotl.) Aa 160; åkerareal Ba 10: 66.
Vätejonkoncentration se **pH.**
Vätlingemyr (Stenkyrka) Aa 183: 106—107, 125 profil, kem. diagr.
Vättak (Västerg.) randterrass Aa 125: 78—81; tegelbruk Aa 125: 149; torvmarker D 43: 19—20, 23; åkerareal Ba 10: 72.
Vättern, bildningshistoria C 79: 19—21; förkastningar Aa 131: 22, Aa 193: 40—41; nivåförändr. Aa 123: 153—154, Aa 193: 92—94; sjömalm Ca 2: 104; äldre sandstens- o. skifferbildn. C 39. **-bassängen,** morfologi Ba 7: 14—19. **-issjön** Aa 123: 119—129, 139—144, Aa 125: 111—120, Aa 135: 57, Aa 193: 63—66.
Vättlösa (Västerg.) Aa 182; jordskalv C 238: 48, C 293: 11; torvmarker D 53: 1—3; åkerareal Ba 10: 72.
Vätö (Uppl.) Aa 94, Aa 95; åkerareal Ba 10: 60. **-granit** C 484: 38 analys, C 534 analyser.
Väversunda (Österg.) alunskiffer Aa 130: 16; torvmark D 44:24—25; åkerareal Ba 10: 63.
Växjö, kartbl. Ab 3; jordskalv C 107: 4, C 167: 9, C 211: 86, C 370: 20; åkerareal Ba 10: 64. **-granit** Aa 123: 47—48, Aa 135: 15—17 analyser, Aa 150: 23—25, Aa 154: 18, Aa 193: 17—18, Ab 1: 9—10, Ab 3: 13—15 analys, Ab 4: 16—19, Ab 8: 24—27, Ab 15: 16—19, A1a 5: 29—43 analys, C 135: 26—27; **-åsen** Ab 1: 16, Ab 3: 20.
Växt-fossil, borrn. Höllviken C 506, C 507, C 553; kvartära Aa 112: 15—21, Aa 117: 24—27, Aa 142: 136, Aa 143: 41, Aa 173: 111, 123, Aa 174: 84, Aa 179: 80, Enköping C 193, hassel C 134, Ca 3, Ca 26: 139—140, Hornborgasjön Ca 14: 56—58, 72—74, Hälsingland C 280: 202—218, kalktuff, Jämtl. C 260, Långsele C 495: 13—20, Pilgrimstad C 473: 29—42, Porsi C 481: 12—15, Ragunda Ca 12 III: 44—50, Skåne C 20, Stångåns o. Svartåns vattenomr. Ca 16: 94—100, 222—224, 269—273, Toppeladugård C 200, C 210; Skånes kolförande bildn. C 19, C 27, C 29, C 33, C 36, C 44, C 85; ved, krit- o. teritärsyst. C 120, C 406. **-fysionomi,** Jämtl. C 102. **-geografi** Ca 3, Ca 12 III. **-samhällen,** utveckl. på holmar i Indalsälven o. Ångermanälven C 144. **-världen,** kvartär utveckl. Ab 13: 62—65; polstglac. utveckl. Aa 153: 67—69, Aa 157: 87—90, Aa 158: 63—67, Aa 173: 133—137.

Xenotim, analyser C 520: 48; Ytterby Ba 13: 78—79 analys.
Xylomites intermedius C 33: 55, C 85: 116; irregularis C 27: 23—24.

Yasjögranit A1a 5: 64.
Yggeryds mosse (Algutsboda) C 373: 145—146, profil, pollendiagr.
Yli Pårro (Jukkasjärvi) kopparmalm C 183: 133—135.
Ylipäsnjaska (Jukkasjärvi) kompassdrag C 183: 89—90.
Ylisuannonmaa (Vittangi) grafit C 284: 60—61; kompassdrag C 284: 90.
Yllestad (Västerg.) Ac 34; jordskalv C 370: 9; torvmarker D 34: 66—67; åkerareal Ba 10: 72.
Ylseröd (Skee) tegelbruk Ac 1: 65.
Ylsudden (Örkened) kritsystemet Aa 108: 20, C 63: 41.
Ymsen (Västerg.) Aa 163, Aa 172; indämd mln högmossar Ba 11: 23; profil Aa 163: 44—47 pollendiagr.
Yngaren (Sörml.) sjömalm Aa 22: 49—50.
Yngen (Värml.) Ca 38; leptitområdets tektonik Kom. koll. 2: 15.
Yngre baltisk isström C 131: 11—13.
Yngre granit, block, Kopparb. län Ca 21: 37, 39; Grythyttefältet C 312: 228—249 analyser.
Yngsgruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 64.
Yngshyttefältet (Färnebo) järnmalm Aa 165: 66, Ca 8: tab. 58, Kom. koll. 2: 188—191.
Yoldia arctica, fossilfynd Aa 4: 33, Aa 6: 45, Aa 10: 36, Aa 173: 126, Aa 182: 166, Aa 195: 100, Ac 3: 61, 62, Ac 4:

34, Ba 12: 33—34, C 1: 147—148, C 393: 9—25. **-gränsen,** Norrbotten C 186. **-havet,** term C 331: 46 not; Aa 121: 2 uppl. 111—113, 116—117. **-lera** Aa 18: 33, Aa 20: 39—40, Aa 116: 42—50 analyser, Aa 120: 84—87, Ab 2: 13, Ab 11: 51, Ab 12: 34—35, Ac 2: 50, Ac 3: 61—62, 71, 72, Ac 4: 34, C 18: 44—47, C 30: 5, C 91: 9—12, C 187, C 190: 14—27. **-märgel** Aa 116: 46—47 analyser.

Ysane (Blek.) glacialsand Ca 1: 43 analys; åkerareal Ba 10: 66.

Ysby (Hall.) Ab 2, C 131; jordskalv C 370: 35, C 440: 14; åkerareal Ba 10: 68.

Ystad, kartbl. Aa 117; berggrund A1a 1 o. 2; jordskalv C 142: 9—12, C 370: 43, C 532: 18; paleocen C 493: 14—18; stenåldersfynd C 30: 9—10; åkerareal Ba 10: 68. **-hamn,** kvartär lagerföljd m. växtfossil Aa 112: 15, 19—20. **-området,** kritans mollusker o. brachiopoder C 535; kritformationen Ba 5: 38, Ca 6: 44—50.

Ytmorän Aa 94: 52—53.

Ytterby (Boh.) Aa 173, Ac 4; åkerareal Ba 10: 69.

Ytterby (Österåker) fältspatbrott Aa 88: 36—37, 42, Ba 13: 71—80 analyser; ortoklas Aa 88: 37 analys; skriftgranit C 520: 30—31; uranmineral C 315: 4.

Ytterenhörna (Sörml.) Aa 4; åkerareal Ba 10: 62.

Yttergran (Uppl.) Aa 8, Aa 16; jordskalv C 211: 105; åkerareal Ba 10: 61.

Ytterhogdal (Härjed.) C 140; fossil hassel Ca 3: 57—58; malminmutn. C 234: 12—13 analyser; åkerareal Ba 10: 76.

Ytterholmen (Gotl.) kartbl. Aa 152.

Ytterjärna (Sörml.) Aa 45; åkerareal Ba 10: 61.

Ytterlännäs (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.

Yttermalung (Dalarna) Ca 21, Ca 40; jordskalv C 532: 6. Se även **Malung.**

Yttermark (Regna) gruvor Ca 17: 325—326.

Ytterselö (Sörml.) Aa 4, Aa 8, Aa 10, Aa 18; åkerareal Ba 10:62.

Yttrotantalit, Ytterby Ba 13:76—77 analys, C 315: 4, C 520: 46, 156 analyser.

Yuccites tenuinervis, Bjuv C 33: 58, C 85: 89—90.

Yxered (Hjorted) fornsaker Aa 126: 111.

Yxern (Smål.) sjömalm Aa 126: 95—96, 104, Aa 133: 35 analyser.

Yxhult (Kumla) kalkbränning Ca 2: 64—73; olenidskiffer Ca 18: 84—85; ortocerkalk Aa 49: 16—17, C 21: 30—31; skifferborrn. C 422; stenhuggeri Ca 2: 62—63, 83—85.

Yxnaholmsgraven (Hör) hörsandsten Aa 87: 42—43.

Yxnerum (Österg.) Aa 157, Aa 159; jordskalv C 370: 26; torvmark C 344: 7—9, 13 pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 63.

Yxningen (Österg.) förkastningar Aa 159: 7—9, 56.

Yxsjö (Ljusnarsb.) granat, hedenbergit, hornblände o. mikroklin Ca 30: 93 analyser; gruvor Aa 175: 41; koppargruva C 275: 240—241; koppar- o. volframmalm Aa 175: 40, Ca 17: 226—228; volfram Ca 17: 66. **-fältet** berggrund o. gruvor Ca 30: 165—171.

Zamiostrobus stenorrhachis C 19.

Zannichellia polycarpa, fossilfynd Ca 12 III: 15.

Zelophyllum Ca 19: 34—35.

Zeolit, Åreskutan C 140 1 uppl. 40.

Zigruvan (Torsåker) Ca 35: 516—519.

Zink, geokemi Aa 191: 48, Aa 199: 13, C 513, C 544: 13; produktion, Sverige Ca 17: 54—55. **-blände,** elementfördeln. C 468 analyser; olenidskiffern Ca 18: 107; paragenes, Långban Ca 23: 93; Riddarhyttan Kom. koll. 1: 58; se även **Sphalerit. -gruvor** Aa 115: 16—17, C 154, C 275: 191—196, Ca 2: 49—50. **-malm** C 454, C 524: 54—65 analyser, Ca 17: 20—21, 118, 120, 139 analys, 162—168, 170—171, 180 analys, 187—189 analys, 191—197, 199—200, 224—226, 252—257 analys, 300—302, 325—326, 345—347, Ca 35: 439—444.

Zirkon, Alnö C 148: 51—52 analys; Norberg Ca 24: 24; Ytterby C 520: 45 analyser.

Zirphaea-lager, Vendsyssel-Halland C 393: 60—63. **-nivån,** ålder C 393: 63—64.

Zoantharia rugosa, Gotland Ca 19.

Zostera-lera, Ekerö Ba 12: 42; Enköping C 193: 7—11.

Å (Österg.) Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.

Åbrollaåsen Aa 108: 27—28.

Åby (Smål.) Ac 6; gångporfyr A1a 5: 50, 53; uralitdiabas A1a 5: 54; åkerareal Ba 10: 65. **-granit,** term A1a 5: 35. **-granulit** Ac 8: 27.

Åby (Österg.) åsbildn. Aa 57: 42—43.

Åbybodaforsen (Horn) Ca 16: 121—122 profil.

Åbyfors (Valbo) gävlesandsten Aa 178: 28; Gävleåsen Aa 178: 82, 84—86; skalgrus Aa 178: 86, 112, C 457: 115; stenräkn. Aa 178: 90, 92; varvig lera Aa 178: 97—100.

Åbykilen (Sala) järngruvor Ca 35: 523.

Ådals-Liden (Ångerm.) C 92, C 177; åkerareal Ba 10: 75.

Ådergnejs Aa 187: 13—16, Aa 191: 30, 43—44, Aa 192: 35—39, Aa 196: 22—24, C 401: 59—63, Ca 35: 81—109. Se även **Arterit.**

Ågruvan (Husby) Ca 8: tab. 77, Ca 35: 497. (Säter) Ca 35: 484, 485.

Åhus (Skåne) Aa 85: 5—6; jordskalv C 142: 24, C 211: 80, C 407: 10, C 532: 19; åkerareal Ba 10: 67. **-sandsten** Aa 85: 15—16, C 87: 7, C 143, Ca 6: 53, 57—58; term A1a 1 o. 2: 136.

Åkarp (Burlöv) kvartära lager Aa 138: 39. Se även **Norra Åkarp** o. **Södra Åkarp.**

Åkarpsmölla (Konga) alunskiffer, borrn. C 459: 5—6; olenidskiffer Ca 18: 28—29; övre didymograptusskiffer C 403: 23.

Åkelösa myr (Gotl.) C 34: 27.

Åker (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 64.

Åker (Sörml.) Aa 17, Aa 18; järngruvor Ca 8: tab. 10; malmtrakt Ca 35: 577—580; åkerareal Ba 10: 62. **-stycke-bruk,** jordskalv C 211: 100.

Åkerareal, Sverige Ba 10.

Åkerbo härad (Västm.) åkerjord Ba 10: 12, 39—41, 74.

Åkerby (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Åkerby mosse (Runsten) C 353: 42—43, 86, 100—101 pollendiagr.

Åkergruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 63, Ca 35: 191, Kom. koll. 2: 210. (Nora) Ca 35: 247—248. (Viker) Ca 35: 243. (Västanfors) Ca 35: 406.

Åkerjord, dränering Ad 1: 60—61, Ad 2: 54—56; fosfathalt, Gotland C 412, Skåne C 383; hydrologi, Örebro län C 334; klassifikation C 345; sättning C 450; Åkerbo härad Ba 10: 12, 39—41, 74. Se även **Agrogeologi** o. **Jordart.**

Åkerlandet (Åsele) zinkmalmsanledn. Ca 17: 118.

Åkerlera, analyser Aa 2: 41, Aa 4: 35—36, Aa 6: 47, Aa 7: 23, Aa 8: 29, Aa 10: 37, Aa 11: 26—27, Aa 13: 29—31, Aa 14: 51, Aa 15: 46, Aa 16: 36, Aa 17: 33, Aa 18: 35, Aa 19: 31, Aa 20: 42, Aa 22: 42, Aa 23: 86—87, Aa 26: 110, Aa 27: 35, Aa 31: 46, Aa 37: 71, Aa 38: 14, Aa 39: 32—33, Aa 42: 44, Aa 43: 33, Aa 44: 23, Aa 45: 21—22, Aa 47: 32, Aa 49: 31, Aa 50: 25, Aa 52: 59, Aa 60: 26, Aa 61: 36, Aa 62: 33, Aa 69: 32, Aa 73: 27, Aa 101: 34, Aa 104: 29—30, Aa 114: 31—32, Ab 3: 31, Ab 7: 49, Ab 10: 42—43, Ab 11: 58—59, C 1: 195—203, C 52: 12—14, C 64: 17, C 72: 31—32, 49—50, C 152: 146, 203, Ca 2: 102.

Åkerlänna stormosse (Bälinge) C 368: 23—25 pollendiagr., C 373: 77—79 pollendiagr.

Åkermyran (Hedemora) paddelfynd Aa 184: 125—126.

Åkersjö (Trollhättan) fornfynd Aa 40: 19—21.

Åkersvass (Trollhättan) fossil Yoldia. C 18: 46.

Åkulla (Boliden) kismalm C 389: 86.

Åkulla (Rolfstorp) C 131; jordskalv C 532: 28.

Åkullsjön (Bygdeå) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 532: 13, 30.

Ål (Dalarna) Ca 21, Ca 40; Hälgsjönissjön Aa 189: 112—113; jordskalv C 341: 15; järngruvor Ca 35: 501—502; kopparmalm Ca 17: 168—169; sulfidmalm C 275: 206—211; åkerareal Ba 10: 74.

Åland, Rissoa parva C 101. **-bergarter,** blockfynd Aa 89: 11—12, Aa 94: 56, Aa 95: 43, Aa 97: 34, C 68: 28—33. **-hav,** förkastn. C 88: 22—27.

Åland (Uppl.) Aa 15, Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.

Åldersbestämningar, C14-metoden C 554,

C 557; geologiska C 427; mineral, blymetoden C 458. Se även **Geokronologi.**

Åldersbäck (Västerrum) granitgnejs C 64: 99—100. **-gruvan** Aa 137: 40—41, C 64: 72, Ca 35: 606.

Åldersförhållanden, eruptivbergarterna, Jukkasjärvi malmtr. C 183: 31—34; gnejsformationen Aa 182: 21.

Ålem (Smål.) Ac 8; vattnets rörelse i sandjord C 243; åkerareal Ba 10: 65.

Ålgruvan (Nora) Ca 35: 255.

Ålhammarsåsen Aa 2: 36, Ca 2: 93.

Ålkärret (Vårdnäs) Ca 16: 159—163.

Ålleberg (Västerg.) Aa 125.

Ålsheden (Gagnef) rullstenssand C 220: 178.

Ålsjögruvan (Norrbärke) Ca 8: tab. 89, Ca 35: 374.

Ålsta (Hallsberg) försöksfält, grundvatten C 371: 163—183.

Ålstenshamn (Askum) Ac 3; skalgrus C 381: 24—29.

Åländern (Österg.) Aa 155; torvmarker Ca 16: 173—179.

Åländska block, fyndorter Aa 89: 11—12, Aa 94: 56, Aa 95: 43, Aa 97: 34, C 68: 28—33.

Åläng (Tryserum) koppargruva Aa 157: 45, C 64: 49, Ca 17: 341.

Åminne (Kärda) Ab 5. **-bruk** C 297: 160—173.

Åmme (Hammar) järngruvor Aa 84: 37, Ca 2: 52, Ca 35: 564.

Åmmeberg (Hammar) Aa 115; kalileptit C 354: 20—24 analyser; naturlig gas C 464: 13 analys; zinkgruvor Aa 115: 16—17, Ca 2: 49—50, Ca 17: 252—259.

Åmmestorpsfältet (Hammar) järnmalm Ca 35: 564.

Åmot (Gästr.) jordarter C 152: 194; malmfyndigheter C 152: 106; torvmarker C 152: 177. **-åsen** C 152: 134.

Åmotfors (Värml.) Ca 38; jordskalv C 341: 6, 27, C 532: 31—32; kopparmalm Ca 17: 216.

Åmål, kartbl. Aa 34; jordskalv C 191: 36, C 211: 47, C 238: 30—31, C 293: 8, 9, C 370: 38, C 407: 18; åkerareal Ba 10: 71. **-bergarterna** C 360: 8—17, 58—61. **-formationen** Aa 167: 23—27, Aa 187: 23—37. **-granit** Aa 34: 24—27, Aa 35: 86—89 analys, Aa 167: 31—33, Aa 187: 40—44, C 360: 17—21. **-kroppefjällsgranitserien** Aa 187: 37—39.

Ånge (Medelp.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 33; marin gräns C 165: 17.

Ångermanland, alunskiffer Ca 18: 94—95; berggrund C 177; finiglacial geokronologi Ca 9; fjällkedjerandens byggn. C 382; flygsandsfält C 457: 139; fossil o. levande hassel C 134: 21—24, Ca 3: 4—26; grottor C 302: 52—53; interglacialfynd, Långsele C 495; jordarter C 92; jordskalv C 247: 15—16, C 293: 9—10, C 407: 20, 28, C 440: 6—9, 10, C 562: 6; kambro-silur C 417: 56—75; kusttrakternas berggrund C 132; landhöjning Ca 9: 27—30; lodade sjöar C 273: 56—57; marina gränsen C 165: 12—14; rapakivi o. gångbergarter, rödöomr. C 181; sevegruppen, förh. t. fossilför. lager C 45.

Ångermanälven, dalgångens jordarter C 92: 50—53, 71; hydrografi o. höjdförh. C 114: 4—5, 9; issjöar Ca 7 I: 32—33; kalkhaltiga jordarter Ba 5: 45—47; källområdets glacialgeologi C 328; lopp, Västerb. län Ca 26: 22; vattenområdets sjösediment C 405; växtsamh. utveckl. på holmar C 144: 11—13, 16—18.

Ångsjön (Västm.) isolering Aa 196: 62—64 pollendiagr., diatomacétabell.

Ånimskog (Dalsl.) Aa 34, Aa 35, Aa 36, Aa 37; gruvor C 72: 117—118, 123—124, Ca 17: 365—375; jordskalv C 238: 30—31, 41, 50, 66—67, C 293: 12, C 370: 38; kvartsbrott C 520: 108, 202—213; underkambr. sandstensgångar C 217; torvmarker D 52: 32—34; åkerareal Ba 10: 71.

Ånn (Jämtl.) C 140; takskiffer C 140 1 uppl. 50. **-issjön** C 166: 8—13, Ca 7 II: 21.

Ånnenäsgruvorna (Hjulsjö) Bb 4: 113—115 analys, Ca 8: tab. 32, Ca 35: 232—233.

Ånnsjögruvan (Hjulsjö) Ca 35: 234.

Ånäset (Västerb.) jordskalv C 293: 6—7.

Åraslöv (Vinslöv) kalkbrott C 261: 162.

Årdala (Sörml.) Aa 24; åkerareal Ba 10: 62. **-åsen** Aa 24: 55—56.

Åre (Jämtl.) C 140; jordskalv C 238: 42—43; åkerareal Ba 10: 76. **-issjön** C 246: 110—113, C 251: 166. **-skiffer** C 140 1 uppl. 33—40, C 140 2 uppl. 67—71, term C 140 2 uppl. 65.

Årekärr (Askim) Aa 195: 93—94 pollendiagr.

Åreskutan (Jämtl.) C 140 2 uppl. 79; bergartsprofil C 9: 40—41; kopparmalm Ca 17: 122—128; lagerföljd C 96: 14—18; malmfält C 89: 1—10; rundhällar C 140 2 uppl. 90, 91; sevegruppen C 6: 16—18; strandlinjer C 128: 17—18.

Årjäng (Värml.) Ca 38; jordskalv C 238: 64, C 370: 37, C 407: 18.

Årsberättelser, S G U:s ingå i varje årsbok fr. o. m. år 1907.

Årset (Fröryd) bly-silvermalm Ab 14: 32, Ca 17: 348.

Årsmoräner Aa 145: 30, Aa 163: 24, Aa 167: 41, Aa 182: 137—138, Ba 12: 15, Ca 38: 129—130.

Årsnederbörd, S Sverige Ba 11: 17.

Årsta (Sörml.) kartbl. Aa 50.

Årstad (Hall.) Ab 13, C 131; jordskalv C 370: 24; skalförekomst C 393: 27; åkerareal Ba 10: 69.

Årsunda (Gästr.) Aa 176, Aa 185, Aa 191, C 152: 191; diabas Aa 176: 35—36; fossil hassel Ca 3: 85—86; järngruvor Ca 8: tab. 102, Ca 35: 514—515; kalkbrott Aa 176: 77; malmförekomster Aa 176: 73, C 152: 99—101; torvmarker Aa 176: 130—136, Aa 185: 91—92, Aa 191: 94—96, C 152: 169—170; urkalksten C 152: 50; åkerareal Ba 10: 75. **-åsen** Aa 176: 90—93, Aa 185: 59.

Årsvarv, i gyttja C 368: 7—8; i lera Aa 157: 62—64, Aa 158: 41—43, Aa 186: 67—72, Aa 189: 117—123, Ba 12: 23—24, 71—72, 84—87, C 551, Ca 9: 7—16, Ca 12 II: 3, 40—52, Ca 21: 20—21, Ca 31.

Åryd (Blek.) Ca 1; diabasgång A1a 5: 71, C 158: 9—18; åkerareal Ba 10: 66.

Åråsviken (Vänern) ändmoräner Aa 145: 28—30, Ca 38: 129—130.

Årängen (Garpenb.) koppargruva Aa 184: 61, Ca 17: 190.

Ås (Hall.) Ab 13, C 131; senglac. skalbank C 393: 39; åkerareal Ba 10: 69. **-kloster,** jordskalv C 211: 84.

Ås (Jämtl.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.

Ås (Norge) agr. geol. karta Bb 8.

Ås (Smål.) Ab 5; åkerareal Ba 10: 64.

Ås (Västerg.) Ab 11; jordskalv C 238: 26—27; åkerareal Ba 10: 72.

Ås (Öland) Ac 7; litorinavall C 353: 114—115; åkerareal Ba 10: 65.

Åsa (Ölmevalla) Ab 10, C 131; jordskalv C 370: 23.

Åsagruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 278.

Åsaka se **Barne-Åsaka, Kållands-Åsaka, Skånings-Åsaka, Vartofta-Åsaka** o. **Väne-Åsaka.**

Ås -ar Ca 1: 84—131; bildningssätt Aa 37: 65—67, Ba 12: 16—20, C 12, C 16, C 18: 40—44, C 173; grythyttetrakten C 308: 14—15; inre byggnad Ab 3: 22—24; S Sverige Ba 8. Se även **Isälvsavlagringar** o. **Rullstensåsar,** kartblads- o. länsbeskrivningar samt under åsarnas resp. namn. **-gravar** Aa 56: 36, Aa 61: 32, Aa 62: 28, Aa 63: 53—55, Aa 114: 26, Aa 122: 21, Aa 125: 83, Aa 147: 90, Aa 150: 63, Aa 155: 48, Aa 162: 50, 52, Aa 186: 57. **-gropar** Aa 1: 15, Aa 4: 31, Aa 5: 22, Aa 6: 40, Aa 10: 31—32, Aa 12: 24—28, Aa 14: 43—44, Aa 16: 28—29, Aa 18: 30, Aa 22: 13—14, 36—37, Aa 24: 54—55, Aa 26: 100, Aa 31: 25, Aa 33: 24, Aa 35: 99—100, Aa 42: 39—40, 42, Aa 43: 25—26, Aa 44: 16, Aa 47: 28, Aa 48: 34—35, Aa 49: 25, Aa 61: 32, Aa 62: 27—28, Aa 63: 53—54, Aa 84: 74, Aa 108: 26, Aa 115: 30, Aa 116: 40, Aa 118: 26, Aa 121 1 uppl. 94—97, Aa 121 2 uppl. 92, 96, 99—101, Aa 122: 21, Aa 124: 21—22, Aa 126: 84, 87—88, Aa 132: 21, Aa 144: 54, Aa 147: 96, Aa 150: 61, 71, Aa 154: 39—40, Aa 155: 49, Aa 162: 52, Aa 182: 140—141, Aa 184: 80—81, Aa 186: 58, Ab 6: 21, Ab 7: 37, Ab 14: 56, Ac 6: 63—64, C 1: 100—105, C 83: 33, Ca 26: 59. **-knutar** Aa 61: 32, Aa 150: 74—75. **-kärna** C 1: 92—93. **-liknande** grusryggar Aa 188: 81—84. **-nät** Aa 147: 88, C 220: 28—29. **-skal** C 1: 92—99. **-stomme** C 1: 92—93.

Åsarne (Jämtl.) C 140; berggrundsprofil C 104: 7, C 140 2 uppl. 13; chasmopsserien C 436: 64—68; vemdalskvartsit C 377: 34—41, förh. t. silur C 49: 22—29; åkerareal Ba 10: 76.

Åsarp se **Norra Åsarp** o. **Södra Åsarp.**

Åsbo (Österg.) Aa 140, Aa 150, Aa 154; bleke o. kalkgyttja Aa 154: 72 analyser; torvmarker Aa 150: 115, 116 pol-

lendiagr., Aa 154: 58—61, 68 profil, D 44: 24, D 45: 17—20; åkerareal Ba 10: 63.

Åsboberg (Nora) malmtyp Ca 35: 241. **-fältet,** järngruvor Bb 4: 19—22 analyser. **-gruvan** C 449: 127—132, Ca 8: tab. 49, Ca 35: 270—272.

Åsbo-Fagerhult (Skåne) Aa 114; jordskalv C 211: 81. Se även **Fagerhult.**

Åsbräcka (Västerg.) Ab 11; åkerareal Ba 10: 70.

Åsbydiabas Aa 189: 43—44, C 9: 20, C 140 1 uppl. 20—21, C 140 2 uppl. 38—40, C 181: 82—83, Ca 30: 62 analys.

Åsbyggeby (Valbo) varvig lera Aa 178: 101—102.

Åsebrogruvan (Hällestad) Ca 35: 592.

Åseda (Smål.) Ab 15; jordskalv C 211: 86, C 370: 19; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Ab 15: 29.

Åsele (Lappl.) Ca 26, Ca 37; issjöar Ca 26: 64—66; jordskalv C 440: 6; malminmutningar C 234: 31—33; myr Ca 26: 129, 130 pollendiagr.; zinkmalmsanledn. Ca 17: 118; åkerareal Ba 10: 76.

Åsen (Norsjö) kismalm C 389: 86—87.

Åsen (Väse) källor Aa 151: 89—91.

Åsenhöga (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 63.

Åsgarnskärret (Folkärna) Aa 184: 121—125 pollendiagr., diatomacédiagr.

Åsgruvan (Ljusnarsb.) Ca 30: 153, Ca 35: 316. (Norberg) Ca 24: 95—98, Ca 35: 423—424. (Vadsbro) Ca 35: 573.

Åsheda se **Åseda.**

Åskagen (Färnebo) kvartsbrott Aa 165: 64—65, C 520: 107, 196, Kom. koll. 2: 454—455; vismut Ca 17: 66, 214.

Åskammen (Själevad) fossil hassel C 134: 22—24, Ca 3: 12—17.

Åsle (Västerg.) Aa 125; jordskalv C 370: 8, C 532: 23; torvmarker D 43: 22, 24—26; åkerareal Ba 10: 72. **-issjön** Aa 125: 117—119. **-mosse** C 373: 85—96 fornfynd, pollendiagr., Ca 14: 12—17 fornfynd, D 43: 24—26.

Åsljunga (Örkelljunga) Aa 114; jordskalv C 370: 22.

Åsnebo (Dalsl.) järnmalm C 72: 122 analys.

Åsnen (Smål.) Ab 1; sjömalm C 297: 21.

Åstjärnsgruvan (Torsåker) Aa 176: 68, C 152: 89, Ca 35: 514.

Åstorp (Björnekulla) Aa 76; jordskalv C 211: 81, C 370: 23; Villekulla tegelbruk, lera C 530: 31—32.

Åsum se **Norra Åsum** o. **Södra Åsum.**

Åsundatorp (Segerstad) torvmark Aa 174: 106.

Åsundaön (Segerstad) gnejs Aa 174: 39—40.

Åsunden (Västerg.) Aa 21, Aa 33, Ab 6, Ac 34.

Åsunden (Österg.) Aa 149, Aa 155; avlopp o. vattenstånd Ca 16: 78—86; postglac. utveckl. Ca 16: 86—115; torvmarker Ca 16: 51—75.

Åsvik (Östra Ed) torvmark Aa 158: 59, 62—64 profil, pollendiagr.

Återvall (Ingarö) stenåldersboplats o. fosfathalt C 383: 20—21.

Åtorpsåsen Aa 12: 26—27.

Åtorvmarker, term Ba 11: 13, C 335: 67.

Åttan (Torsåker) järngruva Ca 35: 520.

Åtvid (Österg.) Aa 141, Aa 155; torvmarker Aa 155: 65—69 pollendiagr., D 45: 11, 15—17, 27—28, 29; åkerareal Ba 10: 62.

Åtvidaberg, kartbl. Aa 155; bornit C 321: 39—40; örebrogranit C 48: 261. **-granit,** metasomatos C 392: 9—14 analyser. **-trakten,** geologi o. malmfyndigheter C 306 analyser; kopparmalm C 275: 250—252, Ca 17: 313—319. **-åsen** Aa 155: 49, Aa 157: 53.

Ädelfors (Alseda) guldgruva Ab 8: 11, C 159: 21, Ca 17: 353—356; järnmalm Ab 8: 11.

Ädlare malmer o. bergverk, Sverige Ca 17; tillgodogörande, Värmlands bergslag Kom. koll. 2: 329—342.

Äijärova (Vittangi) grafit C 183: 137—138, C 284: 61—62, Ca 17: 93.

Älandsbro (Ångerm.) C 92, C 177; jordskalv C 370: 33.

Äldre baltisk isström Aa 87: 84—90, Aa 105: 35, Aa 106: 79—80, C 95, C 131: 11—13.

Äleklinta (Öland) kambrosilurprofil Ac 8: 52, 54—55.

Älekulla (Västerg.) Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.

Älg, fossilfynd Aa 92: 63, Aa 109: 64, Aa 110: 34, Aa 117: 28, Aa 138: 108,

Aa 146: 53—54, Aa 164: 97—98, Ca 26: 140.
Älgabergsgruvorna (Nora) järnmalm Bb 4: 26—28 analyser, C 449: 125—126, Ca 8: tab. 47, Ca 35: 268—269.
Älgarås (Västerg.) Aa 139; jordskalv C 293: 11, C 341: 21, C 370: 13, 47, C 440: 18; torvmarker D 54: 29—37, 38—40; åkerareal Ba 10: 71.
Älgflon (Hammerdal) torvmark C 140 1 uppl. 87.
Älggruvan (Nora) Ca 35: 268—269. (Skinnskatteb.) Ca 35: 396.
Älghult (Smål.) Ab 15; åkerareal Ba 10: 64.
Älgsjöbacken (Gåsinge) järngruvor Aa 17: 19—20, Ca 35: 578—579.
Älgtorpsfältet (Skinnskatteb.) järnmalm Aa 168: 57, Ca 8: tab. 27, Ca 35: 396, Kom. koll. 1: 113—114, 260—263.
Älgå (Värml.) Ca 38: 137, 153; jordskalv C 238: 24—25, C 247: 26, C 341: 23, 27; åkerareal Ba 10: 73.
Älgåmossen (Väse) Aa 144: 93, 99 pollendiagr.
Älgö (Färnebo) järnmalm Ca 35: 188, Kom. koll. 2: 204—205.
Älgön (Lycke) gabbro Ac 4: 20—23.
Älmeboda (Smål.) Ab 4; kvarts-glimmerdiorit A1a 5: 61—62; uralitdiabas A1a 5: 55; åkerareal Ba 10: 64.
Älmhult (Kronob. län) Ab 1; jordskalv C 370: 22; åkerareal Ba 10: 64. **-åsen** Aa 108: 26—27, Aa 113: 15, Ab 1: 17.
Älmhultsgången (Skåne) diabas Aa 109: 40.
Älmhultsåsen (Kalm. län) Ac 8: 95.
Älv-avlagringar Aa 174: 78—79, Aa 179: 74—76, C 114: 9—29, C 140 1 uppl. 80, C 140 2 uppl. 106—110, C 182: 76—82, C 422, Ca 12. **-backar** Aa 184: 98, 105—110 diatomacédiagr., pollendiagr., Aa 186: 93—94. **-dalar,** lösa jordlager C 114; preglaciala Ca 26: 19—23. **-dalssediment** Ca 9: 16—26, Ca 12 II: 7—10. **-erosion** Aa 142: 114—122, Ca 21: 67—68. **-fåra,** torr C 202: 22—23. **-grytor** Aa 191: 61—62, C 346: 45—46. **-laguner** C 236: 48. **-lopp,** utveckl. C 262. **-mjäla** Aa 190: 83—85. **-plan** Aa 174: 79—82, Aa 179: 76—82, C 236, C 422, C 550: 30—32. **-sand** Aa 174: 83—85 pollendiagr., C 202: 27—47. **-sediment** Aa 184: 96—107, Aa 188: 96—100, Aa 189: 133—137 pollendiagr., C 457: 101—105, C 550: 19—25, Ca 21: 71—76, 109, 115, 127, 145, 154—155, 184, 195, Ca 38: 104—105. **-vallar,** term C 236: 30—48, C 550: 19—22.
Älvarums udde (Omberg) visingsösandsten Aa 130: 18—19.
Älvasjö (Övraby) Ab 12, C 131; kamelandskap C 220: 193.
Älvdalen (Dalarna) Ca 21, Ca 40; blyglans Ca 17: 200; bredvadsporfyr Ba 6 1 uppl. 22 analys, Ba 6 2 uppl. 20 analys; fossil hassel Ca 3 90—91; grotta C 302: 52; åkerareal Ba 10: 75. **-bergarter,** blockspridn. Aa 184: 76—79. **-porfyr** C 9: 9—11, blockspridn. Aa 188: 71—73, Aa 189: 77, Ca 21: 41, 42, se även **Dalaporfyr.**
Älvestad (Österg.) Aa 150; åkerareal Ba 10: 63.
Älvestorpsfältet (Grythyttan) berggrund Aa 118: 21, C 312.
Älvgruvan (Kroppa) Ca 8: tab. 63, Ca 35: 191.
Älvhöjdsfältet (Ljusnarsb.) järnmalm Ca 30: 164, Ca 35: 318.
Älvkarleby (Uppl.) Aa 29, Aa 30, Aa 178, Aa 191; jordskalv C 211: 106; åkerareal Ba 10: 61.
Älvkarlelö (Älvkarleby) Aa 29.
Älvros (Härjed.) C 140; åkerareal Ba 10: 76.
Älvsbacka (Värml.) Aa 144, Ca 38: 142, 164; åkerareal Ba 10: 73.
Älvsborgs län Aa 20, Aa 21, Aa 25, Aa 28, Aa 33, Aa 34, Aa 35, Aa 36, Aa 37, Aa 38, Aa 39, Aa 40, Aa 41, Aa 167, Aa 187, Ab 6, Ab 7, Ab 10, Ab 11, Ac 1, Ac 2, Ac 34; högmossar C 373: 150—155; jordskalv C 211: 42—53, C 238: 26—33, 62—63, 83—85, C 341: 3—6; myrmalm C 410: 155; prakt. geol. unders. C 72; sjömalm C 410: 146—147; torvmarker D 33, D 34, D 42, D 51, D 52, D 61; åkerareal Ba 10: 70—71; ädlare malmer Ca 17: 365—377.
Älvsby (Norrb.) Ca 39, Ca 41; guldinmutn. C 322; jordskalv C 238: 78; svioniska sediment Ca 41: 27; åkerareal Ba 10: 76.
Älvsered (Västerg.) Ab 10, Ab 13; jordskalv C 370: 25; åkerareal Ba 10: 71.

Älvsåker (Hall.) Ab 10, C 131; skalförande lera C 393: 34—36; åkerareal Ba 10: 69.
Älö (Södra Vi) tegelbruk Aa 133: 36. **-kärret** Ca 16: 137—138.
Ämmern (Österg.) Aa 155; avlopp o. vattenstånd Ca 16: 80—86; torvmarker Ca 16: 75—77.
Ämnebyn (Fröskog) kvartsbrott C 520: 207—209.
Ändebolsåsen Aa 22: 35.
Ändenäs (Norra Ny) sedimentprofiler C 236: 89—90; älvvallar C 236: 37—39.
Ändmoräner Aa 37: 64—65, Aa 38: 11—12, Aa 91: 26—29, Aa 94: 54, Aa 103: 64—67, Aa 104: 23—24, Aa 109: 49—50, Aa 116: 25—29, Aa 120: 54—65, Aa 121 1 uppl. 68—78, Aa 121 2 uppl. 80—86, Aa 125: 75, Aa 128: 14, Aa 130: 26—31, Aa 135: 39, Aa 136: 28—30, Aa 138: 32—35, 44—45, Aa 141: 26—27, Aa 142: 70, Aa 143: 26, Aa 144: 46—48, Aa 145: 28—30, Aa 147: 81—82, Aa 148: 24, Aa 150: 52—53, Aa 151: 32—34, Aa 154: 29—30, Aa 155: 40, Aa 156: 55, Aa 157: 49, Aa 159: 63, Aa 162: 45—47, Aa 163: 23—24, Aa 165: 76, Aa 168: 83, Aa 172: 83—85, Aa 173: 59—63, Aa 174: 58—59, Aa 176: 84—85, 91, 111, Aa 177: 97, Aa 178: 77—80, Aa 179: 53—54, Aa 182: 137—138, Aa 185: 52—55, 71, Aa 186: 52—53, Aa 187: 133, Aa 190: 45—47, 64, Aa 191: 67—70, Aa 192: 54—62, Aa 195: 58—59, Aa 196: 36—39, 46, Aa 199: 65—66, Ab 11: 47—48, Ab 12: 19—20, Ab 13: 30—34, 38—40, Ac 1: 42—44, Ac 2: 35—40, Ac 3: 54—55, Ac 5: 53, Ac 6: 46, Ac 34: 18, Ba 8, Ba 12: 13—16, 49—50, Ba 15: 9, C 1: 65—69, 127—128, C 68; C 161: 63—72, Halland C 131: 7—8; Hammarfjället Ca 5 V: 33—34; Herrångsstötarna Ca 5 V: 27—28; Jämtland o. Lappland Ca 7 I: 11—12; Koinosatjåkko C 257: 153—157; Kopparb. län Ca 21: 53; nautanenomr. C 277: 10—17; Norrbotten C 83: 32—33; Norrland C 457: 21, 31—33, 38—39; Snasahögarna Ca 5 V: 29—31; torneträskomr. C 219; Tromsö C 101: 5; Vaberget Aa 162: 46, C 188; Värmland Ca 38: 69—70, 130; Västerb. län Ca 26: 44—45; Västernorrl. län C 92: 12; västgötaslätten C 187: 33; Västra Örten C 342: 88; blockens orientering Aa 199: 65—66, C 497:21—22. Se även **Jökelgärden, Moränvallar, Randmoräner** o. **Årsmoräner.**
Ängabogruvan (Järnboås) Ca 35: 236.
Ängar, N Dalarna C 119: 10—11.
Ängelholm (Skåne) kartbl. Aa 76; isälvsgrus C 530: 20—21; jordskalv C 211: 81, C 247: 6, C 370: 39; Stenkols A. B. C 65: 35—36, Ca 6: 117—118; svavelkisboll C 8: 590; varvig lera, Villans tegelbruk C 530: 29—30; åkerareal Ba 10: 67. **-trakten,** rät-lias Ca 6: 488—499.
Ängelholm (S:t Anna) koppargruva Aa 153: 33.
Ängelsberg, kartbl. Aa 42; jordskalv C 370: 11.
Ängelsmossen (Bäck) Aa 163: 48 profil.
Ängesberg (Gävle) moränprofil Aa 178: 71, 93, C 152: 131.
Ängesgruvan (Ljusnarsb.) Ca 8: tab. 73, Ca 30: 175, Ca 35: 319. (Säter) Ca 35: 475.
Änggruvan (Färnebo) Ca 8: tab. 60, Ca 35: 188, 192. (Lerbäck) Ca 2: 47, Ca 35: 565.
Änggården (Göteborg) postglac. transgression Aa 173: 94—97 pollendiagr., C 347: 59—60 pollendiagr.
Änglamosse (Fjälkestad) kaolin C 261: 102—103.
Ängsgruvan (Lena) Ca 35: 525. (Valö) Ca 35: 541.
Ängsö (Västm.) kartbl. Aa 10; åkerareal Ba 10: 74.
Äppelbo (Dalarna) Horsmyren Ca 21: 116, 117 profil, pollendiagr.; åkerareal Ba 10: 75.
Äpplerumskärret (Horn) Ca 16: 118—120.
Ärentuna (Uppl.) Aa 31, Aa 199; åkerareal Ba 10: 61.
Ärla (Sörml.) Aa 5, Aa 12, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62.
Ärr, term C 258: 9.
Ärtemark (Dalsl.) Aa 35, Aa 187, Ac 1; Flatemossen Aa 187: 152, 155—158 profil, pollendiagr.; jordskalv C 238: 30—33, 85, C 293: 9, C 341: 28, C 370: 38; åkerareal Ba 10: 71.

Äskekärr (Forshem) Aa 172; jordskalv C 370: 48, C 407: 8.
Äspered (Västerg.) Aa 21, Ac 34; torvmark D 34: 17—18; åkerareal Ba 10: 70.
Äsperöd (Vanstad) bleke Aa 142: 139.
Äsphult (Skåne) Aa 68; åkerareal Ba 10: 67.
Äspö (Skåne) borrhål Aa 146: 83; åkerareal Ba 10: 68.
Ätrafors (Okome) jordskalv C 440: 13, C 532: 28.
Ätran (Gunnarp) jordskalv C 370: 24. **-åsen** Ab 6: 21, Ab 10: 28, Ab 13: 36—37.
Ävja, term C 309: 45—46, C 345: 28 not.

Öbälen (Hjorted) järngruvor) C 64: 72, Ca 35: 606.
Öckerö (Boh.) Aa 173, Aa 195, Ab 9, Ac 4; Björkö mosse Aa 173: 120—125 pollendiagr.; jättegrytor Aa 173: 54; postglac. skalgrusbankar Aa 173: 101—102, 124, 131, Ac 4: 42—43; åkerareal Ba 10: 69.
Öckerö (Onsala) torvmark Aa 192: 83—84 pollendiagr.
Ödby (Askum) stromatolitkalksten C 381: 30.
Ödeborg (Dalsl.) Aa 39, Ac 2; jordskalv C 238: 32—33, 62; torvmarker D 41: 22, D 51: 7—8, D 52: 1, 3—5; åkerareal Ba 10: 71.
Ödeboåsen Ac 8: 93.
Ödeby (Närke) Aa 48; åkerareal Ba 10: 73.
Ödegården (Varv) olenidskiffer Ca 18: 67—68, 77.
Ödenäs (Västerg.) Aa 28, Ab 7; åkerareal Ba 10: 70.
Ödesdovragruvorna (Snavlunda) Ca 35: 564.
Ödeshög (Österg.) Aa 130, Aa 140; jordskalv C 211: 95, C 293: 13, C 370: 50; kalkgyttja Aa 140: 31, 32 analys; moränlera Aa 140: 22—23; torvmark D 44: 17; åkerareal Ba 10: 63.
Ödestuga (Smål.) Ab 14; jordskalv C 211: 88, C 238: 36—37; Späxeryds mangangruvor Ab 14: 32—33, Ca 17: 357—359; åkerareal Ba 10: 64.
Ödsköld (Dalsl.) Aa 35, Aa 37; jordskalv C 211: 45, C 238: 32—33, 55; torvmarker D 52: 10—11, 15—16, 22—27, 28—29; åkerareal Ba 10: 71. **-moar** Aa 37: 67—68. **-åsen** Aa 35: 97—99.
Ödsmål (Boh.) Ac 3; morän C 504: 67—75, 108—128; torvmark D 41: 1—2; åkerareal Ba 10: 69.
Öggestorp (Smål.) Aa 123; jordskalv C 238: 36—37; åkerareal Ba 10: 63.
Öglunda (Västerg.) Aa 121; grotta Aa 121 1 uppl. 8, 10, Aa 121 2 uppl. 7, 12, C 302: 58; silurprofiler Aa 121 2 uppl. 49; torvmark D 43: 55; åkerareal Ba 10: 72.
Ögongnejs Aa 63: 15—17, Aa 127: 58—59, Aa 139: 16, Aa 167: 22—23, Aa 173: 39—40, Aa 182: 17, Aa 186: 29—30, Ab 7: 20—22, Ab 11: 19—20, Ab 13: 16—18, Ba 13: 37, C 15: 14—15, 18—19; Halland C 131 II: 3—5; Härjedalen C 140 1 uppl. 25—26, C 140 2 uppl. 42; Loftahammar C 224: 15—22; Remdalen C 439: 71; sevegruppen C 9: 37—38; Shlms skärg. C 419: 31; sydligare fjälltrakterna C 96: 9—10 not; säfflebladet C 360: 46—48; Västernorrl. län C 177: 3—4.
Ögongranit Aa 102: 9—10, Aa 115: 17—19, Aa 126: 24—27, Aa 137: 25—27, Aa 153: 24—26 analys, Aa 155: 25, Aa 159: 25, Aa 185: 29—30, Aa 192: 25—30, Ac 5: 20—22, Ac 8: 15—16, 18 analyser; Gävleb. län C 152: 62—63; Jämtl. län C 70: 4—6; Orsa finnmark C 147: 21—23; Västernorrl. län C 177: 5—6, 51—52; åtvidabergstrakten C 306: 67—82.
Ögruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 287.
Öhnsgruvan (Dannemora) Ca 35: 535.
Öja (Gotl.) Aa 152; litorinagrus Ca 4: 119; åkerareal Ba 10: 66.
Öja (Skåne) Aa 117; åkerareal Ba 10: 68.
Öja (Smål.) Ab 1, Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Öja (Sörml.) Aa 2, Aa 5; åkerareal Ba 10: 62.
Öjaby (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.
Öjarn (Österg.) Aa 154; sjösediment C 330: 77—81 profil.
Öje (Dalarna) Ca 21, Ca 40; submorän tallstock C 557: 4—5, Ca 21: 16—17. **-diabas** C 9: 15 analys; block, Kopparb. län Ca 21: 42—44, 45; blockspridn. C 525: 22.

Öjenäs (Grava) torvmark Aa 179: 96, 104—105 profil, pollendiagr.

Öj mosse (Öland) Ac 8; C 353: 54—56, 76—80, 105—106 fornfynd, pollendiagr.

Ökna (Floda) järngruvor Aa 12: 16, Ca 35: 575.

Ökna (Smål.) Ab 8; åkerareal Ba 10: 63.

Öland Ac 5, Ac 6, Ac 7, Ac 8, A1a 5; alunskiffer C 463, C 483 analyser; bergbyggnad C 53; diamantborrn., Mossberga C 394; dictyonemaskiffer o. ortocerkalk C 109; djupborrn., Borgholm C 355; fossil uroxe C 190: 10—13; isolering fr. fastlandet Ac 6: 31—33; kalksten Ba 5: 31—32; kambrosilur A1a 5: 88—113; landborgen Ac 6: 95, Ac 7: 9—10, C 53: 18—19, C 353: 96—108; mellankambrium C 477: 11, 14—15; myrmarker C 353; märgel Ba 5: 57—59; naturlig gas C 464: 12 analyser; nivåförändr. C 353: 121—135; olenidskiffer Ca 18: 29—41; ordovicium C 229: 108—113; Paradoxides oelandicus-lager C 22, C 394; raukar C 303: 30; silur Ba 6 1 uppl. 37, Ba 6 2 uppl. 34; strandvallar, tidsbestämn. C 353: 95—121; åkerareal Ba 10: 65; åländska block C 68: 29; övergångssystemet Ba 4: 22—23. **-norra udde,** jordskalv C 211: 93.

Ölandicusskiffer Ac 5: 42, Ac 6: 25, Ac 7: 22, Ac 8: 47—48, A1a 5: 90.

Ölands Segerstad se **Segerstad.**

Öljehult (Blek.) Ca 1; diabasgångar A1a 5: 71—72; åkerareal Ba 10: 66.

Ölme (Värml.) Aa 118, Aa 122, Aa 144, Aa 151, Ca 38: 142, 150; fossil hassel Ca 3: 117; hyperit Aa 151: 24—30; jordskalv C 191: 24—25, C 341: 13, C 370: 7; Riksmossen Aa 151: 62—63 profil; Römossen Aa 151: 60—61 profil; stenindustri Aa 151: 29—30; åkerareal Ba 10: 73.

Ölmestad (Reftele) kartbl. Ab 5; jordskalv C 238: 51.

Ölmevalla (Hall.) Aa 192, Ab 10, C 131; drumlin Aa 192: 52 not; skalförekomst C 393: 36; åkerareal Ba 10: 69; ändmoräner Aa 192: 55.

Ölmstad (Smål.) Aa 193; åkerareal Ba 10: 63.

Ölsboda (Nysund) ancylusgräns C 346: 17.

Ölserud (Värml.) flygsand Aa 143: 37; Rustamossen Aa 143: 38—40 profil, svämsand Aa 143: 40—42; vänersediment Aa 143: 33—34; åkerareal Ba 10: 73.

Ölsremma (Västerg.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.

Öm (Västerg.) Aa 121; jordskalv C 370: 49; åkerareal Ba 10: 71.

Önaforslandet (Göta älv) Aa 40, Ab 11; C 347: 88—94 profil, pollendiagr.

Önnarp (Skåne) senglac. sötvattensbildn. Aa 146: 40; åkerareal Ba 10: 68.

Önnered (Västra Frölunda) stenåldersboplats Aa 195: 97—99 pollendiagr.

Önnerup (Fjälie) Aa 92; jordskalv C 370: 42.

Önnestad (Skåne) Aa 61, Aa 68; järngnejs A1a 1 o. 2: 12—13; syenit A1a 1 o. 2: 19, 29 analys; åkerareal Ba 10: 66.

Önnökärret (Tjärstad) Ca 16: 75—76.

Önusberget (Norsjö) kismalm C 389: 72.

Öpikella asklundi o. tvaerensis C 436: 181—182.

Ör (Dalsl.) Aa 37, Aa 39; jordskalv C 238: 72; torvmarker D 52: 7—8; åkerareal Ba 10: 71.

Ör (Smål.) Ab 3; åkerareal Ba 10: 64.

Öra (Västerg.) Aa 25, Ac 34; åkerareal Ba 10: 70.

Örabergsdammen (Grangärde) järnmalm Ca 35: 361.

Öratjärnsgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 173, Ca 35: 319.

Örberga (Österg.) Aa 130; jordskalv C 247: 18; ortocerkalk Aa 130: 16; torvmark D 44: 27; åkerareal Ba 10: 63.

Örby (Västerg.) Aa 41, Ab 10; åkerareal Ba 10: 70.

Örbyhus (Uppl.) kartbl. Aa 32; jordskalv C 211: 106.

Örbäcksgruvan (Torsåker) Aa 176: 66—67, C 152: 85—86 järnmalmsanalys, Ca 8: tab. 101, Ca 35: 514.

Örebro, kartbl. Aa 48; erratiska bildn. C 7; jordskalv C 191: 32, C 211: 70, C 238: 36—37, C 341: 18; åkerareal Ba 10: 74. **-granit** Aa 47: 13—14, 16 analys, Aa 48: 18—19 analyser, Aa 56: 22—25 analyser, Aa 69: 16—17, Aa 79: 14—16, Aa 84: 48—54, Aa 102: 9—10, C 14: 7, C 48: 260—261. **-åsen**

Aa 48: 32—33, Aa 49: 22—23, Aa 54: 17, C 1: 96, C 7: 12—13 stenräkn.
Örebro län Aa 2, Aa 9, Aa 46, Aa 47, Aa 48, Aa 49, Aa 54, Aa 55, Aa 56, Aa 63, Aa 69, Aa 84, Aa 115, Aa 118, Aa 122, Aa 124, Aa 128, Aa 165, Aa 175; berggrund o. malmer Bb 3: geol. beskrivn. Ca 2; gruvfält Bb 4; jordskalv C 191: 30—34, C 211: 69—72, C 238: 36—37, C 341: 14—15, 18—19; järngruvor Ca 8: tab. 29—54; kalileptit C 354: 18—19; manganmalmsanalyser Ca 17: 262; åkerareal Ba 10: 73—74; åkerjordens hydrologi C 334; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 220—262.
Öregrund, kartbl. Aa 101; åkerareal Ba 10: 61.
Örelycke (Gammalstorp) Ca 1; kaolin C 261: 121—122.
Öreryd (Smål.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 63.
Öresund, botten Aa 74: 158, Aa 75: 5—6; Flinträннan o. Trindelrännan, borrningar C 435; geologi Aa 112: 22—23.
Öreälv (Västerb.) jordskalv C 440: 8; meanderlopp Ca 26: 21.
Örgryte (Göteborg) Aa 173, Ab 7, Ac 4; jättegrytor Aa 173: 57—58; skalförande lera Aa 173: 91—92; skalgrusbankar Aa 173: 84; åkerareal Ba 10: 69.
Örja (Skåne) Aa 74; åkerareal Ba 10: 68.
Örkelljunga (Skåne) kartbl. Aa 114; jordskalv C 211: 81; torvmossar C 131: 56—57; åkerareal Ba 10: 66.
Örkened (Skåne) Aa 108; åkerareal Ba 10: 66.
Örlaxgruvan (Husby) Ca 35: 498.
Örlen (Ransberg) Aa 162; jordskalv C 370: 49.
Örlinggruvan (Norberg) Ca 24: 104—108, Ca 35: 421—422.
Örmanäs (Ölmevalla) drumlin Aa 192: 52 not; ändmoräner Aa 192: 55.
Örmevalla se **Ölmevalla.**
Örmossen (Sörml.) C 373: 130—132 pollendiagr.
Örn (Östers.) glimmerskiffer Aa 141: 11—12, 22.
Örneklovarna (Ånimskog) underkambr. sandstensgångar C 217: 9—10.
Örngruvan (Nordmark) Ca 8: tab. 67, Ca 13: 68, Ca 35: 204.
Örnsköldsvik, granit C 177: 4, 53—54; jordarter C 92; jordskalv C 238: 74, C 440: 8; åkerareal Ba 10: 76.
Örsjö (Skåne) Aa 117; åkerareal Ba 10: 68.
Örsjö (Smål.) Ab 4; uralitdiabas A1a 5: 55—57; åkerareal Ba 10: 65. **-åsen** Ab 4: 29, Ac 6: 60, Ac 7: 42.
Örslösa (Västerg.) Aa 38; åkerareal Ba 10: 73.
Örsmossen (Tensta) C 373: 78, 79 pollendiagr.
Örsta (Tysslinge) Aa 55; ortocerkalk o. alunskiffer C 21: 23.
Örsås (Västerg.) Ab 6; åkerareal Ba 10: 71.
Örtofta (Skåne) Aa 92; agr. kartbl. Ad 5; jordskalv C 142: 16, C 370: 42; åkerareal Ba 10: 68.
Örtomta (Österg.) Aa 141; torvmarker D 45: 32—34; åkerareal Ba 10: 62; ändmoräner Aa 141: 27. **-åsen** Aa 141: 30—31.
Örträsk (Lappl.) Ca 26, Ca 37; jordskalv C 238: 75, C 440: 7; marin gräns C 165: 12; åkerareal Ba 10: 76. **-et,** djupkarta Ca 26: 17.
Örträsket (Norsjö) tappningskatastrof C 340 profil, pollendiagr., Ca 26: 80—81.
Örup (Benestad) isälvsgrus Aa 142: 88.
Ösjöbergsfältet (Hjulsjö) järnmalm Bb 4: 119—122 analys, Ca 8: tab. 32, Ca 35: 228—230.
Öskegruvan (Guldsmedsh.) Ca 35: 286.
Ösmo (Sörml.) jättegrytor Aa 51: 25—26; åkerareal Ba 10: 61.
Ösbeby-Garn (Uppl.) Aa 13, Aa 44; åkerareal Ba 10: 60.
Össjö (Skåne) Aa 76; åkerareal Ba 10: 66. **-gård,** jordskalv C 370: 40.
Östad (Västerg.) skalgrus Ab 7: 53; torvmarker D 33: 78—80, 81; åkerareal Ba 10: 70.
Östadkulle (Lena) Aa 20, Ab 7; jordskalv C 440: 5.
Östanbergsfältet (Norrbärke) järngruvor Aa 181: 56, Ca 8: tab. 87, Ca 35: 383—384.
Östanbogruvorna (Guldsmedsh.) Ca 8: tab. 38, Ca 35: 282.
Östanfalla (Viby) alunskiffer Aa 84: 46—48, C 21: 29.
Östanmossa (Norberg) mineralassociatio-

ner C 343: 4—17. **-gruvan** Ca 24: 95, 99—101, Ca 35: 424—425.
Östberget (Frösön) berggrundsprofil C 140 2 uppl. 13.
Östen (Västerg.) svämbildningar Aa 172: 140—142.
Östentorpsgruvorna (Ljusnarsb.) Ca 30: 123, Ca 35: 306.
Österbo (Årsunda) torvmark Aa 176: 132—133 pollendiagr.
Österby (Gustavs) järngruvor Aa 194: 40.
Österbäcken (Norsjö) kismalm C 389: 70, 72, C 424: 136—137, 213.
Österfärnebo (Gästr.) Aa 14, Aa 176, Aa 185, Aa 186, Aa 190, C 152: 187—190; gruvor Aa 185: 39—40; jordskalv C 341: 16; järngruvor Ca 35: 514—515; malmfyndigheter C 152: 108—109; torvmarker Aa 185: 89—91, 92—95, Aa 190: 74—76, C 152: 167—168; urkalksten C 152: 50; åkerareal Ba 10: 75.
Östergarn (Gotl.) litorinagräns Aa 170: 72; åkerareal Ba 10: 65.
Östergruvan (Gustavs) Ca 8: tab. 76, Ca 35: 498. (Ramsberg) Ca 35: 293, 294, 295. (Skinnskatteb.) Ca 35: 391, 392.
Östergötland Aa 23, Aa 57, Aa 62, Aa 63, Aa 64, Aa 70, Aa 71, Aa 79, Aa 82, Aa 83, Aa 102, Aa 115, Aa 119, Aa 130, Aa 133, Aa 134, Aa 135, Aa 140, Aa 141, Aa 149, Aa 150, Aa 153, Aa 154, Aa 155, Aa 158, Aa 159; alunskiffer, borrn. C 463; Cruziana, Knivinge C 93; djupborrn. ordovicium o. kambrium C 437; fossil bisonoxe C 100; fossil strömand C 263: 5—11; fossil uroxe C 100: 11—12; högmossar C 373: 132—142; jordgas C 437: 51—53 analys; jordskalv C 137: 27—28, C 191: 7, 10—11, C 238: 51, 87—88, C 247: 17—18, C 293: 13—15; järnmalm Ca 35: 590—599; kalksten Ba 5: 25—27; klyftor C 302: 62; kustgnejs Ca 35: 107—109; kvartsfältspatgruvor C 520: 103, 137—146; lodade sjöar C 273: 20—23, C 359: 7; mellankambrium C 477: 15—16; morfologi Ba 7: 19—23; märgel Ba 5: 50—52; olenidskiffer C 93, Ca 18: 41—49; ordovicium C 229: 151—155; silur Ba 6 1 uppl. 36, Ba 6 2 uppl. 33—34; sjömalm C 410: 148; strandgrottor C 302: 48—50; sulfidmalm Ca 17: 10—11; torvmarker Ca 16: 18—243, 261—273; D 44: 16—28, D 45; övergångsbildningar Ba 4: 24—25. **-län,** jordskalv C 211: 93—98; åkerareal Ba 10: 62—63; ädlare malmer o. bergverk Ca 17: 313—327.
Österhaninge (Sörml.) järngruvor Ca 8: tab. 7; undervattensskog Aa 6: 56—57; åkerareal Ba 10: 61.
Österkucku (Berg) berggrundsprofil C 104: 6.
Österlövsta (Uppl.) Aa 29, Aa 32; åkerareal Ba 10: 61.
Österplana (Västerg.) alunskiffer Aa 182: 51; jordskalv C 247: 14; åkerareal Ba 10: 72.
Öster-Silvberg (Silvberg) sulfidmalm Aa 194: 43, C 275: 221—224, Ca 17: 177—180.
Östersjön, nivåförändr. C 346: 82—92; postglac. utveckl. Aa 159: 71—73, C 180; submarina sötvattenslager C 346: 73—81. Se även **Ancylussjön, Baltiska issjön, Limnaeahavet** o. **Litorinahavet. -bergarter,** term C 139: 26 **-kalk,** block Aa 94: 55—56, Aa 95: 42, Aa 97: 33—34, Aa 98: 31, Aa 176: 96, Aa 178: 42, 62, 90, C 139: 22. **-lera** Ba 12: 41—43, C 1: 222.
Österskär (Österåker) Aa 88; ögongnejs Ba 13: 39—40.
Österslöv (Skåne) Aa 103; kalkbrott C 261: 163—165; kaolin C 261: 109—113; åkerareal Ba 10: 67.
Östersund C 140; interglac. avlagr. C 128; kvartsit-sparagmit C 104: 3—4; åkerareal Ba 10: 76. **-Levanger,** fjällprofil C 6, C 75: 11—15, C 96: 18—20, C 140 2 uppl. 79.
Östertälje (Sörml.) Aa 4; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.
Österunda (Uppl.) Aa 7, Aa 15; åkerareal Ba 10: 74.
Östervallskog (Värml.) Ca 38: 132, 137; jordskalv C 238: 24—25; åkerareal Ba 10: 73.
Östervåla (Uppl.) Aa 14, Aa 190; åkerareal Ba 10: 74.
Österåker (Sörml.) Aa 9; åkerareal Ba 10: 62.
Österåker (Uppl.) Aa 44, Aa 88; kvartsfältspatbrott C 520: 109—111; åkerareal Ba 10: 61.

Österåsen (Häggenås) kalktuff C 260: 27—30.
Österäng (Forshem) Aa 182; jordskalv C 293: 11. **-åsen** Aa 182: 141—142.
Österäng (Hall.) jordskalv C 370: 25.
Östgrönland, tillit C 445: 312—314.
Östhammar Aa 101. **-området,** järngruvor Ca 35: 541—543.
Östmark (Värml.) Ca 38: 180; fossil hassel Ca 3: 112—113; jordskalv C 238: 24—25, C 247: 8, C 341: 22, 28, C 370: 28; kopparmalm Ca 17: 215; åkerareal Ba 10: 73.
Östra Born (Ljusnarsb.) järngruvor, kalkbrott Ca 30: 150.
Östra Broby (Skåne) Aa 108; åkerareal Ba 10: 66. Se även **Broby.**
Östraby (Skåne) Aa 86; fossil uroxe Aa 150: 120; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Ed (Smål.) Aa 127, Aa 158; jordskalv C 370: 27; litorinalera Aa 158: 47, 52—55; åkerareal Ba 10: 65.
Östra Emtervik (Värml.) Aa 179, Ca 38: 142, 164; jordskalv C 238: 24—25, C 341: 12, 26; åkerareal Ba 10: 73.
Östra Eneby (Österg.) Aa 71, Aa 79.
Östra Frölunda (Västerg.) Ab 6, Ab 10; åkerareal Ba 10: 71.
Östra Fågelvik (Värml.) Aa 144, Aa 151, Ca 38: 142; jordskalv C 341: 6; sedimentprofil Aa 151: 47—53, 62—64; Stormossen Aa 151: 61—63 profil; åkerareal Ba 10: 73.
Östra Gerum (Västerg.) Aa 125; torvmark D 43: 21; åkerareal Ba 10: 72.
Östra Grevie (Skåne) Aa 138, Aa 146; borrhål Aa 146: 75; åkerareal Ba 10: 67.
Östra Harg (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 62.
Östra Herrestad (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Östra Hoby (Skåne) Aa 109, Aa 110; åkerareal Ba 10: 67.
Östra Husby (Österg.) Aa 64, Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.
Östra Högkulla (Norsjö) kismalm C 389: 72—73, C 404: 4 analys, C 424: 137—146, 214—215, Ca 37: 72.
Östra Ingelstad (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.
Östra Karleby (Skåne) Aa 87; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Karup (Hall.) Aa 60, C 131; kritsyst. C 8: 590—591, C 87: 6—8, C 131: 10—13; torvmossar C 131: 55; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Klagstorp (Skåne) Aa 146; borrhål Aa 146: 82; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Kärrstorp (Skåne) Aa 86; åkerareal Ba 10: 68.
Östra landborgen (Öland) Ac 6: 95, Ac 7: 9.
Östra Ljungby (Skåne) Aa 60, Aa 114; jordskalv C 370: 40; marin gräns C 530: 45; åkerareal Ba 10: 66.
Östra Munkflohögen (Jämtl.) kalktuff C 260: 21—22.
Östra Ny (Österg.) Aa 64, Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.
Östra Nöbbelöv (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67
Östra Ryd (Uppl.) Aa 44; berggrund Ba 13; kvartär Ba 12; åkerareal Ba 10: 61.
Östra Ryd (Österg.)Aa 141, Aa 159; Sätramossen Aa 159: 88—90, 99 profil, pollendiagr., C 344: 9, 14 pollendiagr.; torvmarker D 45: 34—36; åkerareal Ba 10: 63.
Östra Ryninge (Närke) alunskiffer C 21: 37—38.
Östra Sallerup (Skåne) Aa 86; jordskalv C 142: 20—21, C 370: 42; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Skrukeby (Österg.) Aa 79; åkerareal Ba 10: 62.
Östra Stenby (Österg.) Aa 57, Aa 71; åkerareal Ba 10: 63.
Östra Strö (Skåne) Aa 92; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Sönnarslöv (Skåne) Aa 68, Aa 85; kalkbrott C 261: 154—162; åkerareal Ba 10: 67.
Östra Tollstad (Österg.) issjölera Aa 150: 91; jordskalv C 293: 14; åkerareal Ba 10: 62.
Östra Tommarp (Skåne) Aa 109; jordskalv C 247: 3—4; kambro-silur Aa 109: 23—39, C 229: 125; silur C 55: 10—11; åkerareal Ba 10: 67.
Östra Torp (Skåne) Aa 146; isälvsgrus Aa 146: 27—28; jordskalv C 142: 5—6, C 341: 10, C 370: 44; kritsystemet A1a 1 o. 2: 140; saltholmskalk Aa 146: 7—9; åkerareal Ba 10: 68.
Östra Torsås (Smål.) Ab 4; åkerareal Ba 10: 64.

Östra Tunhem (Västerg.) Aa 120; åkerareal Ba 10: 71.

Östra Vemmenhög (Skåne) Aa 117, Aa 146; jordskalv C 142: 6; åkerareal Ba 10: 68.

Östra Vemmerlöv (Skåne) Aa 109; åkerareal Ba 10: 67.

Östra Vingåker (Sörml.) Aa 22, Aa 62; åkerareal Ba 10: 62.

Östra Vram (Skåne) Aa 85; åkerareal Ba 10: 67.

Östra Ämtervik se **Östra Emtervik.**

Östra Äspinge (Skåne) Aa 68, Aa 86; åkerareal Ba 10: 68.

Östra Örnviksmossen (Ringarum) C 344: 7, 11 pollendiagr.

Östuna (Uppl.) Aa 13, Aa 16; åkerareal Ba 10: 60.

Öttum (Västerg.) Aa 116; jordskalv C 247: 14; åkerareal Ba 10: 72.

Öved (Skåne) Aa 86; åkerareal Ba 10: 68. **-diabas** A1a 1 o. 2: 81—84 analys. **-sandsten** Aa 74: 26—27, Aa 86: 27—29, 48—49, A1a 1 o. 2: 67—68, 186—187, C 3: 6—7, C 50: 12—13, C 65: 49 not, C 170, C 229: 26—30.

Övedskloster (Öved) kartbl. Aa 86; jordskalv C 142: 15; lias C 99: 21; sandstenslagerföljd A1a 1 o. 2: 67—68; översilur C 170: 28—29.

Överenhörna (Sörml.) Aa 4; åkerareal Ba 10: 62.

Övergran (Uppl.) Aa 8, Aa 16; åkerareal Ba 10: 61.

Övergångs-bildningar Aa 55: 20—26, C 21. **-formationen** Aa 83: 16—30. **-systemet,** term Ba 4: 15; Aa 87: 13—26.

Överhogdal (Härjed.) C 140; malminmutningar C 234: 13—14; åkerareal Ba 10: 76.

Överhärde (Valbo) isälvsgrus Aa 178: 83—84; morän Aa 178: 72—73, Aa 191: 63—65.

Överjärna (Sörml.) Aa 45; åkerareal Ba 10: 61.

Överkalix (Norrb.) Ca 39, Ca 41; baltisk gräns C 348: 8—10; åkerareal Ba 10: 21, 77.

Överkambrium Aa 182: 48—57; Jämtl. C 378: 6—7; Närke C 437: 49—51; trilobiter C 489; Västerbotten C 445: 40—51, Ca 37: 147—150; Östergötl. C 437: 26—28. Se även **Kambrium.**

Överluleå (Norrb.) Ca 39, Ca 41; jordskalv C 341: 32; åkerareal Ba 10: 77.

Överlännäs (Ångerm.) C 92, C 177; fossil hassel Ca 3: 17—18; åkerareal Ba 10: 75.

Övermalung se **Malung.**

Överselö (Sörml.) Aa 10, Aa 18; åkerareal Ba 10: 62.

Översilningstorvmarker, term C 335: 63.

Översilur Aa 83: 26, Aa 86: 21—30, Aa 87: 19—26, Aa 92: 18—22, Aa 102: 21—23, Aa 105: 20; Dalarna, Pterygotus C 176: 33—36; Gotland, kalkalger, spongiostromer o. andra fossil Ca 10, koraller Ca 19, Phragmoceras Ca 15, Srophomenidae C 276; Klinta A1a 1 o. 2: 54—55; Skåne C 3: 5—6, C 50: 12—17, C 170, Ca 6: 7—9, förh. t. colonusskiffer C 170: 43—47, posidonomyaskiffer C 156. Se även **Gotlandium** o. **Silur.**

Överskjutningar Ba 6 1 uppl. 45—47, Ba 6 2 uppl. 42—44; arvidsjaurfältet C 474: 7, 28; jämtlandsfjällen C 140 1 uppl. 61—70, C 140 2 uppl. 43, 53, 78—85; kaledoniderna C 417: 90—96; Remdalens malmtr. C 439: 20—21; Sulitelma-salojaureomr. C 528: 182—201; Sunneomr., Jämtl. C 409: 18, 21—24; Svinesund-Kosterfjorden C 411.

Överspolningsmorän Aa 181: 81, C 433: 40—41, 79—80.

Övertjärnissjön (Skinnskatteb.) Aa 168: 106.

Övertorneå (Norrb.) Ca 39, Ca 41; åkerareal Ba 10: 77.

Överum (Smål.) Aa 147; granit C 64: 108—109; jordskalv C 370: 27.

Överuman (Lappl.) berggrund Ca 37: 222—224.

Övraby (Skåne) Aa 142; lias C 99: 15; åkerareal Ba 10: 67.

Övre baltisk morän Aa 105: 42—45 analyser.

Övre dicellograptusskiffer Ad 1: 22.

Övre didymograptusskiffer Ad 1: 21, C 403.

Övre graptolitskiffer Aa 74: 21—22, Aa 102: 21—22, Aa 120: 32—33, Aa 121 1 uppl. 45—47, 145 analys, Aa 121 2 uppl. 57—59, Aa 172: 61—62, Aa 182: 82—85; Jämtl. C 140 1 uppl. 59, C 140 2 uppl. 54; Kinnekulle

C 172: 60—63, C 179: 101—104; västgötabergen C 198: 22—23.
Övre grålera, term Ba 12: 42—43.
Övre Haukiserien Ca 41: 57, 58, 60.
Övre jökellera Aa 92: 54—60, 73 analyser.
Övre Klarälvsdalen, kvartär C 550.
Övre Kårsajaure (Lappl.) sjösediment C 423: 22—23.
Övre Kärrgruvorna (Striberg) C 449: 91—117.
Övre Liddojaure (Lappl.) sjösediment C 423: 31—32.
Övre rödsten Aa 182: 70—72 analys, C 172: 49—51.
Övre Sandby (Bredsätra) torv under strandvall C 353: 116—118 pollendiagr.
Övre Soppero (Jukkasjärvi) gabbro C 426: 43.
Övre Ullerud (Värml.) Aa 144, Aa 179, Ca 38: 142, 164; jordskalv C 137: 12, C 191: 22, C 341: 7; torvmarker Aa 179: 99—100; älvsediment o. torvmarker C 422: 12—15, 24—29, 31; åkerareal Ba 10: 73.
Övre Visby -märgelsten Aa 160: 13—15, 94 analyser, Aa 171: 14—15, Aa 183: 13—18, C 305: 30—33, C 331: 14—15.
Öxabäck (Västerg.) Ab 10; jordskalv C 341: 4, C 370: 25; åkerareal Ba 10: 70.
Öxnered (Västerg.) Aa 40, Ab 11; jordskalv C 238: 28—29.
Öxnevalla (Västerg.) isälvsgrus Ab 10: 31; åkerareal Ba 10: 70.

Publikationsregister

Ser. Aa. Geologiska kartblad i skala 1:50 000 med beskrivningar

Geological map sheets, scale 1 : 50 000, with descriptive texts

(Kombinerade jord- och bergartskartor.)

Combined quaternary and petrological maps.

Varje blad omfattar fjärdedelen av ett topografiskt kartblad (661 kvkm).

Ser. Aa. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av		Utgivningsår
*1	Westerås	V. Karlsson	1862
2	Arboga	E. Sidenbladh	1862
3	Skultuna	O. F. Kugelberg	1862
*4	Södertelge	A. E. Törnebohm	1862
*5	Eskilstuna	V. Karlsson	1863
*6	Stockholm	J. O. Fries, A. H. Wahlqvist o. A. E. Törnebohm	1863
7	Enköping	O. F. Kugelberg	1863
8	Fånö	A. E. Törnebohm	1863
9	Säfstaholm	E. Sidenbladh	1864
10	Ängsö	J. O. Fries och V. Karlsson	1864
11	Köping	V. Karlsson	1864
12	Hellefors	O. F. Kugelberg	1864
13	Lindholm	C. W. Paijkull	1864
14	Lindsbro	E. Erdmann	1865
15	Skattmansö	D. Hummel	1865
16	Sigtuna	O. Gumælius o. C. W. Paijkull	1865
17	Malmköping	A. E. Törnebohm	1865
18	Strengnäs	V. Karlsson och J. O. Fries	1865
19	Ramnäs	M. Stolpe	1866
20	Wårgårda	J. O. Fries	1866
21	Ulricehamn	A. E. Törnebohm	1866
22	Eriksberg	D. Hummel	1867
*23	Nyköping	E. Erdmann	1867
24	Tärna	E. Sidenbladh	1867
25	Sämsholm	J. O. Fries	1867
26	Sala	O. Gumælius	1868
27	Rånäs	E. Sidenbladh	1868
*28	Borås	M. Stolpe	1868
29	Leufsta	A. H. Wahlqvist	1868
*30	Eggegrund	A. H. Wahlqvist	1868
*31	Upsala	M. Stolpe	1869
32	Örbyhus	M. Stolpe	1869
33	Svenljunga	V. Karlsson	1870
*34	Åmål	A. E. Törnebohm	1870
*35	Baldersnäs	D. Hummel o. E. Erdmann	1870
*36	Vingershamn	A. E. Törnebohm	1870
*37	Upperud	A. E. Törnebohm	1870
*38	Degeberg	V. Karlsson	1870
*39	Rådanefors	V. Karlsson o. A. H. Wahlqvist	1870
*40	Wenersborg	E. Sidenbladh	1870
41	Wiskafors	J. O. Fries	1870
*42	Engelsberg	O. Gumælius	1871
*43	Salsta	A. L. Th. Pettersson	1871
*44	Rydboholm	E. Erdmann	1871
*45	Hörningsholm	M. Stolpe	1871
46	Riddarhyttan	V. Karlsson	1873
47	Linde	D. Hummel	1873
*48	Örebro	O. Gumælius	1873
*49	Segersjö	V. Karlsson	1873
*50	Årsta	L. Palmgren	1874
*51	Nynäs	L. Palmgren	1874
*52	Trosa	D. Hummel	1874
53	Björksund	M. Stolpe	1874
*54	Riseberga	M. Stolpe	1875
*55	Latorp	G. Linnarsson	1875
*56	Nora	O. Gumælius	1875
*57	Stafsjö	A. G. Nathorst	1877
*58/*59	Sandhamn och Tärnskär	A. G. Nathorst	1877
*60	Båstad	D. Hummel	1877
*61	Hessleholm	A. Lindström	1877
62	Claestorp	V. Karlsson	1877
63	Brefven	E. Erdmann	1878
64	Gottenvik	A. G. Nathorst	1878
65/66	Landsort och Källskären	A. G. Nathorst	1878
*67	Herrevadskloster	A. Lindström	1878
*68	Linderöd	V. Karlsson	1879
*69	Hjulsjö	A. Blomberg	1879
*70	Tjällmo	M. Stolpe	1881
*71	Norrköping	M. Stolpe	1879

* Utgånget (out of print).


Falun
Gävle
Uppsala
Västerås
Örebro
Karlstad
Stockholm
Mariestad
Nyköping
Linköping
Mänersborg
Göteborg
Järköping
Växjö
Halmstad
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Malmö
Visby
Utgivna kartblad
3 i skalan 1:50000 (Ser. Aa)
196 nyare edition
1 äldre
1:100000 (Ser. Ac)
1:200000 (Ser. Ab)
Rasterton = utgången

Ser. Aa. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av		Utgivningsår
72	Möja	N. O. Holst	1879
*73	Gustafsberg	A. G. Nathorst	1881
*74	Helsingborg	E. Erdmann	1881
*75	Landskrona	E. Erdmann	1881
*76	Engelholm	A. Lindström	1880
*77	Kullen och		
*78	Höganäs	A. Lindström	1880
*79	Norsholm	G. A. Carlsson	1880
80	Dalarö och		
81	Utö	N. O. Holst	1882
82	Finspång	M. Stolpe	1881
*83	Vreta koster	G. Linnarsson och S. A. Tullberg	1882
*84	Askersund	E. Erdmann	1889
*85	Kristianstad	A. G. Nathorst	1882
*86	Övedskloster	S. A. Tullberg	1882
*87	Trolleholm	A. G. Nathorst	1885
*88	Vaxholm	E. Svedmark	1883
*89	Sv. stenarne		
*90	och Sv. högarne	N. O. Holst	1883
*91	Malmö	J. Jönsson	1884
*92	Lund	G. De Geer	1887
93	Furusund	E. Svedmark	1885
94	Norrtelge	E. Svedmark	1887
95	Rådmansö	E. Svedmark	1885
96	Grundkallegrundet	F. Svenonius	1885
97	Svartklubben	N. O. Holst	1887
98	Forsmark		
99	och Björn	F. Svenonius	1887
*100	Penningby	A. Blomberg	1889
101	Öregrund	A. Blomberg	1886
*102	Motala	J. Jönsson	1887
*103	Bäckaskog	G. De Geer	1889
104	Alunda	A. Blomberg	1889
*105	Vidtsköfle,		
*106	Karlshamn (Skånedelen) o.		
*107	Sölvesborg (Skånedelen)	G. De Geer	1889
108	Glimåkra	A. Blomberg	1892
*109	Simrishamn	N. O. Holst	1892
*110	Sandhammaren	J. C. Moberg	1895
111	Grisslehamn	E. Erdmann	1895
*112	Skanör	N. O. Holst	1895
113	Vittsjö	A. Blomberg	1895
114	Örkelljunga	A. Lindström	1898
115	Medevi	A. Blomberg	1901
*116	Skara	H. Munthe	1903
*117	Ystad	N. O. Holst	1902
118	Loka	A. Blomberg	1903
119	Sommenäs	E. Svedmark	1904
*120	Falköping	H. Munthe	1906
*121	Sköfde	H. Munthe	1905
121	D:o, 2. uppl.	H. Munthe, A. H. Westergård och G. Lundqvist	1928
*122	Kristinehamn	A. Blomberg	1903
*123	Jönköping	H. Munthe och A. Gavelin	1907
124	Björneborg	A. Blomberg	1904
*125	Tidaholm	H. Munthe	1906
126	Ankarsrum	F. Svenonius	1905
127	Loftahammar	A. Gavelin	1904
128	Skagersholm	A. Blomberg	1904
129	Eksjö	H. Hedström	1917
*130	Vadstena	A. Blomberg	1905
131	Gällö	A. Blomberg	1906
132	Hjo	A. Blomberg	1906
133	Vimmerby	E. Svedmark	1906
134	Svinhult	E. Svedmark	1907
135	Tranås	A. Gavelin	1912
136	Furuholmarna	S. Johansson och H. E. Johansson	1917
137	Västervik	F. Svenonius	1907
*138	Börringe kloster	N. O. Holst	1911
139	Töreboda	A. H. Westergård och H. E. Johansson	1915
140	Boxholm	A. Blomberg	1907
*141	Linköping	A. Blomberg	1909
142	Sövdeborg	H. Munthe, H. E. Johansson och K. A. Grönwall	1920
143	Värmlandsnäs	R. Sandegren och H. E. Johansson	1920
144	Nyed	N. H. Magnusson o. G. Assarsson	1929
145	Otterbäcken	R. Sandegren och H. E. Johansson	1916
146	Trelleborg	A. H. Westergård	1912
147	Gamleby	F. Svenonius	1914

* Utgånget (out of print).

Ser. Aa. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivningsår
148	Mässvik — R. Sandegren och H. E. Johansson	1920
149	Kisa — E. Svedmark	1913
150	Mjölby — N. H. Magnusson, H. Munthe och S. Rosén	1922
151	Väse — R. Sandegren, A. Högbom och F. Svenonius	1922
152	Burgsvik jämte Hoburgen och Ytterholmen — H. Munthe	1922
153	Torönsborg — B. Asklund och R. Sandegren	1923
154	Strålsnäs — N. H. Magnusson, G. Ekström och G. Lundqvist	1924
155	Åtvidaberg — R. Sandegren, N. Sundius och G. Lundqvist	1924
156	Ronehamn — H. Munthe, J. E. Hede och L. von Post	1925
157	Skrikerum — R. Sandegren och N. Sundius	1926
158	Valdemarsvik — R. Sandegren och N. Sundius	1928
159	Gusum — B. Asklund, G. Ekström och G. Assarsson	1928
160	Klintehamn — H. Munthe, J. E. Hede och G. Lundqvist	1927
161	Gotska Sandön — H. Munthe	1924
162	Karlsborg — A. H. Westergård, H. E. Johansson och N. Willén	1926
163	Mariestad — A. H. Westergård, A. Högbom och N. Willén	1925
164	Hemse — H. Munthe, J. E. Hede och L. von Post	1927
165	Filipstad — N. H. Magnusson o. E. Granlund	1928
166	Lurö — R. Sandegren	1927
167	Säffle — N. H. Magnusson och L. von Post	1929
168	Malingsbo — A. Högbom och G. Lundqvist	1930
169	Slite — H. Munthe, J. E. Hede och G. Lundqvist	1928
170	Katthammarsvik — H. Munthe, J. E. Hede och G. Lundqvist	1929
171	Kappelshamn — H. Munthe, J. E. Hede och G. Lundqvist	1933
172	Lugnås — G. Lundqvist, A. Högbom och A. H. Westergård	1931
173	Göteborg — R. Sandegren och H. E. Johansson	1931
174	Karlstad — N. H. Magnusson o. R. Sandegren	1933
175	Nya Kopparberget — N. H. Magnusson o. G. Lundqvist	1932
176	Storvik — B. Asklund och R. Sandegren	1934
177	Grängesberg — N. H. Magnusson o. G. Lundqvist	1933
178	Gävle — R. Sandegren, B. Asklund och A. H. Westergård	1939
179	Forshaga — R. Sandegren och N. H. Magnusson	1937
180	Fårö — H. Munthe, J. E. Hede och G. Lundqvist	1936
181	Smedjebacken — G. Lundqvist och S. Hjelmqvist	1937
182	Lidköping — S. Johansson, N. Sundius och A. H. Westergård	1943
183	Visby och Lummelunda — G. Lundqvist, J. E. Hede och N. Sundius	1940
184	Hedemora — G. Lundqvist och S. Hjelmqvist	1941
185	Horndal — R. Sandegren och B. Asklund	1943
186	Möklinta — R. Sandegren och B. Asklund	1946

* Utgånget (out of print).

Ser. Aa. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivnings-år
187	Vårvik R. Sandegren och W. Larsson.....	1956
188	Avesta G. Lundqvist och S. Hjelmqvist...	1946
189	Falun O. Kulling och S. Hjelmqvist	1948
190	Söderfors R. Sandegren och B. Asklund.....	1948
191	Untra R. Sandegren och P. H. Lundegårdh	1949
192	Onsala R. Sandegren och P. H. Lundegårdh	1952
193	Gränna P. Geijer, B. Collini, H. Munthe o. R. Sandegren.....	1951
194	Säter S. Hjelmqvist och G. Lundqvist...	1953
195	Särö P. H. Lundegårdh och R. Sandegren	1953
196	Västerås P. H. Lundegårdh och G. Lundqvist	1954
197	Laholm. Tills vidare utan beskrivning.	
198	Halmstad, » » » »	
199	Uppsala med beskrivning av P. H. Lundegårdh och G. Lundqvist. With English summaries. 1956.	

Ser. Ab. Geologiska kartblad i skalan 1 : 200 000 med beskrivningar.

Geological map sheets, scale 1 : 200 000, with descriptive texts.

(Kombinerade jord- och bergartskartor.)

Combined quaternary and petrological maps.

Varje blad omfattar samma område som det topografiska kartbladet med samma namn (2 645 kvkm).

Ser. Ab. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivnings-år
*1	Huseby D. Hummel	1877
*2	Ljungby D. Hummel	1877
*3	Vexiö D. Hummel	1877
4	Lessebo N. O. Holst.....	1879
5	Ölmestad A. Blomberg	1879
6	Nissafors A. Blomberg	1880
*7	Borås A. Lindström.....	1883
*8	Hvetlanda N. O. Holst.....	1885
*9	Särö A. Blomberg.....	1883
*10	Kungsbacka A. Blomberg	1883
*11	Venersborg A. Lindström.....	1887
*12	Halmstad H. Lundbohm	1887
*13	Varberg E. Svedmark	1893
*14	Nydala M. Stolpe.....	1892
15	Lenhofda N. O. Holst.....	1893

Ser. Ac. Geologiska kartblad i skala 1 : 100 000 med beskrivningar

Geological map sheets, scale 1 : 100 000, with descriptive texts.

(Kombinerade jord- och bergartskartor.)

Combined quaternary and petrological maps.

Varje blad omfattar samma område som det topografiska kartbladet med samma namn (2 645 kvkm).

Ser. Ac. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivnings-år
*1	Strömstad med Koster G. De Geer	1902
*2	Fjellbacka E. Svedmark	1902
*3	Uddevalla A. Lindström.....	1902
*4	Göteborg A. Blomberg	1902

Ser. Ac. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivnings-år
*5	Oskarshamn samt Ölandsdelen av Böda	E. Svedmark (o. C. Wiman)..... 1904
*6	Kalmar	H. Munthe..... 1902
*7	Ottenby	H. Munthe..... 1902
*8	Mönsterås med Högby	H. Munthe o. H. Hedström 1904
34	Ulricehamn	A. Lindström..... 1898 Ej utgivet.

* Över Blekinge län finnes dessutom en jord- och bergartskarta i skalan 1 : 100 000 i Geologisk beskrifning öfver Blekinge län af A. Blomberg (Ser. Ca N:o 1)

Ser. Ad. Agrogeologiska kartblad i skalan 1 : 20 000 med beskrivningar.

Agrogeological map sheets, scale 1 : 20 000, with descriptive texts.

Ser. Ad. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivnings-år
1	Hardeberga	G. Ekström 1947
2	Lund	G. Ekström 1953
3	Revinge	G. Ekström. Tills vidare endast karta.
4	Löberöd	G. Ekström. Tills vidare endast karta.
5	Örtofta	G. Ekström. Tills vidare endast karta.
6	Kävlinge	G. Ekström. Tills vidare endast karta.
7	Teckomatorp	G. Ekström. Tills vidare endast karta.
8	Trollenäs	G. Ekström. Tills vidare endast karta.
9	Bosjökloster	G. Ekström. Tills vidare endast karta.

Ser. A_1a. Berggrundskartor i skalan 1 : 200 000 med beskrivningar.

Petrological maps scale 1 : 200 000, with descriptive texts.

Ser. A_1a. N:r	Kartbladets namn och utgivare med beskr. av	Utgivnings-år
*1 & 2	Omfattande de top. kartbladen Landskrona, Lund, Kristianstad, Malmö, Ystad, Simrishamn, med beskr. av A. E. Törnebohm och A. Hennig	1904
*5	Omfattande de top. kartbladen Lessebo, Kalmar, Karlskrona, Ottenby (samt Utklipporna) med beskr. av H. Hedström och C. Wiman.	1906

Ser. Bb. Specialkartor med beskrivningar

Special maps with descriptive texts

Ser. Ba. N:r	
1	Bladindelning för det geologiska kartverket, jämte teckenschema.
2	Öfversigt öfver glaciallerans utbredning inom södra delen af Sverige, upprättad 1860—1865 af A. Erdmann. Skala 1 : 1 000 000. 1865.
3	Geologisk öfversigtskarta öfver berg-

Ser. Ba. N:r

arterna på östra Dal. Skala 1 : 200 000. 1870.

4 Geologisk öfversigtskarta öfver Sverige utg. af S. G. U. Skala 1 : 1 000 000. Södra bladet. Med beskrifning af A. G. NATHORST. 1884.

Av beskrivningen även en fransk upplaga: Annexe explicative à la carte géologique générale de la Suède par A. G. NATHORST.

*5 Öfversigtskarta angifvande de kvartära hafsaflagringarnas område samt kalkstens- och mergelförekomsters utbredning. Skala 1 : 2 000 000. Med beskrifning af A. LINDSTRÖM. Beskrivningen innehåller även: Analyser å kalkstenar och dolomiter utförda på S. G. U:s laboratorium, tabellariskt sammanställda af H. SANTESSON. 1898.

*6 Geologisk öfversiktskarta öfver Sveriges berggrund, upprättad och utgifven af S. G. U. 2 blad. Skala 1 : 1 500 000. Med beskrifning. 1901. Mit einem Résumé in deutscher Sprache.

*D:o d:o. Andra upplagan. 1910.

*Även engelsk upplaga. Geological map of the pre-quarternary systems of Sweden. Scale 1 : 1 500 000. With explanatory remarks. 1910.

*7 Karta öfver mellersta Sveriges landformer, af STEN DE GEER. Skala 1 : 500 000. 1910.

*Även en engelsk upplaga: Map of landforms in the surroundings of the great Swedish lakes, by STEN DE GEER. Scale 1 : 500 000. With explanation. (1910 *Expl. out of print.*)

8 Södra Sverige i senglacial tid. Öfversiktskarta med åsar, ändmoräner och räfflor. Utg. af S. G. U. genom G. DE GEER. 4 blad. Skala 1 : 500 000 1910.

Även en tysk upplaga: Das spätglaciale Süd-Schweden. Übersichtskarte mit Osen, Endmoränen und Schrammen von G. DE GEER. Skala 1 : 500 000. 1910.

*9 Karta över södra Sveriges landformer, av STEN DE GEER. Skala 1 : 500 000. Med beskrivning. 1913.

Ser. Ba. N:r

10 Karta över Sveriges åkerareal enligt absolut metod sammanställd efter statistiska centralbyråns officiella publikationer 1913—1920 av C. J. ANRICK. Skala 1 : 1 000 000. Med beskrivning. (English summary.) 1921.

Även en engelsk upplaga: Area under cultivation in Sweden in agreement with the official publications 1913—1920 of the Swedish central bureau of statistics, mapped by absolute method by C. J. ANRICK. Scale 1 : 1 000 000. 1921.

11 Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker (Boggy ground in Southern Sweden). Efter de geologiska kartbladen utgiven av S. G. U. Skala 1 : 500 000. 1923. Med beskrivning av L. VON POST. 1927.

12 Kvartärgeologisk karta över Stockholmstrakten. Skala 1 : 50 000. 1929.

Stockholmstraktens kvartärgeologi av G. DE GEER. Beskrivning till kvartärgeologisk karta över Stockholmstrakten. Bilaga med specialundersökningar. With English explanations. 1932.

13 Bergrundskarta över Stockholmstrakten, upprättad av N. SUNDIUS. Skala 1 : 50 000. 1946.

Beskrivning till berggrundskarta över Stockholmstrakten av N. SUNDIUS. 1948.

14 Jordartskarta över södra och mellersta Sverige. Efter de geologiska kartbladen sammandragen vid S. G. U. av K. E. SAHLSTRÖM. Skala 1 : 400 000.

Mellersta bladet, tryckt 1947.

Södra bladet, tryckt 1948.

Norra bladet, tryckt 1949.

15 JÄRNEFORS, B. Beskrivning till jordartskarta över uppsalatrakten (Quarternary deposits in the Uppsala region) Jordartskarta i skalan 1 : 20 000. 1958

16 Karta över Sveriges berggrund i tre blad Skala 1 : 1 000 000. 1958.

17 Beskrivning till jordartskarta över Sverige. Karta i tre blad i skalan 1 : 1 000 000. Av G. LUNDQVIST. 1958.

Ser. Ba. Översiktskartor.

Survey maps.

Ser. Bb. N:r

1 Geologisk alf- och höjdkarta öfver Skottorps och Drömmestorps inegor i Hallands län. Af L. Holmström och A. Lindström. Skala 1 : 20 000.

2 Matjords- och alfkarta med höjdkurvor öfver inegorna till egendomen Skottorp. Af L. Holmström och A. Lindström. Skala 1 : 4 000. Med beskrifning (till n:r 1 och 2) af A. Lindström. 1881.

*3 Karta öfver berggrunden inom de malmförande trakterna i norra delen af Örebro län. 2 blad. Skala 1 : 100 000. Beskrifning I. Allmän geologisk beskrifning, utarbetad af H. Santesson under medverkan af A. Blomberg och B. Santesson. 1883. 4:o.

4 Beskrifning II (till n:r 3). Geognostiska kartor och beskrifningar öfver de viktigare grufvefälten. Med 13 taflor. Af B. Santesson. 1889. 4:o.

Ser. Bb. N:r

Även en upplaga med en fransk résumé.

5 Agronomiskt-geologisk karta öfver egendomen Svalnäs i Roslagen. Skala 1 : 10 000. Med beskrifning. Af J. Jönsson. 1887.

*6 Praktisk-geologisk karta öfver Farsta och Gustafsberg i Stockholms län. Skala 1 : 10 000. Med beskrifning. Af J. Jönsson. 1890.

7 Agronomiskt geologisk karta öfver Torreby i Bohuslän. Skala 1 : 15 000. Med beskrifning. Af J. Jönsson. 1892.

8 Agronomisk geologisk karta öfver egorna till Aas högre landtbruksskola i Norge. Skala 1 : 6 000. Med beskrifning. Af J. Jönsson. 1895.

*9 Geologisk atlas öfver Norbergs bergslag. Af Walfr. Petersson. 1900. Fol.

Ser. C. Avhandlingar och uppsatser

Memoirs and notices

Ser. C. N:r

1 Erdmann, A. Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar. Text (stor 8:o) och atlas med 14 kartor. (4:o) 1868.

*2 Erdmann, A. Exposé des formations quarternaires de la Suède. Texte (8:o) accompagné d'un atlas. (4:o.) Edition abrégée pour l'étranger. 1868.

3 Erdmann, E. Beskrifning öfver Skånes stenkolsförande formation. Med 1 karta och 4 taflor. 1872. 4:o.

*4 Erdmann, E. Samma arbete åtföljt av en fransk resumé.

5 Börtzell, A. Beskrifning öfver Besier-Ecksteins kromolitografi och litotypografi. Med 1 tafla. 1872. 4:o.

6 Törnebohm, A. E. En geognostisk profil öfver den skandinaviska fjällryggen mellan Östersund och Levanger. Med 1 tafla. 1872. 8:o.

7 Gumælius, O. Bidrag till kännedomen om Sveriges eratiska bildningar, samlade å geol. kartbladet Örebro. Med 4 taflor. Résumé en français. 1872. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1871.]

8 Hummel, D. Öfversigt af de geologiska förhållandena vid Hallands ås. Med 2 taflor. Résumé en français. 1872. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1871.]

*9 Törnebohm, A. E. Über die Geognosie der schwedischen Hochgebirge. Mit einer Karte. 1873. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 1.]

10 Linnarsson, J. G. O. Om några förstenningar från Sveriges och Norges »primordialzon». Med 1 tafla. 1873. 8:o.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

11 GUMÆLIUS, O. Om mellersta Sveriges glaciala bildningar.
I. Om krosstensgrus, glacialsand och glaciallera. Med 3 taflor. Résumé en français. 1874. 8:o. (Jfr n:r 16.) [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 2.]

12 HUMMEL, D. Om rullstensbildningar. Med 2 kartor. Résumé en français. 1874. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 2.]

13 GUMÆLIUS, O. Om malmlagrens åldersföljd och deras användande såsom ledlager. Med 1 karta. 1875. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1875.]

14 TÖRNEBOHM, A. E. Geognostisk beskrifning öfver Persbergets grufvefält. Med 1 karta. 1875. 4:o.

15 HUMMEL, D. Om Sveriges lagrade urberg, jemförda med sydvestra Europas. Med 1 karta. Résumé en français. 1875. 8:o [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 3.]

16 GUMÆLIUS, O. Om mellersta Sveriges glaciala bildningar.
II. Om rullstensgrus. Med 1 karta. 1876. 8:o. (Jfr n:r 11.) [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 4.]

17 SANTESSON, H. Kemiska bergartsanalyser, sammanställda och bearbetade.
I. Gneis, hälleflintgneis (»eurit») och hälleflinta. 1877. 8:o.

*18 TORELL, O. Undersökningar öfver istiden.
I. Öfversigt af forskningarne om istiden i norden och beskrifning öfver dess aflagringar.
II. Om skandinaviska inlandsisens utbredning under istiden.
1873. 8:o (Jfr n:r 91.) [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1872 och 1873]

19 NATHORST, A. G. Om en cykadékotte från den rätiska formationens lager vid Tinkarp i Skåne. Med 1 tafla. 1875. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1875.]

20 NATHORST, A. G. Nya fyndorter för arktiska växtlemningar i Skåne. 1877. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 3.]

21 LINNARSSON, G. Öfversigt af Nerikes öfvergångsbildningar. Med 1 karta.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

1875. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1875.]

22 LINNARSSON, G. Om faunan i lagren med Paradoxides ölandicus. Med 2 taflor. 1877. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 3.]

*23 Underd. berättelse om en på nådig befallning år 1875 företagen undersökning af malmfyndigheter inom Gellivare och Jukkasjärvi socknar af Norrbottens län, afgifven af chefen för S. G. U. Med 5 kartor. 1877. 4:o.

*24 Samma arbete åtföljt af en fransk resumé.

25 SVEDMARK, E. Halle- och Hunnebergs trapp. 1878. 8:o.

26 TORELL, O. On the causes of the glacial phenomena in the north eastern portion of North America. With one map. 1878. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 5.]

*27 NATHORST, A. G. Om floran i Skånes kolförande bildningar.
I. Floran vid Bjuf. Första häftet. Med 10 taflor. 1878. 4:o. (Jfr n:r 29, 33 och 85.)

28 LINNARSSON, G. Om de paleozoiska bildningarna vid Humlenäs i Småland. Med 1 karta. 1878. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 4.]

*29 NATHORST, A. G. Om floran i Skånes kolförande bildningar.
II. Floran vid Höganäs och Helsingborg. Med 8 taflor. 1878. 4:o. (Jfr n:r 27, 33 och 85.) [Även tryckt i K. Vet. Ak. Handl. Bd 16.]

30 TORELL, O. Sur les traces les plus anciennes de l'existence de l'homme en Suède. 1876. 8:o. [Även tryckt i Congrès intern. d'anthropologie & d'archéologie préhist. Compte rendu. 7e sess. Stockholm 1874.]

*31 LINNARSSON, G. Iakttagelser öfver de graptolitförande skiffrarne i Skåne. Med 1 tafla. 1879. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 4.]

32. BLOMBERG, A. och LINDSTRÖM, A. Praktiskt geologiska undersökningar inom Herjedalen och Jemtland. Med 2 kartor. 1879. 8:o.
1. BLOMBERG, A. Om malmförekomster vid öfversta Ljusnan och Ljungan.

Ser. C. N:r

2. LINDSTRÖM, A. Agronomiskt-geologiska iakttagelser under en resa i Herjedalen och Jemtland.

33 NATHORST, A. G. Om floran i Skånes kolförande bildningar.
I. Floran vid Bjuf. Andra häftet. Med 8 taflor. 1879. 4:o. (Jfr n:r 27, 29 och 85.)

34 LINDSTRÖM, A. Praktiskt geologiska iakttagelser under resor på Gotland 1876—1878. Med 1 tafla och 1 karta. 1879. 8:o.

35 LINNARSSON, G. Om faunan i kalken med Conocoryphe exsulans (»Coronatuskalken»). Med 3 taflor. 1879. 8:o.

*36 NATHORST, A. G. Om Spirangium och dess förekomst i Skånes kolförande bildningar. Med 2 taflor. 1879. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1879.]

*37 LINNARSSON, G. Om Gotlands graptoliter. Med 1 tafla. 1879. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1879.]

*38 NATHORST, A. G. Om de svenska urbergens sekulära förvittring. 1880. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 4.]

*39 NATHORST, A. G. Om de äldre sandstens- och skifferbildningarne vid Vettern. Med 1 karta. 1880. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 4.]

*40 TÖRNQUIST, S. L. Några iakttagelser öfver Dalarnes graptolitskiffrar. 1880. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 4.]

*41 TULLBERG, S. A. Om lagerföljden i de kambriska och siluriska aflagringarne vid Röstånga. Med 1 karta. 1880. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 5.]

42 TULLBERG, S. A. Om Agnostus-arterna i de kambriska aflagringarne vid Andrarum. Med 2 taflor och 1 karta. 1880. 4:o.

*43 LINNARSSON, G. Om försteningarne i de svenska lagren med Peltura och Sphærophthalmus. Med 2 taflor. 1880. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 5.]

44 NATHORST, A. G. Om de växtförande lagren i Skånes kolförande bildningar och deras plats i lagerföljden. 1880. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 5.]

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

45 SVENONIUS, F. Om »Sevegruppen» i nordligaste Jemtland och Ångermanland samt dess förhållande till fossilförande lager. Med 2 taflor. 1881. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 5.]

46 LINNARSSON, G. Graptolitskiffrar med Monograptus turriculatus vid Klubbudden nära Motala. Med 2 taflor. 1881. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 5.]

*47 LUNDGREN, B. Undersökningar öfver molluskfaunan i Sveriges äldre mesozoiska bildningar. Med 6 taflor. 1881. 4:o. [Även tryckt i Lunds Universitets Årsskrift. Bd 17.]

*48 TORELL, O. Om Sveriges viktigaste kristalliniska bergslag och deras förhållande till varandra. 1882. 8:o. [Även tryckt i Förh. vid 12:te Skandinaviska naturforskaremötet 1880.]

*49 SVENONIUS, F. Till frågan om förhållandet mellan »Wemdals-qvartsiten» och siluriska formationen inom södra delen af Jemtlands län. Med 1 karta. 1882. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1881.]

*50 TULLBERG, S. A. Skånes graptoliter.
I. Allmän öfversigt öfver de siluriska bildningarne i Skåne och jemförelse med öfriga kända samtidiga aflagringar. 1882. 4:o. (Jfr n:r 55.)

*51 EICHSTÄDT, F. Skånes basalter mikroskopiskt undersökta och beskrifna. Med 1 karta och 2 taflor. 1882. 8:o.

*52 DE GEER, G. Om en postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige. 1882. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 6.]

*53 TULLBERG, S. A. Förelöpande redogörelse för geologiska resor på Öland. 1882. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 6.]

54 LINNARSSON, G. De undre Paradoxideslagren vid Andrarum. Med 4 taflor. 1883. 4:o.

55 TULLBERG, S. A. Skånes graptoliter.
II. Graptolitfaunorna i Cardiolaskiffern och Cyrtograptusskiffrarne. Med 4 taflor. 1883. 4:o. (Jfr n:r 50.)

*56 SVENONIUS, F. Om olivinstens- och serpentinförekomster i Norrland. Med 1

Ser. C. N:r

tafla. 1883. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 6.]

57 TÖRNQUIST, S. L. Öfversigt öfver bergbyggnaden inom Siljansområdet i Dalarne, med hänsyn företrädesvis fäst vid dess paleozoiska lag. Med 1 öfversigtskarta och 1 tafla. 1883. 4:o.

*58 EICHSTÄDT, F. Om basalttuffen vid Djupadal i Skåne. 1883. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 6.]

*59 EICHSTÄDT, F. Erratiska basaltblock ur N. Tysklands och Danmarks diluvium. 1883. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 6.]

*60 SVEDMARK, E. Mikroskopisk undersökning af de vid Djupadal i Skåne förekommande basaltbergarterna. Med 2 taflor. 1883. 8:o.

*61 SVENONIUS, F. Studier vid svenska jöklar. Med 3 taflor. 1884. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

*62 STOLPE, M. Om Siljanstraktens sandstenar. 1884. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

63 MOBERG, J. C. Cephalopoderna i Sveriges kritsystem.
I. Sveriges kritsystem systematiskt framställdt. Med 2 kartor. 1884. 4:o. (Jfr n:r 73.)

*64 Praktiskt geologiska undersökningar inom norra delen af Kalmar län, utförda genom S. G. U. 1876—1881.
I. LINDSTRÖM, A. De lösa jordlagren.
II. HOPPE, F. Bergarter och malmer.
III. LUNDBOHM, H. För stenindustrien användbara bergarter och deras tillgodogörande. Med 2 kartor. 1884. 4:o.

*65 ERDMANN, E. Beskrifning öfver Skånes stenkolsfält och -grufvor jemte redogörelse för derur vunna ämnens beskaffenhet och användning. Förra häftet. Med 10 kartor och taflor. 1887. 4:o.

66 TÖRNQUIST, S. L. Undersökningar öfver Siljansområdets trilobitfauna. Med 3 taflor. 1884. 4:o.

67 EICHSTÄDT, F. Mikroskopisk undersökning af olivinstenar och serpentiner från Norrland. Med 1 tafla. 1884. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

*68 DE GEER, G. Om den skandinaviska landisens andra utbredning. Med 2 taflor. 1884. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

69 LUNDGREN, B. Anmärkningar om Spondylusarterna i Sveriges kritsystem. Med 2 taflor. 1885. 4:o.

70 Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län.
I. HÖGBOM, A. G. Glaciala och petrografiska iakttagelser i Jemtlands län. Med 1 tafla och 1 karta. 1885. (Jfr n:r 89, 102, 140 och 145.)

*71 NATHORST, A. G. Några ord om slipsandstenen i Dalarne. 1885. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

*72 Praktiskt geologiska undersökningar inom norra delen af Elfsborgs län och Dalsland ... utförda genom S. G. U. 1878—1882.
I. LINDSTRÖM, A. Traktens topografi och de lösa jordlagren.
II. LUNDBOHM, H. Berggrunden. Med 4 kartor. 1885. 4:o.

73 MOBERG, J. C. Cephalopoderna i Sveriges kritsystem.
II. Artbeskrifning. Med 6 taflor. 1885. 4:o. (Jfr n:r 63.)

74 EICHSTÄDT, F. Om qvartsit-diabaskonglomeratet i Småland och Skåne. 1885. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

75 SVENONIUS, F. Några profiler inom mellersta Skandinaviens skifferområde. Med 1 tafla. 1885. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

*76 SVEDMARK, E. Proterobas i södra och mellersta Sverige. 1885. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

*77 SVEDMARK, E. Om granitens och gneisens förhållande till hvarandra i trakten mellan Stockholm och Norrtelge. 1885. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

*78 SVEDMARK, E. Gabbron på Rådmansö och angränsande trakter af Roslagen. Med 6 taflor. 1885. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

79 NATHORST, A. G. Några ord om Visingsöserien. 1886. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 8.]

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

80 Törnquist, S. L. Några iakttagelser från sommaren 1885 öfver omtvistade delar af lagföljden inom Dalarnes siluromräde. 1886. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 8.]

81 Holst, N. O. Berättelse om en år 1880 i geologiskt syfte företagen resa till Grönland. Med 1 karta. 1886. 8:o.

82 Brögger, W. C. Über die Ausbildung des Hypostomes bei einigen skandinavischen Asaphiden. Mit 3 Tafeln. 1886. 8:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Bih. Bd 11.]

83 Fredholm, K. A. Öfversigt af Norrbottens geologi inom Pajala, Muonionalusta och Tärendö socknar. Med 2 kartor. 1886. 8:o.

84 De Geer, G. Om ett konglomerat inom urberget vid Vestanå i Skåne. Med 1 tafla. Tillägg: Om en boll ur Vestanåkonglomeratet. 1886. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 8.]

85 Nathorst, A. G. Om floran i Skånes kolförande bildningar.

I. Floran vid Bjuf. Tredje (sista) häftet. Med 8 taflor. 1886. 4:o. (Jfr n:r 27, 29 och 33.)

86 De Geer, G. Om vindnötta stenar. 1887. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 8.]

*87 De Geer, G. Om kaolin och andra vittringsrester af urberg inom Kristianstadsområdets kritsystem. [Även tryckt i G. F. F. Bd 7.]

Högbom, A. G. Om förkastningsbreccior vid den jemtländska silurformationens östra gräns. Med 1 karta. [Även tryckt i G. F. F. Bd 8.]

Moberg, J. C. Kritsystem i fast klyft i Halland. [Under titeln: Studier öfver svenska kritformationen II. Även tryckt i G. F. F. Bd 8.]

Santesson, B. Nickelmalmfyndigheten vid Klefva. Med 2 taflor. [Även tryckt i G. F. F. Bd 9.]

von Post, H. Ytterligare om nickelmalmfyndigheten vid Klefva. [Även tryckt i G. F. F. Bd 9.] 1887. 8:o.

*88 Svedmark, E. Orografiska studier inom Roslagen. Med 1 karta. 1887. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 9.]

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

*89 Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län.

II. Vogt, J. H. L. Om malmförekomster i Jemtland och Herjedalen. 1887. 4:o. (Jfr n:r 70, 102, 140 och 145.)

*90 De Geer, G. Om Barnakällegrottan, en ny kritlokal i Skåne. Med 1 tafla. 1887. 8:o.

91 Torell, O. Undersökningar öfver istiden.

III. Temperaturförhållandena under istiden samt fortsatta iakttagelser öfver dess aflagringar. 1887. 8:o. (Jfr n:r 18.) [Även tryckt i K. Vet. Ak. Öfvers. 1887.]

*92 Praktiskt geologiska undersökningar inom Vesternorrlands län ... utförda genom S. G. U. 1881—1887.

I. Lindström, A. Jordslagen inom Vesternorrlands län, 1888. 4:o. (Jfr n:r 177.)

93 Holm, G. Om thoraxledernas antal hos Paradoxides Tessini. [Även tryckt i G. F. F. Bd 9.]

Om förekomsten af en Cruziana i öfversta olenidskiffern vid Knifvinge i Vreta klosters socken i Östergötland. Med 1 tafla. [Även tryckt i G. F. F. Bd 9.]

Om Olenellus Kjerulfi. Med 2 taflor. [Även tryckt i G. F. F. Bd 9.] 1888. 8:o.

94 Svedmark, E. Om uralitporfyrn och hälleflintan vid Vaksala. 1888. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

*95 Lundbohm, H. Om den äldre baltiska isströmmen i södra Sverige. Med 1 tafla. 1888. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

96 Torell, O. Om aflagringarna på ömse sidor om riksgränsen uti Skandinaviens sydligare fjelltrakter. 1888. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

97 Svedmark, E. Pyroxen- och amfibolförande bergarter inom sydvestra Sveriges urberg. 1888. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

*98 De Geer, G. Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden. Med 1 karta. 1890. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10 och 12.]

Ser. C. N:r

99 MOBERG, J. C. Om lias i sydöstra Skåne. Med 1 karta och 3 taflor. 1888. 4:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Handl. Bd 22.]

100 HOLST, N. O. Om ett fynd af uroxe i Råkneby, Ryssby s:n, Kalmar län. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

Referat af föredrag om fynd af bisonoxe från Hagebyhöga nära Vadstena. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

Bidrag till frågan om tiden för våra subfossila oxarters utdöende. Med 2 taflor. [Även tryckt i G. F. F. Bd 11.] 1889. 8:o.

*101 DE GEER, G. Om isdelarens läge under Skandinaviens begge nedisningar. [Även tryckt i G. F. F. Bd 10.]

Om förekomsten af Rissoa parva DA COSTA, på Åland. [Även tryckt i G. F. F. Bd 11.] 1889, 8:o.

*102 Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län.

III. JÖNSSON, J. Agronomiskt geologiska studier i Jemtland.

HENNING, E. Agronomiskt växtfysiognomiska studier i Jemtland. 1889. 4:o. (Jfr n:r 70, 89, 140 och 145.)

*103 LUNDBOHM, H. Om granitindustrien i utlandet, särskildt Storbritannien. Reseberättelse afgifven till K. Civildepartementet. Med 3 taflor. 1889. 8:o. [Även tryckt som Kongl. Civildepartementet. IV.]

104 HOLST, N. O. Om en mäktig kvartsit yngre än Olenusskiffern. [Även tryckt i G. F. F. Bd 11.]

HÖGBOM, A. G. Om kvartsit-sparagmitområdet mellan Storsjön i Jemtland och riksgränsen söder om Rogen. Med 1 karta. [Även tryckt i G. F. F. Bd 11.] 1889. 8:o.

*105 LUNDBOHM, H. Engelska byggnadsmaterial och byggnadssätt samt de senares tillämplighet i Sverige. Med 2 taflor. 1889. 8:o.

*106 LUNDBOHM, H. Om bearbetning af sandsten, kalksten och takskiffer i Storbritannien m. fl. st. 1889. 8:o.

Ser. C. N:r

107 SVEDMARK, E. Meddelanden om jordstötar i Sverige. 1890. 8:o. (Jfr n:r 122, 137, 142, 167, 191, 211 och 238.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 11.]

*108 JOHANSSON, C. J. Iakttagelser rörande några torfmossar i södra Småland och Halland. [Även tryckt i Bot. Not. 1888.]

DUSÉN, K. F. Om några sphagnumarter från djupet af sydsvenska torfmossar. [Även tryckt i Bot. Not. 1888.]

STOLPE, M. Om orsakerna till rullstensåsars uppkomst. [Även tryckt i G. F. F. Bd 11.] 1890. 8:o.

*109 MOBERG, J. C. Om en afdelning inom Ölands Dictyonemaskiffer såsom motsvarighet till Ceratopygeskiffern i Norge samt Anteckningar om Ölands ortocerkalk. 1890. 8:o.

110 HOLST, N. O. Ryoliten vid sjön Mien. 1890. 8:o.

*111 LUNDBOHM, H. Apatitförekomster i Gellivare malmberg och kringliggande trakt. Med 1 tafla och 2 kartor. 1890. 8:o. [Även tryckt i Und. ber. afgifven af den för undersökning af apatittillgångar i Norrbotten den 14 juli 1889 tillsatta kommissionen.]

112 HOLM, G. Sveriges kambrisk-siluriska Hyolithidæ och Conulariidæ. Med 6 taflor. English summary. 1893. 4:o.

113 TORELL, O. Apatitförekomsterna i Norrbottens län och de af Sveriges geologiska undersökning lemnade bidragen till kännedomen härom. 1890. 8:o.

114 FEGRÆUS, T. Om de lösa jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar. Med 1 tafla och 1 karta. 1890. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 12.]

115 MÖRTSELL, E. Resenotiser från det fossilförande Kambrisk-siluriska området af Vesterbottens lappmark.

HOLM, G. Försteningar från Lappland, insamlade af E. MÖRTSELL.

HOLM, G. Om förekomsten af en Caryocrinus i Sverige. 1890. 8:o. [Även tryckta i G. F. F. Bd 12.]

116 HÖGBOM, A. G. Om kvartsit-sparagmitområdet i Sveriges sydliga fjelltrak-

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

ter. 1891. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 13.]

117 FREDHOLM, K. A. Bidrag till kännedomen om de glaciala företeelserna i Norrbotten. Med 1 karta. 1892. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 13 och 14.]

*118 LUNDBOHM, H. Skotska byggnadssätt för naturlig sten. Med 1 tafla. 1891. 8:o. [Delvis även tryckt i Tekn. Tidskr. Årg. 21.]

119 KELLGREN, A. G. Agronomiskt-botaniska studier i norra Dalarne åren 1890 och 1891. 1892. 8:o. [Även tryckt i Lantbruksakadeniens Handl. och Tidskr. 1891.]

120 CONWENTZ, H. Untersuchungen über fossile Hölzer Schwedens. Mit 11 Tafeln. 1892. 4:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Handl. Bd 24.]

121 HOLM, G. Om mynningen hos Lituites. Med 2 taflor. 1892. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 13.]

122 SVEDMARK, E. Meddelanden om jordstötar i Sverige. II. 1892. 8:o. (Jfr n:r 107, 137, 142, 167, 191, 211 och 238.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 13 och 14.]

123 BLOMBERG, A. Anteckningar från en i praktiskt syfte företagen geologisk resa i Vesterbottens län. Med 1 karta. 1892. 8:o.

*124 HÖGBOM, A. G. Studier öfver de glaciala aflagringarna i Upland. Med 1 karta. 1892. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 14.]

125 MOBERG, J. C. Om skiffern med Clonograptus tenellus L., dess fauna och geologiska ålder. Med 1 tafla.

Om en nyupptäckt fauna i block af kambrisk sandsten, insamlade af Dr N. O. HOLST. Med 1 tafla.

Om några nya graptoliter från Skånes undre graptolitskiffer. Med 1 tafla.

Till frågan om pygidiets byggnad hos Ctenopyge pecten SALTER sp.

Om den af Trinucleus coscinorrhinus ANG. karakteriserade kalkens geologiska ålder. 1892. 8:o. [Även tryckta i G. F. F. Bd 14.]

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

*126 SVENONIUS, F. Om berggrunden i Norrbottens län och utsigterna till brytvärda apatitförekomster derstädes. Med 1 karta. 1892. 8:o. [Även tryckt i Und. ber. öfver apatitundersökningar i Norrbotten, utförda på grund af Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 30 maj 1890 och den 29 maj 1891.]

*127 LUNDBOHM, H. Apatitförekomster i Norrbottens malmberg. 1892. 8:o. [Även tryckt i Und. ber. öfver apatitundersökningar i Norrbotten, utförda på grund af Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 30 maj 1890 och den 29 maj 1891.]

128 HÖGBOM, A. G. Om märken efter isdämda sjöar i Jemtlands fjelltrakter. Med 2 taflor.

Om interglaciala aflagringar i Jemtland. 1893. 8:o. [Även tryckta i G. F. F. Bd 14 och 15.]

*129 LUNDBOHM, H. Om stenindustrien i Förenta Staterna. Reseberättelse afgifven till Kongl. Civildepartementet. 1893. 8:o.

*130 HOLST, N. O. Bidrag till kännedomen om lagerföljden inom den kambriska sandstenen. 1893. 8:o.

131 Praktiskt geologiska undersökningar inom Hallands län . . . utförda genom S. G. U. 1882—1891. Med karta i 4 lösa blad.

I. DE GEER, G. Beskrifning till geologisk jordartskarta öfver Hallands län, jemte bilagorna:

JÖNSSON, J. Jordarternas praktiska användbarhet.

DUSÉN, P. Om villkoren för skogskultur inom de s. k. Ryorna i Hallands län.

PALMBERG, T. Torfmosseundersökningar.

*II. SVEDMARK, E. Beskrifning öfver berggrunden inom Hallands län. 1893. 4:o. (Jfr n:r 157.)

132 LUNDBOHM, H. Om berggrunden i Vesternorrlands kusttrakter.

HÖGBOM, A. G. Om postarkäiska eruptiver inom det svensk-finska urberget. Med 1 tafla.

HÖGBOM, A. G. Om de s. k. urgrani-

Ser. C. N:r

terna i Uppland. 1893. 8:o. [Även tryckta i G. F. F. Bd 15.]

133 NORDENSKJÖLD, O. Om de porfyriska gångbergarterna i östra Småland. 1893. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 15.]

*134 HEDSTRÖM, H. Om hasselns forntida och nutida utbredning i Sverige. Med 1 karta. 1893. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 15.]

135 NORDENSKJÖLD, O. Ueber archæische Ergussgesteine aus Småland. Med 2 taflor och 1 karta. 1894. 8:o. [Även tryckt i Bull. of the Geol. Inst. of Ups. Vol. 1.]

136 BÄCKSTRÖM, H. Tvenne nyupptäckta svenska klotgraniter. 1894. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 16.]

137 SVEDMARK, E. Meddelanden om jordstötar i Sverige. III. 1894. 8:o. (Jfr n:r 107, 122, 142, 167, 191, 211 och 238.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 16.]

*138 ÖBERG, V. Flottholmen i sjön Ralången. SIEGER, R. Flottholmen i sjön Ralången och vattenståndets oscillationer.

SVEDMARK, E. Ytterligare om Flottholmen i sjön Ralången. 1894. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 16.]

*139 HEDSTRÖM, H. Studier öfver bergarter från morän vid Visby. 1894. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 16.]

140 Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län.

IV. HÖGBOM, A. G. Geologisk beskrifning öfver Jemtlands län. Med 1 tafla och 1 karta. Jämte bil.: LUNDBOHM, H. Om ortocerkalkens användbarhet till byggnadsmaterial. 1894. 4:o. (Jfr n:r 70, 89, 102 och 145.)

Andra omarbetade upplagan. 1920. 4:o.

*141 DE GEER, G. Om strandlinjens förskjutning vid våra insjöar.

Om kvartära nivåförändringar vid Finska viken. 1894. 8:o. [Även tryckta i G. F. F. Bd 15 och 16.]

142 SVEDMARK, E. Meddelanden om jordstötar i Sverige. IV. Med 1 karta. 1894. 8:o. (Jfr n:r 107, 122, 137, 167, 191, 211 och 238.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 16.]

143 HENNIG, A. Om Åhussandstenen. Med 1 tafla. 1894. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 16.]

*144 GREVILLIUS, A. Y. Studier öfver vegetationen i vissa delar af Jemtlands och Vesternorrlands län med hänsyn till det geologiska underlaget.

I. Studier öfver växtsamhällenas utveckling på holmar i Indals- och Ångermanelfven.

II. Studier öfver vegetationens sammansättning på olika berggrund inom nordligaste delarna af Jemtlands och Vesternorrlands län.

1895. 4:o.

*145 Praktiskt geologiska undersökningar inom Jemtlands län.

V. HENNING, E. Studier öfver vegetationsförhållandena i Jemtland ur forstlig, agronomisk och geologisk synpunkt. 1895. 4:o. (Jfr n:r 70, 89, 102 och 140.) [Även tryckt som Bih. till K. Domänstyrelsens und. berättelse rörande skogsväsendet 1893.]

*146 SVENONIUS, F. Forskningsresor i Kvikkjokks fjälltrakter åren 1892 och 1893 med särskild hänsyn till apatitförekomster. Med 1 karta. 1895. 8:o. [Även tryckt som Und. ber. till Kongl. Maj:t.]

*147 SVEDMARK, E. Geologiska meddelanden från resor i Dalarne och Helsingland. Med 1 karta. [Även tryckt i G. F. F. Bd 13.]

Orsa Finnmarks geologi. Med 1 karta. [Även tryckt i G. F. F. Bd 17.] 1895. 8:o.

*148 HÖGBOM, A. G. Über das Nephelinsyenitgebiet auf der Insel Alnö. Mit 2 Tafeln. 1895. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 17.]

149 HOLST, N. O. och MOBERG, J. C. Om Lommalerans ålder. Jämte ett tillägg om foraminifererne i Lommaleret af V. MADSEN. 1895. 8:o.

*150 HOLM, G. Om Didymograptus, Tetragraptus och Phyllograptus. Med 6 taflor. 1895. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 17.]

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

151 HOLST, N. O. Har det funnits mera än en istid i Sverige? 1895. 8:o.

*152 Praktiskt geologiska undersökningar inom Gefleborgs län . . . utförda genom S. G. U. 1889—1893 af A. BLOMBERG. Med 1 öfversigtskarta öfver berggrunden samt 4 taflor. 1895. 4:o.

153 HOLM, G. Om tvenne Gyroceras-formigt böjda Endoceras-arter. Med 3 taflor.

Om de endosifonala bildningarna hos familjen Endoceratidæ. Med 1 tafla. 1895. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 14 och 16.]

*154 SVENONIUS, F. Nasafjälls zink- och silfvergrufvor i Norrbottens län. Med 2 taflor. 1895. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 17.]

155 DE GEER, G. Till frågan om Lommalerans ålder. 1895. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 17.]

*156 MOBERG, J. C. Silurisk Posidonomya-skiffer, en egendomlig utbildning af Skånes öfversilur. Med 1 tafla. 1895. 8:o.

157 Praktiskt geologiska undersökningar inom Hallands län . . . utförda genom S. G. U.

III. KELLGREN, A. G. Praktiskt botanisk och geologisk beskrifning af de s. k. Ryorna i sydöstra Halland. 1895. 4:o. (Jfr n:r 131.)

*158 MOBERG, J. C. Untersuchungen über die Grünsteine des westlichen Blekinge und der angrenzenden Theile Schonens. Mit 1 Karte. 1896. 8:o.

159 NORDENSKJÖLD, O. Nya bidrag till kännedomen om de svenska hälleflintbergarterna. 1896. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 17.]

160 Ej utgiven.

*161 DE GEER, G. Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden. Med 6 kartor. 1896. 8:o.

*162 PETERSSON, W. Geologisk beskrifning öfver Nordmarks grufvors odalfält. Med en atlas innehållande 21 taflor. 1896. 8:o.

163 HOLM, G. Om apikaländan hos Endoceras. Med 6 taflor. 1896. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 18.]

164 SVENONIUS, F. Några bidrag till belysning af eruptivens betydelse för fjällbildningarna. Med 1 tafla. 1896. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 18.]

165 HÖGBOM, A. G. Om högsta marina gränsen i norra Sverige. Med 1 tafla. 1896. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 18.]

166 ANDERSSON, G. Den centraljämtska issjön. Med 1 tafla. 1897. 8:o. [Även tryckt i Ymer 1897.]

167 SVEDMARK, E. Meddelanden om jordstötar i Sverige. V. Med 1 tafla. 1897. 8:o. (Jfr n:r 107, 122, 137, 142, 191, 211 och 238.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 18 och 19.]

168 BÄCKSTRÖM, H. Vestanåfältet. En petrogenetisk studie. Med 1 karta och 7 taflor. English summary. 1897. 4:o. [Även tryckt i K. Vet. Ak. Handl. Bd 29.]

169 HÖGBOM, A. G. Några anmärkningar om de isdämda sjöarne i Jemtland. 1897. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 19.]

170 GRÖNWALL, K. A. Öfversikt af Skånes yngre öfversiluriska bildningar. Med 2 taflor. 1897. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 19.]

171 PETERSSON, W. Om de geologiska förhållandena i trakten omkring Sjangeli kopparmalmsfält i Norrbottens län. Med 1 karta. 1897. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 19.]

*172 HOLM, G. och MUNTHE, H. Kinnekulle, dess geologi och den tekniska användningen af dess bergarter. Med 5 kartor. 1901. 4:o.

I. HOLM, G. Kinnekulles berggrund.

II. HOLM, G. Den tekniska användningen af Kinnekulles bergarter.

III. MUNTHE, H. Kinnekulles jordarter.

*173 DE GEER, G. Om rullstensåsarnas bildningssätt. 1897. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 19.]

174 ERDMANN, E. Sv. geol. undersöknings utställning vid allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897,

* Utgången (out of print),

Ser. C. N:r

jemte meddelanden om institutionens verksamhet, landets geologiska beskaffenhet och tillgångar af malmer etc. Med 1 tafla. 1897. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 19.]

*175 LUNDBOHM, H. Kiirunavaara och Luossavaara jernmalmsfält i Norrbottens län. Med 3 taflor och 1 karta. 1898. 8:o. [Även tryckt i Kongl. Civildepartementet XXIX.]

176 HOLM, G. Palæontologiska notiser. 1—10. Med 4 taflor. 1898. 8:o. (Jfr n:r 179.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 19 och 20.]

*177 Praktiskt geologiska undersökningar inom Vesternorrlands län ... utförda genom S. G. U.

II. LUNDBOHM, H. Berggrunden inom Vesternorrlands län. Med 2 kartor. 1899. 4:o. (Jfr n:r 92.)

178 DE GEER, G. Om den senkvartära landhöjningen kring Bottniska viken. Med 1 tafla. 1899. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 20.]

179 HOLM, G. Palæontologiska notiser. 11—15. Med 14 taflor. 1899. 8:o. (Jfr n:r 176.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 20 och 21.]

180 HOLST, N. O. Bidrag till kännedomen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi. Med 1 karta. 1899. 8:o.

181 HOLMQUIST, P. J. Om Rödöområdets rapakivi och gångbergarter. Mit einem Résumé in deutscher Sprache. Med 1 karta och 8 taflor. 1899. 8:o.

*182 HÖGBOM, A. G. Om Ragundadalens geologi. Mit einem Résumé in deutscher Sprache. Med 2 kartor. 1899. 8:o.

*183 Underdånig berättelse om en undersökning af mindre kända malmfyndigheter inom Jukkasjärvi malmtrakt och dess omgifningar verkställd af S. G. U. på grund af Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 19 maj 1899. Med 10 taflor samt en atlas (folio) innehållande 8 taflor. 1900. 8:o.

SVENONIUS, F. Geologisk öfversigt

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

öfver Jukkasjärvi malmtrakt och dess omgifningar.

PETERSSON, W. Beskrifning öfver en del förut mindre kända malmfyndigheter inom Jukkasjärvi malmtrakt och dess omgifningar.

SVENONIUS, F. Beskrifning öfver en del förut mindre kända malmfyndigheter inom Jukkasjärvi malmtrakt och dess omgifningar.

184 MUNTHE, H. Om ett fynd af piggvar i litorinalera vid Skattmansö. Med 1 tafla. 1900. 8:o [Även tryckt i G. F. F. Bd 22.]

185 HOLMQUIST, P. J. En geologisk profil öfver fjellområdena emellan Kvikkjokk och norska kusten. Med 2 taflor. 1900. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 22.]

186 MUNTHE, H. Några iakttagelser öfver yoldiagränsen inom Norrbotten. Med 1 karta. 1900. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 22.]

187 MUNTHE, H. Om faunan i Vestgötaslättens yoldialera mellan Skara—Herrljunga och Venern. Med 1 tafla. 1901. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 23.]

188 HEDSTRÖM, H. Om ändmoräner och strandlinier i trakten af Vaberget. Med 1 karta. 1901. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 23.]

189 HOLST, N. O. Några subfossila björnfynd. 1902. 8:o.

190 MUNTHE, H. Om nya däggdjursfynd i Sveriges kvartär. 1902. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 24.]

191 SVEDMARK, E. Meddelanden om jordstötar i Sverige. VI. Med 1 tafla. 1902. 8:o. (Jfr n:r 107, 122, 137, 142, 167, 211 och 238.) [Även tryckt i G. F. F. Bd 20, 23 och 24.]

192 MUNTHE, H. Stratigrafiska studier öfver Gotlands silurlager. 1902. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 24.]

193 SERNANDER, R. Om de växtlämningsförande aflagringarna på rullstensåsen vid Enköping. 1903. 8:o.

194 HOLST, N. O. Om skriftkritan i Tullstorpstrakten och de båda moräner, i hvilka den är inbäddad. Ett inlägg i interglacialfrågan. 1903. 8:o.

Ser. C. N:r

195 VON POST, L. En profil genom högsta litorinavallen på södra Gotland. Med 2 taflor. 1903. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 25.]

196 MUNTHE, H. Om den submoräna Hernögyttjan och dess ålder. 1904. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 26.]

197 MUNTHE, H. Om ett fynd af kvartär myskoxe vid Nol i Bohuslän. 1905. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 27.]

*198 MUNTHE, H. De geologiska hufvuddragen af Västgötabergen och deras omgifning. Med 1 karta. 1906. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 27.]

199 TÖRNEBOHM, A. E. Katapleiit-syenit, en nyupptäckt varietet af nefelinsyenit i Sverige. Med 6 taflor. Résumé in deutscher Sprache. 1906. 8:o.

200 HOLST, N. O. De senglaciala lagren vid Toppeladugård. Med beskrifning af ett nytt växtfossil, Holstia splendens, af O. HAGSTRÖM. Med 1 tafla. 1906. 8:o. (Jfr n:r 210.)

201 WESTERGÅRD, A. H. Platålera, en supramarin hvarfvig lera från Skåne. 1906. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 28.]

202 HAMBERG, A. Öfversikt af Lule älfs geologi. Med 3 taflor. 1906. 8:o.

203 VON POST, L. Bidrag till kännedomen om Ceratopygeregionens utbildning inom Falbygden. Med 1 tafla. 1906. 8:o. [Även tryckt i G. F. F. Bd 28.]

***Årsbok 1 (1907)** [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 204—208 samt årsberättelse för 1906].

*204 GAVELIN, A. Studier öfver de postglaciala nivå- och klimatförändringarna på norra delen af det småländska höglandet. Med 3 kartor. Resümee in deutscher Sprache. 1907.

*205 HELLSING, G. Skifferoljeindustrien i Skottland och Frankrike. Med 1 karta. 1907.

206 MAUZELIUS, R. On the determination of ferrous iron in rock analysis. 1907.

*207 MUNTHE, H. Den skånska issjöfrågans innebörd. 1907.

*208 HOLST, N. O. och GRÖNWALL, K. A. Paleocen vid Klagshamn. 1907. HOLST, N. O. Allmän öfversikt.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

GRÖNWALL, K. A. Specialbeskrifning.

***Årsbok 2 (1908)** [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 209—217 samt årsberättelse för 1907].

209 HEDSTRÖM, H. Om Sveriges naturliga byggnads- och ornamentstenar jämte förteckning öfver de viktigaste svenska stenindustriidkande firmorna. Med 14 taflor och 1 karta. 1908.

Även en engelsk upplaga: On the natural building and ornamental stones of Sweden together with a list of the leading Swedish firms engaged in the stone industry by H. HEDSTRÖM. 1909.

210 HOLST, N. O. Efterskörd från de senglaciala lagren vid Toppeladugård. 1908. (Jfr n:r 200.)

211 SVEDMARK, E. Jordskalf i Sverige 1904—1906. Med 4 kartor. 1908. (Jfr n:r 107, 122, 137, 142, 167, 191 och 238.)

212 MOBERG, J. C. Bidrag till kännedomen om de kambriska lagren vid Torneträsk. Med 1 tafla. 1908.

*213 MOBERG, J. C. och TÖRNQUIST, S. L. Retioloidea från Skånes Colonusskiffer. Med 1 tafla. 1909.

*214 JOHANSSON, H. E. Om kopparmalmsförekomsterna vid Stora Strand i Dalsland. Med 3 kartor. 1909.

*215 MUNTHE, H. Ett fynd af Ancylusförande aflagringar i Närke. 1909.

*216 HOLST, N. O. Postglaciala tidsbestämningar. Med 1 tafla. 1909.

*217 GAVELIN, A. Om underkambriska sandstensgångar vid västra stranden af Vänern. 1909.

***Årsbok 3 (1909)** [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 218—228 samt årsberättelse för 1908].

*218 ANDERSSON, G. The climate of Sweden in the late-quaternary period. With 2 plates. 1909.

219 SJÖGREN, O. Geografiska och glacialgeologiska studier vid Torneträsk. Med 5 kartor och 10 taflor. 1909.

*220 NELSON, H. Om randdeltan och randåsar i mellersta och södra Sverige. Med 4 taflor. English summary. 1910.

*221 JOHANSSON, H. E. Om Tunabergs kopparmalmsfält. Med 2 taflor. 1910.

Ser. C. N:r

222 SAHLSTRÖM, K. E. Ett drumlinområde i Närke. Med 2 kartor. 1910.

*223 GUSTAFSSON, J. P. Bidrag till torfmossarnas geologi samlade från småländska torfmossar. Med 1 tafla. 1910.

*224 GAVELIN, A. Om relationerna mellan graniterna, grönstenarna och kvartsit-leptit-serien inom Loftahammarområdet. Med 5 taflor. 1910.

225 WESTERGÅRD, A. H. Om jordskredet vid Saltkällan i Bohuslän. Med 4 taflor. 1910.

*226 MUNTHE, H. Om ett fynd af kolja i glaciallera vid Bellefors i Västergötland. 1910.

*227 GAVELIN, A. Trädgränsförskjutningarna inom Kamajokks vattenområde (Lilla Luleälf). 1910.

228 NATHORST, A. G. Ein besonders instruktives Exemplar unter den Medusenabdrücken aus dem kambrischen Sandstein bei Lugnås. Mit 1 Tafel. 1910.

Årsbok 4 (1910) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 229—238 samt årsberättelse för 1909].

229 MOBERG, J. C. Historical-stratigraphical review of the silurian of Sweden. With 1 map. 1911.

230 TEGENGREN, F. R. Järnmalms- och magnesitförekomsterna inom Kvikkjokks kapellag jämte en redogörelse för likartade utländska förekomster och deras tekniska tillgodogörande. Med 4 kartor och 2 taflor. 1911.

*231 HEDSTRÖM, H. Om Sveriges produktion och konsumtion af kalksten, kalk, krita och dolomit. Försök till en statistik för åren 1906 och 1907. Med 1 karta 1911.

232 HEDSTRÖM, H. Om ordnandet af Sveriges mineralstatistik. 1911.

233 HEBBEL, E. och HEDSTRÖM, H. Stenindustriell studieresa i Tyskland och Belgien år 1909. Med 3 taflor och 1 karta. 1911.

234 TEGENGREN, F. R. Undersökningar angående malminmutningarna i närheten af den s. k. inlandsbanan mellan Orsa och Pite älfdal. 1911.

Ser. C. N:r

235 LIDÉN, R. Kalkstensförekomster utefter inlandsbanan mellan Ströms vattudal och Pite älf. Med 1 karta. 1911.

236 DE GEER, S. Klarälfvens serpentinlopp och flodplan. Med 5 taflor. 1911.

237 HOLST, N. O. Alnarps-floden, en svensk »Cromerflod». 1911.

238 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalf i Sverige 1907—1910. Med 3 kartor. 1911. (Jfr n:r 107, 122, 137, 142, 167, 191, 211, 247, 293, 341, 370 och 407.)

Årsbok 5 (1911) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 239—246 samt årsberättelse för 1910].

239 HEDSTRÖM, H. Om grundvattensförhållandena i trakten af Visby. Med 4 taflor. 1912.

240 GRÖNWALL, K. A. Die Faziesentwicklung der Mukronatenkreide im Baltischen Gebiete. Mit 1 Karte. 1912.

241 GAVELIN, A. Ett nytt postarkäiskt eruptivområde i norra Småland. Med 4 taflor. 1912.

242 MUNTHE, H. Exempel på ovanligt skarpt glacialräfflad kalkstenshäll från Gotland. Med 1 tafla. 1913.

243 JOHANSSON, S. Undersökning öfver vattnets rörelse i sandjord. Med 1 karta. 1913.

244 VON POST, L. Jordskredet vid Smedberg i Bohuslän den 23 augusti 1911. Med 5 taflor och 1 karta. 1913.

245 SAHLSTRÖM, K. E. Några försök angående jordarternas permeabilitet i naturen. Med 2 taflor. 1913.

246 FRÖDIN, G. Bidrag till västra Jämtlands senglaciala geologi. Med 10 taflor. 1913.

Årsbok 6 (1912) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 247—253 samt årsberättelse för 1911].

247 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1911—1912. 1913.

*248 VON POST, L. Über die stratigraphische Zweigliederung schwedischer Hochmoore. 1913.

249 MUNTHE, H. Några glaciofluviala erosionsformer på Gottland. Med 3 tavlor. English summary. 1913.

250 DE GEER, S. Geografisk undersökning av sjöarna Toften, Testen och Tysslingen i Närke. Med 1 karta. 1913.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

251 ERIKSSON, KJ. Inlandsisens avsmältning i sydvästra Jämtland. Med 8 tavlor. 1914.

*252 DE GEER, S. Niplandskap vid Dalälven. Med 1 karta. 1914.

253 FRÖDIN, G. Glacialgeologiska studier i nordvästra Jämtland. Med 2 tavlor. 1914.

* **Årsbok 7 (1913)** [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 254—259 samt årsberättelse för 1912].

254 GRÖNWALL, K. A. Frågan om djupborrningar i Skåne. Med 2 kartor. 1913.

255 SANDEGREN, R. Block av paleocen från Maglehem i östra Skåne. Mit einem Resümee in deutscher Sprache. 1914.

256 JOHANSSON, S. Die Festigkeit der Bodenarten bei verschiedenem Wassergehalt nebst Vorschlag zu einer Klassifikation. Mit einer Tafel. 1914.

257 FRÖDIN, J. Geografiska studier i St. Lule älvs källområde. Med 10 tavlor. 1914.

258 SAHLSTRÖM, K. E. Glacial skulptur i Stockholms yttre skärgård. Ett bidrag till frågan om inlandsisens eroderande verksamhet. Med 1 tavla. 1914.

*259 BERGSTRÖM, G. Försök med elektrisk malmletning. Med 1 tavla. 1914.

Årsbok 8 (1914) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 260—264 samt årsberättelse för 1913].

260 HALLE, T. G. Några jämtländska kalktuffer och deras flora. 1915.

261 GRÖNWALL, K. A. Nordöstra Skånes kaolin- och kritbildningar samt deras praktiska användning. Med 2 tavlor. 1915.

262 AHLMANN, H. W:SON. Beitrag zur Kenntnis der Transportmechanik des Geschiebes und der Laufentwicklung des reifen Flusses. Mit einer Tafel. 1914.

263 MUNTHE, H. Om några fågelfynd från senglaciala lager i Sverige. English summary. 1914.

264 HEDSTRÖM, H. Om Sveriges produktion och konsumtion av kalksten, kalk, krita och dolomit. Försök till en statistik för åren 1908, 1909, 1910 och 1911. 1915.

Årsbok 9 (1915) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 265—274 samt årsberättelser för 1914 och 1915].

265 ERDMANN, E. Sveriges geologiska undersöknings museum, dess första anläggning samt tillväxt, innehåll och utseende m. m. före flyttningen till Freskati 1915. Med 21 tavlor. 1916.

266 LINDROTH, G. T. Geologiska och petrografiska studier inom den järnmalmsförande formationen omkring Ramhäll. Med 3 tavlor. 1916.

267 NAUMANN, E. Om provtagning av bottengyttjor vid djuplodning. Mit einem Resümee in deutscher Sprache. 1916.

268 MJÖBERG, E. Über die Insektenreste der sog. »Härnögyttja» im nördlichen Schweden. Mit 2 Tafeln. 1916.

269 SVENONIUS, F. Norrbottens läns kalkstensförekomster från praktisk och särskilt agrikulturell synpunkt. 1916.

270 SANDEGREN, R. En postglacial strandlinje vid östra sidan av Vänern. 1916.

*271 JOHANSSON, S. Agrogeologisk undersökning av Ultuna egendom. Med 2 tavlor. 1916.

*272 TEILING, E. Upplysningar till en djupkarta över Stora Gla. Med 1 tavla. 1916.

273 SAHLSTRÖM, K. E. Förteckning över lodade sjöar i Sverige. 1916.

*274 Sveriges geologiska undersöknings förslag till en förrådsstatistisk undersökning av torvmarkerna inom Götaland och Svealand utom Dalarna, utarbetat av AXEL GAVELIN och LENNART VON POST. 1916.

Årsbok 10 (1916) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 275—279 samt årsberättelse för 1916].

275 GEIJER, P. Falutraktens berggrund och malmfyndigheter. Med 3 tavlor. Zusammenfassung in deutscher Sprache. 1917.

*276 HEDSTRÖM, H. Über einige mit der Schale befestigte Strophomenidae aus dem Obersilur Gotlands. Mit 3 Tafeln. 1917.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

277 GEIJER, P. Om landsisens avsmältningsförhållanden inom Nautanenområdet vid Gällivare. Med en tavla. 1917.

278 MELIN, E. und ODÉN, S. Kolorimetrische Untersuchungen über Humus und Humifizierung. 1917.

279 NAUMANN, E. Om profillodning i gyttje- och dyavlagringar. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache. 1917.

Årsbok 11 (1917) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 280—283 samt årsberättelse för 1917].

280 HALDEN, B. E. Om torvmossar och marina sediment inom norra Hälsinglands litorinaområde. Med 2 tavlor. 1917.

281 HEDE, J. E. Faunan i kalksandstenens märgliga bottenlager söder om Klintehamn på Gottland. Med 2 tavlor. 1917.

282 GEIJER, P. Bidrag till frågan om blocktransportriktningarna inom Jukkasjärvi malmtrakt. 1917.

283 GEIJER, P. Nautanenområdet. En malmgeologisk undersökning. Med en tavla. 1918.

Årsbok 12 (1918) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 284—291 samt årsberättelse för 1918].

284 GEIJER, P. Det grafit- och järnmalmsförande området vid Vittangi. Med en tavla. 1918.

*285 ENQUIST, F. Die glaziale Entwicklungsgeschichte Nordwestskandinaviens. Mit einer Tafel. 1918.

*286 Djupkartor över några svenska insjöar. Med 6 tavlor. 1919.

1. ANRICK, C. J. och LUNDQVIST, G. Geografisk undersökning av sjöarna Sillen, Frösjön, Klemmingen och Skillötsjön i Södermanland.
2. FRÖDIN, J. Undersökning rörande djupförhållandena i Vastenjaure i Lule lappmark.
3. VON ZUR MÜHLEN, LEO. Sjön Unden i Västergötland.
4. TEILING, E. Några ord till djupkartorna över Nysockensjön, Rottnen och Ränken.

*287 GEIJER, P. En manganförekomst vid Porjus. With a summary in English. 1919.

*288 GEIJER, P. Recent developments at Kiruna. With one plate. 1919.

289 NAUMANN, E. Om järnets förekomstsätt i limniska avlagringar med särskild hänsyn till pyritens bildningsförutsättningar och uppträdande däri. Med 2 tavlor. Resümee in deutscher Sprache. 1919.

290 FRÖDIN, G. Om en förekomst av Ragundabergarter i trakten av Strömsund i norra Jämtland. 1919.

291 HEDE, J. E. Om några fynd av graptoliter inom Gottlands silur och deras betydelse för stratigrafien. 1919.

Årsbok 13 (1919) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 292—298 samt årsberättelse för 1919].

292 JOHANSSON, S. Undersökning av några svenska formsandsorter. Mit einem Resümee in deutscher Sprache. 1919.

*293 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1913—1918. 1919.

294 GEIJER, P. Sveriges fosfattillgångar. Med 2 tavlor. 1919.

295 WIMAN, C. Om fossilfynd i sparagmitformationen. 1919.

296 GEIJER, P. Tuolluvaara malmfälts geologi. 1920. Med 6 tavlor.

297 NAUMANN, E. Södra och mellersta Sveriges sjö- och myrmalmer. Deras bildningshistoria, utbredning och praktiska betydelse. Med 4 tavlor. Resümee in deutscher Sprache. 1922.

*298 HEDE, J. E. Djupborrningen vid Burgsvik på Gottland 1915. Paleontologisk-stratigrafiska resultat. Med en tavla. 1919.

***Årsbok 14 (1920)** [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 299—305 samt årsberättelse för 1920].

299 FRÖDIN, G. Om de s. k. prekambriska kvarsitsparagmitformationerna i Sveriges sydliga fjälltrakter. 1920.

300 NAUMANN, E. Några synpunkter angående de limniska avlagringarnas terminologi. 1920.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

301 NAUMANN, E. Om roströr och vissa därmed jämförliga bildningar. Resümee in deutscher Sprache. 1921.

*302 MUNTHE, H. Strandgrottor och närstående geologiska fenomen i Sverige. Naturskyddsutredning. 1920. [Särtryck ur Kungl. Jordbruksdepartementet 48.]

*303 MUNTHE, H. Sveriges raukar jämte exempel på pseudoraukar. Naturskyddsutredning. 1921. [Särtryck ur Kungl. Jordbruksdepartementet 49.]

304 GEIJER, P. The cerium minerals of Bastnäs at Riddarhyttan. 1921.

305 HEDE, J. E. Gotlands silurstratigrafi. Med 2 tavlor. 1921.

Årsbok 15 (1921) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 306—310 samt årsberättelse för 1921].

306 SUNDIUS, N. Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter. Med en karta. Resümee in deutscher Sprache. 1921.

307 HALDEN, B. E. Skalgrusförekomster i Västerbotten. Med en tavla. 1921.

308 SUNDIUS, N. Om de glacifluviala avlagringarna i Grythyttetrakten. Med en tavla. 1922.

309 OSVALD, H. Till gyttjornas genetik.
CLEVE-EULER, A. Om diatomacévegetationen och dess förändringar i Säbysjön, Uppland, samt några dämda sjöar i Salatrakten. 1922.

310 HALDEN, B. E. Tvänne intramarina torvbildningar i norra Halland jämte äldre och nyare kvartärgeologiska synpunkter på saltvattensdiatomacéerna. 1922.

***Årsbok 16 (1922)** [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 311—319].

311 HÖRNER, N. G. Om några främmande länders officiella grundvattensundersökningar. 1922.

312 SUNDIUS, N. Grythyttefältets geologi. Med 2 tavlor. English summary of the contents. 1923.

313 HEDSTRÖM, H. Om »Discinella Holsti Mbg.» and Scapha antiquissima (Markl.) of the division Patellacea. With 1 plate. 1923.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

314 HEDSTRÖM, H. Remarks on some fossils from the diamond boring at the Visby cement factory. Prel. rep. With 2 plates. 1923.

315 HEDSTRÖM, H. Om vårt lands uran- (och radium-)haltiga bergarter och mineral. Preliminär redogörelse. 1923.

316 HEDSTRÖM, H. Contributions to the fossil fauna of Gotland. I. With 5 plates. 1923.

317 HEDSTRÖM, H. Om en ny fyndort för mineralet nickelin i Sverige. 1923.

318 HEDSTRÖM, H. Om vanadinhaltigt stenkol i Västergötlands kambrosilur. 1923.

*319 LUNDBERG, H. Practical experience in electrical prospecting. 1923.

Årsbok 17 (1923) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 320—328 samt årsberättelser för 1922 och 1923].

320 LUNDQVIST, G. Limnisk diatoméockra och dess bildningsbetingelser. Zusammenfassung in deutscher Sprache. 1924.

321 GEIJER, P. Some Swedish occurrences of bornite and chalcocite. 1924.

322 HÖGBOM, A. Guldinmutningarna vid Älvsbyn. 1924.

323 LUNDQVIST, G. och THOMASSON, H. Sjön Lekvattnet i Värmland. En limnologisk orientering. Med en tavla. Zusammenfassung in deutscher Sprache. 1924.

324 GEIJER, P. Eulysitic iron ores in Northern Sweden. 1925.

325 ASKLUND, B. Petrological studies in the neighbourhood of Stavsjö, at Kolmården. Granites and associated basic rocks of the Stavsjö area. With one plate. 1925.

326 GEIJER, P. Om några skiktade mangansilikatmalmer i Bergslagen. 1925.

327 SUNDBERG, K., LUNDBERG, H. and EKLUND, J. Electrical prospecting in Sweden. With 8 plates. 1925.

328 HÖGBOM, A. Glacialgeologiska iakttagelser från Ångermanälvens källområde. Med 1 tavla. 1925.

Årsbok 18 (1924) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 329—333 samt årsberättelse för 1924].

Ser. C. N:r

329 HÖGBOM, A. De geologiska förhållandena inom Stekenjokk-Remdalens malmtrakt. Med 3 tavlor. English summary. 1925.

330 LUNDQVIST, G. Utvecklingshistoriska insjöstudier i Sydsverige. Med 3 tavlor. Zusammenfassung in deutscher Sprache. 1925.

331 MUNTHE, H., HEDE, J. E. och VON POST, L. Gotlands geologi. En översikt. Med 9 tavlor. 1925.

332 JOHANSSON, S. Hydrogeologisk undersökning av ett leromräde vid Skara. Med 1 tavla. 1926.

333 TAMM, O. Experimental studies on chemical processes in the formation of glacial clay. 1925.

Årsbok 19 (1925) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 334—339 samt årsberättelse för 1925].

334 EKSTRÖM, G. och FLODKVIST, H. Hydrologiska undersökningar av åkerjord inom Örebro län. 1926.

335 VON POST, L. och GRANLUND, E. Södra Sveriges torvtillgångar 1. Med 15 tavlor. 1926.

336 SUNDIUS, N. On the differentiation of the alkalies in aplites and aplitic granites. 1926.

337 VON POST, L. Einige Aufgaben der regionalen Moorforschung. 1926.

338 GEIJER, P. och MAGNUSSON, N. H. Mullmalmer i svenska järngruvor. With a summary: The occurrence of »soft ores» in Swedish iron mines. 1926.

339 CALDENIUS, C. C:ZON. Ravinbildningen i Gustavs. Med 3 tavl. 1926.

Årsbok 20 (1926) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 340—345 samt årsberättelse för 1926].

340 LUNDQVIST, G. Örträsket och dess tappningskatastrofer. Med 1 tavla. Zusammenfassung in deutscher Sprache. 1927.

341 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1919—1925. Mit einem Resümee. 1 tavla. 1926.

342 HÖRNER, N. G. Brattforsheden. Ett värmländskt randdeltakomplex och dess dyner. Med 2 tavlor. English summary. 1927.

343 GEIJER, P. Some mineral associations from the Norberg district. With analyses by A. BYGDÉN. 1927.

344 ASSARSSON, G. Ancylus- och Litorinagränser inom geol. kartbladet Gusum. Med en tavla. 1927.

*345 EKSTRÖM, G. Klassifikation av svenska åkerjordar. 1927.

Årsbok 21 (1927) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 346—350 samt årsberättelse för 1927].

346 MUNTHE, H. Studier över Ancylussjöns avlopp. Med 4 tavlor. Summary of contents. 1927.

347 VON POST, L. Svea älvs geologiska tidsställning. En pollenanalytisk studie i Ancylustidens geografi. Med 2 tavlor. Efterskrift: Ancylustidens Göta älv. English summary: The geological age of the Svea river. 1928.

348 SANTESSON, G. Undersökningar angående det senglaciala havets största utbredning inom Norrbottens län. Med 1 tavla. 1927.

349 GRANLUND, E. Senglaciala strandlinjer och sediment i västra Bergslagen. Med en karta. 1928.

350 BESKOW, G. Södra Storfjället in südlichen Lappland. Eine petrographische und geologische Studie im zentralen Teil des skandinavischen Hochgebirges. Mit 2 Tafeln. 1929.

Årsbok 22 (1928) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 351—355 samt årsberättelse för 1928].

351 GEIJER, P. Masugnsbyfältens geologi. Med en karta. Summary: Geology of the iron ore fields at Masugnsbyn. 1929.

352 JOHANSSON, S. Nyare jordarts- och markreaktionsundersökningar och deras betydelse för jordbruket. Med 2 tavlor. 1929.

353 LUNDQVIST, G. Studier i Ölands myrmarker. Med 9 tavlor. Resümee in deutscher Sprache. 1928.

354 ASKLUND, B. Kalirika bergarter inom södra och mellersta Sverige jämte en kort översikt av den svenska experimentverksamheten för framställning

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

av kaligödselmedel. English summary. 1929.

355 WESTERGÅRD, A. H. A deep boring through Middle and Lower Cambrian strata at Borgholm, Isle of Öland. 1929.

Årsbok 23 (1929) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 356—363 samt årsberättelse för 1929].

356 BESKOW, G. Om jordarternas kapillaritet. En ny metod för bestämning av kapillärkraften (eller kapillära stighöjden). With an English summary: On the capillarity of soils. A new method for determining the capillary pressure (or the capillary rise). 1930.

357 ASSARSSON, G. and SUNDIUS, N. On the constitution of hydrated Portland cement. With one plate. 1929.

358 MUNTHE, H. Några till den fennoskandiska geokronologien och isavsmältningen knutna frågor. 1929.

359 SAHLSTRÖM, K. E. Förteckning över lodade sjöar i Sverige. 2. 1929.

360 MAGNUSSON, N. H. Gillbergaskålens byggnad. Med 2 tavlor. Summary: The Gillberga syncline. 1929.

361 HEDSTRÖM, H. Fosforitbollar från Visingsöserien? 1930.

362 HEDSTRÖM, H. Mobergella versus Discinella; Paterella versus Scapha & Archæophiala. (Some questions on nomenclature.) 1930.

363 HÄGG, R. Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. 1. Eriksdal. Mit 5 Tafeln. 1930.

Årsbok 24 (1930) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 364—367 samt årsberättelse för 1930].

364 SAHLSTRÖM, K. E. A seismological map of Northern Europe. With one plate. 1930.

365 NORDQVIST, HJ. Granitindustrien i Förenta Staterna. Med 2 tavlor. 1931.

366 GEIJER, P. Berggrunden inom malmtrakten Kiruna—Gällivare—Pajala. Med en karta. Summary: Precambrian geology of the ironbearing region Kiruna—Gällivare—Pajala. 1931.

367 GEIJER, P. The iron ores of the Kiruna type. Geographical distribution, geological characters, and origin. 1931.

Årsbok 25 (1931) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 368—372 samt årsberättelse för 1931].

368 GRANLUND, E. Kungshamnsmossens utvecklingshistoria jämte pollenanalytiska åldersbestämningar i Uppland. 1931.

369 HÖGBOM, A. Praktiskt-geologiska undersökningar inom Jokkmokks socken sommaren 1930. Med 3 tavlor. Summary: Practical investigations in the parish of Jokkmokk in the summer 1930. 1931.

370 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1926—1930. Med en karta. Resümee: Erdbeben in Schweden 1926—1930. 1931.

371 FLODKVIST, H. Kulturtechnische Grundwasserforschungen. 1931.

372 WESTERGÅRD, A. H. Diplocaterion, Monocraterion, and Scolithus from the Lower Cambrian of Sweden. With 10 plates. 1931.

Årsbok 26 (1932) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 373—375 samt årsberättelse för 1932].

373 GRANLUND, E. De svenska högmossarnas geologi. Deras bildningsbetingelser, utvecklingshistoria och utbredning jämte sambandet mellan högmossbildning och försumpning. Resümee: Die Geologie der schwedischen Hochmore. Ihre Bildungsbedingungen, Entwickelungsgeschichte und Verbreitung, sowie der Zusammenhang von Hochmoorbildung und Versumpfung. 1932.

374 SUNDIUS, N. Über den sogenannten Eisenanthophyllit der Eulysite. 1932.

375 BESKOW, G. Tjälbildningen och tjällyftningen med särskild hänsyn till vägar och järnvägar. Summary: Soil freezing and frost heaving. 1935.

Årsbok 27 (1933) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 276—380 samt årsberättelse för 1933].

376 HADDING, A. Den järnmalmsförande lagerserien i sydöstra Skåne. English summary. 1933.

Ser. C. N:r

377 ASKLUND, B. Vemdalskvartsitens ålder. 1933.

378 THORSLUND, P. Bidrag till kännedomen om kambrium och ceratopygeregionen inom Storsjöområdet i Jämtland. 1933.

379 Untersuchungen über Tonerdezement.
1. SUNDIUS, N. Die mineralogische Beschaffenheit der Schmelzzemente von Valleviken, Schweden, und von Ciment fondu der Soc. An. des Caux & Ciment de Lafarge et du Teil, Frankreich.
2. ASSARSSON, G. Die Reaktion zwischen Tonerdezement und Wasser 1933.

380 EKSTRÖM, G. Agrogeologiska undersökningar vid Svalöv. Med 4 tavlor. Zusammanfassung: Agrogeologische Untersuchungen bei Svalöv. 1934.

Årsbok 28 (1934) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 381—385 samt årsberättelse för 1934].

381 WESTERGÅRD, A. H. En kvartär stromatolitkalksten från Bohuslän. Med 13 tavlor. Summary: A Quaternary Stromatolitic limestone from Bohuslän, Sweden. 1934.

382 ASKLUND, B. och THORSLUND, P. Fjällkedjerandens bergbyggnad i norra Jämtland och Ångermanland. Med 4 tavlor. 1935.

383 ARRHENIUS, O. Fosfathalten i skånska jordar. Med 4 tavlor. Summary: The phosphate contents in Scanian soils. 1934.

384 GRANLUND, E. och WENNERHOLM, S. Sambandet mellan moräntyper samt bestånds- och skogstyper i Västerbottens lappmarker. 1935.

385 HÄGG, R. Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. 2. Kullemölla, Lyckås, Kåseberga und Gräsryd. Mit 10 Tafeln. 1935.

Årsbok 29 (1935) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 386—393 samt årsberättelse för 1935].

386 LUNDEGREN, A. Die stratigraphischen Ergebnisse der Tiefbohrung bei Kullemölla im südöstlichen Schonen. Vorläufiger Bericht. Mit 1 Tafel. 1935.

Ser. C. N:r

387 ASKLUND, B. Stratigrafien inom södra Lapplands kvartsit-sparagmitbildningar i Långseleåns och Korpåns dalgång. Med 1 tavla. 1935.

388 THORSLUND, P. och ASKLUND, B. Stratigrafiska och tektoniska studier inom Föllingeområdet i Jämtland. Med 3 tavlor. English summary. 1935.

389 HÖGBOM, A. Skelleftefältet med angränsande delar av Västerbottens och Norrbottens län. En översikt av berggrund och malmförekomster. Summary: The Skellefte district with adjacent parts of Westerbotten and Norrbotten. A review of the geology and ore deposits. Med 2 tavlor. 1937.

390 LUNDQVIST, G. Blockundersökningar. Historik och metodik. Zusammenfassung: Geschiebeuntersuchungen. 1935.

391 ASKLUND, B. Gästrikländska fornstrandlinjer och nivåförändringsproblemen. Med 3 tavlor. 1935.

392 SUNDIUS, N. On the origin of late magmatic solutions containing magnesia, iron and silica. 1935.

393 ASKLUND, B. Den marina skalbärande faunan och de senglaciala nivåförändringarna med särskild hänsyn till den gotiglaciala avsmältningszonen i Halland. Zusammenfassung: Die marine schalentragende Fauna und die spätglazialen Niveauveränderungen. Mit besonderer Berüchsichtigung der gotiglazialen Abschmelzzone in Halland. 1936.

Årsbok 30 (1936) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 394—404 samt årsberättelse för 1936].

394 WESTERGÅRD, A. H. Paradoxides œlandicus beds of Öland, with the account of a diamond boring through the Cambrian at Mossberga. With 12 plates. 1936.

395 ASKLUND, B. Zur Kenntnis der jämtländischen Ogygiocarisschieferfauna. Mit 2 Tafeln. 1936.

396 BROTZEN, F. Foraminiferen aus dem schwedischen, untersten Senon von Eriksdal in Schonen. 1936.

397 LUNDQVIST, G. Sjöarnas transparens, färg och areal. Zusammenfassung:

Ser. C. N:r

Transparenz, Farbe und Areal der Binnengewässer. 1936.

398 THORSLUND, P. Siljansområdets brännkalkstenar och kalkindustri. Med 3 tavlor. 1936.

399 ASSARSSON, G. Die Entstehungsbedingungen der hydratischen Verbindungen im System $CaO—Al_2O_3—H_2O$ (flüssig) und die Hydratisierung der Anhydrokalziumaluminate. 1936.

400 ASKLUND, B. Die Fauna in einem Geschiebe aus der Trinucleusstufe in Jämtland. Mit 2 Tafeln. 1936.

401 MAGNUSSON, N. H. Berggrunden inom Kantorps malmtrakt. Med en tavla. Summary: The veined gneisses of the Kantorp ore district. 1936.

402 ASKLUND, B. Frösöns submoräna avlagringar. Prel. meddelande. Resümee: Die submoränen Ablagerungen der Insel Frösön in Jämtland. 1936.

403 EKSTRÖM, G. Upper Didymograptus shale in Scania. With 11 plates. 1937.

404 GAVELIN, S. Auftreten und Paragenese der Antimonminerale in zwei Sulfidvorkommen im Skelleftefelde, Nordschweden. 1936.

Årsbok 31 (1937) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 405—410 samt årsberättelse för 1937].

405 LINDQVIST, G. Sjösediment från mellesta Norrland. Indalsälvens, Ångermanälvens och Umeälvens vattenområden. Resümee: Binnenseesedimente aus dem mittleren Norrland. Die Fluss-Systeme des Indalsälven, Ångermanälven und Umeälven. 1936.

406 LINNELL, T. Om tertiära vedrester av Sequoia-typ i nordöstra Skånes kvartärformation. Zusammenfassung: Tertiäre Holzreste von Sequoia-Typus als Geschiebe in Schonen gefunden. Med 2 tavlor. 1936.

407 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1931—1935. Med 1 karta. Resümee: Erdbeben in Schweden 1931—1935. 1936.

408 LUNDQVIST, G. Sjösediment från Rogenområdet i Härjedalen. Zusammenfassung: Binnenseesedimente aus dem Rogengebiet in Härjedalen. 1937.

409 THORSLUND, P. Kvartsiter, sandstenar och tektonik inom Sunneområdet i Jämtland. 1937.

Ser. C. N:r

410 THUNMARK, S. Über die regionale Limnologie von Südschweden. Mit 1 Tafel. 1937.

Årsbok 32 (1938) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 411—420 samt årsberättelse för 1938].

411 LARSSON, W. Die Svinesund—Kosterfjord-Überschiebung. Ein Beitrag zur postgranitischen tektonischen Geschichte des nördlichsten Bohuslän. 1938.

412 ARRHENIUS, O. Upplysningar till en karta över den gotländska åkerjordens fosfathalt. Med en karta. Summary: The phosphate contents of the soils of the Isle of Gotland. 1938.

413 HJELMQVIST, S. Über Sedimentgesteine in der Leptitformation Mittelschwedens. Die sogenannte »Larsboserie». 1938.

414 LUNDQVIST, G. Klotentjärnarnas sediment. Zusammenfassung: Die Sedimente der Klotenseen. 1938.

415 THORSLUND, P. and WESTERGÅRD, A. H. Deep boring through the Cambro-Silurian at File haidar, Gotland. Prel. report. With 4 plates. 1938.

416 DU RIETZ, T. The injection metamorphism of the Muruhatten region and problems suggested thereby. 1938.

417 ASKLUND, B. Hauptzüge der Tektonik und Stratigraphie der mittleren Kaledoniden in Schweden. Mit 1 Tafel. 1938.

418 MAGNUSSON, N. H., Neue Untersuchungen innerhalb des Grängesbergfeldes. Mit einer Karte. 1938.

419 SUNDIUS, N. Berggrunden inom sydöstra delen av Stockholms skärgård. Med en karta. Summary: Rocks in the south-eastern part of the Stockholm archipelago. 1939.

420 LUNDQVIST, G. Sjösediment från Bergslagen. (Kolbäcksåns vattenområde). Zusammenfassung: Binnenseesedimente aus Bergslagen. Wassergebiet des Kolbäcksån. 1938.

Årsbok 33 (1939) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 421—430 samt årsberättelse för 1939].

Ser. C. N:r

421 WESTERGÅRD, A. H. On Swedish Cambrian Asaphidæ. With 3 plates. 1939.

422 SANDEGREN, R. Nedre Klarälvsdalens postglaciala utvecklingshistoria. Med 2 tavlor. Zusammenfassung: Die postglaziale Entwicklungsgeschichte des unteren Klarälvtales. 1939.

423 LUNDQVIST, G. Sjösediment från området Abisko—Kebnekaise. Zusammenfassung: Binnenseesedimente aus dem Abisko—Kebnekaise-Gebiet in Schwedisch-Lappland. 1939.

424 GAVELIN, S. Geology and ores of the Malånäs district, Västerbotten, Sweden. With 38 plates. Resümee: Malånäsområdets geologi och malmförekomster. 1939.

425 COLLINI, B. Hydrogeographische Beobachtungen an einigen Seen in Südwestschweden. 1939.

426 ÖDMAN, O. H. Urbergsgeologiska undersökningar inom Norrbottens län. Med en karta. Summary: On the pre-Cambrian geology of Swedish Lappland. 1939.

427 WICKMAN, F. E. Some graphs on the calculation of geological age. With one plate. 1939.

428 LOOSTRÖM, R. Lönnfallet. Southernmost part of the Export Field at Grängesberg. With 3 plates. 1939.

429 THORSLUND, P. Kvartärgeologiska iakttagelser inom östra Storsjöområdet i Jämtland. 1939.

430 HJELMQVIST, S. Some post-Silurian dykes in Scania and problems suggested by them. 1939.

Årsbok 34 (1940) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 431—437 samt årsberättelse för 1940].

431 MAGNUSSON, N. H. Herrängsfältet och dess malmer. Med en tavla. Summary: The Herräng field and its iron ores. 1940.

432 ARRHENIUS, O. Fosfathalten hos svenska torvslag. 1940.

433 LUNDQVIST, G. Bergslagens minerogena jordarter. 1940.

434 LUNDQVIST, G. Sjösediment från Gotland. Zusammenfassung: Binnenseesedimente aus Gotland. 1940.

Ser. C. N:r

435 BROTZEN, F. Flinträннans och Trindelrännans geologi (Öresund). Med en tavla. Zusammenfassung: Die Geologie der Flint- und Trindelrinne (Öresund) 1940.

436 THORSLUND, P. On the Chasmops series of Jemtland and Södermanland (Tvären). With 15 plates. 1940.

437 WESTERGÅRD, A. H. Nya djupborrningar genom äldsta ordovicium och kambrium i Östergötland och Närke. Med kemiska analyser av G. ASSARSSON. Summary: New deep borings through the Lowest Ordovician and Cambrian of Östergötland and Närke (Sweden). 1940.

Årsbok 35 (1941) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 438—443 samt årsberättelse för 1941].

438 ÖDMAN, O. H. Geology and ores of the Boliden deposit, Sweden. With 48 plates. 1941.

439 DU RIETZ, T. Nyare undersökningar inom Remdalens malmtrakt och dess omgivningar. Med 4 tavlor. 1941.

440 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1936—40. Med en karta. Resümee: Erdbeben in Schweden 1936—40. 1941.

441 SUNDIUS, N. Oljeskiffrar och skifferoljeindustri. 1941.

442 WESTERGÅRD, A. H. Skifferborrningarna i Yxhultstrakten i Närke 1940. Med 3 tavlor. Kemiska analyser av G. ASSARSSON. Summary: Borings through the alum shale in the neighbourhood of Yxhult in Närke made in 1940. 1941.

443 GAVELIN, S. Relations between ore deposition and structure in the Skellefte district. 1942.

Årsbok 36 (1942) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 444—451 samt årsberättelse för 1942].

444 ÖDMAN, O. H. Copper ores of the »Red beds» type from Visingsö, Sweden. 1942.

445 KULLING, O. Grunddragen av fjällkedjerandens bergbyggnad inom Västerbottens län. Med 1 karta. 1942.

446 LUNDQVIST, G. Sjösediment och deras bildningsmiljö. 1942.

Ser. C. N:r

447 GRIP, E. and ÖDMAN, O. H. The telluride-bearing andalusite-sericite rocks of Mångfallberget at Boliden. N. Sweden. 1941.

448 DU RIETZ, T. Kvartsitskollorna i Ormsjö—Tåsjötrakten. Med 1 karta. 1943.

449 HJELMQVIST, S. Stribergs malmfält. Geologisk beskrivning. Zusammenfassung: Der Striberger Erzbezirk. Geologische Beschreibung. 1942.

450 JOHANSSON, S. Soil consolidation. Soil settling process. 1943.

451 BROTZEN, F. Die Foraminiferengattung Gavelinella nov. gen. und die Systematik der Rotaliiformes. Mit 1 Tafel. 1942.

Årsbok 37 (1943) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 452—458 samt årsberättelse för 1943].

452 ÖDMAN, O. H. Geology of the copper deposit at Laver, N. Sweden. With 2 plates. 1943.

453 HJELMQVIST, S. Die Natronreiche Randzone des Granitmassivs nördlich von Smedjebacken in Dalarna. Ein Beitrag zum Studium der Granitbildung. 1943.

454 GAVELIN, S. On the distribution of metals at Rävliden, N. Sweden, and in some other copper-zinc ores. 1943.

455 THORSLUND, P. Gränsen ordoviciumsilur inom Storsjöområdet i Jämtland. Summary: The Ordovician-Silurian boundary in the Jemtland Storsjö area. 1943.

456 LARSSON, W. Zur Kenntnis der alkalinen ultrabasischen Ganggesteine des Kalixgebiets, Nordschweden. 1943.

*457 LUNDQVIST, G. Norrlands jordarter. Med 2 tavlor. 1943.

458 WICKMAN, F. E. A graph for the calculation of the age of minerals according to the lead method. With 1 plate. 1944.

Årsbok 38 (1944) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 459—467 samt årsberättelse för 1944].

459 WESTERGÅRD, A. H. Borrningar genom Skånes alunskiffer 1941—42. Med 6 planscher. Kemiska analyser av G. ASSARSSON. Spektralanalyser av S. LANDERGREN. Summary and description of fossils. 1944.

460 SUNDIUS, N. On the substitution relations in the amphibole group. 1944.

461 JOHANSSON, S. Om jord och vatten på Lanna försöksgård. 1944.

462 ASSARSSON, G. Torrsubstanstillgång och vattenhalt i torvmarker i södra Sverige. 1944.

463 WESTERGÅRD, A. H. Borrningar genom alunskifferlagret på Öland och i Östergötland 1943. Med 2 planscher. Kemiska analyser av G. ASSARSSON. Spektralanalyser av S. LANDERGREN. Summary: Borings through the alum shales of Öland and Östergötland made in 1943. 1944.

464 GRIP, E. and ÖDMAN, O. H. On thucholite and natural gas from Boliden. 1944.

465 BROTZEN, F. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Prel. rapport. Del 1. Kritan. Med 4 planscher. Summary and description of Foraminifera. 1945.

466 LARSSON, W. Zur Kenntnis der spätglazialen Eisbewegungen westlich des Wenersees, Schweden. 1945.

467 DU RIETZ, T. The alteration of the rocks in the copper deposit at Laver in N. Sweden. 1945.

Årsbok 39 (1945) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 468—476 samt årsberättelse för 1945].

468 GABRIELSON, O. Studier över elementfördelningen i zinkbländen från svenska fyndorter. Summary: Studies on the distribution of element in Swedish sphalerites. 1945.

469 GAVELIN, S. Arsenic-cobalt-nickel-silver veins in the Lindsköld copper mine, N. Sweden. 1945.

470 ÖDMAN, O. H. A nickel-cobalt-silver-mineralisation in the Laver copper mine, N. Sweden. 1945.

471 LUNDQVIST, G. Dubbla moränen i Boliden. 1946.

472 WERNER, S. Determinations of the magnetic susceptibility of ores and rocks from Swedish iron ore deposits. 1945.

* Utgången (out of print).

Ser. C. N:r

473 KULLING, O. Om fynd av mammut vid Pilgrimstad i Jämtland. Med en inledning av P. GEIJER. Summary: On the find of mammoth at Pilgrimstad in Jämtland. 1945.

474 GRIP, E. Arvidsjaurfältet och dess förhållande till omgivande berggrund. Med en karta. Summary: The Arvidsjaure district and its relation to surrounding rocks. 1946.

475 SUNDIUS, N. The composition of eckermannite and its position in the amphibole group. 1946.

476 CALDENIUS, C. Skredet vid Säveån den 18 januari 1945. Med en plansch. Summary: A landslide on the river Säve 18th Jan. 1945. 1946.

Årsbok 40 (1946) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 477—481 samt årsberättelse för 1946].

477 WESTRGÅRD, A. H. Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden. With 16 plates. 1946.

478 LUNDQVIST, G. Blekingemoränens blockhalt. 1946.

479 ASKLUND, B. Svenska stenindustriområden 1—2. Gatsten och kantsten. 1. Allmän översikt. 2. Specialundersökning av det för 1937 års granitutredning insamlade materialet. Med 9 tavlor och 8 planscher. 1947.

480 SUNDIUS, N. The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group. 1946.

481 MUNTHE, H. Nya bidrag till kännedomen om Härnögyttjan. 1946.

Årsbok 41 (1947) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 482—491 samt årsberättelse för 1947].

482 ALIN, J. †, och SANDEGREN, R. Dösebackaplatån. Geologisk beskrivning av fyndorten för mammut och myskoxe vid Dösebacka, Romelanda socken, Bohuslän. Med 1 karta av H. RYFORS. 1947.

483 WESTERGÅRD, A. H. Nya data rörande alunskifferlagret på Öland. Kemiska analyser av G. ASSARSSON. English Summary. 1947.

484 LUNDEGÅRDH, P. H. Den ultrabasiska gabbron i Roslagen. Summary: The ultrabasic gabbro of Roslagen, Central Sweden. Med 1 plansch. 1947.

485 HÄGG, R. Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. Das Kristianstadsgebiet. 1947.

486 ARRHENIUS, G. Den glaciala lerans varvighet. En studie över Uppsala traktens varviga märgel. Summary: The varvity of the Glacial clay. A study of the varved marl in the Uppsala region. 1947.

487 ÖDMAN, O. H. Manganese mineralization in the Ultevis district, Jokkmokk, N. Sweden. Part 1. Geology. With appendices by S. WERNER and G. LUNDQVIST. 1947.

488 SUNDIUS, N. Femisk leptit och slirgneijs. Slirgnejsproblemet i belysning av förhållandena inom Stockholms skärgård och det sörmländska granatgnejsområdet. Summary: Femic leptite and veined gneiss. The problem of the veined gneiss as illustrated by the geological relations in the archipelago of Stockholm and in the garnet gneiss of Södermanland. Med 2 tavlor. 1947.

489 WESTRGÅRD, A. H. Supplementary notes on the Upper Cambrian trilobites of Sweden. With 3 plates.1947.

490 GAVELIN, S. Adakområdet. Översikt av berggrund och malmer. Med 2 tavlor. Summary: The Adak area. A review of geology and ore deposits. 1948.

491 GAVELIN, S. and GABRIELSON, O. Spectrochemical investigations of sulphide minerals from the ores of the Skellefte district. On the significance of minor constituents for certain practical and theoretical problems in economic geology. 1947.

Årsbok 42 (1948) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 492—502 samt årsberättelse för 1948].

492 LINDROTH, C. H. Interglacial insect remains from Sweden. With 2 plates. 1948.

493 BROTZEN, F. The Swedish Paleocene and its foraminiferal fauna. With 19 plates. 1948.

494 THORSLUND, P. De siluriska lagren ovan Pentameruskalkstenen i Jämtland.

Ser. C. N:r

Summary: On the Silurian beds above the Pentamerus limestone in Jemtland. Description of fossils. With 1 plate. 1948.

495 Sundius, N. och Sandegren, R. Interglacialfyndet vid Långsele. Med bidrag av T. Lagerberg, C. Lindroth och H. Persson. Bihang: B. Halden. Nya data rörande det interglaciala Bollnäsfyndet. 1948.

496 Landergren, S. On the geochemistry of Swedish iron ores and associated rocks. A study on iron ore formation. 1948.

497 Lundqvist, G. Blockens orientering i olika jordarter. 1948.

498 Westergård, A. H. Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden. With 4 plates. I. 1948.

499 Grip, E. On the occurrence of mercury in Boliden and in some other sulphide deposits in Northern Sweden. 1948.

500 Arrhenius, O. Markreaktionen hos sydsvenska jordar. With 6 maps. Summary: Soil acidity in Southern Sweden. 1950.

501 Assarsson, G. On the winning of salt from brines in Southern Sweden. 1949.

502 Caldenius, C. och Linnman, G. En senkvartär regressions- och transgressionslagerföljd vid Halmstad. 1949.

Årsbok 43 (1949) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 503—514 samt årsberättelse för 1949].

503 Kulling, O. Spår av Varangeristiden i Norrbotten. Summary: Traces of the Varanger Ice Age in the Caledonides of Norrbotten, Northern Sweden. 1951.

504 Björsjö, N. Israndstudier i södra Bohuslän. Med 2 kartplanscher. Summary: Studies of marginal deposits and of ice borders in South Bohuslän. 1949.

505 Brotzen, F. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del 2: Undre kritan och trias. With 1 plate. Summary: The geological results from the deep-borings at Höllviken. Part 2: Lower Cretaceous and Trias. 1950.

506 Lundblad, B. De geologiska resultaten

Ser. C. N:r

från borrningarna vid Höllviken. Del 3: Microbotanical studies of cores from Höllviken, Scania. With 2 plates. 1949.

507 Lundblad, B. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del 4: On the presence of Lepidopteris in cores from »Höllviken II.» With 1 plate. 1949.

508 Werner, S. Interpretation of magnetic anomalies at sheet like bodies. 1953.

509 Koczy, F. F. The thorium contents of the Cambrian alum shales of Sweden. 1949.

510 Thorslund, P. Notes on Kootenia sp. n. and associated Paradoxides species from the lower Middle Cambrian of Jemtland, Sweden. With 1 plate. 1949.

511 Westergård, A. H. Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden. II. With 8 plates. 1950.

512 Hjelmqvist, S. The titaniferous iron ore deposit of Taberg in the South of Sweden. With 1 plate. 1950.

513 Lundegårdh, P. H. Aspects to the geochemistry of chromium, cobalt, nickel and zinc. 1949.

514 Geijer, P. The Rektor ore body at Kiruna. With 1 plate. 1950.

Årsbok 44 (1950) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 515—519 samt årsberättelse för 1950].

515 Grip, E. Geology of the sulphide deposits at Mensträsk and a comparison with other deposits in the Skellefte district. With 4 plates. 1951.

516 Ödman, H. Manganese mineralization in the Ultevis district, Jokkmokk, North Sweden. Part 2: Mineralogical notes. 1950.

517 Asklund, B. Kosteröarna, ett nyckelområde för västra Sveriges prekambriska geologi. Summary: The Koster Isles, a key area for the pre-Cambrian geology of Western Sweden. With 2 plates. 1950.

518 Arrhenius, O. Vissa ämnens fördelning i marken i Kopparbergs län. Summary: Some minor elements of the soils in the province of Kopparberg (Dalecarlia). 1953.

Ser. C. N:r

519 WENNER, C. G. Fjärås bräcka. 1952.

Årsbok 45 (1951) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 520—524 samt årsberättelse för 1951].

520 SUNDIUS, N. Kvarts, fältspat och glimmer samt förekomster därav i Sverige. 1952.

521 GAVELIN, S. Lime metasomatism and metamorphic differentiation in the Adak area. 1952.

522 ERIKSSON, T. Pre-Cambrian geology of the Pajala district, Northern Sweden. With three plates. 1954.

523 ÅHMAN, E. och ÖDMAN, O. H. Konglomeratet på Bälingsberget i Nederluleå s:n. Med en tavla. 1952.

524 DU RIETZ, T. Geology and ores of the Kristineberg deposit, Vesterbotten, Sweden. 1953.

Årsbok 46 (1952) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 525—529 samt årsberättelse för 1952].

525 LUNDQVIST, J. Bergarterna i dalamoränernas block- och grusmaterial. 1952.

526 WESTERGÅRD, A. H. Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden. 3. 1953.

527 ÖDUM, H. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del V: The macrofossils of the upper Cretaceous. With 4 plates. 1953.

528 KAUTSKY, G. Der geologische Bau des Sulitelma-Salojauregebietes in den nordschwedischen Kaledoniden. 1953.

529 ÅHMAN, E. Vallen-Alhamnområdet i Nederluleå s:n. Summary: The Vallen-Alhamn area, parish of Nederluleå, N. E. Sweden. 1953.

Årsbok 47 (1953) [innehållande nedanstående Ser. C. N:r 530—535 samt årsberättelse för 1953].

530 TULLSTRÖM, H. Kvartärgeologiska studier inom Rönneåns dalbäcken i nordvästra Skåne. Med 2 planscher. 1954.

531 LUNDEGÅRDH, P. H. Petrology of the Mölndal—Styrsö—Vallda region in the vicinity of Gothenburg. With one plate. 1953.

Ser. C. N:r

532 SAHLSTRÖM, K. E. Jordskalv i Sverige 1941—1950. Med en karta. Resumée: Erdbeben in Schweden 1941—1950. 1953.

533 HORN AF RANTZIEN, H. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del VI. Charophyta from the Middle Trias of the boring Höllviken II. With one plate. 1953.

534 LUNDEGÅRDH, P. H. Vätögraniten. Summary: The Vätö-granite — a younger Svionian granite in Eastern Upland, Sweden. 1954.

535 HÄGG, R. Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. 4. Mit 9 Tafeln. 1954.

Årsbok 48 (1954) [innehållande nedanstående Ser. C. 536—540 samt årsberätelse för 1954].

536 GAVELIN, S. A telluride assemblage in the Rudtjebäcken pyrite ore, Västerbotten, N. Sweden. 1954.

537 JERLOV, N. och KULLENBERG, B. Undersökning rörande spridning och avsättning av i vattnet suspenderat slam vid utstjälpning av mudder i Byfjorden våren 1953. With an English summary. 1954.

538 TULLSTRÖM, H. Hydrogeologiska förhållanden inom Slite köping på Gotland. With English summary. 1955.

539 JÄRNEFORS, B. Skredet vid Intagan år 1648. Eng. summary: The landslide at Intagan on the Göta River in 1648. Med två planscher. 1957.

540 BYSTRÖM A.-M. Mineralogy of the Ordovician bentonite beds at Kinnekulle, Sweden. With 4 plates. 1956.

Årsbok 49 (1955) [omfattande nedanstående Ser. C. 541—544 jämte årsberättelse för år 1955].

541 PILAVA-PODGURSKI, N. Nya geologiska undersökningar vid Utö järnmalmsfält. With English abstract. 1956.

542 HJELMQVIST, S. On the occurrence of ignimbrite in the Pre-Cambrian. 1956.

543 KAUTSKY, G. Ein Beitrag zur Stratigraphie und dem Bau des Skelleftefeldes, Nordschweden. Mit 4 Tafeln. 1957.

544 LUNDEGÅRDH, P. H. Petrology of the

Ser. C. N:r

Uppsala region, Eastern Sweden. With one plate. 1957.

Årsbok 50 (1956) [omfattande nedanstående Ser. C. 545—549 jämte årsberättelse för år 1956].

545 Båth, M. An earthquake catalogue for Fennoscandia for the years 1891—1950. 1956.

546 Åhman, E. De glasiga diabasgångarna i Djupviks kalkbrott, Björkvik s:n, Södermanland. English abstract. 1956.

547 Lundblad, B. On the stratigraphical value of the megaspores of Lycostrobus scottii. 1956.

548 Redaelli, L. A petrological investigation in Lake Norra Dellen by means of frog-man equipment. 1957.

549 Lundegårdh, P. H. The titaniferous ore-bearing gabbro of Helsingland, Central Sweden. 1957.

Årsbok 51 (1957) [omfattande nedanstående Ser. C. 550—557 jämte årsberättelse för år 1957].

550 Lundqvist, J. Övre Klarälvsdalens kvartärgeologi. With English summary. Med 3 planscher 1957.

551 Lundqvist, J. Geokronologiska undersökningar i Värmland. Med en plansch. With English summary. 1957.

552 Sund, R. B. Nyare undersökningar inom nordöstra Upplands berggrund. With English abstract. 1957.

Ser. C. N:r

553 Lundegårdh, P. H. Göteborgstraktens berggrund. With English summary. 1958.

554 Lundqvist, J. C^{14}-dateringar av rekurrensytor i Värmland. English summary: C^{14} determinations of recurrence surfaces in Vermland, western Sweden. 1957.

555 Åhman, E. Degerberget, Baggen och Kluntarna. Några drag ur Piteområdets berggrundsgeologi. With English abstract. 1957.

556 Assarsson, G. Kristallisationserscheinungen und Paragenese in den Systemen der Alkalichloride — Erdalkalichloride — Wasser. 1957.

557 Lundqvist, G. C^{14}-analyser i svensk kvartärgeologi. With English summary. 1957.

Årsbok 52 (1958)

558 Stålhös, G. Rackebymassinet; ett västsvenskt norit-gabbromassiv. With English summary. 1958.

559 Lundqvist, J. Studies of the Quaternary history and deposits of Värmland, Sweden. Experiences made while preparing a survey map. 1958.

560 Hast, N. The measurement of rock pressure in mines. 1958.

561 Lundqvist, G. Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel. 1958.

562 Sahlström, K. E. och Båth, M, Jordskalv i Sverige 1951—1957, Zusammenfassung: Erdbeben in Schweden 1951—1957. 1958.

Ser. Ca. Avhandlingar och uppsatser i 4:o (utgivna efter 1899) och folio

Memoirs and notices in 4:o and folio

Ser. Ca. N:r

*1 Blomberg, A. Geologisk beskrifning öfver Blekinge län, jemte redogörelse för stenindustrien inom Blekinge län af H. Lundbohm. Med 6 taflor samt en större karta i 2 lösa blad. 1900.

*2 Blomberg, A. och Holm, G. Geologisk beskrifning öfver Nerike och Karl-

Ser. Ca. N:r

skoga bergslag samt Fellingsbro härad. Med 3 taflor samt 1 större karta i 2 lösa blad. 1902.

3 Andersson, G. Hasseln i Sverige fordom och nu. En geologisk-växtgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändring sedan litorinatiden. Med 1 karta. Résumé in deutscher Sprache. 1902.

* Utgången (out of print),

Ser. Ca. N:r

*4 MUNTHE, H. Studier öfver Gottlands senkvartära historia. English summary of contents. Med 2 taflor och 1 karta. 1910.

*5 Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908.

I. SVENONIUS, F. Studien über den Kårso- und die Kebnegletscher nebst Notizen über andere Gletscher im Jukkasjärvigebirge. Mit 7 Tafeln.

II. WESTMAN, J. Beobachtungen über die Sulitälma-gletscher im Sommer 1908. Mit 8 Tafeln.

III. HAMBERG, A. Die Gletscher des Sarekgebirges und ihre Untersuchung. Eine kurze Übersicht. Mit 4 Tafeln.

IV. GAVELIN, A. Über die Gletscher des Norra Storfjället und des Ammarfjället. Mit 1 Tafel.

V. ENQUIST, F. Über die jetzigen und ehemaligen lokalen Gletscher in den Gebirgen von Jämtland und Härjedalen. Mit 5 Tafeln.

VI. HAMBERG, A. Kurze Übersicht der Gletscher Schwedens. Mit 1 Karte. 1910.

6 ERDMANN, E. De skånska stenkolsfälten och deras tillgodogörande. Geologisk och teknisk beskrifning. Med 10 taflor jämte en atlas (i folio), innehållande en försättsplansch och 16 taflor. 1911—1915.

*7 GAVELIN, A. och HÖGBOM, A. G. Norra Sveriges issjöar. En sammanställning af hittills gjorda undersökningar.

I. GAVELIN, A. De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämtland. Med 3 kartor. English summary of the contents.

II. HÖGBOM, A. G. De centraljämtländska issjöarna. Med en försättstafla och 3 kartor. English summary of the contents. 1910.

8 Järnmalmstillgångarna i mellersta och södra Sverige. Utredning verkställd åren 1907—1909 af Sveriges geologiska undersökning genom F. R. TEGENGREN. Med 1 karta och 4 taflor. 1912. Tvärfol.

* Utgången (out of print).

Ser. Ca. N:r

*9 LIDÉN, R. Geokronologiska studier öfver det finiglaciala skedet i Ångermanland. English summary of contents. Med 7 taflor. 1913.

10 ROTHPLETZ, A. Über die Kalkalgen, Spongiostromen und einige andere Fossilien aus dem Obersilur Gottlands. Mit 9 Tafeln und 1 Karte. 1913.

11 MUNTHE, H. Drag ur Gottlands odlingshistoria i relation till öns geologiska byggnad. Med 2 kartor. 1913.

12 AHLMANN, H. W:SON, CALDENIUS, C. C:ZON och SANDEGREN, R. Ragundasjön. En geomorfologisk, geokronologisk, växtgeografisk undersökning. Med 9 tavlor. 1924.

I. AHLMANN, H. W:SON. Ragundasjöns geomorfologi. Resümee in deutscher Sprache.

II. CALDENIUS, C. C:ZON. Ragundasjöns stratigrafi och geokronologi. Resümee in deutscher Sprache.

III. SANDEGREN, R. Ragundatraktens postglaciala utvecklingshistoria enligt den subfossila florans vittnesbörd. Resümee in deutscher Sprache.

13 MAGNUSSON, N. H. Nordmarks malmtrakt. Geologisk beskrivning. Summary: The iron and manganese ores of the Nordmark district. 1929.

14 SANDEGREN, R. Hornborgasjön. En monografisk framställning av dess postglaciala utvecklingshistoria. Med 6 tavlor. Resümee in deutscher Sprache. 1916.

15 HEDSTRÖM, H. Über die Gattung Phragmoceras in der Obersilurformation Gotlands. Mit 27 Tafeln. 1917.

16 SUNDELIN, U. Fornsjöstudier inom Stångåns och Svartåns vattenområden med särskild hänsyn till den sen- och postglaciala klimatutvecklingen. Zusammenfassung in deutscher Sprache. Med 7 tavlor. 1917.

17 TEGENGREN, F. R. m. fl. Sveriges ädlare malmer och bergverk. Med 32 tavlor. 1924.

18 WESTERGÅRD, A. H. Sveriges olenidskiffer.

I. Utbredning och lagerföljd.

II. Fauna. 1. Trilobita.

Ser. Ca. N:r

Med 16 tavlor. Summary of the contents. 1922.

19 WEDEKIND, R. Die Zoantharia rugosa von Gotland (bes. Nordgotland). Nebst Bemerkungen zur Biostratigraphie des Gotlandium. Mit 30 Tafeln. 1927.

20 GEIJER, P. Stråssa och Blanka järnmalmsfält. Geologisk beskrivning. Med 5 tavlor. Summary: The iron ore fields of Stråssa and Blanka. 1927.

21 LUNDQVIST, G. Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län. Med karta i två blad i skala 1 : 250 000. 1951.

22 GEIJER, P. Gällivare malmfält. Geologisk beskrivning. Med 4 tavlor. With a summary: Geology of the Gällivare iron ore field. 1930.

23 MAGNUSSON, N. H. Långbans malmtrakt. Geologisk beskrivning. Med 10 tavlor. Summary: The iron and manganese ores of the Långban district. 1930.

24 GEIJER, P. Norbergs berggrund och malmfyndigheter. Med 6 tavlor. Summary: Geology and ore deposits of Norberg. 1936.

25 MOLIN, K. A general earth magnetic investigation of Sweden carried out during the period 1928—1934 by the Geological survey of Sweden. Part 1. Declination. With 4 plates. 1936.

26 GRANLUND, E. Beskrivning till jordartskarta över Västerbottens län nedanför odlingsgränsen. Med jordartskarta i 1 : 300 000. 1943.

27 CALDENIUS, C. and LUNDSTRÖM, R. The landslide at Surte on the river Göta älv. Special chapters by B. Fellenius and E. Mohrén. With 5 plates. 1956.

28 GEIJER, P. Stripa odalfälts geologi. Med 3 tavlor. Summary: Geology of the Stripa mining field. 1938.

29 MOLIN, K. A general earth magnetic investigation of Sweden carried out during the period 1928—1934 by the Geological survey of Sweden. Part 2. Inclination. With 4 plates. 1939.

30 MAGNUSSON, N. H. Ljusnarsbergs malmtrakt. Berggrund och malmfyndigheter. Med 2 tavlor. Summary: Geology and ore deposits of Ljusnarsberg. 1940.

31 BORELL, R. och OFFERBERG, J. Geokronologiska undersökningar inom Indalsälvens dalgång mellan Bergeforsen och Ragunda. Med 6 planscher. With English summary. 1955.

33 MOLIN, K. A general earth magnetic investigation of Sweden carried out during the period 1928—1934 by the Geological survey of Sweden. Part 3. Horisontal intensity. With 4 plates. 1941.

34 MOLIN, K. A general earth magnetic investigation of Sweden carried out during the period 1928—1934 by the Geological survey of Sweden. Part 4. Vertical intensity. With 5 plates. 1942.

35 GEIJER, P. och MAGNUSSON, N. H. De mellansvenska järnmalmernas geologi. Med 56 tavlor. 1944.

36 VON ECKERMANN, H. The alkaline district of Alnö Island (Alnö alkalina område). With 60 plates. 1948.

37 GAVELIN, S. och KULLING, O. Beskrivning till berggrundskarta över Västerbottens län. Karta i skala 1 : 400 000. With English summaries. 1955.

38 LUNDQVIST, J. Beskrivning till jordartskarta över Värmlands län. Karta i skala 1 : 200 000. English summary of the general parts is published separately in S. G. U., Ser. C. n:r 559. 1958.

41 ÖDMAN O. H. Beskrivning till berggrundskarta över Norrbottens län. Karta i skala 1 : 400 000. Med 4 specialkartor. With English summary 1957.


Jordarter
Maps of soils
Ca 39
Tryckes år 1959
Ca 26
Tryckt år 1938
Påbörjad år 1953
Påbörjad år 1956
Påbörjad år 1955
Ca 21
Tryckt år 1950
Ca38
Tryckt år 1958
Ca 41
Tryckt år 1957
Ca 37
Tryckt år 1955
Påbörjad år 1955
Ca 40
Tryckes år 1960
Berggrund
Maps of solid rocks

Rapporter och meddelanden i stencil

*1 Utredning rörande det svenska jordbrukets kalkförsörjning 1—2. 1931.

2 Sveriges lodade sjöar. Sammanställning av K. E. Sahlström. 1945.

3 Rapport över manganmalmsletningen i Jokkmokks socken 1940—48 av O. H. Ödman. Med 4 kartor.

Ser. D. Torvmarkskartor med beskrivningar

Maps of peat deposits, scale 1 : 100 000, with descriptive texts

Ser. D. N:r			Ser. D. N:r		
32	Kartbladet	Göteborg. 1923	43	Kartbladet	Skara. 1923.
33	»	Borås. 1923	44	»	Hjo. 1923
34	»	Ulricehamn. 1923.	45	»	Linköping. 1923
41	»	Uddevalla. 1923	52	»	Upperud. 1921.
51	»	Fjällbacka. 1922	53	»	Mariestad. 1922
61	»	Strömstad. 1923	54	»	Karlsborg. 1923
42	»	Vänersborg. 1922.			

Under samverkan med Sveriges geologiska undersökning har K. Kommerskollegium utgivit:

Beskrivningar av mineralfyndigheter

Descriptions of mineral deposits

N:r 1. Riddarhytte malmfält.
Geijer, P. Geologisk beskrivning.
Carlborg, H. Historik.
— Teknisk-ekonomisk beskrivning.
Med 9 tavlor. English summary. 1923.

N:r 2. Persbergs malmtrakt och berggrunden i de centrala delarna av Filipstads bergslag.
Magnusson, N. H. Berggrunden inom de centrala delarna av Filipstads bergslag.
— Persbergs malmtrakts malmfyndigheter.
Carlborg, H. Historik.
— Teknisk-ekonomisk beskrivning.
Med 2 tavlor. With a summary in English. 1925.

* Utgången (out of print).

III. Författarregister

	Tryck-år	Ser. N:r
Ahlmann, H. W:son. Beitrag zur Kenntnis der Transportmechanik des Geschiebes	1914	C 262
— Ragundasjöns geomorfologi	1924	Ca 12
Andersson, G. Den centraljämtska issjön	1897	C 166
— Hasseln i Sverige fordom och nu	1902	Ca 3
— The climate of Sweden in the late-quaternary period	1909	C 218
Alin, J. †, och Sandegren, R. Dösebackaplatån. Geologisk beskrivning av fyndorten för mammut och myskoxe vid Dösebacka, Romelanda socken, Bohuslän	1947	C 482
Anrick, C. J. Karta över Sveriges åkerareal	1921	Ba 10
— och Lundqvist, G. Sjöarna Sillen, Frösjön, Klemmingen och Skillötsjön	1919	C 286
Arrhenius, G. Den glaciala lerans varvighet. En studie över Uppsalatraktens varviga märgel	1947	C 486
Arrhenius, O. Fosfathalten i skånska jordar	1934	C 383
— Den gotländska åkerjordens fosfathalt	1938	C 412
— Fosfathalten hos svenska torvslag	1940	C 432
— Markreaktionen hos sydsvenska jordar	1950	C 500
— Vissa ämnens fördelning i marken i Kopparbergs län	1953	C 518
Asklund, B. Petrological studies in the neighbourhood of Stavsjö	1925	C 325
— Kalirika bergarter inom södra och mellersta Sverige	1929	C 354
— Vemdalskvartsitens ålder	1933	C 377
— och Thorslund, P. Fjällkedjerandens bergbyggnad i norra Jämtland och Ångermanland	1935	C 382
— Stratigrafien inom södra Lapplands kvartsitsparagmitbildningar i Långseleåns och Korpåns dalgång	1935	C 387
— se Thorslund, P. och Asklund, B., Stratigrafiska och tektoniska studier inom Föllingeområdet i Jämtland	1935	C 388
— Gästrikländska fornstrandlinjer och nivåförändringsproblemen	1935	C 391
— Den marina skalbärande faunan och de senglaciala nivåförändringarna	1936	C 393
— Zur Kenntnis der jämtländischen Ogygiocarisschieferfauna	1936	C 395
— Die Fauna in einem Geschiebe aus der Trinucleusstufe in Jämtland	1936	C 400
— Frösöns submoräna avlagringar	1936	C 402
— Tektonik und Stratigraphie der mittleren Kaledoniden	1938	C 417
— Svenska stenindustriområden 1—2. Gatsten och kantsten. 1. Allmän översikt. 2. Specialundersökning av det för 1937 års granitutredning insamlade materialet	1947	C 479
— Kosteröarna, ett nyckelområde för västra Sveriges prekambriska geologi	1950	C 517
— Aa 153 Torönsborg, Aa 159 Gusum, Aa 176 Storvik, Aa 178 Gävle, Aa 185 Horndal, Aa 186 Möklinta, Aa 190 Söderfors.		

	Tryck-år	Ser. N:r
Assarsson, G. Ancylus- och Litorinagränser inom geol. bl. Gusum	1927	C 344
— and Sundius, N. On the constitution of hydrated Portland cement	1929	C 357
— Untersuchungen über Tonerdezement. 2. Die Reaktion zwischen Tonerdezement und Wasser	1933	C 379
— Die Entstehungsbedingungen der hydratischen Verbindungen im System CaO — — Al_2O_3 — H_2O (flüssig) und die Hydratisierung der Anhydrokalziumaluminate	1936	C 399
— Se Westergård, A. H. Nya djupborrningar	1940	C 437
— Se Westergård, A. H. Skifferborrningarna i Yxhultstrakten	1941	C 442
— Torrsubstanstillgång och vattenhalt i torvmarker i södra Sverige	1944	C 462
— On the winning of salt from brines in Southern Sweden	1949	C 501
— Kristallisationserscheinungen und Paragenese in den Systemen der Alkalichloride — Erdalkalichloride — Wasser	1957	C 556
— Aa 144 Nyed. Aa 159 Gusum.		
Bergström, G. Försök med elektrisk malmletning	1914	C 259
Beskow, G. Södra Storfjället im südlichen Lappland	1929	C 350
— Om jordarternas kapillaritet	1930	C 356
— Tjälbildningen och tjällyftningen	1935	C 375
Björsjö, N. Israndstudier i södra Bohuslän	1949	C 504
Blomberg, A. Malmförekomster vid öfversta Ljusnan och Ljungan	1879	C 32
— Se Santesson, H.	1883	Bb 3
— Anteckningar från en ... resa i Vesterbottens län	1892	C 123
— Prakt. geol. undersökningar inom Gefleborgs län	1895	C 152
— Geologisk beskrifning öfver Blekinge län	1900	Ca 1
— och Holm, G. Geologisk beskrifning öfver Nerike	1902	Ca 2
— Aa 69 Hjulsjö, Aa 100 Penningby, Aa 101 Öregrund, Aa 104 Alunda, Aa 108 Glimåkra, Aa 113 Vittsjö, Aa 115 Medevi, Aa 118 Loka, Aa 122 Kristinehamn, Aa 124 Björneborg, Aa 128 Skagersholm, Aa 130 Vadstena, Aa 131 Gällö, Aa 132 Hjo, Aa 140 Boxholm, Aa 141 Linköping; Ab 5 Ölmestad, Ab 6 Nissafors, Ab 9 Särö, Ab 10 Kungsbacka; Ac 4 Göteborg.		
Borell, R., och Offerberg, J. Geokronologiska undersökningar inom Indalsälvens dalgång mellan Bergeforsen och Ragunda	1955	Ca 31
Brotzen, F. Foraminiferen aus dem schwedischen, untersten Senon von Eriksdal	1936	C 396
— Flintrännans och Trindelrännans geologi	1940	C 435
— Die Foraminiferengattung Gavelinella nov. gen.	1942	C 451
— De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Prel. rapport. Del 1. Kritan	1945	C 465
— The Swedish Paleocene and its foraminiferal fauna	1948	C 493
— De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del 2: Undre kritan och trias. Part 2: Lower Cretaceous and Trias	1950	C 505

	Tryck-år	Ser. N:r
Brögger, W. C. Über die Ausbildung des Hypostomes bei einigen skandinavischen Asaphiden	1886	C 82
Bygdén, A. Se Geijer, P. Some mineral associations from the Norberg district. With analyses by A. Bygdén	1927	C 343
Byström, A. M. Mineralogy of the Ordovician bentonite beds at Kinnekulle, Sweden	1956	C 540
Båth, M. An earthquake catalogue for Fennoscandia for the years 1891—1950	1956	C 545
— Se Sahlström, K. E.	1958	C 562
Bäckström, H. Tvenne nyupptäckta svenska klotgraniter	1894	C 136
— Vestanåfältet	1897	C 168
Börtzell, A. Besier-Ecksteins kromolitografi och litotypografi	1872	C 5
Caldenius, C. C:zon. Ragundasjöns stratigrafi och geokronologi	1924	Ca 12
— Ravinbildningen i Gustavs	1926	C 339
— Skredet vid Säveån den 18 januari 1945	1946	C 476
— och Linnman, G. En senkvartär regressions- och transgressionslagerföljd vid Halmstad	1949	C 502
— and Lundström, R. The landslide at Surte on the river Göta älv. — Special chapters by B. Fellenius and E. Mohrén	1956	Ca 27
Aa 197 Laholm, 198 Halmstad.		
Carlborg, H. Riddarhytte malmfält: Historik. Teknisk-ekonomisk beskrivning.	1923	Beskr. över min. 1
— Persbergs malmtrakt: Historik. Teknisk-ekonomisk beskrivning.	1925	Beskr. över min. 2
Carlsson, G. A. Aa 79 Norsholm.		
Cleve-Euler, A. Om diatomacévegetationen och dess förändringar i Säbysjön, Uppland, samt några dämda sjöar i Salatrakten	1922	C 309
Collini, B. Hydrogeographische Beobachtungen an einigen Seen in Südwestschweden	1939	C 425
— Aa 193 Gränna.		
Conwentz, H. Untersuchungen über fossile Hölzer Schwedens	1892	C 120
De Geer, G. En postglacial landsänkning i södra och mellersta Sverige	1882	C 52
— Om den skandinaviska landisens andra utbredning	1884	C 68
— Om ett konglomerat inom urberget vid Vestanå i Skåne	1886	C 84
— Om vindnötta stenar	1887	C 86
— Om kaolin och andra vittringsrester af urberg	1887	C 87
— Om Barnakällegrottan, en ny kritlokal i Skåne	1887	C 90
— Om isdelarens läge under Skandinaviens begge nedisningar	1889	C 101
— Om förekomsten af Rissoa parva Da Costa, på Åland	1889	C 101
— Skandinaviens nivåförändringar under qvartärperioden	1890	C 98
— [Prakt. geol. unders. inom Hallands län I.] Beskrivning till geologisk jordartskarta	1893	C 131
— Om strandliniens förskjutning vid våra insjöar	1894	C 141
— Om kvartära nivåförändringar vid Finska viken	1894	C 141
— Till frågan om Lommalerans ålder	1895	C 155

	Tryck-år	Ser. N:r
De Geer, G. Om Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden	1896	C 161
— Om rullstensåsarnas bildningssätt	1897	C 173
— Den senkvartära landhöjningen kring Bottniska viken	1899	C 178
— Södra Sverige i senglacial tid. Öfversiktskarta	1910	Ba 8
— Stockholmstraktens kvartärgeologi	1932	Ba 12
— Aa 92 Lund, Aa 103 Bäckaskog, Aa 105, 106 och 107 Vidtsköfle, Karlshamn (Skånedelen), Sölvesborg (Skånedelen); Ac 1 Strömstad med Koster.		
De Geer, S. Karta öfver mellersta Sveriges landformer	1910	Ba 7
— Klarälfvens serpentinlopp och flodplan	1911	C 236
— Karta över södra Sveriges landformer	1913	Ba 9
— Geografisk undersökning av sjöarna Toften, Testen och Tysslingen i Närke	1913	C 250
— Niplandskap vid Dalälven	1914	C 252
Du Rietz, T. The injection metamorphism of the Muruhatten region	1938	C 416
— Nyare undersökningar inom Remdalens malmtrakt	1941	C 439
— Kvartsitskollorna i Ormsjö—Tåsjötrakten	1943	C 448
— The alteration of the rocks in the copper deposit at Laver in N. Sweden	1945	C 467
— Geology and ores of the Kristineberg deposit, Vesterbotten, Sweden	1953	C 524
Dusén, K. F. Om några sphagnumarter	1890	C 108
Dusén, P. [Prakt. geol. unders. inom Hallands län.] Om villkoren för skogskultur inom de s. k. Ryorna	1893	C 131
Eckermann, H. von. The alkaline district of Alnö Island (Alnö alkalina område)	1948	Ca 36
Eichstädt, F. Skånes basalter	1882	C 51
— Om basalttuffen vid Djupadal i Skåne	1883	C 58
— Erratiska basaltblock ur N. Tysklands och Danmarks diluvium	1883	C 59
— Olivinstenar och serpentiner från Norrland	1884	C 67
— Om qvartsit-diabaskonglomeratet i Småland och Skåne	1885	C 74
Eklund, J. Se Sundberg, K., Lundberg, H. och Eklund, J. Electrical prospecting in Sweden	1925	C 327
Ekström, G. and Flodkvist, H. Hydrologiska undersökningar av åkerjord inom Örebro län	1926	C 334
— Klassifikation av svenska åkerjordar	1927	C 345
— Agrogeologiska undersökningar vid Svalöv	1934	C 380
— Upper Didymograptus shale in Scania	1937	C 403
— Aa 154 Strålsnäs, Aa 159 Gusum.		
— Ad 1 Hardeberga, Ad 2 Lund, Ad 3 Revinge, Ad 4 Löberöd, Ad 5 Örtofta, Ad 6 Kävlinge, Ad 7 Teckomatorp, Ad 8 Trollenäs, Ad 9 Bosjökloster.		
Enquist, F. [Die Gletscher Schwedens V.] Über die ... lokalen Gletscher in den Gebirgen von Jämtland und Härjedalen	1910	Ca 5
— Die glaziale Entwicklungsgeschichte Nordwestskandinaviens	1918	C 285
Erdmann, A. Öfversigt[skarta] öfver glaciallerans utbredning	1865	Ba 2
— Sveriges qvartära bildningar	1868	C 1
— Exposé des formations quaternaires de la Suède	1868	C 2

	Tryck-år	Ser. N:r
ERDMANN, E. Skånes stenkolsförande formation	1872	C 3
— Beskrifning öfver Skånes stenkolsfält och -grufvor	1887	C 65
— Sv. geol. unders. utställning i Stockholm 1897	1897	C 174
— De skånska stenkolsfälten och deras tillgodogörande	1911—15	Ca 6
— Sveriges geologiska undersöknings museum	1916	C 265
— Aa 14 Lindsbro, Aa 23 Nyköping, Aa 35 Baldersnäs, Aa 44 Rydboholm, Aa 63 Brefven, Aa 74 Helsingborg, Aa 75 Landskrona, Aa 84 Askersund, Aa 111 Grisslehamn.		
ERIKSSON, KJ. Inlandsisens avsmältning i sydvästra Jämtland	1914	C 251
ERIKSSON, T. Pre-Cambrian geology of the Pajala district, Northern Sweden	1954	C 522
FEGRÆUS, T. De lösa jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar	1890	C 114
FLODKVIST, H. Kulturtechnische Grundwasserforschungen	1931	C 371
FREDHOLM, K. A. Öfversigt af Norrbottens geologi inom Pajala, Muonionalusta och Tärändö socknar	1886	C 83
— De glaciala företeelserna i Norrbotten	1892	C 117
FRIES, J. O. Aa 6 Stockholm, Aa 10 Ängsö, Aa 18 Strengnäs, Aa 20 Wårgårda, Aa 25 Sämsholm, Aa 41 Wiskafors.		
FRÖDIN, G. Bidrag till västra Jämtlands senglaciala geologi	1913	C 246
— Glacialgeologiska studier i nordvästra Jämtland	1914	C 253
— En förekomst av Ragundabergarter i trakten av Strömsund	1919	C 290
— Om de s. k. prekambriska kvartsit-sparagmitformationerna i Sveriges sydliga fjälltrakter	1920	C 299
FRÖDIN, J. Geografiska studier i St. Lule älvs källområde	1914	C 257
— Unders. rörande djupförhållandena i Vastenjaure	1919	C 286
GABRIELSON, O. Studier över elementfördelningen i zinkbländen från svenska fyndorter	1945	C 468
— Se GAVELIN, S. and GABRIELSON, O. Spectrochemical investigations of sulphide minerals from the ores of the Skellefte district. On the significance of minor constituents for certain practical and theoretical problems in economic geology	1947	C 491
GAVELIN, A. Studier öfver de postglaciala nivå- och klimatförändringarna på norra delen af det småländska höglandet	1907	C 204
— Om underkambriska sandstensgångar vid ... Vänern	1909	C 217
— Om relationerna mellan graniterna, grönstenarna och kvartsit-leptit-serien inom Loftahammar-området	1910	C 224
— Trädgränsförskjutningarna inom Kamajokks vattenområde	1910	C 227
— [Die Gletscher Schwedens IV.] Über die Gletscher des Norra Storfjället und des Ammarfjället	1910	Ca 5
— De isdämda sjöarna i Lappland och nordl. Jämtland	1910	Ca 7

	Tryck-år	Ser. C N:r
GAVELIN, A. Ett nytt postarkäiskt eruptivområde i norra Småland	1912	C 241
— och VON POST, L. Sv. geol. unders. förslag till en förrådsstatistisk undersökning av torvmarkerna inom Götaland och Svealand utom Dalarna	1916	C 274
— Aa 123 Jönköping, Aa 127 Loftahammar, Aa 135 Tranås.		
GAVELIN, S. Auftreten und Paragenese der Antimonminerale in zwei Sulfidvorkommen im Skelleftefelde	1936	C 404
— Geology and ores of the Malånäs district	1939	C 424
— Relations between ore deposition and structure in the Skellefte district	1941	C 443
— On the distribution of metals at Rävliden, N. Sweden, and in some other copper-zinc ores	1943	C 454
— Arsenic-cobalt-nickel-silver veins in the Lindsköld copper mine, N. Sweden	1945	C 469
— Adakområdet. Översikt av berggrund och malmer	1948	C 490
— and GABRIELSON, O. Spectrochemical investigations of sulphide minerals from the ores of the Skellefte district. On the significance of minor constituents for certain practical and theoretical problems in economic geology	1947	C 491
— Lime metasomatism and metamorphic differentiation in the Adak area	1952	C 521
— A telluride assemblage in the Rudtjebäcken pyrite ore, Vesterbotten, N. Sweden	1954	C 536
— och KULLING, O. Beskrivning till berggrundskarta över Västerbottens län. Karta i skala 1:400 000	1955	Ca 37
GEIJER, P. Falutraktens berggrund och malmfyndigheter	1917	C 275
— Om landisens avsmältningsförhållanden inom Nautanenområdet vid Gällivare	1917	C 277
— Blocktransportriktningarna inom Jukkasjärvi malmtrakt	1917	C 282
— Nautanenområdet	1918	C 283
— Det grafit- och järnmalmsförande området vid Vittangi	1918	C 284
— En manganförekomst vid Porjus	1919	C 287
— Recent developments at Kiruna	1919	C 288
— Sveriges fosfattillgångar	1919	C 294
— Tuolluvaara malmfälts geologi	1920	C 296
— The cerium minerals of Bastnäs at Riddarhyttan	1921	C 304
— Riddarhytte malmfält: Geologisk beskrivning	1923	Beskr. över min. 1
— Some Swedish occurrences of bornite and chalcocite	1924	C 321
— Eulysitic iron ores in Northern Sweden	1925	C 324
— Om några skiktade mangansilikatmalmer i Bergslagen	1925	C 326
— och MAGNUSSON, N. H. Mullmalmer i svenska järngruvor	1926	C 338
— Some mineral associations from the Norberg district. With analyses by A. BYGDÉN	1927	C 343
— Masungsbyfältens geologi	1929	C 351
— Berggrunden inom malmtrakten Kiruna—Gällivare—Pajala	1931	C 366
— The iron ores of the Kiruna type	1931	C 367
— The Rektor ore body at Kiruna	1950	C 514

	Tryck-år	Ser. N:r
GEIJER, P. Stråssa och Blanka järnmalmsfält..	1927	Ca 20
— Gällivare malmfält. Geologisk beskrivning.	1930	Ca 22
— Norbergs berggrund och malmfyndigheter.	1936	Ca 24
— Stripa odalfälts geologi	1938	Ca 28
— och MAGNUSSON, N. H. De mellansvenska järnmalmernas geologi	1944	Ca 35
— Aa 193 Gränna.		
GRANLUND, E. Se VON POST, L. och GRANLUND, E. Södra Sveriges torvtillgångar	1926	C 335
— Senglaciala strandlinjer och sediment i västra Bergslagen	1928	C 349
— Kungshamnsmossens utvecklingshistoria ..	1931	C 368
— De svenska högmossarnas geologi	1932	C 373
— och WENNERHOLM, S. Sambandet mellan moräntyper samt bestånds- och skogstyper i Västerbottens lappmarker	1935	C 384
— Kvartärgeologisk beskrivning över Västerbottens län	1943	Ca 26
— Aa 165 Filipstad.		
GREVILLIUS, A. Y. Studier öfver vegetationen i vissa delar af Jemtlands och Vesternorrlands län. I. Studier öfver växtsamhällenas utveckling på holmar i Indals- och Ångermanelfven. II. Studier öfver vegetationens sammansättning på olika berggrund inom nordligaste delarne af Jemtlands och Vesternorrlands län	1895	C 144
GRIP, E. and ÖDMAN, O. The telluride-bearing andalusite-sericite rocks of Mångfallberget at Boliden	1942	C 447
— and ÖDMAN, O. H. On thucholite and natural gas from Boliden	1944	C 464
— Arvidsjaurfältet och dess förhållande till omgivande berggrund. Summary: The Arvidsjaure district and its relation to surrounding rocks	1946	C 474
— On the occurrence of mercury in Boliden and in some other sulphide deposits in Northern Sweden	1948	C 499
— Geology of the sulphide deposits at Mensträsk and a comparison with other deposits in the Skellefte district	1950	C 515
GRÖNWALL, K. A. Skånes yngre öfversiluriska bildningar	1897	C 170
— Paleocen vid Klagshamn. Specialbeskrifning	1907	C 208
— Die Faziesentwicklung der Mukronatenkreide	1912	C 240
— Frågan om djupborrningar i Skåne	1913	C 254
— Nordöstra Skånes kaolin- och kritbildningar	1915	C 261
— Aa 142 Sövdeborg.		
GUMÆLIUS, O. Sveriges erratiska bildningar ..	1872	C 7
— Om mellersta Sveriges glaciala bildningar. I. Om krosstensgrus, glacialsand och glaciallera	1874	C 11
II. Om rullstensgrus	1876	C 16
— Om malmlagrens åldersföljd	1875	C 13
— Aa 16 Sigtuna, Aa 26 Sala, Aa 42 Engelsberg, Aa 48 Örebro, Aa 56 Nora.		
GUSTAFSSON, J. P. Bidrag till torfmossarnas geologi	1910	C 223
HADDING, A. Den järnmalmsförande lagerserien i sydöstra Skåne	1933	C 376
HAGSTRÖM, O. Holstia splendens	1906	C 200

	Tryck-år	Ser. N:r
HALDEN, B. E. Om torvmossar och marina sediment inom norra Hälsinglands litorinaområde	1917	C 280
— Skalgrusförekomster i Västerbotten	1921	C 307
— Tvänne intramarina torvbildningar i norra Halland jämte äldre och nyare kvartärgeologiska synpunkter på saltvattensdiatomacéerna	1922	C 310
— Se SUNDIUS och SANDEGREN	1948	C 495
HALLE, T. G. Några jämtländska kalktuffer och deras flora	1915	C 260
HAMBERG, A. Öfversikt af Lule älfs geologi	1906	C 202
— [Die Gletscher Schwedens III.] Die Gletscher des Sarekgebirges	1910	Ca 5
— [Die Gletscher Schwedens VI.] KurzeÜbersicht der Gletscher Schwedens	1910	Ca 5
HAST, N. The measurements of rock pressure in mines	1958	C 561
HEBBEL, E. and HEDSTRÖM, H. Stenindustriell studieresa i Tyskland och Belgien år 1909	1911	C 233
HEDE, J. E. Faunan i kalksandstenens märgliga bottenlager söder om Klintehamn på Gottland	1917	C 281
— Nya fynd av graptoliter inom Gottlands silur	1919	C 291
— Djupborrningen vid Burgsvik 1915	1919	C 298
— Gottlands silurstratigrafi	1921	C 305
— Se MUNTHE, H., HEDE, J. E. och VON POST, L. Gotlands geologi	1925	C 331
— Aa 156 Ronehamn, Aa 160 Klintehamn, Aa 164 Hemse, Aa 169 Slite, Aa 170 Katthammarsvik, Aa 171 Kappelshamn, Aa 180 Fårö, Aa 183 Visby och Lummelunda.		
HEDSTRÖM, H. Om hasselns forntida och nutida utbredning i Sverige	1893	C 134
— Studier öfver bergarter från morän vid Visby	1894	C 139
— Ändmoräner och strandlinier i trakten af Vaberget	1901	C 188
— Sveriges naturliga byggnads- och ornamentstenar	1908	C 209
— Om Sveriges produktion och konsumtion af kalksten, kalk, krita och dolomit	1911	C 231
— Om ordnande af Sveriges mineralstatistik	1911	C 232
— Se HEBBEL, E. and HEDSTRÖM, H. Stenindustriell studieresa	1911	C 233
— Om grundvattensförhållandena i trakten af Visby	1912	C 239
— Om Sveriges produktion och konsumtion av kalksten, kalk, krita och dolomit	1915	C 264
— Über einige mit der Schale befestigte Strophomenidae	1917	C 276
— Über die Gattung Phragmoceras	1917	Ca 15
— On »Discinella Holsti Mbg.» and Scapha antiquissima (Markl.) of the division Patellacea	1923	C 313
— Remarks on some fossils from the diamond boring at the Visby cement factory	1923	C 314
— Om vårt lands uran- (och radium-)haltiga bergarter och mineral	1923	C 315
— Contributions to the fossil fauna of Gotland. I	1923	C 316
— Om en ny fyndort för mineralet nickelin i Sverige	1923	C 317
— Om vanadinhaltigt stenkol i Västergötlands kambrosilur	1923	C 318

	Tryck-år	Ser. N:r
HEDSTRÖM, H. Fosforitbollar från Visingsöserien	1930	C 361
— Mobergella versus Discinella; Paterella versus Scapha & Archæophiala	1930	C 362
— Aa 129 Eksjö; Ac 8 Mönsterås med Högby; A_1a 5 [Berggrundsblad].		
HELLSING, G. Skifferoljeindustrien i Skottland och Frankrike	1907	C 205
HENNIG, A. Om Åhussandstenen	1894	C 143
— A_1a 1 & 2 [Berggrundsblad].		
HENNING, E. [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län III.] Agronomiskt växtfysiognomiska studier i Jemtland	1889	C 102
— [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län V.] Vegetationsförhållandena i Jemtland	1895	C 145
HJELMQVIST, S. Über Sedimentgesteine in der Leptitformation	1938	C 413
— Some postsilurian dykes in Scania	1939	C 430
— Stribergs malmfält. Geologisk beskrivning	1942	C 449
— Die natronreiche Randzone des Granitmassivs nördlich von Smedjebacken in Dalarna. Ein Beitrag zum Studium der Granitbildung	1950	C 453
— The titaniferous iron ore deposit of Taberg in the South of Sweden	1950	C 512
— On the occurrence of ignimbrite in the Pre-Cambrian	1956	C 542
— Aa 181 Smedjebacken, Aa 184 Hedemora, Aa 188 Avesta, Aa 189 Falun, Aa 194 Säter.		
HOLM, G. Om thoraxledernas antal hos Paradoxides Tessini	1888	C 93
— En Cruziana i öfversta olenidskiffern vid Knifvinge	1888	C 93
— Om Olenellus Kjerulfi	1888	C 93
— Försteningar från Lappland	1890	C 115
— Om förekomsten af en Caryocrinus i Sverige	1890	C 115
— Om mynningen hos Lituites	1892	C 121
— Sveriges kambrisk-siluriska Hyolithidæ och Conulariidæ	1893	C 112
— Om Didymograptus, Tetragraptus och Phyllograptus	1895	C 150
— Om tvenne Gyroceras-formigt böjda Endoceras-arter	1895	C 153
— Om de endosifonala bildningarna hos familjen Endoceratidæ	1895	C 153
— Om apikaländan hos Endoceras	1896	C 163
— Palæontologiska notiser. 1—10	1898	C 176
— Palæontologiska notiser. 11—15	1899	C 179
— [Kinnekulle I—II.] I. Kinnekulles berggrund. II. Den tekniska användningen af Kinnekulles bergarter	1901	C 172
— Se BLOMBERG, A. och HOLM, G. Geologisk beskrifning öfver Nerike	1902	Ca 2
HOLMQUIST, P. J. Om Rödöområdets rapakivi och gångbergarter	1899	C 181
— En geologisk profil öfver fjellområdena emellan Kvikkjokk och norska kusten	1900	C 185
HOLMSTRÖM, L. och LINDSTRÖM, A. Geologisk alf- och höjdkarta öfver Skottorps och Dömmestorps inegor		Bb 1
— och LINDSTRÖM, A. Matjords- och alfkarta öfver inegorna till Skottorp	1881	Bb 2
HOLST, N. O. Berättelse om en ... resa till Grönland	1886	C 81

	Tryck-år	Ser. N:r
Holst, N. O. Om ett fynd af uroxe i Råkneby, Ryssby s:n, Kalmar län	1889	C 100
— Referat af föredrag om fynd af bisonoxe	1889	C 100
— Om tiden för våra subfossila oxarters utdöende	1889	C 100
— Om en mäktig kvartsit yngre än Olenusskiffern	1889	C 104
— Ryoliten vid sjön Mien	1890	C 110
— Lagerföljden inom den kambriska sandstenen	1893	C 130
— och Moberg, J. C. Om Lommalerans ålder	1895	C 149
— Har det funnits mera än en istid i Sverige?	1895	C 151
— Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi	1899	C 180
— Några subfossila björnfynd	1902	C 189
— Om skrifkritan i Tullstorpstrakten	1903	C 194
— De senglaciala lagren vid Toppeladugård	1906	C 200
— Paleocen vid Klagshamn. Allmän öfversikt	1907	C 208
— Efterskörd från de senglaciala lagren vid Toppeladugård	1908	C 210
— Postglaciala tidsbestämningar	1909	C 216
— Alnarps-floden, en svensk »Cromer-flod»	1911	C 237
— Aa 72 Möja, Aa 80 & 81 Dalarö och Utö, Aa 89 & 90 Sv. stenarne och Sv. Högarne, Aa 97 Svartklubben, Aa 109 Simrishamn, Aa 112 Skanör, Aa 117 Ystad, Aa 138 Börringe kloster; Ab 4 Lessebo, Ab 8 Hvetlanda, Ab 15 Lenhofda.		
Hoppe, F. [Prakt. geol. unders. i Kalmar län II.] Bergarter och malmer	1884	C 64
Horn af Rantzien, H. De geologiska resultaten från borrningarna i Höllviken. VI: Charophyta from the Middle Trias of the boring Höllviken II	1953	C 533
Hummel, D. De geologiska förhållandena vid Hallands ås	1872	C 8
— Om rullstensbildningar	1874	C 12
— Om Sveriges lagrade urberg	1875	C 15
— Aa 15 Skattmansö, Aa 22 Eriksberg, Aa 35 Baldersnäs, Aa 47 Linde, Aa 52 Trosa, Aa 60 Båstad; Ab 1 Huseby, Ab 2 Ljungby, Ab 3 Vexiö.		
Hägg, R. Die Mollusken und Brachiopoden der schwedischen Kreide. 1. Eriksdal	1930	C 363
2. Kullemölla, Lyckås, Kåseberga und Gräsryd	1935	C 385
3. Das Kristianstadsgebiet	1947	C 485
4. Die Mammillaten- und Mucronatenkreide des Ystad-Gebietes	1954	C 535
Högbom, A. Guldinmutningarna vid Älvsbyn	1924	C 322
— Glacialgeologiska iakttagelser från Ångermanälvens källområde	1925	C 328
— De geologiska förhållandena inom Stekenjokk-Remdalens malmtrakt	1925	C 329
— Praktiskt-geologiska undersökningar inom Jokkmokks socken	1931	C 369
— Skelleftefältet	1937	C 389
— Aa 151 Väse, Aa 163 Mariestad, Aa 168 Malingsbo, Aa 172 Lugnås.		
Högbom, A. G. [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län I.] Glaciala och petrografiska iakttagelser	1885	C 70

	Tryck-år	Ser. N:r
HÖGBOM, A. G. Om förkastningsbreccior vid den jemtländska silurformationens östra gräns .	1887	C 87
— Kvartsit-sparagmitområdet mellan Storsjön och riksgränsen	1889	C 104
— Kvartsit-sparagmitområdet i Sveriges sydliga fjelltrakter	1891	C 116
— Studier öfver de glaciala aflagringarna i Upland	1892	C 124
— Om märken efter isdämda sjöar i Jemtland	1893	C 128
— Om interglaciala aflagringar i Jemtland ..	1893	C 128
— Om postarkäiska eruptiver	1893	C 132
— Om de s. k. urgraniterna i Upland	1893	C 132
— [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län IV.] Geologisk beskrifning öfver Jemtlands län	1894	C 140
— Über das Nephelinsyenitgebiet auf der Insel Alnö	1895	C 148
— Om högsta marina gränsen i norra Sverige.	1896	C 165
— Om de isdämda sjöarne i Jemtland	1897	C 169
— Om Ragundadalens geologi	1899	C 182
— De centraljämtska issjöarna	1910	Ca 7
— Geologisk beskrivning över Jämtlands län. 2 omarbetade uppl.....	1920	C 140
HÖRNER, N. G. Om några främmande länders officiella grundvattensundersökningar	1922	C 311
— Brattforsheden	1927	C 342
— Se JÄRNEFORS, B.	1958	Ba 15
JERLOV, N. och KULLENBERG, B. Undersökning rörande spridning och avsättning av i vattnet suspenderat slam vid utstjälpning av mudder i Byfjorden våren 1953	1954	C 537
JOHANSSON, C. J. Några torfmossar i södra Småland och Halland	1890	C 108
JOHANSSON, H. E. Om kopparmalmsförekomsterna vid Stora Strand	1909	C 214
— Om Tunabergs kopparmalmsfält	1910	C 221
— Aa 136 Furuholmarna, Aa 139 Töreboda, Aa 142 Sövdeborg, Aa 143 Värmlandsnäs, Aa 145 Otterbäcken, Aa 148 Mässvik, Aa 162 Karlsborg, Aa 173 Göteborg.		
JOHANSSON, S. Undersökning öfver vattnets rörelse i sandjord	1913	C 243
— Die Festigkeit der Bodenarten bei verschiedenem Wassergehalt	1914	C 256
— Agrogeologisk undersökning av Ultuna egendom	1916	C 271
— Undersökning av några svenska formsandsorter	1919	C 292
— Hydrogeologisk undersökning av ett lerområde vid Skara	1926	C 332
— Nyare jordarts- och markreaktionsundersökningar	1929	C 352
— Soil consolidation. Soil settling process	1943	C 450
— Om jord och vatten på Lanna försöksgård.	1944	C 461
— Aa 136 Furuholmarna, Aa 182 Lidköping.		
JÄRNEFORS, B. Skredet vid Intagan år 1648 ...	1957	C 539
— Jordartskarta över Uppsalatrakten	1958	Ba 15
JÖNSSON, J. Agronomiskt-geologisk karta öfver egendomen Svalnäs	1887	Bb 5
— [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län III.] Agronomiskt geologiska studier i Jemtland	1889	C 102
— Praktisk-geologisk karta öfver Farsta och Gustafsberg	1890	Bb 6

	Tryck-år	Ser. N:r
Jönsson, J. Agronomiskt geologisk karta öfver Torreby i Bohuslän	1892	Bb 7
— [Prakt. geol. unders. inom Hallands län.] Jordarternas praktiska användbarhet	1893	C 131
— Agronomisk geologisk karta öfver egorna till Aas högre landtbruksskola i Norge	1895	Bb 8
— Aa 91 Malmö, Aa 102 Motala.		
Karlsson, V. Aa 1 Westerås, Aa 5 Eskilstuna, Aa 10 Ängsö, Aa 11 Köping, Aa 18 Strengnäs, Aa 33 Svenljunga, Aa 38 Degeberg, Aa 39 Rådanefors, Aa 46 Riddarhyttan, Aa 49 Segersjö, Aa 62 Claestorp, Aa 68 Linderöd.		
Kautsky, G. Der geologische Bau des Sulitelma-Salojauregebietes in den nordschwedischen Kaledoniden	1953	C 528
— Ein Betrag zur Stratigraphie und dem Bau des Skelleftefeldes, Nordschweden	1957	C 543
Kellgren, A. G. Agronomiskt-botaniska studier i norra Dalarne	1892	C 119
— [Prakt. geol. unders. inom Gefleborgs län.] Biogena bildningar	1895	C 152
— [Prakt. geol. unders. inom Hallands län III.] De s. k. Ryorna i sydöstra Halland	1895	C 157
Koczy, F. F. The thorium contents of the Cambrian alum shales of Sweden	1949	C 509
Kugelberg, O. F. Aa 3 Skultuna, Aa 7 Enköping, Aa 12 Hellefors.		
Kullenberg, B. se Jerlov, N.	1954	C 537
Kulling, O. Fjällkedjerandens bergbyggnad inom Västerbotten	1942	C 445
— Om fynd av mammut vid Pilgrimstad i Jämtland. Med en inledning av P. Geijer	1945	C 473
— Spår av Varangeristiden i Norrbotten	1951	C 503
— Se Gavelin, S.	1955	Ca 37
— Aa 189 Falun.		
Landergren, S. On the geochemistry of Swedish iron ores and associated rocks. A study on iron ore formation	1948	C 496
Larsson, W. Die Svinesund—Kosterfjord-Überschiebung	1938	C 411
— Zur Kenntnis der alkalinen ultrabasischen Ganggesteine des Kalixgebiets, Nordschweden	1943	C 456
— Zur Kenntnis der spätglazialen Eisbewegungen westlich des Wenersees, Schweden	1945	C 466
— Aa 187 Vårvik, Aa 197 Laholm, Aa 198 Halmstad.		
Lidén, R. Kalkstensförekomster utefter inlandsbanan mellan Ströms vattudal och Pite älf	1911	C 235
— Geokronologiska studier öfver det finiglaciala skedet i Ångermanland	1913	Ca 9
Lindroth, C. H. Interglacial insect remains from Sweden	1948	C 492
Lindroth, G. T. Den järnmalmsförande formationen omkring Ramhäll	1916	C 266
Lindström, A. Agronomiskt-geologiska iakttagelser i Herjedalen och Jemtland	1879	C 32
— Praktiskt geologiska iakttagelser på Gotland 1876—1878	1879	C 34
— Beskrifning till de agronomiskt geologiska kartorna öfver Skottorp och Dömmestorp	1881	Bb 1,2
— [Prakt. geol. unders. i Kalmar län I.] De lösa jordlagren	1884	C 64

	Tryck-år	Ser. N:r
LINDSTRÖM, A. [Prakt. geol. unders. inom norra delen af Elfsborgs län I.] Traktens topografi och de lösa jordlagren	1885	C 72
— [Prakt. geol. unders. inom Vesternorrlands län I.] Jordslagen inom Vesternorrlands län	1888	C 92
— Öfversigtskarta angifvande de kvartära hafsaflagringarnas område	1898	Ba 5
— Se HOLMSTRÖM, L. Bb 1 och Bb 2.		
— Aa 61 Hessleholm, Aa 67 Herrevadskloster, Aa 76 Engelholm, Aa 77 & 78 Kullen och Höganäs, Aa 114 Örkelljunga; Ab 7 Borås, Ab 11 Venersborg; Ac 3 Uddevalla.		
LINNARSSON, G. Om några försteningar från Sveriges och Norges »primordialzon»	1873	C 10
— Nerikes öfvergångsbildningar	1875	C 21
— Om faunan i lagren med Paradoxides ölandicus	1877	C 22
— Om de paleozoiska bildningarna vid Humlenäs	1878	C 28
— De graptolitförande skiffrarne i Skåne	1879	C 31
— Om faunan i kalken med Conocoryphe exsulans	1879	C 35
— Om Gotlands graptoliter	1879	C 37
— Om försteningarne i de svenska lagren med Peltura och Sphærophthalmus	1880	C 43
— Graptolitskiffrar ... vid Klubbudden nära Motala	1881	C 46
— De undre Paradoxideslagren vid Andrarum	1883	C 54
— Aa 55 Latorp, Aa 83 Vreta kloster.		
LINNELL, T. Om tertiära vedrester av Sequoiatyp i nordöstra Skånes kvartärformation	1936	C 406
LINNMAN, G. Se CALDENIUS, C. and LINNMAN, G.	1949	C 502
LOOSTRÖM, R. Lönnfallet	1939	C 428
LUNDBERG, H. Practical experience in electrial prospecting	1923	C 319
— Se SUNDBERG, K., LUNDBERG, H. och EKLUND, J. Electrical prospecting in Sweden	1925	C 327
LUNDBLAD, B. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del 3: Microbotanical studies of cores from Höllviken, Scania	1949	C 506
— Del 4: On the presence of Lepidopteris in cores from »Höllviken II.»	1949	C 507
— On the statigraphical value of the megaspores of Lycostrobus scottii	1956	C 547
LUNDBOHM, H. [Prakt. geol. unders. i Kalmar län III.] För stenindustrien användbara bergarter	1884	C 64
— [Prakt. geol. unders. inom norra delen af Elfsborgs län II.] Berggrunden	1885	C 72
— Om den äldre baltiska isströmmen i södra Sverige	1888	C 95
— Om granitindustrien i utlandet, särskilt Storbritannien	1889	C 103
— Engelska byggnadsmaterial och byggnadssätt	1889	C 105
— Om bearbetning af sandsten, kalksten och takskiffer i Storbritannien m. fl. st.	1889	C 106
— Apatitförekomster i Gellivare malmberg	1890	C 111
— Skotska byggnadssätt för naturlig sten	1891	C 118
— Apatitförekomster i Norrbottens malmberg	1892	C 127
— Om stenindustrien i Förenta Staterna	1893	C 129

	Tryck-år	Ser. N:r
LUNDBOHM, H. Om berggrunden i Vesternorrlands kusttrakter	1893	C 132
-- [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län IV.] Om ortocerkalkens användbarhet till byggnadsmaterial	1894	C 140
— Kiirunavaara och Luossavaara jernmalmsfält	1898	C 175
— [Prakt. geol. unders. inom Vesternorrlands län II.] Berggrunden	1899	C 177
— Stenindustrien i Blekinge län	1900	Ca 1
— Ab 12 Halmstad.		
LUNDEGREN, A. Die stratigraphischen Ergebnisse der Tiefbohrung bei Kullemölla	1935	C 386
LUNDEGÅRDH, P. H. Den ultrabasiska gabbron i Roslagen	1947	C 484
— Aspects to the geochemistry of chromium, cobalt, nickel and zinc	1949	C 513
— Petrology of the Mölndal—Styrsö—Vallda region in the vicinity of Gothenburg	1953	C 531
— Vätögraniten	1954	C 534
— Petrology of the Uppsala region, Eastern Sweden	1957	C 544
— The titaniferous ore-bearing gabbro of Helsingland, Central Sweden	1957	C 549
— Göteborgstraktens berggrund	1958	C 553
— Aa 191 Untra, Aa 192 Onsala, Aa 195 Särö, Aa 196 Västerås, Aa 199 Uppsala.		
LUNDGREN, B. Molluskfaunan i Sveriges äldre mesozoiska bildningar	1881	C 47
— Spondylusarterna i Sveriges kritsystem	1885	C 69
LUNDQVIST, G. Se ANRICK, C. J. och LUNDQVIST, G. Sjöarna Sillen, Frösjön, Klemmingen och Skillötsjön	1919	C 286
— Limnisk diatoméockra	1924	C 320
— och THOMASSON, H. Sjön Lekvattnet i Värmland	1924	C 323
— Utvecklingshistoriska insjöstudier i Sydsverige	1925	C 330
— Örträsket och dess tappningskatastrofer	1927	C 340
— Studier i Ölands myrmarker	1928	C 353
— Blockundersökningar. Historik och metodik	1935	C 390
— Sjöarnas transparens, färg och areal	1936	C 397
— Sjösediment från mellersta Norrland	1936	C 405
— Sjösediment från Rogenområdet	1937	C 408
— Klotentjärnarnas sediment	1938	C 414
— Sjösediment från Bergslagen	1938	C 420
— Sjösediment från området Abisko—Kebnekaise	1939	C 423
— Bergslagens minerogena jordarter	1940	C 433
— Sjösediment från Gotland	1940	C 434
— Sjösediment och deras bildningsmiljö	1942	C 446
— Norrlands jordarter	1943	C 457
— Dubbla moränen i Boliden	1946	C 471
— Blekingemoränens blockhalt	1946	C 478
— Blockens orientering i olika jordarter	1948	C 497
— Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län	1951	Ca 21
— C^{14}-analyser i svensk kvartärgeologi	1957	C 557
— Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel	1958	C 561
— Karta över Sveriges jordarter. (Quaternary deposits of Sweden). Med beskrivning	1958	Ba 17
— Aa 121 Skövde, Aa 154 Strålsnäs, Aa 155 Åtvidaberg, Aa 160 Klintehamn, Aa 168 Malingsbo, Aa 169 Slite, Aa 170 Kattham-		

	Tryck-år	Ser. N:r
marsvik, Aa 171 Kappelshamn, Aa 172 Lugnås, Aa 175 Nya Kopparberget, Aa 177 Grängesberg, Aa 180 Fårö, Aa 181 Smedjebacken, Aa 183 Visby och Lummelunda, Aa 184 Hedemora, Aa 188 Avesta, Aa 194 Säter, Aa 196 Västerås, Aa 199 Uppsala.		
LUNDQVIST, J. Bergarterna i dalamoränernas block- och grusmaterial	1952	C 525
— Övre Klarälvsdalens kvartärgeologi	1957	C 550
— Geokronologiska undersökningar i Värmland	1957	C 551
— C^{14}-dateringar av rekurrensytor i Värmland	1957	C 554
— Studies of the Quaternary history and deposits of Värmland, Sweden. Experiences made while preparing a survey map	1958	C 559
— Beskrivning till jordartskarta över Värmlands län	1958	Ca 38
LUNDSTRÖM, R. Se CALDENIUS, C.	1956	Ca 27
MADSEN, V. Foraminifererne i Lommaleret	1895	C 149
MAGNUSSON, N. H. Persbergs malmtrakt: Berggrunden inom de centrala delarna av Filipstads bergslag. Persbergs malmtrakts malmfyndigheter	1925	Beskr. över min. 2
— Se GEIJER, P. och MAGNUSSON, N. H. Mullmalmer i svenska järngruvor	1926	C 338
— Gillbergaskålens byggnad	1929	C 360
— Berggrunden inom Kantorps malmtrakt	1936	C 401
— Neue Untersuchungen innerhalb des Grängesbergfeldes	1938	C 418
— Herrängsfältet och dess malmer	1940	C 431
— Nordmarks malmtrakt	1929	Ca 13
— Långbans malmtrakt	1930	Ca 23
— Ljusnarsbergs malmtrakt	1940	Ca 30
— Se GEIJER, P. och MAGNUSSON, N. H. De mellansvenska järnmalmernas geologi	1944	Ca 35
— m. fl. Karta över Sveriges berggrund. (Pre-Quaternary rocks of Sweden)	1958	Ba 16
— Aa 144 Nyed, Aa 150 Mjölby, Aa 154 Strålsnäs, Aa 165 Filipstad, Aa 167 Säffle, Aa 174 Karlstad, Aa 175 Nya Kopparberget, Aa 177 Grängesberg, Aa 179 Forshaga.		
MAUZELIUS, R. On the determination of ferrous iron in rock analysis	1907	C 206
MELIN, E. und ODÉN, S. Kolorimetrische Untersuchungen über Humus und Humifizierung	1917	C 278
MJÖBERG, E. Über die Insektenreste der sog. »Härnögyttja»	1916	C 268
MOBERG, J. C. Cephalopoderna i Sveriges kritsystem.		
I. Sveriges kritsystem systematiskt framställdt	1884	C 63
II. Artbeskrifning	1885	C 73
— Kritsystem i fast klyft i Halland	1887	C 87
— Om lias i sydöstra Skåne	1888	C 99
— Om en afdelning inom Ölands Dictyonemaskiffer	1890	C 109
— Anteckningar om Ölands ortocerkalk	1890	C 109
— Om skiffern med Clonograptus tenellus L. Om en nyupptäckt fauna i block af kambrisk sandsten. Om några nya graptoliter från Skånes undre graptolitskiffer. Till frågan om pygidiets byggnad hos Ctenopyge pecten Salter sp. Om den af Trinucleus coscinorrhinus Ang. karakteriserade kalken	1892	C 125
— Silurisk Posidonomyaskiffer	1895	C 156

	Tryck-år	Ser. N:r
MOBERG, J. C. Die Grünsteine des westlichen Blekinge	1896	C 158
— De kambriska lagren vid Torneträsk	1908	C 212
— och TÖRNQUIST, S. L. Retioloidea från Skånes Colonusskiffer	1909	C 213
— Historical-stratigraphical review of the silurian of Sweden	1911	C 229
— Aa 110 Sandhammaren.		
MOLIN, K. A general earth magnetic investigation of Sweden 1928—34.		
Part 1. Declination	1936	Ca 25
Part 2. Inclination	1939	Ca 29
Part 3. Horisontal intensity	1941	Ca 33
Part 4. Vertical intensity	1942	Ca 34
VON ZUR MÜHLEN, LEO. Sjön Unden i Västergötland	1919	C 286
MUNTHE, H. Om ett fynd af piggvar i litorinalera vid Skattmansö	1900	C 184
— Några iakttagelser öfver yoldiagränsen inom Norrbotten	1900	C 186
— [Kinnekulle III.] Kinnekulles jordarter	1901	C 172
— Om faunan i Vestgötaslättens yoldialera	1901	C 187
— Om nya däggdjursfynd i Sverige kvartär	1902	C 190
— Stratigrafiska studier öfver Gotlands silurlager	1902	C 192
— Om den submoräna Hernögyttjan och dess ålder	1904	C 196
— Om ett fynd af kvartär myskoxe vid Nol i Bohuslän	1905	C 197
— De geologiska hufvuddragen af Västgötabergen	1906	C 198
— Den skånska issjöfrågans innebörd	1907	C 207
— Ett fynd af Ancylusförande aflagringar i Närke	1909	C 215
— Om ett fynd af kolja i glaciallera vid Bellefors	1910	C 226
— Studier öfver Gottlands senkvartära historia	1910	Ca 4
— Exempel på ovanligt skarpt glacialräfflad kalkstenshäll	1913	C 242
— Några glaciofluviala erosionsformer på Gottland	1913	C 249
— Drag ur Gottlands odlingshistoria	1913	Ca 11
— Om några fågelfynd från senglaciala lager i Sverige	1914	C 263
— Strandgrottor och närstående geologiska fenomen i Sverige. Naturskyddsutredning	1920	C 302
— Sveriges raukar jämte exempel på pseudoraukar. Naturskyddsutredning	1921	C 303
— HEDE, J. E. och VON POST, L. Gotlands geologi. En översikt	1925	C 331
— Studier över Ancylussjöns avlopp	1927	C 346
— Några till den fennoskandiska geologien och isavsmältningen knutna frågor	1929	C 358
— Nya bidrag till kännedomen om Härnögyttjan	1946	C 481
— Aa 116 Skara, Aa 120 Falköping, Aa 121 Sköfde, Aa 123 Jönköping, Aa 125 Tidaholm, Aa 142 Sövdeborg, Aa 150 Mjölby, Aa 152 Burgsvik jämte Hoburgen och Ytterholmen, Aa 156 Ronehamn, Aa 160 Klintehamn, Aa 161 Gotska Sandön, Aa 164 Hemse, Aa 169 Slite, Aa 170 Katthammarsvik, Aa 171 Kappelshamn, Aa 180 Fårö, Aa 193 Gränna; Ac 6 Kalmar, Ac 7 Ottenby, Ac 8 Mönsterås med Högby.		

	Tryck-år	Ser. N:r
MÖRTSELL, E. Resenotiser från ... Vesterbottens lappmark	1890	C 115
NATHORST, A. G. En cykadékotte från den rätiska formationen	1875	C 19
— Nya fyndorter för arktiska växtlemningar i Skåne	1877	C 20
— Om floran i Skånes kolförande bildningar. I. Floran vid Bjuf.		
Första häftet	1878	C 27
Andra .	1879	C 33
Tredje »	1886	C 85
II. Floran vid Höganäs och Helsingborg	1878	C 29
— Om spirangium	1879	C 36
— Om de svenska urbergens sekulära förvittring	1880	C 38
— De äldre sandstens- och skifferbildningarne vid Vettern	1880	C 39
— De växtförande lagren i Skånes kolförande bildningar	1880	C 44
— Upplysningar till geologisk öfversigtskarta öfver Sverige	1884	Ba 4
— Några ord om slipsandstenen i Dalarne	1885	C 71
— Några ord om Visingsöserien	1886	C 79
— Ein besonders instruktives Exemplar unter den Medusenabdrücken aus dem kambrischen Sandstein bei Lugnås	1910	C 228
— Aa 57 Stafsjö, Aa 58 & 59 Sandhamn och Tärnskär, Aa 64 Gottenvik, Aa 65 & 66 Landsort och Källskären, Aa 73 Gustafsberg, Aa 85 Kristianstad, Aa 87 Trolleholm.		
NAUMANN, E. Om provtagning av bottengyttjor vid djuplodning	1916	C 267
— Om profillodning i gyttje- och dyavlagringar	1917	C 279
— Om järnets förekomstsätt i limniska avlagringar	1919	C 289
— Södra och mellersta Sveriges sjö- och myrmalmer	1922	C 297
— Några synpunkter angående de limniska avlagringarnas terminologi	1920	C 300
— Om roströr och vissa därmed jämförliga bildningar	1921	C 301
NELSON, H. Om randdeltan och randåsar i mellersta och södra Sverige	1910	C 220
NORDENSKJÖLD, O. Om de porfyriska gångbergarterna i östra Småland	1893	C 133
— Über archæische Ergussgesteine aus Småland	1894	C 135
— Nya bidrag till kännedomen om de svenska hälleflintbergarterna	1896	C 159
NORDQVIST, HJ. Granitindustrien i Förenta Staterna	1931	C 365
ODÉN, S. Se MELIN, E. und ODÉN, S. Kolorimetrische Untersuchungen	1917	C 278
OFFERBERG, J. Se BORELL, R.	1955	Ca 31
OSVALD, H. Till gyttjornas genetik	1922	C 309
PAIJKULL, C. W. Aa 13 Lindholm, Aa 16 Sigtuna.		
PALMBERG, T. [Prakt. geol. unders. inom Hallands län.] Torfmosseundersökningar	1893	C 131
PALMGREN, L. Aa 50 Årsta, Aa 51 Nynäs.		

	Tryck-år	Ser. N:r
PETERSSON, W. Geologisk beskrifning öfver Nordmarks grufvor	1896	C 162
— Sjangeli kopparmalmsfält i Norrbottens län	1897	C 171
— Geologisk atlas öfver Norbergs bergslag	1900	Bb 9
— Beskr. öfver malmfyndigheter inom Jukkasjärvi malmtrakt	1900	C 183
PETTERSSON, A. L. TH. Aa 43 Salsta.		
PILAVA-PODGURSKI, N. Nya geologiska undersökningar vid Utö järnmalmsfält	1956	C 541
VON POST, H. Ytterligare om nickelmalmfyndigheten vid Klefva	1887	C 87
VON POST, L. En profil genom högsta litorinavallen på Gotland	1903	C 195
— Ceratopygeregionens utbildning inom Falbygden	1906	C 203
— Jordskredet vid Smedberg i Bohuslän	1913	C 244
— Über stratigraphische Zweigliederung schwedischer Hochmoore	1913	C 248
— Se GAVELIN, A. och VON POST, L. Sv. geol. unders. förslag till en förrådsstatistisk undersökning av torvmarker	1916	C 274
— Se MUNTHE, H., HEDE, J. E. och VON POST, L. Gotlands geologi	1925	C 331
— Översiktskarta över Södra Sveriges myrmarker	1923—27	Ba 11
— och GRANLUND, E. Södra Sveriges torvtillgångar 1	1926	C 335
— Einige Aufgaben der regionalen Moorforschung	1926	C 337
— Svea älvs geologiska tidsställning	1928	C 347
— Aa 156 Ronehamn, Aa 164 Hemse, Aa 167 Säffle.		
REDAELLI, L. A petrological investigation in Lake N. Dellen by means of frog-man equipment	1957	C 548
ROSÉN, S. Aa 150 Mjölby.		
ROTHPLETZ, A. Über die Kalkalgen, Spongiostromen und einige andere Fossilien aus dem Obersilur Gottlands	1913	Ca 10
SAHLSTRÖM, K. E. Ett drumlinområde i Närke	1910	C 222
— Jordskalf i Sverige 1907—1910	1911	C 238
— Några försök angående jordarternas permeabilitet	1913	C 245
— Jordskalv i Sverige 1911—1912	1913	C 247
— Glacial skulptur i Stockholms yttre skärgård	1914	C 258
— Förteckning över lodade sjöar i Sverige	1916	C 273
— Jordskalv i Sverige 1913—1918	1919	C 293
— Jordskalv i Sverige 1919—1925	1926	C 341
— Förteckning över lodade sjöar i Sverige 2	1929	C 359
— A seismological map of Northern Europe	1930	C 364
— Jordskalv i Sverige 1926—1930	1931	C 370
— Jordskalv i Sverige 1931—1935	1936	C 407
— Jordskalv i Sverige 1936—1940	1941	C 440
— Jordskalv i Sverige 1941—1950	1953	C 532
— Jordartskarta över södra och mellersta Sverige. Skala 1 : 400 000.		
— Mellersta bladet	1947	Ba 14
— Södra bladet	1948	
— Norra bladet	1949	
— Sveriges lodade sjöar. (Medd. i stencil 2.)	1945	
— och BÅTH, M. Jordskalv i Sverige 1951—1957	1958	C 562

	Tryck-år	Ser. N:r
SANDEGREN, R. Block av paleocen från Maglehem i östra Skåne	1914	C 255
— En postglacial strandlinje vid östra sidan av Vänern	1916	C 270
— Hornborgasjön	1916	Ca 14
— Ragundatraktens postglaciala utvecklingshistoria	1924	Ca 12
— Nedre Klarälvsdalens postglaciala utvecklingshistoria	1939	C 422
— Se ALIN, J. †, och SANDEGREN, R. Dösebackaplatån. Geologisk beskrivning av fyndorten för mammut och myskoxe vid Dösebacka, Romelanda socken, Bohuslän	1947	C 482
— Se SUNDIUS, N. och SANDEGREN, R. Interglacialfyndet vid Långsele	1948	C 495
— Aa 143 Värmlandsnäs. Aa 145 Otterbäcken, Aa 148 Mässvik, Aa 151 Väse, Aa 153 Torönsborg, Aa 155 Åtvidaberg, Aa 157 Skrikerum, Aa 158 Valdemarsvik, Aa 166 Lurö, Aa 173 Göteborg, Aa 174 Karlstad, Aa 176 Storvik, Aa 178 Gävle, Aa 179 Forshaga, Aa 185 Horndal, Aa 186 Möklinta, Aa 187 Vårvik, Aa 190 Söderfors, Aa 191 Untra, Aa 192 Onsala, Aa 193 Gränna, Aa 195 Särö.		
SANTESSON, B. Se SANTESSON, H.	1883	Bb 3
— Nickelmalmfyndigheten vid Klefva	1887	C 87
— Beskrifning till karta öfver berggrunden inom norra delen af Örebro län II. Geognostiska kartor och beskrifningar öfver de viktigaste grufvefälten	1889	Bb 4
SANTESSON, G. Det senglaciala havets största utbredning i Norrbottens län	1927	C 348
SANTESSON, H. Kemiska bergartsanalyser sammanställda och bearbetade. I. Gneis, hälleflintgneis (eurit) och hälleflinta	1877	C 17
— (BLOMBERG, A. och SANTESSON, B.) Beskrifning till karta öfver berggrunden inom norra delen af Örebro län I. Allmän geologisk beskrifning	1883	Bb 3
SERNANDER, R. Om de växtlämningsförande aflagringarna på rullstensåsen vid Enköping.	1903	C 193
SIDENBLADH, E. Aa 2 Arboga, Aa 9 Säfstaholm, Aa 24 Tärna, Aa 27 Rånäs, Aa 40 Wenersborg.		
SIEGER, R. Flottholmen i sjön Ralången	1894	C 138
SJÖGREN, O. Geografiska och glacialgeologiska studier vid Torneträsk	1909	C 219
STOLPE, M. Om Siljanstraktens sandstenar	1884	C 62
— Om orsakerna till rullstensåsars uppkomst	1890	C 108
— Aa 19 Ramnäs, Aa 28 Borås, Aa 31 Upsala, Aa 32 Örbyhus, Aa 45 Hörningsholm, Aa 43 Björksund, Aa 54 Riseberga, Aa 70 Tjällmo, Aa 71 Norrköping, Aa 82 Finspång; Ab 14 Nydala.		
STÅLHÖS, G. Rackebymassivet; ett västsvenskt norit-gabbromassiv	1958	C 558
SUND, R. B. Nyare undersökningar inom nordöstra Upplands berggrund	1957	C 552
SUNDBERG, K., LUNDBERG, H. och EKLUND, J. Electrical prospecting in Sweden	1925	C 327
SUNDELIN, U. Fornsjöstudier inom Stångåns och Svartåns vattenområden	1917	Ca 16

	Tryck-år	Ser. N:r
SUNDIUS, N. Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter	1921	C 306
— Om de glacifluviala avlagringarna i Grythyttetrakten	1922	C 308
— Grythyttefältets geologi	1923	C 312
— On the differentiation of the alkalies in aplites and aplitic granites	1926	C 336
— Se ASSARSSON, G. and SUNDIUS, N. On the constitution of hydrated Portland cement	1929	C 357
— Über den sogenannten Eisenanthophyllit der Eulysite	1932	C 374
— Untersuchungen über Tonerdezement. 1. Die mineralogische Beschaffenheit der Schmelzzemente von Valleviken	1933	C 379
— On the origin of late magmatic solutions containing magnesia, iron, and silica	1935	C 392
— Sydöstra delen av Stockholms skärgård	1939	C 419
— Oljeskiffrar och skifferoljeindustri	1941	C 441
— On the substitution relations in the amphibole group	1944	C 460
— The composition of eckermannite and its position in the amphibole group	1946	C 475
— The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group	1946	C 480
— Femisk leptit och slirgnejs. Slirgnejsproblemet i belysning av förhållandena inom Stockholms skärgård och det sörmländska granatgnejsområdet	1947	C 488
— och SANDEGREN, R. Interglacialfyndet vid Långsele. Bihang: B. HALDEN. Nya data rörande det interglaciala Bollnäsfyndet	1948	C 495
— Kvarts, fältspat och glimmer samt förekomster därav i Sverige	1952	C 520
— Berggrundskarta över Stockholmstrakten. Skala 1 : 50 000	1946	Ba 13
— Beskrivning till berggrundskarta över Stockholmstrakten	1948	Ba 13
— Aa 155 Åtvidaberg, Aa 157 Skrikerum, Aa 158 Valdemarsvik, Aa 182 Lidköping, Aa 183 Visby och Lummelunda.		
SVEDMARK, E. Halle- och Hunnebergs trapp	1878	C 25
— De vid Djupadal i Skåne förekommande basaltbergarterna	1883	C 60
— Proterobas i södra och mellersta Sverige	1885	C 76
— Om granitens och gneisens förhållande till hvarandra	1885	C 77
— Gabbron på Rådmansö	1885	C 78
— Orografiska studier inom Roslagen	1887	C 88
— Om uralitporfyrn och hälleflintan vid Vaksala	1888	C 94
— Pyroxen- och amfibolförande bergarter inom sydvestra Sverige	1888	C 97
— Meddelanden om jordstötar i Sverige	1890	C 107
— Meddelanden om jordstötar i Sverige II	1892	C 122
— [Prakt. geol. unders. inom Hallands län II.] Berggrunden inom Hallands län	1893	C 131
— Meddelanden om jordstötar i Sverige III	1894	C 137
— Ytterligare om Flottholmen i sjön Ralången	1894	C 138
— Meddelanden om jordstötar i Sverige IV	1894	C 142
— Geol. meddel. från resor i Dalarne och Helsingland	1895	C 147
— Orsa Finmarks geologi	1895	C 147
— Meddelanden om jordstötar i Sverige V	1897	C 167
— Meddelanden om jordstötar i Sverige VI	1902	C 191

	Tryck-år	Ser. N:r
SVEDMARK, H. Jordskalf i Sverige 1904—1906	1908	C 211
— Aa 88 Vaxholm, Aa 93 Furusund, Aa 94 Norrtelge, Aa 95 Rådmansö, Aa 119 Sommenäs, Aa 133 Vimmerby, Aa 134 Svinhult, Aa 149 Kisa; Ab 13 Varberg; Ac 2 Fjellbacka, Ac 5 Oskarshamn samt Ölandsdelen af Böda.		
SVENONIUS, F. Om »Sevegruppen» i nordl. Jemtland och Ångermanland	1881	C 45
— Till frågan om förhållandet mellan »Wemdalsqvartsiten» och siluriska formationen inom södra delen af Jemtlands län	1882	C 49
— Om olivinstens- och serpentinförekomster i Norrland	1883	C 56
— Studier vid svenska jöklar	1884	C 61
— Några profiler inom mellersta Skandinaviens skifferområde	1885	C 75
— Om berggrunden i Norrbottens län (apatitförekomster)	1892	C 126
— Forskningsresor i Kvikkjokks fjälltrakter	1895	C 146
— Nasafjälls zink- och silfvergrufvor	1895	C 154
— Eruptivens betydelse för fjällbildningarna	1896	C 164
— Geol. öfversikt öfver Jukkasjärvi malmtrakt	1900	C 183
— Beskr. öfver malmfyndigheter inom Jukkasjärvi malmtrakt	1900	C 183
— [Die Gletscher Schwedens I.] Studien über den Kårso- und die Kebnegletscher	1910	Ca 5
— Norrbottens läns kalkstensförekomster	1916	C 269
— Aa 96 Grundkallegrundet, Aa 98 & 99 Forsmark och Björn, Aa 126 Ankarsrum, Aa 137 Västervik, Aa 147 Gamleby, Aa 151 Väse.		
SVERIGES GEOL. UNDERS. Geologisk öfversigtskarta öfver bergarterna på östra Dal	1870	Ba 3
— Underd. berättelse om en år 1875 företagen undersökning af malmfyndigheter inom Gellivare och Jukkasjärvi socknar	1877	C 23
TAMM, O. Experimental studies on chemical processes in the formation of glacial clay	1925	C 333
TEGENGREN, F. R. Järnmalms- och magnesitförekomsterna inom Kvikkjokks kapellag	1911	C 230
— Undersökningar angående malminmutningarna i närheten af den s. k. inlandsbanan mellan Orsa och Pite älfdal	1911	C 234
— Järnmalmstillgångarna i mellersta och södra Sverige	1912	Ca 8
— Sveriges ädlare malmer och bergverk	1924	Ca 17
TEILING, E. Upplysningar till en djupkarta över Stora Gla	1916	C 272
— Nysockensjön, Rottnen och Ränken	1919	C 286
THOMASSON, H. Se LUNDQVIST, G. och THOMASSON, H.	1924	C 323
THORSLUND, P. Bidrag till kännedomen om kambrium och ceratopygeregionen inom Storsjöområdet	1933	C 378
— Se ASKLUND, B. och THORSLUND, P. Fjällkedjerandens bergbyggnad i norra Jämtland och Ångermanland	1935	C 382
— och ASKLUND, B. Stratigrafiska och tektoniska studier inom Föllingeområdet i Jämtland	1935	C 388
— Siljansområdet brännkalkstenar och kalkindustri	1936	C 398

	Tryck-år	Ser. N:r
THORSLUND, P. Kvartsiter, sandstenar och tektonik inom Sunneområdet	1937	C 409
— and WESTERGÅRD, A. H. Deep boring through the Cambro-Silurian at File haidar	1938	C 415
— Kvartärgeologiska iakttagelser inom östra Storsjöområdet	1939	C 429
— On the Chasmops series of Jemtland	1940	C 436
— Gränsen ordovicium-silur inom Storsjöområdet i Jämtland	1943	C 455
— De siluriska lagren ovan Pentameruskalkstenen i Jämtland	1948	C 494
— Notes on Kootenia sp. n. and associated Paradoxides species from the lower Middle Cambrian of Jemtland, Sweden	1949	C 510
THUNMARK, S. Über die regionale Limnologie von Südschweden	1937	C 410
TORELL, O. Undersökningar öfver istiden. I. Öfversigt af forskningarne om istiden i norden och beskrifning öfver dess aflagringar. II. Om skandinaviska inlandsisens utbredning under istiden	1873	C 18
III. Temperaturförhållandena under istiden	1887	C 91
— Sur les traces les plus anciennes de l'existence de l'homme en Suède	1876	C 30
— On the causes of the glacial phenomena in the north eastern portion of North America	1878	C 26
— Om Sveriges vigtigaste kristalliniska bergslag	1882	C 48
— Om aflagringarna på ömse sidor om riksgränsen uti Skandinaviens sydligare fjelltrakter	1888	C 96
— Apatitförekomsterna i Norrbottens län	1890	C 113
TULLBERG, S. A. De kambriska och siluriska aflagringarne vid Röstånga	1880	C 41
— Agnostus-arterna i de kambriska aflagringarne vid Andrarum	1880	C 42
— Skånes graptoliter. I. Allmän öfversigt öfver de siluriska bildningarne i Skåne	1882	C 50
II. Graptolitfaunorna i Cardiolaskiffern och Cyrtograptusskiffrarne	1883	C 55
— Förelöpande redogörelse för geologiska resor på Öland	1882	C 53
— Aa 83 Vreta kloster, Aa 86 Övedskloster.		
TULLSTRÖM, H. Kvartärgeologiska studier inom Rönneåns dalgång i nordvästra Skåne	1954	C 530
— Hydrogeologiska förhållanden inom Slite köping på Gotland	1955	C 538
TÖRNEBOHM, A. E. En geognostisk profil Östersund—Levanger	1872	C 6
— Über die Geognosie der schwedischen Hochgebirge	1873	C 9
— Persbergets grufvefält	1875	C 14
— Geologisk öfversigtskarta öfver Sveriges berggrund	1901	Ba 6
— Katapleiit-syenit	1906	C 199
— Aa 4 Södertelge, Aa 6 Stockholm, Aa 8 Fånö, Aa 17 Malmköping, Aa 21 Ulricehamn, Aa 34 Åmål, Aa 36 Vingershamn, Aa 37 Upperud; A_1a 1 & 2. [Berggrundsblad.]		
TÖRNQUIST, S. L. Några iakttagelser öfver Dalarnes graptolitskiffrar	1880	C 40

	Tryck-år	Ser. N:r
TÖRNQUIST, S. L. Bergbyggnaden inom Siljansområdet i Dalarne	1883	C 57
— Siljansområdets trilobitfauna	1884	C 66
— Omtvistade delar af lagföljden inom Dalarnes silurområde	1886	C 80
— Se MOBERG, J. C. och TÖRNQUIST, S. L. Retioloidea från Skånes Colonusskiffer	1909	C 213
VOGT, J. H. L. [Prakt. geol. unders. inom Jemtlands län II.] Om malmförekomster i Jemtland och Herjedalen	1887	C 89
WAHLQVIST, A. H. Aa 6 Stockholm, Aa 29 Leufsta, Aa 30 Eggegrund, Aa 39 Rådanefors.		
WEDEKIND, R. Die Zoantharia rugosa von Gotland	1927	Ca 19
WENNER, C. G. Fjärås bräcka	1951	C 519
WENNERHOLM, S. Se GRANLUND, E. och WENNERHOLM, S. Sambandet mellan moräntyper samt bestånds- och skogstyper i Västerbottens lappmarker	1935	C 384
WERNER, S. Determinations of the magnetic susceptibility of ores and rocks from Swedish iron ore deposits	1945	C 472
— Interpretation of magnetic anomalies at sheetlike bodies	1953	C 508
WESTERGÅRD, A. H. Platålera, en supramarin lera	1906	C 201
— Om jordskredet vid Saltkällan i Bohuslän	1910	C 225
— Sveriges olenidskiffer. I. Utbredning och lagerföljd. II. Fauna. 1. Trilobita	1922	Ca 18
— A deep broing through Middle and Lower Cambrian strata at Borgholm	1929	C 355
— Diplocraterion, Monocraterion and Scolithus from the Lower Cambrian	1931	C 372
— En kvartär stromatolitkalksten från Bohuslän	1934	C 381
— Paradoxides oelandicus beds of Öland	1936	C 394
— Se THORSLUND, P. and WESTERGÅRD, A. H. Deep boring through the Cambro-Silurian at File haidar	1938	C 415
— On swedish Cambrian Asaphidæ	1939	C 421
— Nya djupborrningar genom äldsta ordovicium och kambrium. Med kemiska analyser av G. ASSARSSON	1940	C 437
— Skifferborrningarna i Yxhultstrakten i Närke 1940. Kemiska analyser av G. ASSARSSON	1941	C 442
— Borrningar genom Skånes alunskiffer 1941—42. Kemiska analyser av G. ASSARSSON. Spektralanalyser av S. LANDERGREN	1944	C 459
— Borrningar genom alunskifferlagret på Öland och i Östergötland 1943. Kemiska analyser av G. ASSARSSON. Spektralanalyser av S. LANDERGREN	1944	C 463
— Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden	1946	C 477
— Nya data rörande alunskifferlagret på Öland. Kemiska analyser av G. ASSARSSON	1947	C 483
— Supplementary notes on the Upper Cambrian trilobites of Sweden	1947	C 489
— Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden. I	1948	C 498
— Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden. II	1950	C 511

	Tryck-år	Ser. N:r
WESTERGÅRD, A. H. Non-Agnostidean trilobites of the Middle Cambrian of Sweden. III ..	1953	C 526
— Aa 121 Skövde, Aa 159 Töreboda, Aa 146 Trelleborg, Aa 162 Karlsborg, Aa 163 Mariestad, Aa 172 Lugnås, Aa 178 Gävle, Aa 182 Lidköping.		
WESTMAN, J. [Die Gletscher Schwedens II.] Beobachtungen über die Sulitälma-gletscher	1910	Ca 5
WICKMAN, F. E. Some graphs on the calculation of geological age	1939	C 427
— A graph for the calculating of the age of minerals according to the lead method ...	1944	C 458
WILLÉN, N. Aa 162 Karlsborg, Aa 163 Mariestad.		
WIMAN, C. Om fossilfynd i sparagmitformationen	1919	C 295
— Ac 5 Oskarshamn samt Ölandsdelen af Böda; A_1a 5 [Berggrundsblad.]		
ÅHMAN, E. Vallen-Alhamnområdet i Nederluleå s:n	1953	C 529
— De glasiga diabasgångarna i Djupviks kalkbrott, Björkviks s:n, Södermanland	1957	C 546
— Degerberget, Baggen och Kluntarna. Några drag ur Piteområdets berggrundsgeologi ..	1957	C 555
— och ÖDMAN, O. H. Konglomeratet på Bälingsberget i Nederluleå s:n	1952	C 523
ÖBERG, V. Flottholmen i sjön Ralången	1894	C 138
ÖDMAN, O. H. Urbergsgeologiska undersökningar inom Norrbottens län	1939	C 426
— Geology and ores of the Boliden deposit ..	1941	C 438
— Copper ores of the »Red beds» type from Visingsö	1942	C 444
— Se GRIP, E. and ÖDMAN, O. The telluride-bearing andalusite-sericite rocks of Mångfallberget at Boliden	1942	C 447
— Geology of the copper deposit at Laver, N. Sweden	1943	C 452
— Se GRIP, E. and ÖDMAN, O. H. On thucholite and natural gas from Boliden	1944	C 464
— A nickel-cobalt-silver-mineralisation in the Laver copper mine, N. Sweden	1945	C 470
— Manganese mineralization in the Ultevis district, Jokkmokk, N. Sweden. Part 1. Geology. With Appendices by S. WERNER and G. LUNDQVIST	1947	C 487
— Manganese mineralization in the Ultevis district, Jokkmokk, North Sweden. Part 2: Mineralogical notes	1950	C 516
— Rapport över manganmalmsletningen i Jokkmokks socken 1940—48. 1948 (Medd. i stencil 3).		
— Se ÅHMAN, E. och ÖDMAN, O. H. Konglomeratet på Bälingsberget i Nederluleå s:n ...	1952	C 523
— Beskrivning till berggrundskarta över urberget i Norrbottens län	1957	Ca 40
ÖDUM, H. De geologiska resultaten från borrningarna vid Höllviken. Del V: The macrofossils of the Upper Cretaceous	1943	C 527

Årsbok 52 (1958)

N:o 558 STÅLHÖS, G., Rackebymassivet; ett västsvenskt norit-gabbromassiv. Summary: The Rackeby norite-gabbro massif; W. Sweden. - 1958 4,00

» 559 LUNDQVIST, J., Studies of the Quaternary history and deposits of Värmland, Sweden. Experiences made while preparing a survey map. 1958 6,00

» 560 HAST, N., The measurement of rock pressure in mines. 1958 15,00

» 561 LUNDQVIST, G., Kvartärgeologisk forskning i Sverige under ett sekel. [A century of investigation in the Quaternary geology in Sweden.] 1958. . . 4,00

» 562 SAHLSTRÖM, K. E. och BÅTH, M., Jordskalv i Sverige 1951 — 1957. Zusammenfassung: Erbeben in Schweden 1951 — 1957. 1958 1,50

Årsbok 53 (1959)

N:o 563 SANDEGREN, R., Register över Sveriges geologiska undersöknings publikationer 1858—1957. [Index of publications of the Geological survey of Sweden 1858—1957.] 10,00

» 564 OFFERBERG, J., Rocks and stratigraphy of the Ledfat area, Västerbotten county, Northern Sweden. 1959. 10,00

» 565 LUNDQVIST, G., C 14-daterade tallstubbar i fjällen. Summary: C 14-dated pine stumps from the High Mountains of Western Sweden. 1959 3,00

» 566 MÖLLER, H., Från nordostis till lågbaltisk is. En glacialgeologisk studie i sydvästra Skåne. Zusammenfassung: Vom Nordosteis zum Niederbaltischen Eis. Eine glazialgeologische Studie in SW-Schonen. 1959 9,00

» 567 NILSSON, K., Isströmmar och isavsmältning i sydvästra Skånes backlandskap. Zusammenfassung: Eisströme und Eisabschmelzung im Hügelland des südwestlichen Schonens. 1959 6,50

Ser. Ba. Översiktskartor. (Survey maps.)

N:o 14 Jordartskarta över södra och mellersta Sverige. Efter de geologiska kartbladen sammandragen vid S. G. U. av K. E. SAHLSTRÖM. Skala 1 :400 000 [Quaternary deposits of Southern and Central Sweden]
Mellersta bladet, tryckt 1947 15,00
Södra bladet, tryckt 1948 15,00
Norra bladet, tryckt 1949 15,00

» 15 Jordartskarta över Uppsalatrakten. 1:20 000. Av N. G. HÖRNER † och B. JÄRNEFORS. Berggrunden sammanställd av P. H. LUNDEGÅRDH. [Quaternary deposits of the Uppsala region.] 1956 8,00
Beskrivning till Jordartskarta över Uppsalatrakten. Av B. JÄRNEFORS. Summary: Quaternary deposits in the Uppsala region. 1958 5,00

» 16 Karta över Sveriges berggrund. (Pre-Quaternary rocks of Sweden). Skala 1:1 milj. Sammanställd av N. H. MAGNUSSON m. fl. 1958. Karta i tre blad. (Map in three sheets; each 15 Sw. kr.) Pris per blad. 15,00

» 17 Karta över Sveriges jordarter. (Quaternary deposits of Sweden). Skala 1:1 milj. Sammanställd av G. LUNDQVIST m. fl. 1958. Karta i tre blad. (Map in three sheets; each 15 Sw. kr.) Pris per blad. 15,00
Beskrivning till Jordartskarta över Sverige. Av G. LUNDQVIST. 1958. . . . 5,00
Description to accompany the Map of the Quaternary deposits of Sweden. English edition by G. LUNDQVIST. 1959 5,00

Forts. å omslagets 4:de sida

Ser. Ca.

N:o 37 GAVELIN, S. och KULLING, O., Beskrivning till berggrundskarta över Västerbottens län. [Description to Map of the Pre-Quaternary rocks of the Västerbotten County, N. Sweden.] Karta i skala 1:400000. With English summaries. 1955. Beskrivning med karta 45,00
Endast karta (Only map) 18,00

» 38 LUNDQVIST, J., Beskrivning till jordartskarta över Värmlands län. (Quaternary deposits of the county of Värmland.) Karta i skala 1:200000. 1958. Beskrivning med karta (Text with map) 65,00
Karta i två blad (Map in two sheets) 30,00

» 41 ÖDMAN, O. H., Beskrivning till berggrundskarta över urberget i Norrbottens län. English summary: Description to Map of the Pre-Cambrian rocks of the Norrbotten County, N. Sweden, excl. the Caledonian mountain range. Karta i skala 1:400000. 1957. Beskrivning med karta. Text with map 45,00
Karta i två blad (Map in two sheets) 20,00

Distribueras genom

Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Drottninggatan 20, Stockholm 16

STOCKHOLM 1959. KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER PRINTED IN SWEDEN