

Karta

öfver

Sunnerskogs grufva,

belägen uti

Aisheda socken af Jönköpings län.

Affattad dels efter en af H. v. Post år 1886 upprättad karta, dels på grund af egna mätningar,
afslutade den 11 April 1896, af

Nyja P. E. Nyberg

behörig grufmätare enligt Kongl. Kommerskollegii resolution

af den 28 Maj 1892.

Skala $\frac{1}{800}$.

Belechningar:



Granulit



Skarn




Kopparmalin


N^o 420.


Obs: Finns en äldre karta på hyllan 80 under N^o 142.


Kompletteringsmätning till denna karta:


För tiden		Verkställd af	Inlagd på denna karta	
från och med	till och med		af	den
18 ¹¹ / ₇ 96	18 ¹³ / ₇ 97	Björn Kjellberg	C. H. Mannsthal	18 ⁵ / ₇ 97
18 ¹² / ₇ 97	18 ²¹ / ₇ 98	Karl Höjer	Jarl Stygare	18 ¹² / ₇ 98 Coll. C. H. M ⁴
18 ²¹ / ₇ 98	19 ¹⁴ / ₇ 17	E. Mossberg	Rolf Letterström	19 ¹³ / ₇ 17
19 ¹⁴ / ₇ 17	19 ¹⁰ / ₇ 19	Eric Wesslau	Erv. L. Bengtson	19 ³ / ₇ 20












Längdprofil efter A-B



Trärprofil efter D-C



Beskrifning

Den kartan öfver Sunnerbogs grufva, belägen i Ålshecla socken af Jönköpings län.

Grundfjellen består af hufvudsakligen kopparglans-
-gäddjen koppar, malachit m. fl. kopparkhaltiga mineral
och gerdjet silfver uppträda i underordnad grad - förekomman-
de som impregnation i en i grå granulit inbäddadt skarn-
lager, i hvilket ingår, förträdesvis epidot, granat och malakolit-
- till en mindre mängd kalkspat, wollastonit och möjligen
skapolit.

Granulitens generella strykning är Ö NV - SSO, dess stup-
ning $75-90^\circ$ S. SÖ.

Tiden för grufvans första bearbetande är ej känd.
Förvarsarbeten oberäknade har grufdriften varit nedlagd
sedan slutet af 1860-talet. Driften har drifits under
1895-96. Öfriga arbetsrum tillhöra äldre data.

Frågavarande kartas dragblad är kopieradt efter en
af H. v. Port 1886 uppräddad karta. Djupmätningarna äro
verkställda af undertecknad och avslutade den 11 April
1896.

Örebro i Juni 1896.

Nils Nyberg