


SK 5/M



Karta

över

SKROMBERGA VÄSTRA DAGBROTT

inom

Ekeby socken, Bjuvs kommun,

Malmöhus län.


Kartan upprättad under 1989 efter
mätningar avslutade 1985.

Viivi Andersson

Karttekniker

Heino Paim

Beh. gruvmätare




Skala 1:1000

Beskrivning till karta över

SKROMBERGA VÄSTRA DAGBROTT

belägen ca 700 meter nordväst om Skrombergaverken,
inom fastigheten Skromberga 12:1.



Kartan utgöres av 11 st blad:

Titelblad

3 st beskrivningsblad

1 st beteckningsblad

1 st topografiskt dagblad

1 st vertikalblad

4 st borrhålsblad

År 1983 öppnades Skromberga Västra dagbrott på

Höganäs AB:s mark inom Elestorp koncessionen.

Man bröt stenköl och klinkrande lera, geologiskt benämnd gruvlagren i yngre trias (rät), kolen för försäljning och leran för tillverkning av klinkerplattor vid Höganäs AB:s fabriker i Skromberga.

Brytningen pågick åren 1984- 1985 och man hade då brutit 2.896 ton kol och 25.374 ton lera.


Området återställdes 1988.

KOORDINATFÖRTECKNING

System 5 gon W 1938, y +72.000

Punkt nr	Mark	x	y
Polygonpunkt			
4187	rg	8355.98	35695.23
4188	rg	8285.25	35750.06
Anvisad mark			
1	rm	8223.2	35671.6
2	rm	8216,6	35662.9
3	rm	8258.3	35632.0
4	rm	8281.2	35656.9
5	rm	8274.9	35639.0
6	rm	8337.3	35590.1
7	rm	8429.9	35516.4
8	rm	8475.6	35466.9
9	rm	8502.2	35490.7
10	rm	8516.3	35476.2
11	rm	8538.6	35504.8
12	rm	8558.2	35489.1
13	rm	8580.4	35517.4
14	rm	8297.0	35733.4
15	rm	8175.7	35834.5
16	rm	8152.5	35817.1
17	rm	8096.6	35785.1
18	rm	8160.9	35721.0

BETECKNINGSBLAD



Koordinatlinjer



Polygonpunkt



Gränspunkt



Borrhål

+ 4,52

Avvägda punkter


5

Nivåkurvor



Väg

Stabilo 8734



Ägogräns

25:1

Fastighetsbeteckning



Koncessionsgräns



Anvisad mark

Stabilo 8040




Dagöppning




Byggnad

Stabilo 8040




Kvartär

Stabilo 8710




Klinkrande lera

Stabilo 8713



Stenkol

SK5/M



SKROMBERGA VÄSTRA DAGBROTT

Vertikalskärning

Skala 1:1.000

LÄGE: Skromberga konc. 1

MARKYTANS AVVÄGNING + 73.64 m.ö. N.N. = - 26.36 m.u. G.N.P.

BORRNINGEN UTFÖRD 18.4.1955 - 22.4.1955

LAGERBESKRIVNING	DJUP UNDER MARK- YTAN	LAGER- TJOCK- LEK	DJUP UNDER NOLL- PLANET
Markytan	0.00	-	-26.31
Matjord	- 0.25	0.25	-26.61
Grus och sten.	- 4.40	4.15	-30.76
1. Sandsten, grå, fink.	- 8.00	3.60	-34.36
2. Spår av kol. Flöts A.	- 8.50	0.50	-34.86
3. Lera, grå.	-11.30	2.80	-37.66
4. Sandsten, mörkgrå, fink. lerbl.	-11.40	0.10	-37.76
5-12. Kol. Flöts B.	-12.20	0.80	-38.56
13. Lera, grå, något kolbl.	-12.30	0.10	-38.66
14-24. Lera, grå, sandbl.	-13.40	1.10	-39.76
25-45. Lera, mörkgrå, sandbl.	-15.50	2.10	-41.86
46-50. Lera, mörkgrå, mycket sandbl.	-16.00	0.50	-42.36
51. Sandsten, grå, fink.	-19.50	3.50	-45.86

Läge			
Skromberga konc nr 1			
Markytans avvägning			
+72.48 m.ö.N.N. = -27.52 m.u.G.N.P.			
Borrningsperiod			
24/4 -26/4 1968			
Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet
Markytan	-	-	-27.52
Mylla	0.20	0.20	-27.72
Lera, grå-gul, sten och grusbl.	2.90	2.70	-30.42
1 Sandsten, ljusgrå, medelgrov, till grovkorn.	4.50	1.60	-32.02
2 Sandsten, ljusgrå, medelgrov, mkt. lerbl.	5.50	1.00	-33.02
3 Lera, grå och sandig	6.60	1.10	-34.12
4 Lera, mörkgrå och sandig	8.90	2.30	-36.42
5 Sandste , mörkgrå, finkorn. ytskiktet mkt. hårt av typ lerjärnsten	9.30	0.40	-36.82
6 Lera, mörkgrå och sandig	10.30	1.00	-37.82
7 Sandsten, mörkgrå, finkorn. lerbl.	10.80	0.50	-38.32
8 Kol och kolskiffer flöts B	11.50	0.70	-39.02
9-12 Lera, grå och sandig	13.10	1.60	-40.62
13-15 Lera, grå och sandig, ngt. mörkare än föregående	14.20	1.10	-41.72
16-17 Lera, grå och sandig, enstaka tunna s.s.-ränder	14.70	0.50	-42.22
18 Sandsten, grå, finkorn. mkt. lerbl.	14.80	0.10	-42.32
19-20 Lera, grå och sandig, samt enstaka tunna s.s.ränder	15.35	0.55	-42.87
21 Sandsten, mörkgrå, finkorn. med ljusa ränder, hård	15.70	0.35	-43.22
22 Sandsten, grå och medelgrov	16.20	0.50	-43.72
23 Lera, grå-brun-röd, sandig (Kågeröd)	17.00	0.80	-44.52
24 Lera, röd och sandig (Kågeröd)	17.50	0.50	-45.02
Datum	Djup	Vattennivå	
25/4	4.50	3.60	
26/4	17.50	5.80	

R = 2
T = S

HÖGANÄSBOLAGET
PGG
NYVÅNG

Handläggare

BORRHÅLSBESKRIVNING

Utskrivn. datum

Nr

845/M

Bh 1182

Läge			
Skromberga konc nr 1			
Markytans avvägning +74.83 m.ö.N.N. = -25.17 m.u.G.N.P.			
Borrningsperiod 26/4 - 30/4 1968			
Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet
Markytan	-	-	-25.1
Mylla	0.25	0.25	-25.4
Lera, grå-gul, sten coh grusbl.	3.40	3.15	-28.5
1 Sandsten, ljusgrå, mkt. lerbl. lös	4.50	1.10	-29.6
2 Sandsten, ljusgrå, mkt. lerbl. lös med ränder av lerjärnsten	5.50	1.00	-30.6
3 Lera, grå och sandig	6.90	1.40	-32.0
4 Lera, mörkgrå och sandig	8.90	2.00	-34.0
5 Lera, mörkgrå, rikl. med sandstensränder, finkorn. mörk	10.00	1.10	-35.1
6 Lera, mörkgrå och sandig	10.70	0.70	-35.8
7 Sandsten, mörkgrå, finkorn. med ränder av mörk lera	11.30	0.60	-36.4
8 Kol och kolskiffer Flöts B	12.00	0.70	-37.1
9 Lera, mörkgrå, ngt. sandig	12.10	0.10	-37.2
10-11 Lera, grå, ngt. sandig, ganska lös	12.90	0.80	-38.0
12-16 Lera, ganska mörkgrå, ngt. sandig	14.90	2.00	-40.0
17 Lera, ganska mörkgrå, rikl. med s.s.ränder	15.00	0.10	-40.1
18 Lera, ganska mörkgrå, sandig	15.20	0.20	-40.3
19-20 Lera, ganska mörkgrå, rikl med s.s.ränder	15.90	0.70	-41.0
21-22 Lera, ganska mörkgrå, sandig med enstaka s.s.ränder	16.30	0.40	-41.4
23 Sandsten, grå, täml. finkorn. mkt. hård	16.50	0.20	-41.6
24 Sandsten, grå, medelgrov, lerbl.	17.50	1.00	-42.6
25 Lera, ljusgrå, seg (tvoligen Vallåkra)	18.00	0.50	-43.1
26 Lera, grå, seg, mkt. sandig med enstaka röda fläckar (Kågeröd)	18.40	0.40	-43.5
Datum	Djup	Vattennivå	
29/4	2.5	2.0	
30/4	16.50	4.90	
	18.40	c:a 5.00	

R = 2
T = S

HÖGANÄSBOLAGET
PGG
NYVÅNG

Handläggare

BORRHÅLSBESKRIVNING

Utskrivn. datum

Nr

345/M

Bh 1183

Läge			
Skromberga konc nr 1			
Markytans avvägning			
+74.48 m.ö.N.N. = -25.52 m.u.G.N.P.			
Borrningsperiod			
30/4 - 3/5 1968			
Lagerbeskrivning	Djup under markytan	Lagertjocklek	Djup under nollplanet
Markytan	-	-	-25.52
Mylla	0.25	0.25	-25.77
Lera, grå-gul, grus och stenbl.	3.80	3.55	-29.32
1 Sandsten, grå, täml. finkorn. mkt. lös och lerbl.	7.00	3.20	-32.52
2 Sandsten, grå, medelgrov lös lerbl	8.00	1.00	-33.52
3 Lera, grå, ränder av s.s. och lerjärnsten	8.40	0.40	-33.92
4 Lera, svartgrå, sandig med kolränder	8.70	0.30	-34.22
5 Lera, mörkgrå, sandig	10.40	1.70	-35.92
6 Sandsten, mörkgrå, finkorn. lerbl. (20 sm lerjärnsten i ytskiktet)	11.50	1.10	-37.02
7 Lera, mörkgrå och sandig	12.50	1.00	-38.02
8 Sandsten, mörkgrå, finkorn. lerbl.	12.90	0.40	-38.42
9 Kol och kolskiffer Flöts B	13.60	0.70	-39.12
10 Lera, grå, bl. ljus och mörk, sandig, lös	13.70	0.10	-39.22
11 Lera, grå, mkt. sandig, ränder av s.s.	13.90	0.20	-39.42
12-15 Lera, ganska mörkgrå, sandig	15.50	1.60	-41.02
16-19 Lera, ganska mörkgrå, sandig	16.90	1.40	-42.42
20 Lera, ganska mörkgrå, med s.s.ränder	17.00	0.10	-42.52
21 Lera, ganska mörkgrå, sandig	17.30	0.30	-42.82
22 Lera, ganska mörkgrå, sandig, samt med s.s.ränder	17.40	0.10	-42.92
23 Sandsten, grå, medelgrov, rikl. med ränder av mörk lera	17.90	0.50	-43.42
24 Sandsten, ljusgrå och medelgrov	18.40	0.50	-43.92
25 Sandsten, ljusgrå och medelgrov, lerbl.	19.00	0.60	-44.52
26 Sandsten, ljusgrå och medelgrov	20.50	1.50	-46.02
Datum	Djup	Vattennivå	
3/5	12.0	6.70	
	20.50	8.70	