

Karta

öfver

Emil Dags Grufvan

i

ÄNIMSKOGS SOCKEN och ELFSBORGS LÄN

På grund af egna mätningar, som afslutades den 10^{de} Nov. 1899, afstättad 1909

af

Gustaf Mohn

destill. bekräftad genom Kongl. kom. boll. Resolution den 31 Dec. 1899


Skala = 1:800


 Quarzsil


 Quarz


 Quarz med Koppararkis, Grå Kopparmalm, Brökig Kopparmalm och Blyglans.

A Maskinhus
 B Skradhus
 C Smedja










Längdprofil efter A-B

Trärprofiler efter

D-l. F-l. A-l.



Beskrifning
öfver Emil Pays Gruvan i Åminstads Län
och Epsborgs Län

Denna gruva är belägen väster om sjön Åminnen på Salsö hemman 62500 meter från sjön. Huvudbergarten i trakten utgöres af den s.k. Gnejsformationen. Kalkifer och Chloritsten, uti denna förekommer gånghalt en gråvit kvarts, afständerad i kvartssilt, strykande i O.N.O. till V.S.V. skarpt begränsad mot den omgifvande bergarten, samt nästan lodrat. Utifvartsen förekommer malmen, som består af Kopparkis, Protig Kopparmalin, Grå Kopparmalin och Pyrit, insprängd som streck och kistlar. Malmen är ganska silfverhaltig; synlig för obärfuot öga, som blod silfrer. Chertien med insprängd malin, går upp i dagen.

Gruvan upprifs våren 1898 och har blifvit bearbetad medelst en skärning af 104 meter i längd, 34 meter bred. Tre skakt äro nedsänkta, det östra till 212 meters djup, för varande vattenfynd. I mitten af dagoppringen befunns uppföringsschaktet, som nu uppnått 220 meters djup. På 16 meters djupning var orten utgräfd åt O.N.O. och V.S.V. i den västra efterfog af gallarbete. Som pumpverket för tillfälligt kommit i obag, var gruvans botten i sänkningens öfverflyt. För vattenytan, som stod en meter under ortens lodades 2.5 meter till botten.

Vatten och Berguppföringen skedde medelst en H.H. Ångmaskin. En sug- och tryckpump användes. För tillfälligt arbetades af gruvan, endast pumpning för länshämnings pågick.

Den erhållna malmen skeddades uti 20

beskikt uppfört skräddhus och transporterades sedan
tvärs öfver sjön Animmen, för att anrikas
vid Wessvikens vaskverk och därefter exporteras —

Enligt uppgift uppförades under Hmänder
Januari till April 1899 omkring 130 Ton berg,
hvaraf erhöles 130 Ton malur, som efter vaskning
gaf 4 Ton Slag och enligt analys från Pieber
af Liner Hamburg höll:

Koppar	—	36.0%
Silver	—	0.435%

Såväl tviler som rör om Emil Pags brönan
är oäkliga skärpningar gjorda, såväl den
en mit länja sjön Animmen, samtliga på
Kopparmalur —

Wessviken Animens
den 9^{te} December 1899

Gustaf Pehr