

d. 7 Dec 1890. Snösöcke Grufvan, är belägen 2 kilometer i nord-
väst från Nordmarks järnvägsstation vid Nordmarks-
Klureforsens järnväg.


Relationen från 1780 omnämner att grufvan då
bearbetades, arbetet fortgick till 1785, då malmen
ansågs i det närmaste utbruten.


1807 arbetades ännu kortare tid, men då den 6 kvar-
ter mäktiga malmen, på hvilken då bröts, ej syntes
tilltaga i mäktighet, lades grufvan.


1871 inmutades den och erhöll utmål 1873.

En tid af åren 1888 och 1889 egde byggnads rum,
upphöjd i februari 1890.


Malmen, som är magnetisk järnmalmen förande
quartz och hornblende, förekommer i tunna lager
af 1 i 1½ meters mäktighet liggande mellan och
skild af granulit. I grufvans sydvestra del stiga
lagren uppåt, hvilket förhållande, jemte fyndig-
hetens ringa mäktighet förändrat grufvarebetets in-
ställande.







Profiler



Profiler



Innsbruck, 2. August 1871
 Antimarko, Gocken & Krenn, Lini.

Beskrifning
till
Karta öfver Snösocker Grufvar
i

Nordmarks Löcken och Wernlands Län
upprättad

af
B. E. Dahlgren

dertill behöfvis enligt
Bergsöfverstyrelsens be-
slut af d. 27 Mars 1885.

Karta

öfver

Snösocke Grusvan

i

Nordmarks Socken och Vermlands Län

upprättad den 7 December 1890

Mätningen afslutad den 2 Oktober 1890.

af

B. E. Lathgren

der tillhör enligt Bergsöfverstyrelsens beslut af d. 21 Mars 1885

Skala 1:800

Nordrieket är middagslinien Alla afvägningar utdatta i meter

 Terraslin

 Skarn

 Gravelit