

GULLBLANKA

GRUFFÄLT



Karta
öfver
GULLBLANKA GRUFVEFÄLT

i
Lindes socken och Örebro län

upprättad på grund af egna mätningar afslutade den 9 febr. 1909.

af
H. H. H.


H. H. H. No. 4. 9. 1907

	Svartmalm
	Granulit
	Segmalit
	Diorit
	Diabas


Skala 1:800


Kompletteringsmätning till denna karta


För tiden		Verkställd af	Inlagd på denna karta	
från år-må	till år-må		af	den
19 $\frac{2}{3}$ 09	19 $\frac{2}{3}$ 10	J. H. Westlin	Carl Ryggare	19 $\frac{2}{3}$ 11
19 $\frac{2}{3}$ 10	19 $\frac{2}{3}$ 11	B. Stahre	Carl Ryggare	19 $\frac{2}{3}$ 12
19 $\frac{2}{3}$ 11	19 $\frac{2}{3}$ 12	B. Stahre	Carl Ryggare	19 $\frac{2}{3}$ 13
19 $\frac{2}{3}$ 12	19 $\frac{2}{3}$ 14	J. Zachrisson	Carl Ryggare	19 $\frac{2}{3}$ 14
19 $\frac{2}{3}$ 14	19 $\frac{2}{3}$ 15	J. Zachrisson	Carl Ryggare	19 $\frac{2}{3}$ 15
19 $\frac{2}{3}$ 15	19 $\frac{2}{3}$ 16	J. Zachrisson	Carl Ryggare	19 $\frac{2}{3}$ 16
19 $\frac{2}{3}$ 16	19 $\frac{2}{3}$ 17	J. Zachrisson	Reflektershörn	19 $\frac{2}{3}$ 17
19 $\frac{2}{3}$ 17	19 $\frac{2}{3}$ 18	J. Zachrisson	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 19
19 $\frac{2}{3}$ 18	19 $\frac{2}{3}$ 19	J. Zachrisson	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 19
19 $\frac{2}{3}$ 19	19 $\frac{2}{3}$ 20	J. Zachrisson	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 21
19 $\frac{2}{3}$ 20	19 $\frac{2}{3}$ 21	J. Zachrisson	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 21
19 $\frac{2}{3}$ 21	19 $\frac{2}{3}$ 24	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 25
19 $\frac{2}{3}$ 24	19 $\frac{2}{3}$ 25	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 26
19 $\frac{2}{3}$ 25	19 $\frac{2}{3}$ 27	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 29
19 $\frac{2}{3}$ 27	19 $\frac{2}{3}$ 27	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 29
19 $\frac{2}{3}$ 27	19 $\frac{2}{3}$ 29	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 29
19 $\frac{2}{3}$ 29	19 $\frac{2}{3}$ 30	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 30
19 $\frac{2}{3}$ 30	19 $\frac{2}{3}$ 30	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 32
19 $\frac{2}{3}$ 30	19 $\frac{2}{3}$ 31	F. Nybom	Edu. T. Berglund	19 $\frac{2}{3}$ 33






























gulliver's book









Gesellschaft





Geschichte der Luftfahrt
 Geschichte der Luftfahrt
 Geschichte der Luftfahrt



Gullblaster guffat
Gustavus guffat
 inscript 17/9 21
 F. H. G. G.



Grubbenha grubbenha
Grubbenha grubbenha
Grubbenha grubbenha
Grubbenha grubbenha

Ink. Komm. Koll.

D. N:o

3742/12

Längsprofiler efter A B

Stora Mossgruvan.

Lasskälet.

0 Meter

20

40

60

80


100

120


140

160

S



S



S

0

20

40

60

80

100


120

140

160

S

Längdprofiler efter A B




Längdprofiler efter A B

Föreningsgrufvan och Samla Sullblanka

Lilla Sullblanka

Norra Sullblanka




Tvärprofiler

efter

C-D

E-F




Ivärprofiler

efter

Gauller

9-10

11-12




Ivärprofiler

after

2-22

22-2




Trärprofiler

efter

Quadranten

F-21

F-22



Beskrifning till Karta öfver Gullblanka Grufva.

Gullblanka grufva är belägen i Gränshytte järnmalmsfält i Lindes socken och Örebro län. Grufvan omfattar ett enda utmål om 61495 kvm, inkiladt mellan Glittra grufvas utmål samt St. Moss- och Danshyttegrufvans utmål.

Utmålet är lagt den 24 nov. 1826 och ånyo uppgånget den 20 sept. 1847

Grufvan äges af Gullblanka Grufvebolag.

På bolagsstämma den 12 nov. 1889 beslöts att nedlägga grufvan, men att vederbörligen försvara densamma. År 1907 upptogs grufvan på nytt och brytes nu årligen omkring 12000 ton berg, hvaraf utskrädes några hundra ton primamalm och gråberg, och resten, med en järnhalt af omkring 50% anrikas vid Guldsmidshytte anrikningsverk.

Malmen, som utgöres af med svafvelkis rikt insprängd svartmalm, förekommer i form af linser, omgifna af hälleflintgnejs och genomsetta af pegmatitgångar. Hälleflintgnejsen är närmast malmgränserna mycket glimmer- och kloritrik, såatt bergarten stundom öfvergår till glimmerskiffer. Fyndigheten har bearbetats i flera grufvor, däraf Gamla och lilla Gullblanka samt Föreningsgrufvan äro de största. Föreningsgrufvan och den söder därom liggande grufvan äro påtagna, dels på samma malm som Gamla Gullblanka, dels på en ihängandet om densamma befintlig malm, den s. k. Föreningsgrufvemalmen, och brytes nu tillhopa med Gamla Gullblanka som en grufva. Uppfordringen för alla dessa grufvor sker genom Gamla Gullblankas schakt.

Analyserna af, vid en malmprocent af 14,6-18,8 erhållen malm, visade: Fe=61,80-66,94, P=0,004-0,009, S=1,406-1,03, Cu=0,15-0,16. %

Diamantborrningar äro utförda i hängandet och liggandet både i Gamla och Lilla Gullblanka, men malm har endast påträffats i det å kartan inlagda hålet, det enda som kunnat identifieras efter de gamla borrhingsprotokollen. Detta hål var påsatt i Gamla Gullblankas liggande i 45^o graders lutning nedåt och genomgick följande bergarter: glimmerskiffer 0-13,5m, malm 13,5-14,8m, glimmerskiffer 14,8-28,4m, kvartsrik bergart 28,4-32,6m, glimmerskiffer 32,6-34,5m.

Ett annat hål påsatt i grufvans sydvästra del, på 30m afv. i liggandet, i 45^o graders lutning nedåt, genomgick följande bergarter: glimmerskiffer 0-3,63m, glimmerskiffer och malm 3,63-4,40m, kvartsig malm 4,40-5,60m, glimmerskiffer 5,60-10,80m, kvartsig malm 10,80-11,25m, glimmerskiffer 11,25m, -25,0m.

*Stupa den 22 febr. 1909.
J. Wittling*