

LÅNGGRUFVAN
I GRÄSBERGSFÄLTET

M 51. N^o 216. E

Karta

öfver

LÅNGGRUFVAN I GRÄSBERGSFÄLTET

i

Ramsbergs socken och Örebro län.

På grund af egna målningar, afslutade den 18 Maj 1885, affattad 1887 af


Birger Sautesson,

dertill behörig enl. Kongl. Com. Coll. res. d. 27 Mars 1885.

Beleckningar:




Svartmalin.



Blodsten.



Chlorit & Talk.





Sdälleflintgneis.


Skala 1:800.


Suppletteringsmätning till denna karta


För tiden		Verkställd af	Inlagd på denna karta		
från och med	till och med		af	den	
18 ¹² / ₅ 85	18 ³¹ / ₅ 94	Th. Dahlblom	Carl Flyggare	18 ⁸ / ₁₀ 94	Coll. C. H. M. L.
18 ³¹ / ₅ 94	18 ⁶ / ₈ 95	Th. Dahlblom	Carl Flyggare	18 ⁶ / ₁₂ 95	Coll. C. H. M. L.
18 ⁶ / ₈ 95	18 ²⁸ / ₅ 96	Th. Dahlblom	Carl Flyggare	18 ² / ₅ 96	Coll. C. H. M. L.




















Längdprofil efter AB och EF




Snärprofil efter CD och EF

0 Meter

20

40

60



0

20

40


60

AB

EF

CD

EF



Långgruven i Gräbergfältet.

Gruven är belägen på Gammelbo bruks mark
närm östra gränsen af Ramstorgs bruket
och Örebro län.

Den inmättes 1872 och tilldelades utmät den
6 juli 1874. Sedan dess har gruven arbetats under
de åren 1879-81 och 1884-87.

Under år 1886 brötes här 488 ton malen.

Malnlagrets strykningssiktning är ostlig och
sidestigningen 70° åt söder. Det har i gruven
blifvit blottadt till 10 m. längd och djup.

Malmen synes icke hafva blifvit fullständigt ut-
bruten istill den ofsyddiga sidostenen hvarken vid
hängande eller liggande väggar, hvilka utgöras af
onverkländ ränder af kalkflintgneis, klorit och malen.
Antagligen är dock den nära botten i hängande
antriffrad kalkflintgneisen malnlagrets ofsyddiga
sidosten. Malmen skulle då här hafva en märk-
ligt af minst 6 m.

Dyngsketen består af såväl blodsten som svartmalen,
af hvilka malmslag svart malmen är rearest vid häng-
gandet och blodstenen vid liggandet.

Fåren liggersten förkomma hafvossaktigen klorit
och talk, hvarjehän malmen synes vara ganska lös
och lätt sönderfallande. Enär de djupa väggarna