

BLOM-GRUFVAN

RAMSBERGS SOCKEN.

ÖREBRO LÄN



Karta

öfver

Blom ~ Gruftan

uti

RAMSBERGS SOCKEN, ÖREBRO LÄN



på grund af egna mätningar, afslutade den 5 September 1893

upprättad af

Th. Dahlblom

der till behörig genom Kongl. Kom. Koll. Bes. af den 13/2 93.

Skala 1:800



Blodsten



Svartmalin

Lagerart




Granulit





Kompletteringsmätning till denna karta


För tiden		Verkställd af	Inlagd på denna karta	
från och med	till och med		af	den
18 $\frac{5}{7}$ 93	18 $\frac{30}{5}$ 94	Th. Dahlblom	C. H. Mannerstråle	18 $\frac{27}{8}$ 94
18 $\frac{30}{5}$ 94	18 $\frac{7}{8}$ 95	Th. Dahlblom	C. H. Mannerstråle	18 $\frac{23}{12}$ 95
18 $\frac{7}{8}$ 95	18 $\frac{30}{7}$ 97	Th. Dahlblom	C. H. Mannerstråle	18 $\frac{3}{3}$ 98

















L-ä-n-g-d ~ p-r-o-f-i-l efter B D



T-v-ä-r ~ p-r-o-f-i-l-e-r





Beskrifning till kartan öfver Blomgrufvan

Denne grufva, som inmundades 1889 och tilldelades utmät den 10 Nov. 1890, är belägen i närheten af de gamla numera vattenfyllda grufvorna Bäckgrufvan och Glittra grufva. Malmen, som hufvudsakligen består af mineralen blodsten, magnetit, kvarts och hornblende, förekommer i linser, hvilka af mäktiga skolor af klorit och hornblende äro skilda från den omgifvande, af kvartorik granulit bestående bergarten. Malmlinserna, som synes förekomma på flera parallella lager hafva östlig till västlig strykning samt falla i fält åt öster.

Westantorp och Linder den 17 November 1893
Th. Lahlblom

Tillägg:

Arbetet inställdes i hufva Blomgrufvan år 1897 sedan ett mindre ras inträffat från Hågaude väggarna. Regrufvan upptogs då och bearbetades.
C. H. M. G.