

KARTA

ÖFVER

LÄMÅSE GRUFVEFÄLT

I

NORA SOCKEN

ÖREBRO LÄN

N_o 67. -D

M 55 50

Karta

öfver

Lämåse Grufvesfält


i Nora socken, Örebro län

upprättad, på grund af mätning


afslutad den 2 Oktober 1886, af

Alarik Larson

Kongl. Com. Coll. Res. d. 27 Mars 1885



 Jernmalm, svart


 Jernmalm, blodsten

 Granulit


 Lagerarter


 Skölar























Längdprofil efter *ab*

Tvärprofil efter *ef*

Tvärprofil efter *cd*



Lämåse grufvefält, som är beläget öfver 8 kilometer W.N.W. från Nora stad och i det närmaste 1 kilometer Ö. från Ringshytte masugn inom Nora socken af Örebro Län och som eges af Brukspatronen P. O. Svensson i Ringshyttan, inrättades af honom den 2 Februari 1855. Samma år den 15 Juni lades utmålet. Detta utmål är så beläget, att ej någon af dess gränslinier faller inom kartans område.

Ufrån Nora Skog. Anteckningar och bidrag till Örebro Läns historia och topografi af Jöhn Johansson tredje delens första hafte sidan 130 inhemtas, att fältets ålder är vida högre än från ofvannämnda inrättningstid, ty i nämnda arbete återgifva "Relation öfver Nora Skogs Bergslag, Anno 1684", läses: "H. Lämåseberget har nu på 2^{de} åhr igenöppnadt, och i dess ställe brutit i Prästberget, dock finnes där maln ännu, men för grufvans wettusigtighet hinna ej att hålla wattenet öfver med handwinnar, emedan där arbeta i bem. te Prästberget. H. Lämåseberget, belägen på Ringshytte ägor öster öfver, äro ej wissa delar uthj, öfver arbeta af Holmsbytte, Nishytte och Ringshytte hyttelagor. Grufvans beskaffenhet är således, att där bröta i gallarne och löper gråberg emellan malmen, att man malmens högd, längd och bredd ej kan weta wist att relatera om. I sielfve grufwan står på botten watten, malmens art är mycket torr och swalten, arbetas med een handwind och understundom tvänne."

Analys eller degelproff af malmen finnes ej och ej heller kan någon säker uppgift på den ur det uppfördrade berget erhållas malnprocenten bestimmas, emedan det ofyndiga berget icke väges. De senare fem årens malmpångst har varit sålunda: 11,800; 4,300; 19,600; 23,900 och 26,900 Contner.

Malnlagets stighningsriktning är NO-SW med en sidastöpning af 75-80^{de} åt N.W. Omgifvande bergarten är granulit (curit). Den maln, som brytes i den östligaste af

fältets grufvor utgöres af blodsten (järnslaus), samlat i tunnare eller tjockare lameller, i velling med dylika af en linhornig grå kvarts. Denna vaxellagring gör att malmens tvärbrott får ett utpregladt randigt utseende.