

KARTA

öfver

RÖSGRUFVAN

I VESTANFORS SOCKEN

VESTMANLANDS LÄN



Karta
öfver
Rösgrufvan.

belägen i Vestanfors socken, Vestmanlands län
på grund af egna mätningar som afslutades den 13 Maj 1903 upprättad af


Nilsen Nordqvist

behörig enligt Kongl. Kommercekollegii Resolution

af den 6 Aug 1897

Kompletterad den 10/5 1904 på grund af mätning d. 10/2 04
af Karl Höjer (Behörig enligt K. Koll. Koll. res. d. 4/5 1887.)

Skala 1:800



Schema för Beteckningar



Svartmalm



Skarn



Granulit: del skarnartad
del med skarnränder



Granulit



Granit



Malm med viss
utsträckning



Narv



Spellinie



Gruvön med osäkra
konturer



Barrskog



Profilinie



Gruvöppning i dagen;
sänkning



Väg




Konnektionspunkter




Mindre vattenfylld
gruva





Utmålslinie med
röse




Släppa








i Vestlandet og i Vestlandet.
 Kempfermannen er utført den 12/12 1741 og indlyd
 for Kongen. Den 12/4 1741.
 Kongen.



Längdprojektion mot *AB*

Tvärprofil *1*



Längdprojektion mot *CD*

0 Meter

20

40


60

80

100

120

140



0

20

40

60

80

100

120

140

Beskrifning
²
 Karta öfver Rösgrufvan
 i Vestanfors socken, Westmanlands län.

Malmen, som utgöres af svart-
 malm, förekommer i stert om stert lig-
 gande linser, närmast åtföljda af
 skarn eller skarnblandad granulit,
 någon gång kalksten. Omgifvande
 bergart är granulit. Ett år 1903 taget
 generalprov af malmen höll:

<u>Jernoxid</u>	—
<u>Jernoxidoxidul</u>	50.95 %
<u>Jernoxidul</u>	18.19 "
<u>Manganoxidul</u>	2.83 "
<u>Talkjord</u>	4.01 "
<u>Kalkjord</u>	1.60 "
<u>Lerkjord</u>	1.20 "
<u>Kiselsyra</u>	20.21 "
<u>Fosforsyra</u>	0.012 "
<u>Svafvel</u>	0.039 "
<u>Glödningsförlost</u>	<u>1.00 "</u>
Summa	100.041

Jern 51.01 %
Fosfor 0.005 "

Rösgrufvan erhö²l utmål år 1887
 och äges af Fagersta Bruks Aktiebolag.

Talun i April 1905
 Karl Köjer¹¹