

KARTA

öfver

ÖSTANMOSSEGRUFVAN

i Rönneby socken

belägen i

NORBERGS SOCKEN WESTMANLANDS LÄN,


upprättad år 1886 på grund af äldre karta samt



kompletteringsmätningar 13, 27 November 1885,

af

P. Wilson

teckning utförd på grund af Rönneby Kommannekollegii beslut af 27 Mars 1885.




-  Byggnad
 Nästvind
 Linledning
 Utfraktsbana på bockar
 Sänkning
 Vattenfylld sänkning
 Med fyllnadsberg igensatt rum
 Varp
 Väg
 Löfskog
 Barrskog
 Nollmärkpunkt
 Märkpunkt
 Konnektionspunkt
 Profillinje
 Tunnelbana
 Tunnelbana
 Tunnelbana
- Tunnelbana {
 Plan
 Profil


-  Granulit
 Lagerart beteckning från och med komf. d. 22/1903.
 Svartmalin
 Lagerarter - beteckning för kompletteringen d. 22/1903
 Kalksten
 Diabas


Kompletteringsmätning till denna karta


för tiden		Verkställd af	Inlagd i denna karta		för tiden		Verkställd af	Inlagd i denna karta	
fr. och med	till och med		af	den	fr. och med	till och med		af	den
18 ²⁴ / ₁₁ 85	18 ¹³ / ₁ 87	P. Wilson	P. Wilson	18 ⁶ / ₁ 87.	19 ¹⁸ / ₁₁	19 ²⁶ / ₈ 12	K. Röjer	farf. Flygare	19 ² / ₃ 13
18 ¹³ / ₁ 87	18 ¹⁸ / ₂ 88.	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²³ / ₃ 88.	19 ²⁶ / ₆ 12	19 ²⁶ / ₃ 20	E. Hellström	Erv. I. Berglund	19 ²¹ / ₃ 21
18 ¹⁸ / ₂ 88.	18 ²³ / ₂ 89.	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²³ / ₃ 89.	19 ²⁶ / ₃ 20	19 ³ / ₁₀ 25	E. Malungren	Erv. I. Berglund	19 ¹² / ₈ 26
18 ²³ / ₂ 89.	18 ³ / ₂ 90	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²³ / ₃ 90.	19 ³ / ₁₀ 25	19 ¹² / ₉ 27	O. R. Westerlund	Erv. I. Berglund	19 ²⁸ / ₂ 28
18 ³ / ₂ 90.	18 ¹⁰ / ₂ 91	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁴ / ₅ 91.	19 ¹² / ₉ 27	19 ²⁸ / ₁₁ 29	O. R. Westerlund	Erv. I. Berglund	19 ¹⁰ / ₉ 30
18 ¹⁰ / ₂ 91	18 ¹⁹ / ₂ 92.	P. Wilson	farf. Flygare	18 ²⁵ / ₁₁ 92.	C.H. Mannerstråle				
18 ¹⁹ / ₂ 92	18 ¹⁵ / ₆ 93	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²⁰ / ₁₂ 93					
18 ¹⁵ / ₆ 93	18 ¹⁰ / ₇ 94	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁴ / ₅ 95.					
18 ¹⁰ / ₇ 94	18 ⁸ / ₇ 95	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²¹ / ₃ 96.					
18 ⁸ / ₇ 95	18 ²⁴ / ₄ 96	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²⁰ / ₄ 97.					
18 ²⁴ / ₄ 96	18 ²⁵ / ₂ 97	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ²⁵ / ₂ 98.					
18 ²⁵ / ₂ 97	18 ¹⁶ / ₃ 98	P. Wilson	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁵ / ₃ 99.					
18 ¹⁶ / ₃ 98	18 ²² / ₂ 99	G. E. Larsson	C.H. Mannerstråle	19 ²⁷ / ₂ 00					
18 ²² / ₂ 99	19 ⁷ / ₅ 00	G. E. Larsson	C.H. Mannerstråle	19 ³ / ₂ 01.					
19 ⁷ / ₅ 00	19 ²⁴ / ₉ 01	G. E. Larsson	C.H. Mannerstråle	19 ⁷ / ₄ 02.					
19 ²⁴ / ₉ 01	19 ²³ / ₇ 03	Karl Röjer	C.H. Mannerstråle	19 ³ / ₂ 03.					
19 ²³ / ₇ 03	19 ¹³ / ₂ 04	R. Dahlström	C.H. Mannerstråle	19 ²² / ₂ 04.					
19 ¹³ / ₂ 04	19 ¹³ / ₂ 05	J. Kempe	farf. Flygare	19 ²³ / ₂ 06					
19 ¹³ / ₂ 05	19 ¹⁴ / ₃ 06	R. Dahlström	farf. Flygare	19 ¹⁵ / ₈ 08.					
19 ¹⁴ / ₃ 06	19 ¹⁵ / ₇ 08	K. Röjer	farf. Flygare	19 ⁸ / ₇ 09					
19 ¹⁵ / ₇ 08	19 ¹⁸ / ₂ 08	K. Röjer	farf. Flygare	19 ²¹ / ₃ 10					
19 ¹⁸ / ₂ 08	19 ¹⁸ / ₇ 11	K. Röjer	farf. Flygare	19 ¹⁷ / ₁₀ 11					


Notiz.























Fo1.S.

Kompletteringsblad II till Karta öfver Östannessgrusban belägen i Närke, socken Westmanlands län. Kompletteringsmätningen afslutad den 24 September, inlagd på
 graftegningskontor den 1 Oktober 1901 af G. L. Larsson.
 Behörig kartici och Nöjdhöjning







Fol. 10.



Nytt fol. upprättadt i Dec. 1905





Längdprofil 1

efter ef

n

l

i

p

g

Postgrufvan

0 Meter

20

40

60

80

100

0


20

40


60


80

100



Längdprofil II
projicierad på vertikallplanet *ef*






Tvärprofiler


after i-k

after l-m

after n-o



Svärprofiler



Beskrifning.

Östammossgrufran är belägen inom Robergsfältet i Norbergs socken af Westmanlands län.

Malmen utgöres af talkig svartmalm och förekommer i körtlar och ränder omgifna af kalk och amfibolförande bergarter. Inom utmålet har i äldre tider bearbetats en mängd olika grufvor, hvilka nu med undantag af en, Bergenhoorns sänkning, äro fyllda af vatten eller ras. I denna sistnämnda tillgodogöres malmen medelst brytning i dagen.

Från Philips schakt, som nedsänkts till vid pass 60 meters djup under nollpunkten, har genom orter drifna i grufvans båda fältriktningar större malmkörtlar anträffats och är meningen att tillgodogöra sig dessa medelst igensättningsbrytning.