

Karta

öfver

# Riddargårds grufvan


i Norbergs socken af Westmanlands län,

affattad, på grund af mätningar afslutade 19/12 1886, af

L. Lundberg

enligt Commercekollegii concession d. 27 Mars 1885.

Skala 1:800.



## Beteckningar:


- |                |                           |                       |                           |                        |                    |           |
|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Svartmalm.     | Granulit (Eurit).         | Sänkning el. dagöppn. | Varp.                     | Höllmäckpunkt.         | Profilinie.        | Barrskog. |
| Blodstensmalm. | Lagerarter (mest Granat). | Vattenfylld sänkning. | Jernväg.                  | Märkpunkt i allmänhet. | Egogräns med röse. | Lösträd.  |
| Svag malm.     | Morätsköl.                | Byggnad.              | Alltraktarbana på bockar. | Connectionspunkt.      |                    |           |
| Pegmatit.      | Glimmerskiffer.           | Hästväg.              | Linledning.               | Allmålsröse.           |                    |           |
|                |                           | Väg.                  | Gjerdsgård.               | Allmålslinie.          |                    |           |



# Kompletteringsmätning till denna karta

| För tiden                |                         | Verkställd af    | Inlagd å denna karta |                         |
|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| fr. och med till och med |                         |                  | af                   | den                     |
| 18 $\frac{17}{2}$ .86.   | 18 $\frac{21}{7}$ .87.  | Birger Santesson | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{14}{7}$ .88   |
| 18 $\frac{21}{7}$ .87.   | 18 $\frac{7}{10}$ .88.  | B. Santesson     | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{13}{5}$ .89.  |
| 18 $\frac{7}{10}$ .88    | 18 $\frac{7}{7}$ .89.   | B. Santesson     | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{6}{3}$ .90.   |
| 18 $\frac{7}{7}$ .89     | 18 $\frac{17}{11}$ .90. | B. Santesson     | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{17}{7}$ .91.  |
| 18 $\frac{17}{11}$ .90   | 18 $\frac{1}{12}$ .91.  | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{23}{11}$ .92. |
| 18 $\frac{1}{12}$ .91    | 18 $\frac{23}{12}$ .92  | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{20}{7}$ .93   |
| 18 $\frac{23}{12}$ .92   | 18 $\frac{3}{7}$ .94    | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{6}{12}$ .94   |
| 18 $\frac{3}{7}$ .94     | 18 $\frac{29}{95}$      | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{12}{11}$ .95  |
| 18 $\frac{29}{95}$       | 18 $\frac{16}{7}$ .96   | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{5}{7}$ .96    |
| 18 $\frac{16}{7}$ .96    | 18 $\frac{12}{2}$ .97   | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{23}{3}$ .97.  |
| 18 $\frac{12}{2}$ .97    | 18 $\frac{1}{2}$ .98    | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{14}{7}$ .98   |
| 18 $\frac{1}{2}$ .98     | 18 $\frac{16}{12}$ .98. | G. W. Lundberg   | C. H. Mannerstråle   | 18 $\frac{22}{6}$ .99   |
| 18 $\frac{16}{12}$ .98   | 19 $\frac{26}{7}$ .01   | Reinh. Dahlström | C. H. Mannerstråle   | 19 $\frac{2}{12}$ .01   |
| 19 $\frac{26}{7}$ .01    | 19 $\frac{21}{7}$ .02   | Reinh. Dahlström | C. H. Mannerstråle   | 19 $\frac{13}{10}$ .02  |
| 19 $\frac{21}{7}$ .02    | 19 $\frac{13}{7}$ .04   | Reinh. Dahlström | C. H. Mannerstråle   | 19 $\frac{23}{12}$ .04  |
| 19 $\frac{13}{7}$ .04    | 19 $\frac{24}{10}$ .05  | J. Kempe         | Carl Fyggam          | 19 $\frac{23}{7}$ .06   |












A Ljusne  
B Pifren






A Munk-schaktet  
B. Säfven

Nya kartblad, upprättade d. 1 Mars 1901 af Reinhold Dahlström
























# Trärprofiler

efter no

efter lm

0 20 meter

0 20 meter

20

20

40

40

60



60

80

80

100

100






# Trärprofiler

after gb

after ik






Trärprofil efter *ba*

Trärprofil efter *cd*


Trärprofil efter *ef*






# Gruftan Påfren

Längdprofil efter BG



Längdprofil efter FE





Riddaregårds grufvan, belägen inom Norr-  
bergs By i Värbergs Län af Västmanlands  
Län. Mutsedeln af d. 16 Mars 1877. af Utvär  
lagd den 18 Aug. 1877. Egens för närvarande  
af Ransås Bricks & Stiebolags och Ljus-  
ne Glasna & Stiebolags, till hälften ärandes.  
Under de sistförflutna 3<sup>re</sup> åren 1884 — 86 har  
brutits:

Kilogram & Mått Gråning Per  
10,782,000. 2,618,000 = 13,400,000.

Enligt generalprobf af C<sub>2</sub> = 7000 fentn, taget vid  
grufvan d. 17/1 1885 af Ingeniör Th. Arndén, han  
slaktar & h. Tamm berättat följande

"Analyt:

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Jernoxid       | 6,714 %  | Jern 51,80 %       |
| Jernoxidoxidul | 6,63 %   |                    |
| Manganoxidul   | 0,30 %   | Jern 0,07.         |
| Kalkjord       | 1,01 %   | " 0,40.            |
| Skalkjord      | 1,90 %   | " 0,54 = 1,01.     |
| Lerpjord       | 1,40 %   | 0,65.              |
| Bisulfsyra     | 22,14 %  | 1181.              |
| Osulfsyra      | 0,060 %  | (Fosfor — 0,026 %) |
| Snafel         | 0,005 %  |                    |
| Koppar         | ej från  |                    |
|                | 100,585. |                    |

Regelfordr: a) med 20% Kalk 53,5% Tackjern, Slaggen färglös  
b) med 30% Kalk 54,0% d. " färglös  
c) med 40% Kalk 53,7% d. " färglös  
d) med 50% Kalk 53,5% d. " färglös  
Tackjern af reguli a) b) och c) hvar för sig 0,049 %  
Häckholm d. 29 Januari 1885  
"blott Tamm."

Käringgrufvan den 30<sup>de</sup> April 1885  
Ulrich, bländström