

KARTA

öfver

HEDBERGSGRUFVORNA

inom

NORBERGS SOCKEN af WESTMANLANDS LÄN


upprättad år 1887 på grund af äldre karta, samt egna mätningar afslutade 7 Juni 1887,

af

P. Wilson

behörig dectill på grund af Kongl. Kommerce Kollegii beslut 27 Mars 1885.

Förelagd 1888.




N^o 173.

Kompletteringsmätning till denna karta

för tiden		Tulagd å denna karta	
från och med	till och med	af	den
18 $\frac{7}{6}$ 87	18 $\frac{23}{2}$ 89	P. Wilson	C. W. Munrosträde 18 $\frac{27}{3}$ 89
18 $\frac{23}{2}$ 89	18 $\frac{30}{7}$ 89	P. Wilson	C. W. Munrosträde 18 $\frac{6}{5}$ 90
Bilagor. Nr. 3			

Byggnad




Konstledning


Linledning



Sänkning eller Dagöppning



do vattenfylld



80/ igenfylld med berg

Äldre arbetsrum med okända konturer



Nollmärkipunkt

Märkpunkt



Konnectionspunkt

Profillinie



Utinálsröse



Atmālslinie

Varp

Barshog

Löfskog.



Blodstensmalin

Glimmerskiffer





Granat och Epidot





Florit



















Profiler



Profiler



Beskrifning.

Grufrorna äro belägna inom Gamla Morbergssället Norbergs socken af Westmanlands län och tillhör Norbergs Västtra Grufaktiebolag.

Stora Edebergsgrufran erhöft utmål 1805 och arbetades sedan till 1816 då grufvan öfvergafts. 1815 egde den ett djup af 60 fot en längd af 54 och en bredd af 18 fot. 1817 upptogs en ny sänkning på västra sidan om den förra och arbetades till och med 1819 då den uppnått 20 fots djup. Grufarbetet hvilade sedan inom detta utmål till 1856 då en ny skärpning kallad "böda sänkeningen" upptogs och arbetades under ett par år, men derpå öfvergafts då den uppnått omkring 24 fots djup. Sedär jemte finnes antecknadt att grufvan inmutades till nyss 1849.

Inom **Lilla Edebergsgrufrans** utmål äro flera grufvor bearbetade å fortsättningen af samma malmslreck, hvarå det förra utmålet grufvor blifvit under olika tider arbetade. Dessa grufvor omnämnas i relationerna först 1816, då arbetet fortsattes till 1822 och hade då uppnått ett djup af 26 fot. Grufarbetet afstannade härpå till 1856, då utmål till grufvan lades, hvarpå arbetet med obetydlig fart fortsattes till 1858. År 1849 blefvo äfven dessa grufvor inmutade till nyss, men först 1856 börjades arbetet och fortsattes på flera ställen inom utmålet till början af 1860 talet. Vid denna tid började det malmslreck att arbetas å hvilket sedan grufvedriften ända till 1872 fortsattes och som då måste nedläggas tillfölje af ras från grufvans osäkra väggar. Arbetet hvilade nu till år 1886 och har sedermera busfrudaktligen bestått i afsänkning af ett äldre schakt till vid pass 50 meters djup. Öfriga äldre arbetsrum äro olillgängliga. Malmen utgöres af god och rik blodsten omgifven af glimmerskiffer och med temligen stark fällslutning mot N.O.

I de N.O.liga delarne af grufvan möter gråberg bestående af lagerarter, granat och epidot, hvilket gråberg har samma fällslutning som malmen.

Då de flesta utmålörörena icke kunnat återfinnas hafva utmålens gränser icke kunnat å kartan utsättas