

KARTA

öfver

Främshytte Jern-Grufva

Skinskattebergs socken af Westeraås Län

Upprättad efter mätningar, afslutade den 9^{de} Sept: 1886

C. W. Mannerstråle

Der till berättigad på grund af Kongl. Kommerskollegii resolution af 27^{de} Nov 1885.

- | | |
|---|---------------------------|
|  | Jernmaln. |
|  | Pegmatit. |
|  | Granulit. |
|  | Tulk, Klorit och Glimmer. |

0 10 20 30 40 50 60 70 meter


Kompletteringsmätning till denna karta


för tiden		Verkställd af	Inlagd i denna karta	
från	till		af	den
18 ⁷ / ₈ 86	18 ²⁰ / ₇ 87	B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁰ / ₇ 88
18 ²⁰ / ₇ 87	18 ¹⁸ / ₈ 88	B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ² / ₇ 89
18 ¹⁸ / ₈ 88	18 ²³ / ₈ 89	B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ³ / ₄ 90
18 ²³ / ₈ 89	18 ³ / ₄ 90	B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ⁸ / ₈ 91
18 ³ / ₄ 90	18 ⁵ / ₃ 92	G.W. Lundberg	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁸ / ₁₀ 92
18 ⁵ / ₃ 92	18 ¹⁵ / ₇ 93	P.E. Johansson	C.H. Mannerstråle	18 ³ / ₄ 94
18 ¹⁵ / ₇ 93	18 ⁷ / ₅ 95	P.E. Johansson	C.H. Mannerstråle	18 ²⁶ / ₂ 96
18 ⁷ / ₅ 95	18 ¹⁶ / ₆ 99	Th. Dahlblom	C.H. Mannerstråle	19 ²² / ₆ 00
18 ¹⁶ / ₆ 99	19 ²⁵ / ₁₀ 00	Th. Dahlblom	C.H. Mannerstråle	19 ⁸ / ₈ 01
19 ²⁵ / ₁₀ 00	19 ¹⁶ / ₆ 03	Th. Dahlblom	C.H. Mannerstråle	19 ⁵ / ₅ 04
19 ¹⁶ / ₆ 03	19 ²⁰ / ₁₀ 04	G.E. Larsson	C.H. Mannerstråle	19 ¹⁵ / ₅ 05
19 ²⁰ / ₁₀ 04	19 ²³ / ₇ 06	G.E. Larsson	fartföggare	19 ¹⁵ / ₇ 07
19 ²³ / ₇ 06	19 ²⁶ / ₁₀ 08	J.A. Johansson	fartföggare	19 ⁴ / ₇ 09


Enligt denna mätning från 1894 till 1908
och efter ett stort antal öfverläggningar.


Medlagd 2. 28/1 1906


Obs! Endast sträckning i Takt 1908





















Beskrifning

Tränskyltegrufvan belägen inom Skinnskärskyrkans
södra af Norrmanlands Län, tillhör Skinnskärskyrkans
Bönställe. Högen upplysning om när grufvan
började arbeta kan ej lemnas, men år 1834
utgjordes dess djup 229 fath. från hafvet och siges det
högsta på grufvans höga älder. Grufvan är upptagen
från en ofvordig konantman af jernfunderis betydlig
mängd. Malen färdigsten har under sistnämnda år varit
i snitt 41 % af hela uppförningen och utgjorde
1886 års berguppförning 64995 t., hvaraf 32610 t. malen,
som i procent af årets hela uppförning gör 50.1 %.
Malen har varit ca 50 % jern med spår af svafvel.
Omgränsade bergarten utgöres af Granulit. Pegmatitgångar förkommer i grufvan.
Stockholm den 14^{de} December 1886.

O. H. Mannerstrålen

Tillägg:

Under åren 1893 och efterföljande till år utgjordes allt grufvarbete af nedstökning
utaf gränsittande malen på hängande vagnar ^{och ett maleriband i} samt grufvans igensättning med ofvordig
digt berg. Hvarigenom erhöles en ej ringa malnkvantitet belöpande sig till för år