

K A R T Ä
Ö F V E R
S J Ö G R U F V A N
i

SKINSKATTEBERGS SOCKEN, VESTMANLANDS LÄN.



Karta

öfver

Sjö-Grufvan


belägen å Riddarhytte aktiebolags mark i

Skinskattebergs socken, Vestmanlands län,

upprättad efter egna mätningar, afslutade den 22 Oktober 1900 af

Th. Dahlblom


 Svartmalm
 Granulit
 Skarn (kloritförande)





 Hopparealm

1:800


Öfre Skärsjön



















Fol. 6.







Längdprofil af sydvästra arbetsrummet




Längdprofil af sydvestra arbejdsrummet
efter a-b









Märkpunktsblad.

Beskrifning till Karta öfver Ljögårsvan i Skinskattebergs socken, Västmanlands län.

Gårsvan är belägen vid en vik af Öfre Skärjön, benämnd Rumpviken, å Skila hemman, hörande till Riddarhyttens Alltjebolag. Den upptogs och arbetades i slutet af 1870-talet af Uttersbergs Bruk samt erhöll utmål den 9 Oktober 1880. Efter några års förlopp sonades gårsvan och inmutades åter den 15 April 1898 af Bruksegaren m.m. Martin Nisser samt tilldelades den 6 September 1899 samma utmål, som blifvit utlagdt den 1880.

Den hittills inom utmälet kända fyndigheten utgöres af svartmalm, strykandes i nordost sydväst samt stupande åt nordväst, hvarjunde de särskilda linserna falla mycket i fält åt sydväst. Ett starkt kompassdrag fortsätter öfver hela Rumpviken samt tvärs öfver Skärjön till Persgårsvorna och Lerklockan, hvilka synas vara belagna på samma malmstruck.

Omgifvande bergarten utgöres af granit, som närmast malmen blir uppblandad med strålsten och klorit samt övergår i skarn. Ränder af dylikt skarn genom-sätta ofta malmen, hvarigenom denna jemte jernoxidokidul hufvudsakligen består af kiselsyra och kalk. Malmens fosforhalt är mycket låg, men dess halt af svafvel är ofta rätt afsevärd. Svafvet ingår i malmen dels såsom svafvelkis och dels såsom kopparkis. Lärskildat i det vid arbetararbetstaden belagna schaktet lär en rand af kopparkis förekomma.

Färd i December 1900.

J. Dahlblom