










Karta
över
Stora- och Lilla Hultgruvorna
i

Skinnskattebergs socken, Västmanlands län
Upprättad på grund av mätningar, avslutade den 9 Juli 1921

av
Thure Thorsell
(enl. Skatt. Komm. Råd. Beslut av den 4/11 1905)

Skala 1:800

Beteckningar:

	Svartmaln.
	Blodstensmaln.
	Grönskarn.
	Granulit.
	Kvarts.
	Dagöppning eller sänkning.
	Vattenfylld a°.
	Varphög.
	Byggnad i dagen.
	Väg.
	Färdesväg med gränd.
	Äggräns
	Märkpunkt.
	Nollmärkpunkt.
	Utmälsgräns med röse.
	Linledning.
	Luftledning.
	Ulfraaktslana på sockar.
	Barreåskog.
	Löfskog.
	Kraftledning.
	Konnectionspunkt.
	Bäck.
	Träbro i dagen.

Beskrivning:


Kartan omfattar två ämne utmål, nämligen Ullagruvans- och Lilla Hultgruvans utmål, båda belägna i Skinnskallebergs socken av Västmanlands län c:a 6 km. N.Y. från Skinnskallebergs kyrka och i Hultebo hemmans mark. Malmen utgör förtärlighet åt N.O. av Riddarhytttefäbriket.


Lilla Hultgruvan inmutades år 1914 av Lyene-Warna AB. och utmålades den 5 april 1915. Gruvan inmutades dessförinnan år 1878 av Bagga Bruk. Utmål vägrades emellertid då på grund av att blottning var gjord utom inmutningen. Enligt anteckningar i Bagga bruks böcker synes dock år 1873 hava brutits 1060 centner berg, varav erhöles 341 centner maln, ur gruvan ifråga, vilken på den tiden kallades Nedra Hultgruvan. År 1919 övertogs utmälen av Riddarhyttte AB. År 1915 sänktes schakt, varjämte lave byggdes, och pressluftanordning iordningställdes. Under åren 1915-1917 hava erhöles 1668,2 ton berg, därav 301 ton anrikningemaln. Dessutom hava under åren 1915-1917 ur äldre varp utskräfts 883 ton anrikningemaln, som sederis anrikats i Hultebo anrikningssverk. Anrikningemalmen har hållit c:a 32 % Fe. Malmen är en i leptitisk glimmerskiffer liggande av grönskarn omgiven svartmaln.


Ullagruvan inmutades år 1916 och utmålades den 6 oktober 1920. Åren 1917-1918 bröts 2205 ton berg, varav erhöles 387 ton primamaln med c:a 50 % Fe. och 884 ton anrikningemaln. Svavelhalten i primamalmen varierade mellan 0.032% och 0.002%, fosforhalten var 0.018 - 0.016 %. Ullagruvemalmen är en grönskarnsmaln i leptitisk glimmerskiffer.


Riddarhyttan den 3 mars 1922.
Rud. N. N. N.


Kompletterad:

























Längdprofiler

efter


A B

C D



Tvärprofiler

a. b.



a.

b.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tvärprofiler

