


Karta

öfver


Rågrufvan
Mor, Öde-, Döy- och Mellangrufvorna
i Ludvika Socken af St. Kopparbergs Län

Upprättad dels efter äldre karta dels på grund af egna mätningar, afslutade den 27. Oktober 1886 af *W. Lundberg*
Schema öfver använda beteckningar af Kongl. Com. Coll. tillförordnad grufvare den 19 Januari 1886.
Kompletterad den af (se andra sidan)

Svartmalin
Granulit
Skarn
Kalk



Jernväg
Profillinie
Utmålslinie



Dagöppning el. sänkning



Nollmärkpunkt



Märkpunkt i allmänhet




Konnektionspunkt



Utmålsröse



Byggnad af trä el. sten




Löfskog




Barrenskog



Varp



Hästvind




Särdesgård





Skala 1:800


Komplekteringsmärning till denna karta


för tiden		Verkställd af	Inlagd i denna karta	
från och med	till och med		af	den
18 ²⁷ / ₁₂ .86	18 ⁷ / ₁₂ .87	Art. Lundberg	C. H. Mannerstråle	18 ²⁷ / ₄ .89.
18 ⁷ / ₁₂ .87	18 ²¹ / ₁₂ .88	Art. Lundberg	C. H. Mannerstråle	
18 ²¹ / ₁₂ .88	18 ²¹ / ₁₂ .89.	Art. Lundberg	C. H. Mannerstråle	18 ²³ / ₆ .90.











Längsprofil projicerad på *SS*.

När och Ödgrufran

Rågru

0 Meter

20

40

60

80




0

20

40


60

80



Rinnen motsvarar korsplanet i öster och väster.

Tvärprofiler efter C D, A B och E F.



Linerna 2, 3 och 4 motsvara korsplanet i norr och söder.

— Beskrifning öfver Hågrufvan —

Grufvan äges af Stora Kopparbergs Bergslag, som år 1802 erhöill utmål för densamma.

Grufvan är bruten på ett i Öorr och Söder strykande och i likhet med de fleste Gräsbergsmalmer några få grader mot öster stupande malmstreck.

Malmen, med en längd inom utmålet af c ca 25 meter och bredd af 3 å 5 meter, utgöres af en quarzig svartmalm, hållande 54% jern, 0,019% svafvel, 0,016% fosfor och åtföljes af quartz, chlorit och epidot.

Den omgifvande bergarten är granulit.

Mot söder är malmen efterföljd tills den utkilat; mot norr till gränsen för Hågrufvans utmål, invid hvilken gräns grufvans tvärvägg utgöres af malm.

På c ca 35 meters afvägning förekommer i malmen en kalkrand af en meters mäktighet, som kommande från liggandet fortsätter 3 å 4 meter in i malmen.

Spel och konst drifvas af lokomobil.

Grufvan, som för närvarande är bruten till 32 meters djup, blef efter hvilostånd återupptagen år 1885, då 712 ton malm erhöills, utgörande 54% af det brutna berget. 1886 erhöills 3035 ton malm

- - -	56%	- - -	- - -	- - -
-------	-----	-------	-------	-------