

Karta

öfver


SÖRVIKS=NYGRUFVA

uti

Ludvika socken och Kopparbergs län


upprättad efter egna mätningar, afslutade den 9 September 1905 af


Th. Dahlblom




Kompletteringsmätning till denna karta


[illegible]







Scorides Mygrufus
i Andromeda Surken, Koppachers Lou.




Märkpunktsblad

Profiler

after *a-b*

after *c-d*



Beskrifning till kartan öfver Lörviks-
Nygården i Ludvika socken och Kop-
parbergs län.

Grufran är belägen omkring 2 kilometer
norr om Lörviks station vid Ludvika-Björbo
jernväg i en bergslutning åt sydväst.

Egendigheten förkommer i det kalklager,
som uppträder vid kontakten mellan gneis-
och granulitområdena. Den nu arbetade mal-
malinen har blottats genom ett schakt, afsänkt
13,5 meter genom jordlager. Malmalinen har
en area af 180 m² och största bredd 10,5 m. med
dunkläp åt östnordost och fallande i fält åt
norr.

På en ställe väster om schaktet, på kartan åter-
gifvet med prickad kontur, uppgafs malmen först
hafva blottats, elern sänkningen rasat igen,
och sedan öfrefyllts med varp.

Malmen består hufvudsakligen af minera-
len magnetit och serpentin. Dess fosforhalt
är ovanligt låg, blott 2 à 3 tusendels procent.
Isopretheten har varit 0,02% och järnhalten har
varierat mellan 47 och 52%.

Grufran, som eges af intressenter, inväntades
i januari 1902 under benämningen Nygrufran,
och utmål, benämndt Lörviks Nygrufran, anvi-
sades den 9 juni 1904.

Fältn i November 1905.

Th. Dahlblom