

KARTA
ÖFVER
TRE MANS GRUFVORNE

I

NORRBÄRKES SOCKEN, KOPPARBEGS LÄN



K A R T A

öfver

Tre mans Grufvorne af Holängefältet


belägne i


Norrbärkes Socken, Kopparbergs Län.

Upprättad på grund af mätningar, afslutade den 14 Augusti 1886 af

J. L. Holmström

der till behörig enligt Kongl. Kommerskollegii beslut af den 27 Mars 1885.

Dagöppning 
Varp 
Kontstledning 
Linledning 
Berghöjd 
Barrskog 
Låfskog 
Vändbrott 


 Svartmaln
 Eurit
 Talk, Klorit
och Glimmer
 Pegmatit
 Byggnad


1:800


De 55.

Kompletteringsmätning till denna karta


[illegible]








- - - - - Nivåkurvor vid hängandet
 - - - - - " " liggandet




Trärprofil efter A.B.

after C.D.



Trärprofil efter E-F



Fremansgrufvan i Holångefället, belägen omkring 9 Kilometer sydöst från Smedjebacken inom Norrbärkes Löcken, Höpparbergs Län, blef år 1858 inmutad samt den 22 September 1860 med utmät belagd. Grufvan äges sedan Maj månad 1882 af Holänge Konst- och Grufvbolag, och blef under samma år Konst- och Spelbyggnaden uppförd.

Under derpå följande år har grufvan lemnat

1883 Centner 44,032

1884 " 43,831

1885 " 44,785

1886 " 24,192

eller tillsammans 156,840 Centner järnmalm, bestående af rik och godartad oxid-oxidul

Norra grufvan är afsänkt till 58,2 meters afvägning och fyndigheten, blandad med ljus- och mörkgröna bergarter, är omgifven af Turit; vid 23 meters afvägning är den afskuren af en Pigmalitshöl om 1,5 meters mäglighet, samt vid 53 meters afvägning af en dylik om 1 meters mäglighet.

Den södra grufvan är till 20 meters afvägning vattenfylld och fyndigheten omgifven af Klorit, Tålk och Glimmer

Uppfordringen sker medelst vattenkraft

den 14. Augusti År 1886

J. Holtheimer