

K A R T A

Ö F V E R

H U M B O B E R G S G R U F V O R N E

i

N o r r b ä r k e s S o c k e n K o p p a r b e r g s L ä n .



Nedlagd - 1908.

K a r t a
öfver
HUMBOBERGS GRUFVORNE

i
Norrbärkes Socken, Kopparbergs Län.

Upprättad på grund af mätningar, afslutade den 6 December 1886 af

J. L. Holmner

dertill behörig enl. Kongl. Kommercekollegii beslut den 21, 1885.

Sänkning eller
Dagöppning




Varp




Barshög




Timmerbro



Västvind



Linledning



Timmeradt Sebakt




Svartmalin



Granit



Eunit



Pegmatit



Hornblendeskiffer



Galk Klorit
och Glimmer




Byggnad


1800


Kompletteringsmätning till denna karta


för tiden	af och med till med	Verkställd den	Inlagd i denna karta	
			af	den.
18 ⁶ / ₁₂ 86. 18 ²⁵ / ₁₀ 87		B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁶ / ₁₀ 88.
18 ²⁵ / ₁₀ 87 18 ² / ₁₀ 88.		B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ²⁵ / ₇ 89.
18 ² / ₁₀ 88 18 ²⁸ / ₁₀ 89.		B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ⁵ / ₅ 90.
18 ²⁸ / ₁₀ 89 18 ² / ₆ 90.		B. Santesson	C.H. Mannerstråle	18 ²² / ₃ 91.
18 ² / ₆ 90 18 ¹¹ / ₃ 91 18 ¹¹ / ₃ 92.		G. Lundberg och J. Jungner.	C.H. Mannerstråle	18 ²² / ₁₁ 92.
18 ¹¹ / ₃ 92 18 ¹² / ₂ 92.		Oscar Furtz.	fart Fyggare.	18 ³ / ₃ 93 Coll. C.H. M.
18 ¹² / ₂ 92 18 ²⁹ / ₆ 95		Th. Dahlblom	fart Fyggare	18 ³ / ₃ 96 Coll. C.H. M.
18 ²⁹ / ₆ 95 18 ¹² / ₆ 96		Th. Dahlblom	fart Fyggare	18 ³ / ₃ 97 Coll. C.H. M.
18 ¹² / ₆ 96 18 ²⁶ / ₂ 98		Th. Dahlblom	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁰ / ₁₂ 98.
18 ²⁶ / ₂ 98 18 ⁵ / ₁₂ 98.		K. G. Brunnberg	C.H. Mannerstråle	18 ¹⁷ / ₇ 99
18 ⁵ / ₁₂ 98 18 ⁹ / ₇ 99		H. Sundholm	C.H. Mannerstråle	19 ²³ / ₃ 00
18 ⁹ / ₇ 99 19 ¹² / ₃ 01		H. Sundholm	fart Fyggare	19 ¹¹ / ₁₁ 01. Coll. C.H. M.
19 ¹² / ₃ 01 19 ² / ₃ 02		H. Sundholm	fart Fyggare	19 ² / ₇ 02 Coll. C.H. M.
19 ² / ₃ 02 19 ¹³ / ₄ 04		H. Sundholm	C.H. Mannerstråle	19 ²⁴ / ₂ 05
19 ¹³ / ₄ 04 19 ¹³ / ₄ 05.		H. Sundholm	fart Fyggare	19 ¹³ / ₇ 06
19 ¹³ / ₄ 05 19 ¹⁸ / ₈ 05.		J. G. Jungner	fart Fyggare	19 ¹⁵ / ₇ 06
19 ¹⁸ / ₈ 05 19 ² / ₃ 06		J. G. Jungner	fart Fyggare	19 ² / ₈ 06
19 ² / ₃ 06 19 ²⁰ / ₁₁ 06		J. G. Jungner	fart Fyggare	19 ⁹ / ₇ 07
19 ²⁰ / ₁₁ 06 19 ⁶ / ₃ 07		Georg Carlsson	fart Fyggare	19 ²⁰ / ₈ 07.
19 ⁶ / ₃ 07 19 ¹⁴ / ₂ 08		J. G. Jungner	fart Fyggare	19 ¹² / ₃ 08.
19 ¹⁴ / ₂ 08 19 ² / ₃ 08		Georg Carlsson	fart Fyggare	19 ⁶ / ₄ 09. Inlagd 1908.










































































Utdrag från 2 blad
 Nytt Fol. till Karl Över Skidstatergruppen. Horvånska delen af Kopparberg län. Mätningen afslutades den 20 Febr. 1902 och inlämnas i ofullständigt skick den 26 Mars s. å.
 N:o 56
 Herman Thunellström






fol. 30.




1111 1000
D. 1111 2506.

Längdprofil efter

M L



after




Grävarprofiler

efter 97 9.

efter

Steket 0



Stumböberg's grufvorne, belägne å Stumböbergsklack omkring Sex Kilometer sydväst från Smedjebacken inom Norrbärkes Loken, Kopparbergs Län, hafva från älsta tider varit kände och betydligt bearbetade ända till början af 1700 talet, då de ödelades och upptogos ånyo först under år 1880 medelst tömning och delvis rengöring, hvilken fortgick till sommaren år 1886, då brytning i Gnetan och Lappgrufvan egentligen började och har sedan fortgått och lemnat på månad 5000 Centner jernmalm, bestående af rik och mycket godartad oxid. oxidul.

Enligt Abr. Skölphers Dagbok öfver en resa i Dalarne uppgifves Störgrufvan ega ett djup af 900 fot och är densamma nu tömd till 35 meters afvägning; den intill densamma liggande Gnetan är afsänkt till 37 meters afvägning; då genomslag gjordes till Störgrufvan, den nu bearbetade Lappgrufvan har under de sednare åren till 49,5 meters afvägning blifvit frigjörd från nedfallet berg, grus och slam och har malmen i sulan en bredd af 16 meter.

Fyndigheten omgifves af Lurit och något blandad med ljus- och mörkgröna gångarter.

Det uppfordrade berget lemnar omkring hälften malm, hållande 55.60 procent jern.

Uppfordringen sker med Ångmachin i s. k hundar på en å liggväggen anordnad jernbana.

Densläget i samtliga grufvorne omkring 45° mot öster.

Grufvorne eges till hälften af Lernbo Grufve Actiebolag och till hälften af Jordegare, men bearbetas ensamt af förstnämnde Bolag.

den 6 December. år 1886

J. Polheimer