

KARTAN

öfver

KÄRR-GRUFVAN

Holångsfältet
belägen i

Norrbärkes Socken Kopparbergs Län

upprättad på grund af egna mätningar afslutade den 18^{de} 90 af

J. Holmström

der till behörig enligt Kongl. Kommerskollegii beslut af den 27 Mars 1885


Konstledning	
Einradt Schakt	 
Linledning	
Vänsbrott	
Barrskog	


	Svartmalin
	Lagerarter
	Eurit
	Pegmatit
	Byggnad


Obs


Hedlaga


1:800



















Tvärprofil efter A-B



Längdprofil efter C-D



Beskrifning öfver Kärrgrufvan

Kärrgrufvan af Holångefältet, belägen omkring 9 Kilometer från Smedjebacken inom Norrbärkes socken, Kopparbergs Län, blef med Utmät. belaggd den 24 Mars år 1873 och eges af Holänge Konst- och Grufbolag. Tyndigheten, som består af en godartad Oxid-oxidul-Jernmalm, ledsagas af Klorit, Talk och Glimmer såsom lagerarter och dess hängande utgöres af Curit. Den började brytas år 1887 derunder lemnande 131,1 deciton, under år 1888 112,52 deciton samt år 1889 8442 deciton malm. Grufvan är afsänkt till 45,3 meters afvägning och vid 24 meters afvägning afskuren af en pegmatit-sköl om 1,4 meters mäktighet. Malms bredd på grufvans botten är endast 0,5 a 1,0 meter så att mycket gräberg måste medtagas i och för beredande af tillräckligt stort utrymme för arbetare, konst och berguppfördringshundar, och att malmbrytningspriset måste härigenom blifva ganska högt; malmen upphör ej mot någon öfver-
tvärande sköl eller gång af främmande bergart, så att en förkastning kan vara länkbar, utan utsprutar så smönningom, hvarföre antagligt är, att grufvan upphör vid det djup der malmlinsen slutar. Kraft för malm- och vattenuppfördring erhålles från det år 1882 af Holänge-Konst- och Grufbolag uppförda Konst- och Spelbyggnad på Tre-mansgrufvan utmät. beläget. Arbetskyldighet för åren 1890-1893 fullgjord

J. Forheimer.