


FLOGBERGS-GRUFVORNA

Norrbärkes Socken, Kopparbergs Län.



Karta
öfver


Flogbergs-Grufvorna


Norrbärkes socken, Kopparbergs län

Upptecknad på grund af egna mätningar, afslutade den 13 maj 1899

af

Th. Dahlblom

 Svartmalm.
 Hornblendeskarn.
 Granulit.




Kalksten. 
Diabas. 
Sjögmalit. 


Skala 1:800.


N:462


Kompletteringsmätning till denna karta


För tiden		Verkställd af	Inlagd på denna karta	
från	til		af	den
och med	och med			
18 ¹³ / ₂ 99	19 ⁵ / ₂ 01	Jh. Dahlblom	Ch. Mannestralg	19 ³⁰ / ₂ 02
19 ⁵ / ₂ 01	19 ¹⁶ / ₂ 03	J ^e	J ^e	19 ¹⁷ / ₂ 03
19 ¹⁶ / ₂ 03	19 ²² / ₂ 04	J ^e	J ^e	19 ²² / ₂ 05
19 ²² / ₂ 04	19 ³⁰ / ₂ 07	Georg Carlsson	fartstyggar	19 ²⁸ / ₂ 07
19 ³⁰ / ₂ 07	19 ¹² / ₂ 08	Georg Carlsson	fartstyggar	19 ⁵⁰ / ₂ 09
19 ¹² / ₂ 08	19 ²⁴ / ₂ 12	Hug. Bring.	fartstyggar	19 ²² / ₂ 12
19 ²⁴ / ₂ 12	19 ⁶ / ₂ 13	E. Mossberg	fartstyggar	19 ⁶ / ₂ 14
19 ⁶ / ₂ 13	19 ¹⁷ / ₂ 17	E. Mossberg	Rolf Lethersholm	19 ⁶ / ₂ 17
19 ¹⁷ / ₂ 17	19 ²² / ₂ 18	E. Mossberg	Rolf Lethersholm	19 ¹ / ₂ 18












Fol. 6a

lytt folium hie Kartan öfver
Fläsborgs grufvorna i Norrbottens
Län, Kopparsberges Län.

Ludvika i Nov 1913.

Klas Moberg



Profiler

after

k-l

0 Meter

a

0

20

20

40

40

60

60

80

80

100

100

120

120

140

140

160

160

180

180


200

b


200


Profiler

after



Längdprofil efter a-b





Beskrifning till kartan öfver Flögbergsgrufoarna i Norrbäckes socken af Kopparbergs län.

Grufoarna äro belägna vid Fester Mores by
nära landsvägen emellan Ludvika och Smedje-
backen, och den fyndighet, hvorpå de äro upptagna,
fortsätter åt sydöst inom Eldbergsgrufoarnas utnål.

Den omgifvande bergarten utgöres af granulit,
hvari stundom stora linser af kalksten äro in-
lagrade. I närheten af malmen öfvergår vanligen
granuliten så smärningom till hornblendegranutit
samt till hornblendeskarn. Kalkstenen är liksom
ofta uppblandad med korn af hornblend eller svart
malm, bildande öfvergångar till skarn eller till kal-
kig jernmalm. På grund af dylika hastiga om-
växlingar i malmens eller bergarternas samman-
sättning kunna de å kartan använda geologiska
beteckningarne icke med samma noggrannhet som
vanligt angifva malmlinsernas och de särskilda berg-
arternas utsträckning. I stort sett har i de södra
grufoarna brutits "blendsten" d. v. s. kalkspatförande
malm och i de norra grufoarna "grieksten", förande
hornblend, granit och epidot.

Malmens fosforhalt är städse mycket låg, men svafvel-
halten är särskildt i den mest kalkiga malmen icke obetydlig.

De flesta grufoarna äro ganska gamla. Sedan utnål sist till
delades dessa grufoar, den 28 Oktober 1873, har trytning förekom-
mit i Engelsbruktgruppen, St. Flögbergsgrufoan samt i norra delen
af Brucksgrufoan. Till sistnämnda grufoar drufs under slutet af
1880-talet en 71 meter lång stoll på 48 meters afvägning.

Färdig i juni 1899
Th. Dahlblom