

KARTA

öfver

Framtids Grufvan

uti

Söderbärkes socken Kopparbergs län.

Upprättad efter egna mätningar, afslutade den 6 Maj 1898

af

Th. Dahlblom

 Svartmalm
 Lagerart


Skala 1:800

Pegmatit 
Granulit 


N: 443. - E


Kompletteringsmätning till denna karta


för tiden		Förställt af	Inlagd på denna karta	
från och med	till och med		af	den
18 $\frac{6}{2}$ 98	18 $\frac{22}{11}$ 99	Th. Dahlblom	C. H. Maunertstråle	19 $\frac{8}{8}$ 00.
18 $\frac{22}{11}$ 99	19 $\frac{2}{11}$ 01	Th. Dahlblom	C. H. Maunertstråle	19 $\frac{30}{5}$ 02.
19 $\frac{2}{11}$ 01	19 $\frac{8}{12}$ 02	— D ^e —	— D ^e —	19 $\frac{19}{8}$ 03
19 $\frac{8}{12}$ 02	19 $\frac{23}{2}$ 04	Nils Brandberg	— D ^e —	19 $\frac{19}{4}$ 04.
19 $\frac{23}{2}$ 04	19 $\frac{31}{10}$ 04	E. A. Dufva	— D ^e —	19 $\frac{16}{8}$ 05
19 $\frac{31}{10}$ 04	19 $\frac{16}{11}$ 05	G. A. Larsson	fart Fyggare	19 $\frac{11}{8}$ 06
19 $\frac{16}{11}$ 05	19 $\frac{29}{11}$ 06	G. E. Larsson	fart Fyggare	19 $\frac{6}{5}$ 07
19 $\frac{29}{11}$ 06	19 $\frac{17}{3}$ 07	G. E. Larsson	fart Fyggare	19 $\frac{11}{3}$ 08
19 $\frac{17}{3}$ 07	19 $\frac{21}{2}$ 09	G. E. Larsson	fart Fyggare	19 $\frac{28}{8}$ 09





44093






















Kopie der Karte von der Insel Java, die von der Königl. Preuss. Landvermessungs-Commission aufgenommen wurde, 24. Juli 1861, abgedruckt in der Zeitschrift für die Kunde des Malayischen Archipels, Bd. 1, S. 105.



Profiler



Beskrifning till kartan öfver Framtidsgruf-
van i Söderbärkes socken, Kopparbergs län.

Från stranden af sjön Låken sträcker
sig åt sydväst en rad af gamla, delvis igen-
vaxta skärvingar. Dessa, som äro äro innum-
rade, äro dels belägna inom inmundningen Lak-
grufvan och dels inom Framtidsgrufvans utmäl-
tilldeladt år 1896. Den längst åt sydväst beläg-
na grufvan var sagda år under arbete och
bröts till ett djup af 25 meter. Vid detta djup
blef malmen i det närmaste afsluten af en
pegmatitgång, som synes vara ganska mätlig,
och som sannolikt har förkastat den längre
åt söder belägna delen af malmlagret omkring
50 meter åt väster utefter en åt söder stupan-
de förkastningsesköl.

Lyndigheten består af svartmalm med låg
fosforhalt men ofta förörenad af kiser. Ett
flertal gånger af småkornig pegmatit genom-
sätta lyndigheten.

Den omgifvande bergarten utgöres af gråsig
granulit, som närmast malmen liggande är
så uppblandad med gröna mineral, att den
å kartan blifvit betecknad såsom lagervit.

Fältn i Maj 1898.

Th Dahlblom