

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 2400 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLOM (ANK.C-LAB.891215)

Intyg nr
171885

Föremål : KEDTRÅSK BH 217 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÅSKSYSTEMET X=1597,89 Y=2019,67 Z=36,14 0 GON 50GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
955447	26.90-28.40 150	0.2	4	0.21	0.12	<0.1	32.1
955448	28.40-32.20 380	0.3	1	0.06	0.29	<0.1	17.0
955449	32.20-33.90 170	0.2	14	1.30	0.59	<0.1	46.4
955450	33.90-35.70 180	0.8	22	1.88	0.11	<0.1	34.2
955451	35.70-37.70 200	0.4	12	0.52	1.68	0.1	31.7



Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 217
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15380 Bnfil: KEC217

Mätt av: KA

Datum: 39.12.01

Ser av: G.H

Datum: 1939-12-31

Djup	Sekt-l	Lutn	Riktn	EUR	X	Y	Z	Djup	Ans
0.0	0.0	51.0	1.7	0.00	1597.89	2019.67	36.14	0.0	
6.0	6.0	50.0	1.7	3.32	1601.70	2019.78	40.77	6.0	
12.0	6.0	49.0	1.7	7.71	1605.60	2019.90	45.33	12.0	
18.0	6.0	48.5	1.7	11.67	1609.55	2020.02	49.84	18.0	
24.0	6.0	48.0	1.7	15.66	1613.55	2020.14	54.32	24.0	
30.0	6.0	48.0	1.7	19.68	1617.56	2020.26	58.78	30.0	
36.0	6.0	48.0	1.7	23.69	1621.57	2020.38	63.24	36.0	
42.0	6.0	47.0	1.7	27.75	1625.62	2020.50	67.68	42.0	
50.2	8.2	47.0	1.7	33.72	1631.59	2020.68	74.06	50.8	

Mätt längd:

48.00 m

Total längd: 50.75 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET


Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

ENSKT ARKIV 30

FUMBA 1993



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Projektion på Y-linje
Skala 1: 500

Datum: 1989-12-21
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FilNamn: KEC217

Borrhål nr: 217
Löppnummer: 15380

BORRPLATS

Kedtrösk

Bas

Kedtrösksystemet

Läge utsatt

X = 1564,64 Y = 1998,35 Z = 35,42

Lutn.

60°

Mot

KOD

BH-NR

218

Avvågn.

35,42

Rikt.

5 Gen

Diam.

Profil 200

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	9,60	187								
B	9,60	15,00	18	95							
B	15,00	17,30	18								
B	17,30	19,50	18	94							
B	19,50	27,40	18								
B	27,40	28,20	18	89							
S	.			95							
B	28,20	30,90	32	89							
S				52	90						
B	30,90	34,40	106	53	90						
B	34,40	41,20	106	52	90						
B	41,20	44,90	106	53	90						
B	44,90	46,20	106	54	90						91
B	46,20	47,70	170	56	90						91
B	47,70	51,20	106	54	90						91
B	51,20	55,20	106	53	90						
B	55,20	55,40	121								
B	55,40	58,90	106	53	90						
B	58,90	61,40	106	54	90						91
				53	77						
				52	98						
B	61,10	62,00	106	54	90						91
B	62,00	64,10	106	55	90						91
S				52	77						
A	7 norm sektioner bankar & band av massiv Pyrit										

Bm
Ink
Dm
52-603/94
04-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTE

Bas	Läge utsatt	Lutn.	Mot
AvvÄgn.	Rikt.	Diam.	Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	64,10	64,40	106	53	90						91
B	64,40	65,10	121	52	85						91
S				52	70						
B	65,10	67,10	106	54	90						91
S				52	77						
A	Massin sulfid av Pyrit	1,5 dm	66,30 - 66,45								
B	67,10	70,00	106	55	90						91
S				52	98						
S				52	77						
A	Ställvis band e bankar av massiv pyrit										
B	70,00	72,70	106	54	90						
S				52	77						
B	72,70	77,70	106	53	90						
B	77,70	82,50	18	52	90						
A	Något kalkig i slutet										
B	82,50	88,80	41	95							
A	Beliden	89-12-11	Göte Karlsson								

Bm

BERGMÅSTAREN
NORRA DISTRIKTE
Dnr 52-603/94
94-12-30

880520

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 2880 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLOM (ANK.C-LAB.891215)

Intyg nr
171888

Föremål : KEDTRÄSK BH 218 PROV Typ K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1564,64 Y=1998,35 Z=35,42 5 GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
955452	44.90-47.70 280	0.1	1	0.03	0.05	<0.1	25.8
955453	47.70-51.20 350	0.1	<1	0.04	0.06	<0.1	17.7
955454	58.90-61.10 220	0.3	4	0.17	0.91	<0.1	15.7
955455	61.10-64.10 300	0.3	4	0.13	0.08	<0.1	31.7
955456	64.10-67.10 300	0.5	2	0.04	0.07	<0.1	12.9
955457	67.10-70.00 290	0.1	<1	0.07	0.19	<0.1	16.8

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 218
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15381 Bhfil: KEC218

Mätt av: KA

Datum: 89.12.02

Ber av: E.H

Datum: 1989-12-13


Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	61.0	5.0	0.00	1564.64	1998.35	35.42	0.0	
12.0	12.0	60.0	5.7	5.91	1570.52	1998.90	45.86	12.0	
24.0	12.0	59.5	6.7	11.95	1579.53	1999.56	56.23	24.0	
36.0	12.0	59.0	6.7	18.09	1582.63	2000.27	66.54	36.0	
48.0	12.0	58.0	5.7	24.36	1588.86	2000.95	76.77	48.0	
60.0	12.0	58.0	4.7	30.72	1595.19	2001.53	86.95	60.0	
72.0	12.0	57.0	2.7	37.12	1601.62	2001.94	97.07	72.0	
84.0	12.0	58.0	2.7	48.77	1608.24	2002.26	107.08	84.0	
88.8	4.8	58.0	2.7	48.46	1610.98	2002.36	111.06	88.8	
Mätt längd:		84.00 m	Total längd: 88.80 m						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm



BORRPLATS	Kedfräck
KOD	BH-NR 219

Bas Kedfräcksystemet	Läge utsatt X = 1585,77 Y = 1979,10 Z = 35,79	Lutn. 50°	Mot
AvvÄgn. 35,79	Rikt. 550°	Diam.	Profil 1980 Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	7,50	187								
B	7,50	10,60	18	52	90						
B	10,60	11,90	32	52	90						
B	11,90	14,60	141	52	90						
B	14,60	18,50	106	53	90						
B	18,50	21,70	106	55	90						91
S	.			53	98						
B	21,70	26,40	106	53	90						
B	26,40	27,70	18								
B	27,70	28,50	121								
B	28,50	30,60	106	53	90						
B	30,60	34,30	106	55	90						91
S				53	77						
S				52	97						
B	34,30	35,50	121		85						
B	35,50	38,80	41								
B	38,80	39,40	106	55	90						91
S				52	77						
B	39,40	40,40	170	56	90						91
B	40,40	41,30	106	54	90						91
S				53	77						
B	41,30	43,40	106	54	92						91
B	43,40	44,60	170	56	90						91
S				54	82						
B	44,60	47,80	106	55	90						91
				52	82						

Bm nk Dnr
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 2880 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLOM (ANK.C-LAB.891215)

Intyg nr
171890

Föremål : KEDTRÄSK BH 219 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1585,77 Y=1979,10 Z=35,79 5 GON 50GR

Lab	Märkning	AU	AG	CU	ZN	PB	S
NR		G/T	G/T	%	%	%	%

L-90 8-90

955458	18.00-21.70 370	0.3	5	0.06	0.78	<0.1	23.9
955459	30.60-34.30 370	0.3	5	0.15	0.74	<0.1	18.1
955460	38.80-41.30 250	0.1	3	0.30	0.06	0.1	11.8
955461	41.30-43.40 210	0.2	14	0.58	0.95	<0.1	46.5
955462	43.40-44.60 120	0.6	20	0.25	1.87	0.2	14.1
955463	44.60-47.80 320	0.2	1	0.07	0.18	<0.1	17.0

106:- 110:-

96:- 101:-

58:- 63:-

208:- 221:-

150:- 162:-

62:- 64:-

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 219
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15382 Bhfil: KEC219

Mätt av: KA

Datum: 89.12.04

Ber av: G.N


Datum: 1989-12-13

Djup	Sekt-l	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ans
0.0	0.0	52.0	1.7	0.00	1525.77	1979.10	35.79	0.0	
6.0	6.0	52.0	1.7	3.69	1589.46	1979.21	40.52	6.0	
12.0	6.0	51.0	1.7	7.43	1593.20	1979.22	45.21	12.0	
18.0	6.0	50.0	1.7	11.25	1597.01	1979.44	44.84	18.0	
24.0	6.0	50.0	2.7	15.10	1600.86	1979.58	54.44	24.0	
30.0	6.0	49.0	3.7	19.00	1604.75	1979.80	59.00	30.0	
36.0	6.0	48.5	2.7	22.75	1608.70	1980.02	63.51	36.0	
42.0	6.0	48.0	1.7	26.45	1612.70	1980.18	67.99	42.0	
48.0	6.0	48.0	1.7	30.96	1616.71	1980.30	72.45	48.0	
54.0	6.0	47.5	1.7	35.00	1620.74	1980.42	76.89	54.0	
60.0	6.0	47.5	1.7	39.05	1624.79	1980.54	81.31	60.0	

Mätt längd: 54.00 m

Total längd: 60.00 m

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	



Horisontal projektion
Skala 1: 500

Datum: 1989-12-13
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FilNamn: KEC219

Borrhål nr: 219
Löppnummer: 15382

BORRPLATS	<i>Kedtrösk</i>
KOD	BH-NR <i>220</i>

Bas
Kedtrösksystemet
Avvågn. *35,82*

Läge utsatt
X=1568,92 Y=1960,99 Z=35,82
Rikt. *560*

Lutn. *60°*
Profil *1960*

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	9,00	187								
B	9,00	11,60	18	95							
A	<i>Enstaka kvarts korn huv</i>										
B	11,60	18,20	18								
B	18,20	24,30	18	95							
A	<i>Kvarts körtlar sista 1,5m</i>										
B	24,30	27,00	32	52	90						
B	27,00	27,95	106	52	90						
A	<i>Krossen 27,65 - 27,75</i>										
B	27,75	34,40	106	52	90						
B	34,40	40,80	106	53	90						
B	40,80	44,10	106	55	90						9/
S				53	92						
B	44,10	46,70	106	53	90						
B	46,70	51,20	106	52	90						
B	51,20	55,00	106	53	90						
B	55,00	58,00	106	55	90						9/
S				53	82						
B	58,00	58,70	106	52	90						
B	58,70	59,40	121								
B	59,40	59,60	106	54	92						
B	59,60	63,20	41		85						
B	63,20	63,80	170	56	90						9/ }
S				53	77						
B	63,80	65,50	106	53	90						9/ }
A	<i>Kvarts porfyrisk i botten</i>										

BEGNÄSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

BORRPLATS

KOD

BH-NR

220

Bas

Löge utsatt

7- - - -
| Lutr.

7-
Mot

AvvՅցո.

Rikt.

Diam.

T- - - - 1 Profil

Kartblad

[illegible]

Bm	Umr	91-12-30	52-603/141	BERGM/ASTAREN I NORRA DISTRIKTET
	Thk			

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 2400 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLOM (ANK.C-LAB.891215)

Intyg nr
171889

Föremål : KEDTRÄSK BH 220 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1564,92 Y=1960,99 Z=35,82 5 GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
955464	40.80-44.10 330	0.3	6	0.08	0.66	0.1	21.3
955465	55.00-58.00 300	0.5	7	0.45	0.88	<0.1	38.0
955466	63.20-65.50 230	0.1	2	0.14	0.05	<0.1	10.8
955467	65.50-69.20 370	0.3	6	0.20	0.32	0.2	13.8
955468	69.20-72.90 370	0.6	5	0.03	1.03	<0.1	32.0



Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 220
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15363 Bhfil: KEC220

Mätt av: KA

Datum: 89.12.05

Ber av: G.N

Datum: 1989-12-21

Djup	Sekt-I	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	60.0	3.7	0.00	1564.92	1960.99	35.82	0.0	
6.0	6.0	59.5	3.7	3.02	1567.94	1961.19	41.00	6.0	
12.0	6.0	59.0	2.7	6.09	1571.00	1961.36	46.16	12.0	
18.0	6.0	59.0	2.7	9.18	1574.09	1961.50	51.30	18.0	
24.0	6.0	58.5	2.7	12.29	1577.20	1961.65	56.43	24.0	
30.0	6.0	58.0	2.7	15.45	1590.35	1961.80	61.53	30.0	
36.0	6.0	58.0	2.7	18.68	1583.52	1961.95	66.62	36.0	
42.0	6.0	58.0	2.7	21.81	1586.70	1962.10	71.71	42.0	
48.0	6.0	57.0	2.7	25.08	1589.93	1962.25	76.77	48.0	
54.0	6.0	57.0	3.7	28.30	1593.13	1962.44	81.80	54.0	
60.0	6.0	56.5	4.2	31.59	1596.47	1962.66	86.82	60.0	
66.0	6.0	56.0	4.7	34.92	1599.79	1962.92	91.81	66.0	
72.0	6.0	56.0	3.7	38.28	1603.18	1963.17	96.78	72.0	
78.0	6.0	55.0	2.7	41.67	1606.53	1968.36	101.78	78.0	
85.0	7.0	55.0	2.7	45.69	1610.54	1968.55	107.42	85.0	

Mätt längd: 76.00 m

Total längd: 85.00 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink 94-12-30

Bm

BORRPLATS <i>Nedfränk</i>	BH-NR <i>221</i>	Bas	Läge utsatt <i>X=1579.70 Y=1919.09 Z=35.49</i>	Lutn. <i>50°</i>	Mot
KOD		AvvÄgn. <i>35.49</i>	Rikt. <i>590n</i>	Diam.	Profil <i>192</i>
					Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	9,05	187								
B	9,05	12,20	106	52	90						
B	12,20	15,40	106	52	90						
B	15,40	18,20	106	55	90						91
S				53	77						
B	18,20	21,80	106	53	90						
B	21,80	23,90	18	75	19						
B	23,90	25,80	106	54	90						
S				52	77						
B	25,80	26,00	121								
B	26,00	27,00	106	53	90						
B	27,00	27,90	106	91							
B	27,90	29,10	106	53	90						
S				52	77						
B	29,10	32,60	106	55	90						91
S				80	82						
S				52	97						
B	32,60	32,90	41								91
B	32,90	35,00	32	71	85,3						91
B	35,00	37,90	41		85,3						91
B	37,90	39,40	170	56	90						91
S				54	82						
S				52	97						
B	39,40	41,40	106	47	30						91
S				52	77						
B	41,40	42,30	136								91
B	42,30	43,20	41	52	90						91

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
lfrk 94-12-80
Bm

BORRPLATS

KOD

BH-NR

221

Bas

Läge utsatt

Lutn.

Mot

Avvågn.

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	43,20	43,80	106	54	92						91
B	43,80	44,60	170	56	90						91
S				52	82						
B	44,60	44,80	32	77							91
S				52	77						
B	44,80	45,10	170	56	90						91
S				53	82						
B	45,10	45,50	121	52	77						91
B	45,50	46,80	170	56	90						91
S				54	82						
B	46,80	48,10	18	94	90						91
S				95							
S				52	97						
B	48,10	49,50	18	65							91
B	49,50	50,20	106	53	90						91
S				52	77						
B	50,20	51,40	170	56	92						91
B	51,40	51,90	106	52	90						
B	51,90	55,20	18	47	30						
S				94,3							
B	55,20	56,60	18	95							
B	56,60	58,60	41								
A	Boliden 89-12-13			Göte Karlsson							

Bm
Ink
Dnr
52-603/44
94-12.30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 480 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLAD-K.KARLSSON

Intyg nr
172269

Föremål : KEDTRÄSK BH 221 PROVTYP K KOD KEC X=1579.70 Y=1919.09 Z=35.49 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
955700	15.40-18.20 280	<0.1	2	0.14	0.12	<0.1	16.7

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 3340 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLAD-K.KARLSSON

Intyg nr
172229

Föremål : KEDTRÅSK BH 221 PROVTYP K KOD KEC X=1579.70 Y=1919.09 Z=35.49 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
955801	29.10-32.60 350	1.3	62	0.30	0.94	0.3	23.0
955802	32.60-35.00 240	0.1	1			0.010	
955803	35.00-37.90 290	<0.1	<1			0.008	
955804	37.90-39.40 150	0.6	115	0.95	2.02	0.5	47.6
955805	39.40-43.20 380	1.0	2			0.023	
955806	43.20-46.80 360	0.4	22	0.88	1.02	0.1	38.5
955807	46.80-49.50 270	4.1	49			0.26	
955808	49.50-51.40 190	0.6	19	0.18	2.72	<0.1	42.0

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 221
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15384 Shfil: KEC221

Mätt av: KA

Datum: 89.12.06

Bar av: G.N

Datum: 1997-12-21


Djup	Sekt-I	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	52.5	3.7	0.00	1579.70	1919.09	35.49	0.0	
12.0	12.0	51.0	3.7	7.43	1587.11	1919.57	44.91	12.0	
24.0	12.0	50.0	2.7	15.06	1594.73	1920.00	54.17	24.0	
36.0	12.0	49.5	3.7	22.81	1602.47	1920.43	63.33	36.0	
48.0	12.0	49.0	3.7	30.65	1610.29	1920.94	72.42	48.0	
54.0	6.0	49.0	3.7	34.58	1614.22	1921.19	76.95	54.0	
58.6	4.6	49.0	3.7	37.60	1617.23	1921.39	80.42	58.6	
Mätt längd:		54.00 m		Total längd:	58.60 m				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm



Horizontal projektion
Skala 1: 500

Datum: 1989-12-21
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC


FilNamn: KEC221

Borrhål nr: 221
Löppnummer: 15384

BORRPLATS	Kedträsk
KOD	BH-NR 222

Bas	Läge utsatt X = 155,32 Y = 1919,51 Z = 35,15	Lutn. 60°	Mot
Avvågn. 35	Rikt. 5 Gon	Diam.	Profil 192
		Kartblad	

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	10,60	187								
B	10,60	12,90	18	47,3	30						
B	12,90	13,50	121								
B	13,50	15,70	18	94,3							
B	15,70	19,20	18	47,3	30						
S				52	90						
B	19,20	22,40	18	70							
S				95,3							
B	22,40	28,40	18	94							
S				95,3							
B	28,40	31,30	147	52	90						
B	31,30	34,00	106	52	90						
B	34,00	41,20	106	53,3	90						
B	41,20	45,10	106	54,3	90						91
S				52	77						
B	45,10	48,90	106	53,3	90						
B	48,90	49,30	170	56	90						91
S				52	77						
B	49,30	51,60	106	54,3	92						91
B	51,60	59,00	106	53	90						
B	59,00	60,50	106	54,3	90						
B	60,50	62,20	106	55,3	90						91
S				54,3	82						
B	62,20	62,40	170	56	96						91
B	62,40	64,00	106	54,3	92						91
B	64,00	64,60	170	56	96						91



BORRPLATS

Bas

Läge utsatt

Lutn.

Mot

KOD

BH-NR

222

AvvÄgn.

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	64,60	65,20	106	52	77						91
S				52	97						
B	65,20	66,10	18	52	97						91
B	66,10	67,30	41								91
B	67,30	67,60	121								91
B	67,60	68,10	41		85						91
S				52	97						
B	68,10	68,70	170	56	90						91
S				54	82						
B	68,70	68,90	32	74,1							91
B	68,90	70,60	170	56	90						91
S				54,3	98						
B	70,60	72,70	41	52	97						91
B	72,70	73,20	106	53	90						91
B	73,20	73,90	170	56	96						91
S				53	77						
B	73,90	78,20	106	54	90						91
B	78,20	78,70	170	56	90						91
S				53	98						
B	78,70	79,30	106	70	90						91
S				52	98						
B	79,30	80,50	170	56	90						91
S				54	82						
B	80,50	81,10	106	53	90						
B	81,10	83,90	18	47,3							
B	83,90	88,45	41	94,3							

BORGÅSTÄDEN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 59-603/94
Ink. 94-12-80
Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 4070 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.891221)

Intyg nr
172596

Föremål : KEDTRÄSK BH 222 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1557,5 Y=1920 Z=35,5 5GON

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
955858	41.20-45.10 390	0.1	<1	0.04	0.08	<0.1	12.2
955859	48.90-51.60 270	0.4	14	0.19	0.11	<0.1	21.5
955860	60.50-64.60 410	0.3	12	0.20	1.21	0.1	23.2
955861	64.60-68.10 350	<0.1	5	0.06	0.04	0.15	
955862	68.10-70.60 250	0.4	22	0.53	1.62	0.1	45.2
955863	70.60-73.20 260	0.1	2	0.13	0.04	0.018	
955864	73.20-73.90 070	0.3	23	0.36	6.7	0.8	46.0
955865	73.90-78.20 430	0.3	4	0.02	0.02	<0.1	12.7
955866	78.20-80.50 230	1.3	14	0.21	1.22	<0.1	35.8

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 222
Kedträsk Kod:KEC Löphr:15395 Bhfil: KED222

Mätt av: KA


Datum: 87.12.08

Bar av: S.N

Datum: 1990-01-03

Djup	Sekt-:	Lutn	Riktn	EUR	X	Y	Z	Djup	Ana
0.0	0.0	60.5	5.0	0.00	1557.20	1919.51	35.15	0.0	
6.0	6.0	60.0	4.7	2.98	1560.17	1919.76	40.36	6.0	
12.0	6.0	59.0	4.2	6.02	1563.20	1920.00	45.53	12.0	
18.0	6.0	59.0	3.7	9.11	1566.29	1920.21	50.67	18.0	
24.0	6.0	59.0	2.7	12.20	1569.37	1920.38	55.81	24.0	
30.0	6.0	58.0	1.7	15.34	1572.50	1920.51	60.93	30.0	
36.0	6.0	57.5	2.7	18.54	1575.70	1920.63	66.00	36.0	
42.0	6.0	57.0	3.2	21.78	1578.94	1920.20	71.05	42.0	
48.0	6.0	57.0	3.7	25.65	1582.21	1920.99	76.08	48.0	
54.0	6.0	56.3	2.7	28.34	1585.49	1921.18	81.10	54.0	
60.0	6.0	56.0	3.7	31.67	1588.82	1921.36	86.09	60.0	
66.0	6.0	56.0	3.7	35.02	1592.17	1921.58	91.06	66.0	
72.0	6.0	55.0	3.7	38.43	1595.56	1921.80	96.01	72.0	
78.0	6.0	55.0	3.7	41.87	1598.99	1922.02	100.92	78.0	
88.5	10.5	55.0	3.7	47.86	1604.97	1922.41	109.48	88.5	
Mätt längd:		78.00 m	Total längd: 88.45 m						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm



Projektion på Y-linje
Skala 1: 500

Datum: 1990-01-03
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FilNamn: KEC222

Borrhål nr: 222
Löppnummer: 15385

BORRPLATS

Medtrask

Bas

Läge utsatt

 $X = 1570,5$ $Y = 1878,3$ $Z = 35,27$

Lutn.

50°

Mot

KOD

BH-NR

223

Avvågn.

35

Rikt.

560

Diam.

Profil

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	10,55	187								
B	10,55	13,30	106	76,3							
S	"			52	90						
B	13,30	15,80	106	53	90						
B	15,80	18,30	106	54	90						
S				52	77						
B	18,30	19,00	106	54	90						91
S				53	77						
B	19,00	21,30	170	56	90						91
S				80	48						
S				54	82						
B	21,30	22,30	106	55,3	90						91
S				52	82						
B	22,30	24,30	170	56	90						91
S				54	82						
S				52	97						
B	24,30	24,50	106	54	97						91
B	24,50	26,80	106	91	19						
				52	77						
B	26,80	27,00	106	54	90						
B	27,00	27,40	170	56	90						
S				52	82						
B	27,40	34,10	106	54,3	90						
B	34,10	35,30	41	71							
B	35,30	38,00	170	56	92						91
B	38,00	40,30	170	56	90						91
				51	82						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink 94-12-30

Dm

BORRPLATS

Bas

Läge utsatt

1 Lttn.

7-
Mot

KOD

BH-NR

223

AvvՃգո.

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

[illegible]

BERGMÄSTAREN. I
NORRA DISTRIKTET

Dnr	52-603/94
-----	-----------

Ink.	94 -12- 3 0
------	-------------

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 3375 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.891221)

Intyg nr
172684

Föremål : KEDTRÄSK BH 223 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1571 Y=1880 Z=35 5GON 50GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
956045	18.30-19.00 070	0.4	20	0.44	0.48	<0.1	27.1
956046	19.00-21.30 230	0.4	25	0.40	1.85	0.1	45.2
956047	21.30-24.30 300	0.3	24	0.25	1.99	0.1	41.2
956048	24.30-24.50 020	1.7	189			1.17	
956049	35.30-38.00 270	0.8	20	0.47	1.15	<0.1	44.2
956050	38.40-40.30 190	0.7	53	0.28	4.77	0.5	46.8
956051	49.80-51.60 180	0.5	22	0.12	5.9	0.2	43.6



Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 223
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15387 Bhfil: KEC223

Mätt av: KA

Datum: 99.12.09

Ber av: G.N

Datum: 1990-01-03

Diup	Sekt-I	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Diup	Ann
0.0	0.0	52.0	3.7	0.00	1570.75	1878.54	35.87	0.0	
12.0	12.0	51.0	3.2	7.47	1578.21	1878.99	45.26	12.0	
24.0	12.0	50.0	2.7	15.10	1585.83	1879.38	54.52	24.0	
36.0	12.0	50.0	1.7	22.81	1593.54	1879.68	63.71	36.0	
48.0	12.0	48.0	1.7	30.69	1601.40	1879.92	72.77	48.0	
57.0	9.0	48.0	1.7	36.71	1607.42	1880.10	79.46	57.0	
59.0	2.0	48.0	1.7	38.01	1608.73	1880.18	80.91	59.0	
Mätt längd:		57.00 m	Total längd:		58.95 m				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET


52-603/94

94-12-30

Dnr

Ink.

Bm



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Projektion på Y-linje
Skala 1: 500

Datum: 1990-01-03
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEG

FiNamn: KEC223

Borrhål nr: 223
Löppnummer: 15387

X= 1550

BORRPLATS	<i>Nedtrösk</i>
KOD	BH-NR <i>224</i>

Bas	Läge utsatt $V = 155,17$ $Y = 1879,80$ $Z = 34,53$	Lutn. <i>60°</i>	Mot
AvvÄgn. <i>35</i>	Rikt. <i>5 Ggn</i>	Diam.	Profil <i>188</i> Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	13,50	187								
B	13,50	14,00	18	47,1	30						
B	14,00	15,40	41								
B	15,40	15,60	121								
B	15,60	18,20	18	47,3	30						
B	18,20	25,60	18	94,1							
B	25,60	28,60	18	80,3	30						
B	28,60	28,80	121								
B	28,80	30,50	18	71,3	2						
B	30,50	32,50	147	52	70						
B	32,50	37,40	106	52	90						
B	37,40	43,40	106	53	90						
B	43,40	44,90	106	55	90						91
S				52	82						
B	44,90	48,10	170	56	96						91
S				53	77						
B	48,10	48,50	106	54	92						91
B	48,50	51,60	106								
B	51,60	51,90	121								
B	51,90	56,70	106	53,3	90						
S				52	77						
B	56,70	60,60	106	55	90						91
S				80	98						
S				52,3	77						
B	60,60	61,50	106	47	30						
B	61,50	62,10	18	71							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

BORRPLATS

Bas

Löge utsatt

Lutn.

Mot

KOD

BH-NR

224

! **AvvՃցո.**

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	62,10	62,50	121								
B	62,50	63,20	18	89							
B	63,20	63,80	41	81	90						91
S				52	97						
B	63,80	67,60	170	56	90						91
S				55 53	98 97						
B	67,60	68,00	106	53	90						
B	68,00	69,70	41	52	90						
B	69,70	71,40	106	53	90						
B	71,40	76,10	41								
B	76,10	77,30	106	70	8						
B	77,30	78,50	170	56	90						91
S				55 53	98 97						
B	78,50	80,60	106	70	8						
S				47,3	30						
B	80,60	86,30	18	95,3							
S				47,3							
B	86,30	87,20	41	95,3							
A	Bo liden 89-12-15 Göte Karlsson										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

025000

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94	-12	3	0
----	-----	---	---

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 2755 Kr

Org/anl Insändare
GIT 760 GIG/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.891221)

Intyg nr
172643

Föremål : KEDTRÅSK BH 224 PROV Typ K KOD KEC KEDTRÅSKSYSTEMET X=1551 Y=1880 Z=35 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %
956052	43.40-44.90 150	0.3	8	0.12	0.48	0.1	26.5
956053	44.90-48.50 360	0.2	8	0.19	3.20	<0.1	46.0
956054	56.70-60.60 390	0.2	8	0.18	0.77	<0.1	20.4
956055	63.20-63.80 060	0.7	40			0.59	
956056	63.80-67.60 380	0.5	21	0.37	4.66	0.1	45.6
956057	77.30-78.50 120	0.3	18	0.16	4.33	0.1	44.0



Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 224
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15368 Bhfil: KEC224

Mätt av: KA

Datum: 89.12.11

Ber av: G.N

Datum: 1990-01-03

Djup	Sekt-i	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Gjup	Ann
0.0	0.0	61.0	359.7	0.00	1551.17	1879.80	34.53	0.0	
6.0	6.0	61.0	358.7	2.91	1554.08	1879.76	39.78	6.0	
12.0	6.0	61.0	357.7	5.82	1556.99	1879.67	45.03	12.0	
18.0	6.0	60.0	356.7	8.77	1559.94	1879.52	50.25	18.0	
24.0	6.0	60.0	355.7	11.77	1562.93	1879.33	55.44	24.0	
30.0	6.0	60.0	355.7	14.77	1565.92	1879.10	60.64	30.0	
36.0	6.0	59.0	355.7	17.81	1568.96	1878.87	65.81	36.0	
42.0	6.0	59.0	355.7	20.90	1572.04	1878.64	70.95	42.0	
48.0	6.0	58.5	355.7	24.01	1575.14	1878.41	76.02	48.0	
54.0	6.0	58.0	355.7	27.17	1578.29	1878.17	81.15	54.0	
60.0	6.0	58.0	355.7	30.35	1581.46	1877.94	86.27	60.0	
66.0	6.0	58.0	356.7	33.53	1584.64	1877.73	91.36	66.0	
72.0	6.0	57.0	355.7	36.75	1587.85	1877.51	96.42	72.0	
78.0	6.0	57.0	356.7	40.02	1591.11	1877.30	101.45	78.0	
84.0	6.0	57.0	356.7	43.29	1594.37	1877.11	106.48	84.0	
87.2	3.2	57.0	356.7	45.03	1596.12	1877.01	109.17	87.2	

Mätt längd:

84.00 m

Total längd:

87.20 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET


52-603/94

94-12-30

Dnr

Ink.

Bm



Projektion på Y-linje
Skala 1: 500

Datum: 1990-01-03
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FilNamn: KEC224

Borrhål nr: 224
Löppnummer: 15388

BORRPLATS	<i>Kedträsk</i>
KOD	BH-NR <i>225</i>

Bas	Läge utsatt $X=1545,8$ $Y=1859,78$ $Z=38,31$	Lutn. 60°	Mot
Avvåggn. <i>35,0</i>	Rikt. <i>5907</i>	Diam.	Profil <i>186</i>
		Kartblad	

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	12,35	187								
B	12,35	12,90	18								
B	12,90	15,50	41	52	90						
B	15,50	19,50	18	47	30						
S				52	90						
B	19,50	21,15	18	52	90						
B	21,15	21,95	18	70	8						
S				52	90						
B	21,95	30,50	18	52	90						
B	30,50	33,40	18	71,3	2						
S				95,3							
B	33,40	36,30	106	70,3	8						
S				52	90						
B	36,30	40,90	106	52	90						
B	40,90	43,95	106	53,3	90						
B	43,95	45,75	106	54,3	90						
B	45,75	46,30	106	52	90						
B	46,30	47,35	106	54,3	90						
B	47,35	49,35	170	56	90						91
S				55	98						
S				53	77						
B	49,35	51,15	106	53	90						91
S	51,15	51,80		80	30						
B	51,15	51,80	121								
B	51,80	54,10	106	54	90						91
S				80	30						
B	54,10	58,10	106	55	90						91
S				52	98						

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94-2-30

KOD

BH-NR

225

Bas

Löge utsatt

$$X = 1545.80 \quad Y = 1859.78 \quad Z = 35.31$$

Lutn.

604

Mot

AvvՅգո.

35.0

Rikt.

5 sen

Diam.

Profil 186

Kartblad

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 5070 Kr

Org/ant Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900223)

Intyg nr
178422

Föremål : KEDTRÄSK BH 225 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1545.80 Y=1859.78 Z=35.31 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
960728	43.95-47.35 340	0.1	2	0.04	0.05	0.1	<0.1	14.4
960729	47.35-49.35 200	0.3	25	0.19	4.60	0.2	<0.1	48.0
960730	49.35-51.80 245	<0.1	2	0.05	0.09	<0.1	<0.1	2.2
960731	51.80-54.10 230	0.1	3	0.07	<0.01	<0.1	<0.1	15.0
960732	54.10-58.10 400	0.2	6	0.06	0.29	<0.1	0.1	19.5
960733	58.10-61.10 300	0.4	14	0.39	1.26	<0.1	0.2	22.6
960734	61.10-64.05 295	<0.1	1	0.06	0.03	<0.1	0.1	0.5
960735	64.05-66.40 235	0.3	27	0.21	4.96	0.2	0.4	46.2
960736	76.40-78.75 235	<0.1	<1	0.01	0.06	<0.1	<0.1	0.3
960737	78.75-80.25 150	0.4	24	0.19	4.95	0.2	0.1	44.9
960738	80.25-82.50 225	<0.1	1	0.03	0.29	0.1	0.1	0.9



Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 225
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15407 Bhfil: KEC225

Mätt av: Borraren

Datum: 90.02.08

Ber av: G.N

Datum: 1990-02-15

Djup	Sekt-i	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	62.0	0.2	0.00	1545.80	1859.78	35.31	0.0	
12.0	12.0	62.0	0.2	5.63	1551.43	1859.80	45.91	12.0	
24.0	12.0	62.0	0.2	11.27	1557.07	1859.82	56.50	24.0	
36.0	12.0	61.0	0.2	16.99	1562.79	1859.84	67.05	36.0	
48.0	12.0	60.0	359.7	22.90	1568.70	1859.84	77.49	48.0	
60.0	12.0	59.0	359.7	28.99	1574.79	1859.81	87.83	60.0	
72.0	12.0	58.0	0.7	35.26	1581.06	1859.83	98.06	72.0	
84.0	12.0	57.5	0.7	41.66	1587.46	1859.91	108.21	84.0	
90.7	6.7	57.5	0.7	45.24	1591.04	1859.95	113.82	90.7	

Mätt längd:


84.00 m

Total längd: 90.65 m

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET		52-603/94	
Dnr	Ink.	94-12-30	
		Bm	

ENSKT ARKIV 80

TUMBA 1993



Horizontal projektion
Skala 1: 500

Datum: 1990-02-15
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FilNamn: KEC225

Borrhål nr: 225
Löppnummer: 15407

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET		
Dnr	52-603/94	
Ink	94-12-30	
Bm		

BORRPLATS

Kedträsk

KOD

BH-NR

226

Bas

Läge utsatt

X = 1532,19 Y = 1839,98

Z = 35,78

Lutn.

60°

Mot

Avvagn.

35°

Rikt.

5 Gon

Diam.

Profil 184

Kortblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	15,05	187								
B	15,05	16,50	18	47,1	30						
B	16,50	19,50	41	95,1							
B	19,50	19,85	41	32							
B	19,85	25,10	41	52	90						
B	25,10	34,45	18	95,3							
S				52	90						
B	34,45	40,45	18	95,3							
S				52	90						
B	40,45	43,50	18	80	30						
S				52	90						
B	43,50	46,00	18	71	2						
B	46,00	48,60	106	91							
S				95,3							
B	48,60	49,90	147	53	90						
B	49,90	55,30	106	52	90						
B	55,30	57,95	106	53	90						
B	57,95	59,75	106	55	90						91
S				52	82						
B	59,75	63,70	170	56	90						91
S				53	82						
B	63,70	66,50	106	80	30						91
S				53	90						
B	66,50	69,00	106	54	90						91
S				52	82						

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94-2-30

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Utskriftsdatum 1990-04-12

Pris: 3290 kr

Org/Anl Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.90-02-23)

Intyg nr
181275

Föremål : KEDTRÄSK BH 226 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1532.49 Y=1839.98 Z= 35.78

LABNR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %	AS %
960752	57.95-59.75 180	0.4	17	0.15	0.13	0.1	28.9	0.1
960753	59.75-63.70 395	0.3	14	0.09	4.44	<0.1	48.3	0.2
960754	63.70-66.50 280	5.6 5.3 5.8	120 116 124	0.10	0.11	0.2	12.0	<0.1
960755	66.50-69.00 250	0.4	8	0.04	0.03	<0.1	21.8	<0.1
960756	69.00-72.75 375	0.4	17	0.50	1.00	0.1	25.8	0.1
960757	72.75-75.60 285	<0.1	<1	0.04	0.03	0.1		0.2
960758	75.60-77.95 235	0.2	13	0.18	1.08	<0.1	20.5	<0.1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94-12-30

Dnr

Ink.

Bm

27

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 226
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15408 Bhfil: KEC226

Mätt av: Borraren

Datum: 90.02.11

Ber av: G.H


Datum: 1990-02-15

Djup	Sekt-i	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	63.0	0.2	0.00	1532.49	1839.98	35.78	0.0	
12.0	12.0	63.0	359.7	5.45	1527.94	1839.98	46.47	12.0	
24.0	12.0	62.0	359.2	10.99	1543.48	1839.92	57.12	24.0	
36.0	12.0	62.0	359.2	16.62	1549.11	1839.85	67.71	36.0	
48.0	12.0	60.5	359.2	22.39	1554.89	1839.77	78.23	48.0	
60.0	12.0	60.0	358.7	28.25	1560.84	1839.66	88.65	60.0	
72.0	12.0	59.0	358.7	34.53	1567.01	1839.52	98.93	72.0	
84.0	12.0	58.0	358.7	40.89	1573.37	1839.38	109.11	84.0	
90.0	6.0	57.0	359.2	44.11	1576.59	1839.32	114.17	90.0	
95.6	5.6	57.0	359.2	47.13	1579.62	1839.28	118.83	95.6	
Mätt längd:		90.00 m	Total längd: 95.53 m						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr: 52-603/94
Ink: 94-12-30
Bm

ENSKT ARKIV 30

TUMBA 1992



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/44
Ink. 94-12-30
Bm

Horisontal projektion
Skala 1: 500

Datum: 1990-02-15
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FiNamn: KEC226

Borrhål nr: 226
Löppnummer: 15408

BORRPLATS

Med träsk

Bas

Läge utsatt

X=1533,19 Y=1819,99 Z=35,03

Lutn.

66°

Mot

KOD

BH-NR

1227

Avvågn.

35,0

Rikt.

5900

Diam.

Profil/82

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	16,10	187								
B	16,10	28,25	32	70,1							
B	28,25	28,75	32	95,3							
B	28,75	35,95	32	52	90						
S				94,1							
B	35,95	37,90	32	70,3							
S				52	94						
B	37,90	40,45	106	91							
S				52	90						
B	40,45	44,10	106	53	90						
B	44,10	46,20	106	55	90						91
S				53	77						
B	46,20	49,30	106	55	90						91
S				52	77						
B	49,30	52,75	106	55	90						91
S				53	77						
B	52,75	57,20	170	56	90						91
S				55	98						
S				52	77						
B	57,20	58,35	121	76							91
B	58,35	60,05	106	74							91
B	60,05	60,25	106	54	92						91
B	60,25	60,40	170	56	90						91
S				52	77						
B	60,40	63,30	106	54	91						91
S				52	98						

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-2-30

Br.

BORRPLATS

KOD

BH-NR

227

Bas

Läge utsatt

Lutn.

7- - -
Mot

Avv&gn.

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	63,30	66,55	106	55	90						91
S				54	82						
B	66,55	68,60	106	47,1							
B	68,60	69,70	18	75							
B	69,70	71,90	41	52	90						
B	71,90	72,90	170	56	90						
S	.			81	48						
B	72,90	73,85	106	91							
S				95,1							
B	73,85	74,95	41	52	90						
B	74,95	77,15	106	70	8						
S				53	90						
B	77,15	81,75	41								
B	81,75	82,40	170	56	90						
S				52	82						
B	82,40	87,50	41	95,3							
A		Boliden	90-02-16	Göte Karlsson							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTEI

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTE

Dnr

52-603/94

Ink.

94	-12-	3	0
----	------	---	---

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 3290 Kr

Org/ant Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.90-02-23)

Intyg nr
178500

Föremål : KEDTRÅSK BH 227 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÅSKSYSTEMET X=1533.19 Y=1819.99 Z=35.03 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
960759	44.10-46.20 210	0.2	6	0.18	0.07	<0.1	0.1	17.3
960760	46.20-49.30 310	0.2	3	0.09	0.08	<0.1	<0.1	23.7
960761	49.30-52.75 345	0.4	18	0.21	0.41	0.1	<0.1	21.9
960762	52.75-57.20 445	0.5	22	0.25	3.03	0.1	0.2	50.5
960763	57.20-60.05 285	0.9	24	0.05	0.10	0.1	<0.1	
960764	60.05-63.30 325	0.4	17	0.22	0.50	<0.1	0.1	24.7
960765	63.30-66.50 ²⁵ 325	0.9	25	0.54	1.24	0.2	0.2	26.6

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 227
Kedträsk Kod:KEC Löpnr:15412 Bhfil: KEC227

Mätt av: Borraren

Datum: 90.02.13

Ber av: G.N


Datum: 1990-02-16

Djup	Sekt-l	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	62.5	1.7	0.00	1533.20	1620.00	35.03	0.0	
12.0	12.0	62.0	1.7	5.59	1538.78	1620.17	45.65	12.0	
24.0	12.0	61.5	1.2	11.27	1544.46	1620.31	56.22	24.0	
36.0	12.0	60.5	1.7	17.08	1550.28	1620.46	66.72	36.0	
48.0	12.0	60.0	2.2	23.04	1556.28	1620.66	77.13	48.0	
60.0	12.0	59.5	2.2	29.08	1562.27	1620.90	87.50	60.0	
72.0	12.0	58.5	2.2	35.26	1568.45	1621.13	97.79	72.0	
84.0	12.0	57.0	2.7	41.67	1574.84	1621.41	107.93	84.0	
87.5	3.5	57.0	2.7	43.57	1576.75	1621.50	110.87	87.5	
Mätt längd:		84.00 m	Total längd:		87.50 m				

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET		
Dnr	Ink.	Bm
52-603/94	94-12-30	

ENSKT ARKIV 80

TUMBA 1993



BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Horizontal projektion
Skala 1: 500

Datum: 1990-02-16
Ber. av: G.N

Plats: Kedträsk
Datakod: KEC

FilNamn: KEC227

Borrhål nr: 227
Löppnummer: 15412

BORRPLATS

Kedtrösk

KOD

BH-NR

228

Bas

Kedtrösksystemet

Läge utsatt X = 1487,95

Y = 1820,10

Z = 34,9

Lutn.

60°

Mot

AvvÄgn.

34,9

Rikt.

890n

Diam.

46

Profil

182

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	16,45	187								
B	16,45	16,70	32	95,3							
B	16,70	17,45	106	70	8						
B	17,45	19,50	32								
B	19,50	20,30	106	95,3							
B	20,30	25,00	32	70	8						
S				95,3							
B	25,00	27,80	106	70,1							
B	27,80	29,70	18	94,3							
B	29,70	32,30	106	52	90						
B	31,30	33,60	32	70,1							
B	33,60	35,30	32	94,3							
B	35,30	42,45	106	70,1	8						
B	41,45	42,40	32	94							
B	42,40	43,90	41								
B	43,90	45,60	106	91							
B	45,60	49,15	32	52	90						
B	49,15	53,60	106	53	90						
S				80	30						
B	53,60	53,85	136	52	90						
B	53,85	55,85	32	53	90						
B	55,85	57,10	41	52	90						
B	57,10	58,15	32	70,1							
B	58,15	62,90	41	80,3	30						
B	62,90	67,45	32	47,3	30						
S				52	90						

BERGMÅSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12 30

Bm

BORRPLATS

Kedtråk

KOD

BH-NR

228

Bas

Kedtråksystemet

Avvagn.

34,9

Läge utsatt

X = 1487,95

Y = 1820,10

Z = 34,9

Lutn.

60°

Mot

Rikt.

850n

Diam.

46

Profil 182

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	67,45	75,40	32	70,1							
S				52	90						
B	75,40	85,30	32	80,3	30						
S				52	90						
B	85,30	90,30	32	52	90						
S				80,3	30						
B	90,30	93,90	106	70	8						
S				52	90						
B	93,90	97,05	106	52	90						
S				76,3							
B	97,05	99,85	106	54	90						91.
S				52	77						
B	99,85	102,20	106	55	90						91
S				53	77						
B	102,20	105,60	170	56	90						91
S				53	82						
B	105,60	107,40	106	54	90						91
S				53	77						
B	107,40	108,05	121	52	91						291
B	108,05	109,70	106	80	30						591
S				52	90						
S				52	87						
B	109,70	114,20	106	54	90						91
S				52	77						
B	114,20	116,60	106	55	90						791
S				52	77						7

BORRPLATS

Med fräsch

KOD

BH-NR

228

Bas

Feed back system of

Avv&gn. 340

Läge utsatt

$$\begin{aligned}\bar{X} &= 7487,95 \\ \bar{Y} &= 1820,10 \\ \bar{Z} &= 34,9\end{aligned}$$

Lutn.

60°

Mot

Rikt. 8907

Diam. 46

Profil 182

Kartblad

[illegible]

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Utskriftsdatum 1990-03-21

Pris: 3290 kr

Org/Anl Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900302)

Intyg nr
179337

Föremål : KEDTRÅSK BH 228 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÅSKSYSTEMET X=1487,95 Y=1820,10 Z=34,9

LABNR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %	AS %
961933	97.05-99.85 280	0.1	6	0.13	0.08	<0.1	19.6	<0.1
961934	99.85-102.20 235	0.9	29	0.19	0.08	0.1	23.6	0.1
961935	102.20-105.60 340	0.3	13	0.25	3.25	<0.1	50.0	0.1
961936	105.60-107.40 180	0.9	26	0.24	0.80	<0.1	20.1	<0.1
961937	107.40-109.70 230	15.2 15.0	304 293	0.07	0.03	0.3	0.9	<0.1
961938	109.70-114.20 450	0.6	14	0.04	0.22	<0.1	18.1	<0.1
961939	114.20-117.55 335	0.8	17	0.21	1.39	0.1	28.2	0.3

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94
94-12-30

Dnr

Ink.

Bm

Lutnings- och Riktningsmätning i borrhål Nr 228
KEDTRÄSK Kod: KED Löpnr: 15422 Bkfil: KED0228

Mätt av: RA

Datum: 90.02.16

Ben av: E.N

Datum: 1990-02-25


Djup	Sekt-l	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Ann
0.0	0.0	61.0	0.2	0.00	1487.95	1820.10	34.90	0.0	
12.0	12.0	61.0	0.2	5.82	1493.77	1820.12	45.40	12.0	
24.0	12.0	59.0	0.2	11.82	1499.77	1820.14	55.79	24.0	
36.0	12.0	57.0	359.7	18.17	1506.12	1820.14	65.96	36.0	
48.0	12.0	54.0	359.7	24.97	1512.92	1820.10	75.85	48.0	
60.0	12.0	53.5	0.7	32.06	1520.01	1820.13	85.53	60.0	
72.0	12.0	53.0	0.2	39.24	1527.19	1820.17	95.14	72.0	
84.0	12.0	53.0	359.7	46.47	1534.42	1820.18	104.72	84.0	
96.0	12.0	52.0	359.7	53.77	1541.72	1820.15	114.24	96.0	
108.0	12.0	51.5	2.7	61.20	1549.15	1820.30	128.67	108.0	
120.0	12.0	50.0	2.2	68.78	1556.73	1820.63	138.96	120.0	
126.0	6.0	49.5	1.2	72.66	1560.60	1820.74	137.54	126.0	
131.3	5.3	49.0	1.2	76.12	1564.06	1820.82	141.55	131.3	

Mätt längd:

126.00 m

Total längd: 131.30 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dv
Ink
Bm



Horizontal projektion
Skala 1: 500

Datum: 1990-02-26
Ber. av: G.N

Plats: KEDTRÅSK
Datakod: KEC

FilNamn: KEC228

Borrhål nr: 228
Löppnummer: 15422

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BORRPLATS

Kedfräsk

KOD

BH-NR

229

Bas

Kedfräsksystemet

Läge utsatt

x = 1553 y = 1820 z = 350

Lutn.

50°

Mot

Avvågn.

35,0

Rikt.

590°

Diam.

46

Profil

182

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	D	11,70	187								
B	11,70	16,50	106	52	90						
S				80	30						
B	16,50	16,70	136	52	90						
B	16,70	18,80	106	52	90						
S				80	30						
B	18,80	21,50	106	55	90						91
S				52	82						
B	21,50	24,15	106	54	90						91
B	24,15	28,05	170	56	90						91
S				53	82						
B	28,05	28,20	106	71							91
B	28,20	28,90	170	56	92						91
B	28,90	29,80	106	52	90						91
B	29,80	30,25	170	56	92						91
B	30,25	33,20	106	54	90						91
S				52	77						
B	33,20	36,00	106	56	90						91
S				52	82						
B	36,00	37,00	106	47,1	30						91
B	37,00	37,75	41								91
B	37,75	39,40	106	91							91
S				95,3							
B	39,40	41,65	170	56	90						91
S				54	82						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94-12-30

Dnr

Ink.

Bm

Kedfrösh

Bas

Bas	Läge utsatt
Kedtrösk systemet	$x=1500$ $y=1820$ $Z=35,0$

Löge utsatt

$$X = 1550 \quad Y = 1820 \quad Z = 350$$

1 Ltjn.

500

7- - -
Mot

KOD

BH-NR

229

Արձգութիւն.

350

Rikt.

59en

Diam.

46

Profil 182

Kartblad

[illegible]

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94	-12	3	0
----	-----	---	---

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 4250 Kr

Org/anl Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900302)

Intyg nr
179356

Föremål : KEDTRÄSK BH 229 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1553 Y=1820 Z=35,0 5GON 50GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
962101	18. ⁸⁰ 20 -21.50 ²⁷⁰ 330	0.2	6	0.29	0.10	<0.1	<0.1	22.3
962102	21.50-24.15 265	0.2	5	0.11	0.06	<0.1	<0.1	17.8
962103	24.15-28.05 ³⁹⁰ 290	0.4	29	0.03	5.2	0.5	0.7	49.5
962104	28.05-30.25 220	0.2	11	0.04	3.01	<0.1	0.1	38.8
962105	30.25-33.20 295	0.2	13	0.15	0.17	<0.1	0.1	22.4
962106	33.20-36.00 280	0.6	72	0.77	1.76	1.0	0.2	26.4
962107	36.00-39.40 340	<0.1	2	0.03	0.04	<0.1	0.2	
962108	39.40-41.65 225	0.4	18	0.11	3.17	0.1	0.3	48.5
962109	41.65-43.20 155	0.4	8	0.05	0.42	<0.1	<0.1	9.2

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BORRPLATS

Med träsk

Bas

Medträsksystemet

Läge utsatt

x = 1525 Y = 1780 Z = 35,5

Lutn.

50°

Mot

KOD

BH-NR

230

Avvagn.

35,5

Rikt.

590°

Diam.

46

Profil 178

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	11,10	186								
B	11,10	16,25	32	42							
S				95,1							
B	16,25	17,70	32	70,1	8						
B	17,70	25,30	32	70							
B	25,30	27,90	18	75							
S				83	90						
B	27,90	35,70	106	91							
S				52	90						
B	35,70	38,90	106	76							91
S				54	90						
S				52	77						
B	38,90	42,10	106	53	90						91
B	42,10	45,50	170	56	90						91
S				52	82						
B	45,50	45,70	121	52	97						91
B	45,70	46,15	170	56	90						91
S				53	82						
B	46,15	48,30	106	74	10						91
S				52	90						
B	48,30	48,90	170	56	92						291
B	48,90	51,00	106	91,1							91
S				83	91						
B	51,00	53,05	106	83	91						291
B	53,05	53,70	170	56	92						91

BERGMASTAREN

NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Int. 94-12-30

Brn

KOD

BH-NR

230

Bas

Nedtrokssystemet

AvvՅցո.

35.5

Läge utsatt

$$X = 1525 \quad Y = 1780 \quad Z = 3895$$

Rikt.

5 gen

Lutn.

50°

Mot

Diam.

46

Profil 178

Kartblad

94	12	3	0
----	----	---	---

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 2880 Kr

Org/anl Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900309)

Intyg nr
179968

Föremål : KEDTRÄSK BH 230 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1525 Y=1780 Z=35,5 5GON 50GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
962390	35.70-38.90 320	0.2	4	0.23	0.09	<0.1	<0.1	16.9
962391	38.90-42.10 320	<0.1	2	0.06	0.11	<0.1	<0.1	11.6
962392	42.10-46.15 405	0.7	25	0.13	6.2	0.3	0.4	46.6
962393	46.15-48.30 215	0.2	5	0.08	0.15	0.1	<0.1	1.5
962394	48.30-51.00 270	0.4	14	0.20	1.13	<0.1	0.2	28.3
962395	51.00-53.70 270	0.5	52	0.76	1.29	0.5	0.4	30.0



BORRPLATS

Kedtrösk

KOD

BH-NR

1231

Bas

Kedtrösksystemet

Läge utsatt

x=1506 y=1780 z=35,0

Lutn.

60°

Mot

Avvågn.

35,0

Rikt.

590n

Diam.

46

Profil 178

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	13,35	186								
B	13,35	14,80	106	95,1							
B	14,80	17,15	18	94							
B	17,15	21,00	106	70							
S			53	53	90						
B	21,00	22,85	32	47	30						
B	22,85	29,70	32	47,3	30						
B	29,70	30,10	18	94							
B	30,10	37,45	32	47,3	30						
B	37,45	42,20	32								
B	42,20	42,90	32	95,3							
B	42,90	44,65	32	52	90						
B	44,65	50,05	18	75							
B	50,05	51,20	106	74							
S				52	90						
B	51,20	57,55	106	91							
S				52	90						
B	57,55	58,95	106	53	90						
B	58,95	61,85	106	76							
S				54	90						
S				53	77						
B	61,85	62,90	106	80	30						
S				54	91						
B	62,90	66,10	106	53	90						
B	66,10	70,55	170	56	90						
S				53	82						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTE

Dnr

52-603/94

Ink

94-12-30

Bm

91

91

91

91

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 3770 Kr

Org/anl Insändare
G1T 760 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900316)

Intyg nr
180134

Föremål : KEDTRÄSK BH 231 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1506 Y=1780 Z=35,0 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
962762	58.95-62.90 395	0.2	7	0.28	0.30	<0.1	<0.1	18.5
962763	62.90-66.10 320	0.2	3	0.05	0.08	0.1	<0.1	10.9
962764	66.10-70.55 445	0.4	9	0.19	3.34	<0.1	0.6	49.0
962765	70.55-74.30 375	0.6	35	0.11	4.03	0.9	0.4	48.5
962766	74.30-76.95 265	0.2	4	0.07	0.10	0.1	0.1	1.2
962767	76.95-80.00 305	0.6	17	0.27	0.91	<0.1	0.1	29.3
962768	80.00-83.70 370	0.6	20	0.43	1.45	0.1	0.3	25.2
962769	83.70-86.00 230	0.7	38	1.01	1.60	0.3	0.5	38.2



BORRPLATS

Kedtrösk

KOD

BH-NR

232

Bas

Kedtrösksystemet

Läge utsatt

X=1481 Y=1800 Z=35,0

Lutn.

60°

Mot

Avvågn.

35,0

Rikt.

8 gon

Diam.

4,6

Profil 180

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	14,05	186								
B	14,05	15,20	41	95,1							
B	15,20	19,15	32	47,1	30						
S				95							
B	19,15	22,20	106	52	90						
B	22,20	25,00	32	52	90						
S				95							
B	25,00	28,55	106	52	90						
B	28,55	29,15	32	95,3							
B	29,15	30,20	18	94							
B	30,20	33,25	106	91							
B	33,25	36,50	32	70							
B	36,50	37,45	18	95							
B	37,45	39,20	32	52	90						
B	39,20	40,65	32	80	30						
B	40,65	45,15	32	95,3							
B	45,15	47,25	32	94							
S				80	30						
B	47,25	48,00	41								
B	48,00	49,45	121	95							
B	49,45	50,85	106	52	90						
B	50,85	53,70	32	80	30						
B	53,70	58,60	106	70							
S				52	90						
B	58,60	60,70	32	52	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

BORRPLATS

Med trösk

KOD

BH-NR

232

Bas

Med trösk systemet

Läge utsatt

X = 1481 Y = 1800 Z = 35,0

Lutn.

60°

Mot

Avv8gn.

350

Rikt.

890

Diam.

46

Profil 180

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	60,70	67,35	41	94							
S			5	52	90						
B	67,35	76,95	32	47,1							
S				95,1							
B	76,95	87,05	32	70,1							
B	87,05	93,35	18	94							
B	93,35	99,20	106	52	90						
S				47,1	19						
B	99,20	99,85	141	54	90						2 91
B	99,85	102,60	106	76							91
S				54	90						
S				52	77						
B	102,60	104,05	141	53	90						2 91
B	104,05	105,85	106	54	90						91
S				53	77						
B	105,85	108,45	170	56	90						91
S				53	82						
B	108,45	110,05	170	56	90						91
S				53	82						
B	110,05	110,15	18	52	90						91
B	110,15	110,75	170	56	90						91
S				53	82						
B	110,75	111,00	121	53	90						91
B	111,00	111,25	170	56	90						91
S				53	82						
B	111,25	111,50	106	54	90						91
S				53	97						

BORRPLATS

Kedtråk

KOD

BH-NR

232

Bas

Kedtråk systemet

Läge utsatt

x=1481 y=1800 z=35,0

Lutn.

60°

Mot

Avvågn.

35,0

Rikt.

890h

Diam.

46

Profil

180

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	111,50	114,75	106	91	19						
S				52	90						
B	114,75	117,90	106	54	90						91
S				53	82						
B	117,90	118,15	170	56	92						91
B	118,15	121,10	106	54	90						91
S				53	77						
B	121,10	123,75	106	55	90						91
S				54	82						
B	123,75	124,05	170	56	92						91
B	124,05	124,65	106	54	91						91
S				53	97						
B	124,65	126,35	106	91							
B	126,35	129,10	18	70	8						
S				53	90						
B	129,10	131,05	106	70	8						
S				52	90						
B	131,05	132,30	41	95,1							
A	Soliden 90-03-16			Gott Kork							
			4/8 salt								

Distr : G1G/K LINDBLAD G1G/G KARLSSON

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 3360 Kr

Org/anl Insändare
G1T 760 G1G/K LINDBLAD

Intyg nr
180559

Föremål : KEDTRÄSK BH 232 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYST X 1481 Y 1800 Z 35.0 B GON 60"

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
963019	99.20-102.60 340	0.2	3	0.05	0.05	<0.1	<0.1	16.3
963020	102.60-105.85 325	0.5	17	0.26	0.38	<0.1	<0.1	22.2
963021	105.85-108.45 260	0.2	13	0.17	4.09	<0.1	0.2	50.6
963022	108.45-111.50 305	1.2	34	0.12	3.10	0.2	0.1	47.2
963023	114.75-117.90 315	0.5	15	0.09	0.59	0.1	0.1	19.5
963024	117.90-121.10 320	0.4	8	0.12	0.56	<0.1	0.3	23.7
963025	121.10-124.65 355	1.2	63	0.72	1.71	0.6	0.3	29.8

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BORRPLATS

Kedfräck

KOD

BH-NR

1 2 3 3

Bas

Kedfräcksystemet

Avv8gn.

35,0

Läge utsatt

x=1504,5 y=1760 z=35,0

Rikt.

590r

Lutn.

600

Mot

Diam.

46

Profil 176

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	12,10	187								
B	12,10	14,95	32	80	30						
B	14,95	16,55	106	70	8						
S				53	90						
B	16,55	17,60	106	54	90						
B	17,60	20,50	106	70	8						
S				53	90						
B	20,50	28,20	32	80	30						
S				95,3							
B	28,20	29,05	32	47							
S				52	90						
B	29,05	29,45	32								
O								50			58
B	29,45	32,70	32	47,1							
S				95,3							
B	32,70	33,45	41	52	90						
B	33,45	33,70	121								
B	33,70	33,90	32								
B	33,90	35,05	106	70	8						
S				52	90						
B	33,05	36,55	32	52	90						
S				95,1							
B	36,55	37,35	106	70	8						
S				52	90						
B	37,35	48,45	32	95,1							
B	48,45	49,35	106	70	8						
S				52	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94 12 30

BORRPLATS

Ked tränk

KOD

BH-NR

233

Bas

Kedtränk systemet

Läge utsatt

X=150,5 Y=1760 Z=35,0

Lutn.

60°

Mot

Avvågn.

35,0

Rikt.

5900

Diam.

46

Profil 176

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	49,35	53,20	106	91							
S				52	90						
B	53,20	56,65	106	52	90						
B	56,65	60,25	106	76							91
S				54	90						
S				52	77						
B	60,25	60,80	170	56	90						91
S				53	98						
B	60,80	63,70	106	80	90						91
S				52	77						
B	63,70	64,45	141	52	90						91
B	64,45	68,35	170	56	90						91
S				53	82						
B	68,35	70,30	170	56	90						91
S				53	82						
B	70,30	70,80	121	52	97						91
B	70,80	71,55	170	56	90						91
S				54	82						
B	71,55	73,20	106	74							91
S				52	91						
S				52	97						
B	73,20	74,35	170	56	90						91
S				53	82						
B	74,35	76,80	106	54	90						91
S				52	77						

BORRPLATS

Ked trösk

KOD

BH-NR

233

Bas

Ked track systemet

ԱնՎճր.

350

Löge utsatt

$$X = 150,5 \quad Y = 1760 \quad Z = 350$$

Rikt.

5500

Lutn.

60.

Mot

Diam.

4.6

Profil

126

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	76,80	78,00	106	55	90						} 91
S				53	82						
B	78,00	78,90	170	52	90						
S				53	82						} 91
B	78,90	79,30	106	55	91						
S				52	98						
S				52	97						} 91
B	79,30	82,65	106	80	30						
S				52	90						
B	82,65	82,90	121	52	90						
B	82,90	83,25	106	70	8						
S				53	90						
B	83,25	84,40	18	94							
B	84,40	85,50	106	70	8						
S				53	90						
B	85,50	86,65	106	91							
S				52	90						
B	86,65	88,20	18	47,1							
S				52	90						
B	88,20	91,60	41	95,1							
B	Archiv Boliden 90-03-21 Gata Mark										
		41 sock									

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 3840 Kr

Org/anl Insändare
G1T 760 G1G/K LINDBLAD

Intyg nr
180556

Föremål : KEDTRÄSK BH 233 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYST X 1501.50 Y 1760 Z 35.0 5 GON 60"

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
963026	⁵⁶ 26 .65-60.25 360	0.2	10	0.25	0.12	0.1	<0.1	19.5
963027	60.25-64.45 420	0.2	6	0.09	2.72	<0.1	0.1	27.0
963028	64.45-68.35 390	0.5	31	0.09	4.47	0.4	1.1	46.7
963029	68.35-71.55 320	0.6	17	0.06	3.68	0.1	0.2	42.5
963030	71.55-73.20 165	0.7	62	0.32	0.17	0.6	<0.1	3.3
963031	73.20-74.35 115	0.3	7	0.06	3.57	<0.1	<0.1	50.6
963032	74.35-76.80 245	0.6	1	0.96	2.63	0.9	0.3	35.0
963033	76.80-79.30 250	0.5	15	0.30	0.08	<0.1	<0.1	23.0



ORRPLATS *Kedträsk*

OD

BH-NR
234

Bas

Kedträsksystemet

Läge utsatt

x=1493,047 Y=1663,04 Z=35,6

Lutn.

60°

Mot

AvvBgn.

350

Rikt.

590°

Diam.

46

Profil

166

Kartblad

HA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	50	13,0	187								
B	13,0	16,50	32	95,3							
B	16,50	17,80	41	95,1	30						
B	17,80	20,55	32	32							
S				52	90						
B	20,55	21,60	18	95,1							
B	21,60	22,30	32	70							
S				52	90						
B	22,30	27,05	32	80	30						
S				95,1							
B	27,05	27,60	44	34	15						
B	27,60	28,70	32	32							
B	28,70	33,50	106	80	30						
S				52	90						
B	33,50	41,00	32	80	30						
B	41,00	41,50	136	52	90						
B	41,50	43,90	32	52	90						
B	43,90	45,75	106	53	90						
B	45,75	47,40	106	55	90						91
S				52	98						
B	47,40	47,80	170	56	90						91
S				53	77						
B	47,80	48,10	141	53	96						91
B	48,10	51,40	170	56	90						91
S				55	98						
S				54	77						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink

94-12-30

Bm

PLATS *Kedfråk*

KOD

BH-NR

234

Bas

Kedfråksystemet

Avvågn.

35,0

Läge utsatt

X=1494 Y=1660 Z=35,0

Rikt.

5500

Lutn.

60°

Mot

Diam.

36

Profil

166

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	51,40	52,85	106	80	90						91
S				55	82						
B	52,85	54,55	106	53	90						
B	54,55	54,80	106	32							
B	54,80	55,30	106	52	90						
B	55,30	55,80	106	32							
S				52	90						
B	55,80	62,30	106	52	90						
B	62,30	63,30	121	53	90						917
S				52	97						
B	63,30	64,20	106	76							915
S				53	90						
S				52	97						
S				53	97						
B	64,20	64,50	170	32	90						917
S				53	96						
B	64,50	67,75	170	56	90						917
S				55	98						
S				53	77						
S				80	78						
B	67,75	68,80	106	53	90						91
S				52	77						
B	68,80	69,50	170	56	90						91
S				53	82						
B	69,50	70,05	106	53	90						91
S				53	77						
B	70,05	70,40	170	56	90						91
S				54	98						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink 94-12-30

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 3840 Kr

Org/anl Insändare
GIT 105 GIG/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900405)

Intyg nr
184281

Föremål : KEDTRÄSK BH 234 PROVTYPE K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1494 Y=1660 Z=35,0 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
966870	45.75-47.40 165	0.2	5	0.04	0.46	0.1	<0.1	20.4
966871	47.40-51.40 400	0.6	33	0.84	3.94	<0.1	<0.1	46.3
966872	51.40-52.85 145	0.8	34	1.32	3.18	<0.1	<0.1	37.3
966873	62.30-64.20 190	4.2	78	0.20	0.11	0.5	0.1	4.6
966874	64.20-67.75 355	1.0	31	0.07	3.94	0.5	0.3	47.7
966875	67.75-70.40 265	0.6	26	0.37	2.86	0.2	0.1	33.1
966876	70.40-73.45 305	0.5	25	0.58	0.39	0.1	0.1	22.7
966877	73.45-74.35 090	0.3	49	0.39	3.77	1.1	0.1	43.6

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94
94-12-30

Dnr

Ink.

Bm

ORRPLATS *Kedtrösk*

Bes *Kedtrösksystemet*

Läge utsatt
X = 1493,48 Y = 1640,04 Z = 35,04

Höjd 609 Mot

OD BH-NR 235

Avv Bgn. 35,0

Rikt. 590

Diam. 26 Profil 164

Kartblad

HA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	12,55	22,55	187								
B	12,55	15,65	32	52	90						
B	15,65	21,60	32								
B	21,60	23,95	18	80	30						9/
S				62	90						
B	23,95	24,65	32	98,1							
B	24,65	26,70	106	53	90						
B	26,70	38,45	32	52	90						
B	38,45	38,15	32	95,1							9/
B	38,15	40,45	106	70	8						
S				52	90						
B	40,45	43,65	106	53,4	90						9/
B	43,65	46,85	106	76							9/
S				50	90						
S				52	82						9/
B	46,85	47,50	106	55	94						9/
S				53	72						
B	47,50	48,05	170	56	90						9/
S				53	82						
B	48,05	49,50	106	54	90						9/
S				53	72						
B	49,50	51,80	106	58	90						9/
S				80	30						
S				52	82						
B	51,80	53,50	106	70	8						
S				52	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

ÄRPLATS

Bas

Läge utsatt

Lutn.

Mot

KOD

BH-NR

235

AvvÄgn.

Rikt.

Diam.

Profil

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	53.50	54.35	106	32							
S				52	90						
B	54.35	61.70	106	52	90						
B	61.70	64.30	121	52	90						91
S				53	97						
S				52	77						
B	64.30	65.45	170	56	90						91
				53	98						
				53	77						
B	65.45	68.15	106	53	90						91
S				95,3							
S				52	98						
B	68.15	68.85	170	56	90						91
S				54	98						
S				53	77						
B	68.85	70.90	106	54	90						91
S				53	77						
B	70.90	73.55	106	52	90						
B	73.55	77.05	18	80	30						
S				95,1							
B	77.05	80.40	41	80	30						
B	80.40	82.25	18	95,3							
B	82.25	88.10	41	80	30						
S				95,1							
B	88.10	92.70	18	95,3							
B	92.70	93.15	41								
B	93.15	96.15	18	95,3							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Utskriftsdatum 1990-05-29


Org/Anl Insändare
GIT 105 GIG/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900504)
K₂

Intyg nr
184462

Föremål : KEDTRÄSK BH 235 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1493 Y=1640 Z=35.0 5GON 60

LABNR	MÄRKNING	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	S %	AS %
966878	43.65-46.55 290	0.1	8	0.03	0.18	0.2	17.4	0.1
966879	46.55-49.00 245	0.1	9	0.13	0.71	0.1	30.4	0.1
966880	49.00-51.60 260	0.2	25	0.64	0.98	<0.1	17.5	<0.1
966881	61.70-64.30 260	*8.3 5.8	241 185	0.11	0.08	0.7	1.2	0.2
966882	64.30-65.45 115	0.3	17	0.12	4.38	<0.1	49.6	0.3
966883	65.45-68.15 270	0.1	7	0.07	0.31	0.2	2.6	0.1
966884	68.15-70.90 275	0.5	27	0.46	1.98	0.1	30.6	0.1

* Nytt intyg, delvärden



BORRPLATS

Medtrask

KOD

BH-NR

236

Bps

Medtrasksystemet

AvvBgn.

350

Läge utsatt

X = 1487766 Y = 603065 Z = 35,38

Rikt.

590

Lutn.

60°

Mot

Diam.

46

Profil

160

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	10,50	187								
B	10,50	15,55	32	95,3							
S				52	90						
B	15,55	19,35	32	52	90						
B	19,35	22,25	106	70	8						
S				80	30						
S				52	90						
B	22,25	29,75	32	95,1							
B	29,75	32,80	32	52	90						
B	32,80	35,30	106	70	8						
S				52	90						
B	35,30	36,40	106	52	90						
B	36,40	39,60	106	54	90						
B	39,60	43,90	106	53	90						
B	43,90	45,30	106	80	30						
B	45,30	45,80	186								
B	45,80	48,60	106	80	30						
S				52	90						
B	48,60	50,80	106	80	30						
S				54	90						
S				52	98						
B	50,80	51,75	170	56	90						
S				52	98						
B	51,75	54,50	106	54	90						
B	54,50	54,80	141	54	90			50	58		291
B	54,80	56,10	106	32							91
S				52	90						

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

94-12-30

91

91

291
91

BORRPLATS *Kedfrisk*

KOD

BH-NR

236

Bas

Kedfrisksystemet

Avvågn.

35,0

Läge utsatt

X = 1487 Y = 1600

Z = 35,0

Lutn.

60°

Mot

Rikt.

S 50°

Diam.

46

Profil

160

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	56,10	58,00	106	52	90						
B	58,00	59,70	106	20	8						
S				52	90						
B	59,70	65,80	18	75							
B	65,80	66,00	118	91							
B	66,00	68,60	170	56	90	* 19 m fildit 66,00 - 66,10					91
*S				53	82						
B	66,60	68,95	106	53	90						91
S	68,95	67,70	170	95,3							
B	67,70	68,15	141	56	90						91
B				55	90						91
S				52	77						
B	68,15	69,30	170	56	90						91
S				55	98						
S				53	77						
B	69,30	72,05	106	55	90						91
S				53	82						
B	72,05	74,80	106	54	90						91
S				52	98						
B	74,80	78,30	106	91							
S				52	90						
B	78,30	78,95	106	91							
S				80	30						
B	78,95	80,75	18	95,3							
B	80,75	81,70	18	3							
S				95,3							

EGNA NOTERINGAR

ORRPLATS

Bas

Läge utsatt

Lutn.

7 Mot

00

BH-NR

236

Այսինքն.

Rikt.

1 Diam.

T-Profil

Kartblad

[illegible]

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG



Pris: 2880 Kr

Org/anl Insändare
GIT 105 GIG/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900511)

Intyg nr
184663

Föremål : KEDTRÄSK BH 236 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1487 Y=1600 Z=35.0 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
967281	48.60-50.80 220	<0.1	3	0.03	0.23	0.1	<0.1	5.6
967282	50.80-51.75 095	0.2	8	0.03	0.35	0.3	0.1	31.2
967283	51.75-54.80 305	0.1	4	0.03	0.08	0.2	0.1	10.6
967284	66.60-69.30 270	0.3	21	0.18	3.32	0.3	0.3	43.4
967285	69.30-72.05 275	0.4	16	0.27	0.85	0.2	0.1	20.3
967286	72.05-74.80 275	0.1	3	0.04	0.32	0.2	<0.1	10.3



BORRPLATS

Med trösk

KOD

BH-NR

237

Bor

Med trösksystemet

Avvagn.

35

Läge utsatt

X=1433,88 Y=1519,66 Z=34,938

Lutn.

60°

Mot

Rikt.

880°

Diam.

46

Profil

152

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	10,85	187								
B	10,85	16,10	32	80	30						
S				52	90						
B	16,10	17,70	32	32							
V	Kär i för lutt		0,9 m								
S				52	90						
B	17,70	19,30	32	70	8						
S				95,1							
B	19,30	25,40	18	47	30						
S				95,1							
B	25,40	25,85	106	91							
S				53	90						
B	25,85	31,70	32	70	8						
S				95,1							
B	31,70	32,55	121	95,1							
B	32,55	41,40	32	70	8						
S				95,1							
B	41,40	49,60	41	91							
B	49,60	55,60	41								
B	55,60	60,30	32	70	8						
S				95,1							
B	60,30	60,95	106	70	8						
B	60,95	63,25	32	70	8						
B	63,25	64,80	106	80	30						
B	64,80	65,20	32	70	8						
B	65,20	66,55	106	52	90						

BERGMÄSTAREN I

BORRPLATS

Dnr 524-603/94

Ink 94-12-30

BORRPLATS

Kedströet

Bas

Kedströet systemet

Läge utsatt

X=1434 Y=1520 Z=35,0

Lutn.

60°

Mat

KOD

BH-NR

237

Avvagn

35,0

Rikt.

890°

Diam.

86

Profil

152

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	66,55	71,30	32	70	8						
B	71,30	75,70	106	52	90						
S	75,70			95,1							
B	75,70	83,15	106	52	90						
B	83,15	88,95	32	52	90						
B	88,95	92,70	106	55	90						91
S				52	77						
B	92,70	95,90	106	57	90						91
S				52	77						
B	95,90	97,85	106	52	90						
B	97,85	102,50	106	91			73				
S				52	90						
B	102,50	107,95	106	53	90						
B	107,95	110,60	106	58	90						91
S				53	77						
B	110,60	114,55	170	56	90						91
S				57	98						
S				53	77						
B	114,55	115,60	106	91							
S				52	90						
B	115,60	117,40	18	95,1							
B	117,40	120,05	106	53	90						
B	120,05	124,70	106	32							
B	124,70	131,05	18	95,3							
B	131,05	131,15	136								
B	131,15	135,80	18	71							
				95,1							

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 1920 Kr

Org/anl Insändare
G1T 105 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900427)

Intyg nr
182931

Föremål : KEDTRÄSK BH 237 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1434 Y=1520 Z=35.0 8GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
965642	88.95-92.70 375	1.0	3	<0.01	0.02	<0.1	<0.1	8.4
965643	92.70-95.90 320	0.1	<1	0.01	<0.01	<0.1	<0.1	7.5
965644	107.95-110.60 265	<0.1	3	0.04	0.01	<0.1	<0.1	9.2
965645	110.60-114.55 395	0.2	33	0.20	4.41	0.1	0.1	48.9

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	Dnr	52-603/94
	Ink.	94-12-30
	Bm	

JORRPLATS

Kedfrask

OD

BH-NR

238

Bas

Kedfrasksystemet

Avvagn.

35,0

Läga utsatt

X=1477,798 Y=1519,371 Z=352415

Rikt.

5900

Diam.

4,6

Lutn.

60°

Mot

Profil

152

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

HA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KÖRN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	13,80	187								
B	13,80	16,00	32	32							
B	16,00	17,20	106	52	90						
B	17,20	19,45	32								
B	19,45	26,85	106	52	90						
B	26,85	29,55	106	94,1							
B	29,55	31,35	106	53	90						
B	31,35	34,25	32	52	85						
B	34,25	34,85	106	52	90						
B	34,85	35,05	136	52	90						
B	35,05	38,20	106	53	90						
B	38,20	40,45	106	52	90						
B	40,45	44,20	106	53	90						
S				52	77						
B	44,20	46,70	106	70	8						
B	46,70	47,90	106	53	90						
B	47,90	53,10	106	52	90						
S				83	22	kalk					
B	53,10	55,15	106	52	90						
V		Lersköld vid		54,50							
B	55,15	59,15	106	52	90						
S				94,1							
B	59,15	59,70	32	52	97						
B	59,70	60,55	106	52	90						
S				94,1							
S				52	97						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

291

591

BORRPLATS

Kedtrask

KOD

BH-NR

238

Bas

Kedtrasksystemet

Läge utsatt

X=1483 Y=1520 Z=35.0

Lutn.

60°

Mot

Avvågn.

35.0

Rikt.

Sgen

Diam. 46

Profil 152

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	60,55	63,50	170	56	90						91
S				53	77						
S				55	98						
B	63,50	64,40	106	55	90						91
S				52	77	← S	52	98			
B	64,40	66,45	106	80	30						91
S				52	77						
S				52	77						
B	66,45	73,60	106	52	90						
S				94,1							
B	73,60	74,90	18	94,3							
B	74,90	79,90	18	81	30						
S				94,2							
S				95,1							
A	Avslutat		90-06-06	Gott Kall							

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 1920 Kr

Org/anl Insändare
GIT 105 GIG/K.LINDBLAD-G.KARLSSON

Intyg nr
187180

Föremål : KEDTRÄSK BH 238 PROVTYP K KOD KEC X=1483 Y=1520 Z=3500 5GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
969925	59.15-60.55 140	0.2	35	0.07	0.04	0.5	<0.1	2.1
969926	60.55-63.50 295	0.3	15	0.24	3.44	0.2	0.3	47.8
969927	63.50-64.40 90	0.6	11	0.05	0.45	0.1	<0.1	19.6
969928	64.40-66.45 205	<0.1	2	0.07	0.01	0.1	<0.1	1.5



NORRPLATS

Kedfräck

OD

BH-NR

239

Bos

Kedfräcksystemet

Läge utsatt

K=1455,348 γ =1500,411 Z=35,358

Lutn.

70°

Mot

Avvign.

35,3

Rikt.

5900

Diam.

46

Profil

150

Kartblad

HA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	10,70	187								
B	10,70	18,80	32	95,1							
S			87	83	30						
B	18,80	19,00	32	95,1							
S				47	30						
B	19,00	23,25	106	94,1							
S				95,1							
B	23,25	31,90	41	94,1							
B	31,90	32,25	106	52	90						
B	32,25	33,00	106	91							
S				95,1							
B	33,00	36,40	32	94,1							
S				95,1							
B	36,40	42,60	32	95,1							
B	42,60	43,90	106	52	90						
B	43,90	45,85	106	91							
S				94,1							
B	45,85	49,90	106	52	90						
S				95,1							
B	49,90	58,00	106	52	90						
B	58,00	64,90	88	94,1							
B	64,90	67,90	106	91							
B	67,90	75,30	106	52	90						
B	75,30	79,10	106	53	90						
B	79,10	83,20	106	52	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

PLATS Nedfräsch

300

BH-NR

239

Das

Kedträsksystemet

AvvBgn. 353

Läge utsatt

$$X = 1455, 348 \quad Y = 1500, 411 \quad Z = 35358$$

Rikt.

590m

Ltjn.

70°

Mot

Profil 150

Kartblad

[illegible]

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

~~Dnr~~

52-603 / 94

Ink.

~~94 -12- 3- 0~~

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG


Pris: 1440 Kr

Org/anl Insändare
G1T 105 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900605)

Intyg nr
187177

Föremål : KEDTRÅAK BH 239 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÅKSYSTEMET X=1455.348 Y=1500,411 Z=35,358 5GON 70GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
969595	83.20-86.60 340	0.1	<1	<0.01	0.04	<0.1	<0.1	6.4
969596	86.60-90.80 420	<0.1	<1	<0.01	0.02	<0.1	<0.1	1.4
969597	90.80-92.70 190	0.3	9	0.15	4.20	0.1	0.2	39.6



ORRPLATS *Kedfrask*

OD BH-NR 240

Bas
Kedfrasksystemet
Avvagn. 35,3

Läga utsatt
X=1474,608 Y=1555,9 Z=35,322
Rikt. 5907

EGNA NOTERINGAR
Lutn. 55° Mot
Diam. 46 Profil 156 Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	16,00	187								
B	16,00	22,05	32	83	30						
B	22,05	23,50	106	52	90						
B	23,50	24,00	106	80	30						
S				52	90						
B	24,00	28,60	32	83	30						
S				95,1							
B	28,60	29,20	32	32							
B	29,20	31,05	32	83	30						
S				52	90						
B	31,05	32,95	32	52	90						
B	32,95	34,25	106	52	90						
B	34,25	37,50	32								
B	37,50	39,50	106	53	90						
S				52	77						
B	39,50	40,50	32	52	90						
B	40,50	45,90	106	52	90						
B	45,90	49,95	32	83	30						
S				52	90						
B	49,95	51,00	106	53	90						
S				52	77						
B	51,00	54,30	106	52	90						
B	54,30	57,20	106	53	90						
B	57,20	58,10	106	54	90						
S				52	77						

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink 94-2-30

Bm

-HIS *Kedtrask*

OD

BH-NR
240

Bas

Kedtrasksystemet

AvvBgn. 35,3

Läga utsatt

X=1474,608 Y=1555,9 Z=35,322

Rikt.

5500

Lutn:

55°

Mot

Diam.

46

Profil 156

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	58,10	59,50	106	52	90						
B	59,50	59,70	136	52	97						2 91
B	59,70	61,80	121	52	97						9
B	61,80	65,40	106	52	90						
B	65,40	65,90	106	53	90						91
S				52	97						
B	65,90	66,20	170	56	90						91
S				53	98						
B	66,20	68,30	106	52	90						91
B	68,30	71,25	170	56	90						91
S				53	82						
B	71,25	71,50	121	80	30						91
S				53	77						
S				52	97						
B	71,50	72,00	170	56	90						91
S				53	82						
B	72,00	73,55	106	52	90						91
B	73,55	78,50	106	80	90						91
S				54	98						
S				53	77						
B	78,50	81,80	106	53	90						
B	81,80	82,25	18	94,1							
S				95,2							
B	Arv Intet 90-06-11 G. Kärner										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Unr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Em

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 2260 Kr

Org/anl Insändare
G1T 105 G1G/K. LINDBLAD (ANK.C-LAB.900629)

Intyg nr
188606

Föremål : KEDTRÄSK BH 240 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1474,608 Y=1555,9 Z=35,322 5GON 55GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
970601	59.50-61.80 230	0.1	<1	0.01	0.01	<0.1	<0.1	
970602	65.40-68.30 290	0.1	11	0.01	0.83	0.1	<0.1	9.5
970603	68.30-72.00 370	0.4	19	0.07	5.7	0.4	0.8	45.2
970604	72.00-73.55 155	<0.1	3	0.02	0.08	<0.1	<0.1	
970605	73.55-78.50 495	0.7	20	0.25	1.0	<0.1	<0.1	23.6

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

BORGPLATS *Kedträck*

COD

BH-NR

241

Bas

Kedträck systemet

Läge utsatt

 $X=1435,645$ $Y=1559,933$ $Z=34,697$

Lutn.

60°

Mot

AvvBgn.

34,7

Rikt.

8500

Diam.

46

Profll

156

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	11,70	187								
B	11,70	12,85	32	80	30						
B	12,85	15,10	41	80	30						
B	15,10	15,25	136								
B	15,25	20,25	41	83	30						
B	20,25	21,65	106	70	8						
S				52	90						
B	21,65	23,60	106	47							
S				52	90						
B	23,60	27,50	32	70	8						
B	27,50	28,05	106	52	96						
B	28,05	28,30	136	52	97						
B	28,30	28,95	106	52	90						
B	28,95	31,40	32	52	90						
B	31,40	31,70	121								
B	31,70	37,50	32	95,1							
B	37,50	49,40	41	83	30						
B	49,40	56,00	32	70	8						
S				95,1							
B	56,00	59,50	106	52	90						
B	59,50	65,10	32	83	30						
S				95,1							
B	65,10	69,75	106	52	90						
B	69,75	83,10	32	52	90						
B	83,10	83,90	106								
B	83,90	85,10	106	53	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

BORRPLATS

Kedströket

Bas

Kedströket

Läge utsatt

X=1434 Y=1520 Z=35,0

Lutn.

60°

Mat

KOD

BH-NR

237

Avvagn

35,0

Rikt.

8900

Diam.

86

Profil

152

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	66,55	71,30	32	70	8						
B	71,30	75,70	106	52	90						
S	75,70			95,1							
B	75,70	83,15	106	52	90						
B	83,15	88,95	32	52	90						
B	88,95	92,70	106	55	90						91
S				52	77						
B	92,70	95,90	106	57	90						91
S				52	77						
B	95,90	97,85	106	52	90						
B	97,85	102,50	106	91			73				
S				52	90						
B	102,50	107,95	106	53	90						
B	107,95	110,60	106	58	90						91
S				53	77						
B	110,60	114,55	170	56	90						91
S				57	98						
S				53	77						
B	114,55	115,60	106	91							
S				52	90						
B	115,60	117,40	18	95,1							
B	117,40	120,05	106	53	90						
B	120,05	124,70	106	32							
B	124,70	131,05	18	95,3							
B	131,05	131,15	136								
B	131,15	135,80	18	71							
				95,1							

JORRPLATS

Kedfrask

OD

BH-NR

238

Bas

Kedfrasksystemet

Avvagn.

35,0

Läga utsatt

X=1477,798 Y=1519,371 Z=352415

Rikt.

5900

Diam.

4,6

Lutn.

60°

Mot

Profil

152

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

HA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KÖRN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	13,80	187								
B	13,80	16,00	32	32							
B	16,00	17,20	106	52	90						
B	17,20	19,45	32								
B	19,45	26,85	106	52	90						
B	26,85	29,55	106	94,1							
B	29,55	31,35	106	53	90						
B	31,35	34,25	32	52	85						
B	34,25	34,85	106	52	90						
B	34,85	35,05	136	52	90						
B	35,05	38,20	106	53	90						
B	38,20	40,45	106	52	90						
B	40,45	44,20	106	53	90						
S				52	77						
B	44,20	46,70	106	70	8						
B	46,70	47,90	106	53	90						
B	47,90	53,10	106	52	90						
S				83	22	kalk					
B	53,10	55,15	106	52	90						
V		Lersköld vid		54,50							
B	55,15	59,15	106	52	90						
S				94,1							
B	59,15	59,70	32	52	97						
B	59,70	60,55	106	52	90						
S				94,1							
S				52	97						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTE

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

291

591

Ked trask

KOD

BH-NR

238

Bas

Kedfrøsksystemet

AvvBgn.

350

Läge utsatt

$$X = 148.3 \quad Y = 1520 \quad Z = 35.0$$

Rikt.

591

Lutn.

60.

1 Mot

Profil 152

Kartblad

[illegible]

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr .	52-603794
-------	-----------

Ink.	94 -12- 3 0
------	-------------

Bm

KORRPLATS

Kedfräck

KOD

BH-NR

239

Bos

Kedfräcksystemet

Läge utsatt

K=1455,348 γ =1500,411 Z=35,358

Lutn.

70°

Mot

Avvign.

35,3

Rikt.

5900

Diam.

46

Profil

150

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	10,70	187								
B	10,70	18,80	32	95,1							
S			87	83	30						
B	18,80	19,00	32	95,1							
S				47	30						
B	19,00	23,25	106	94,1							
S				95,1							
B	23,25	31,90	41	94,1							
B	31,90	32,25	106	52	90						
B	32,25	33,00	106	91							
S				95,1							
B	33,00	36,40	32	94,1							
S				95,1							
B	36,40	42,60	32	95,1							
B	42,60	43,90	106	52	90						
B	43,90	45,85	106	91							
S				94,1							
B	45,85	49,90	106	52	90						
S				95,1							
B	49,90	58,00	106	52	90						
B	58,00	64,90	88	94,1							
B	64,90	67,90	106	91							
B	67,90	75,30	106	52	90						
B	75,30	79,10	106	53	90						
B	79,10	83,20	106	52	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

PLATS Nedfräsch

300

BH-NR .
239

Bus

Kedträsksystemet

AvvBgn. 353

Läge utsatt

$$X = 1455, 348 \quad Y = 1500, 411 \quad Z = 35358$$

Rikt.

590m

Ltjn.

704

Mot

Profil 150

Kartblad

[illegible]

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

DIII

52-603/94

Ink.

~~94 -12- 3- 0~~

Bm

ORRPLATS *Kedfrask*

OD BH-NR 240

Bas
Kedfrasksystemet
Avvagn. 35,3

Läga utsatt
X=1474,608 Y=1555,9 Z=35,322
Rikt. 5907

Lutn. 55° Mot

EGNA NOTERINGAR

Diam. 46 Profil 156 Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	16,00	187								
B	16,00	22,05	32	83	30						
B	22,05	23,50	106	52	90						
B	23,50	24,00	106	80	30						
S				52	90						
B	24,00	28,60	32	83	30						
S				95,1							
B	28,60	29,20	32	32							
B	29,20	31,05	32	83	30						
S				52	90						
B	31,05	32,95	32	52	90						
B	32,95	34,25	106	52	90						
B	34,25	37,50	32								
B	37,50	39,50	106	53	90						
S				52	77						
B	39,50	40,50	32	52	90						
B	40,50	45,90	106	52	90						
B	45,90	49,95	32	83	30						
S				52	90						
B	49,95	51,00	106	53	90						
S				52	77						
B	51,00	54,30	106	52	90						
B	54,30	57,20	106	53	90						
B	57,20	58,10	106	54	90						
S				52	77						

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink 94-12-30

Bm

-HIS *Kedtrask*

OD

BH-NR
240Bas
Kedtrasksystemet
AvvBgn. 35,3Läga utsatt
X=1474,608 Y=1555,9 Z=35,322
Rikt. 550Lutn. 55°
Mot
Profll 156

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	58,10	59,50	106	52	90						
B	59,50	59,70	136	52	97						2 91
B	59,70	61,80	121	52	97						9
B	61,80	65,40	106	52	90						
B	65,40	65,90	106	53	90						91
S				52	97						
B	65,90	66,20	170	56	90						91
S				53	98						
B	66,20	68,30	106	52	90						91
B	68,30	71,25	170	56	90						91
S				53	82						
B	71,25	71,50	121	80	30						91
S				53	77						
S				52	97						
B	71,50	72,00	170	56	90						91
S				53	82						
B	72,00	73,55	106	52	90						91
B	73,55	78,50	106	80	90						91
S				54	98						
S				53	77						
B	78,50	81,80	106	53	90						
B	81,80	82,25	18	94,1							
S				95,2							
B	Ars Intet 90-06-11 G. Kärner										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Unr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Em

BORGPLATS *Kedträck*

COD

BH-NR

241

Bas

Kedträck systemet

Läge utsatt

 $X=1435,645$ $Y=1559,933$ $Z=34,697$

Lutn.

60°

Mot

AvvBgn.

34,7

Rikt.

8500

Diam.

46

Prof

156

Kartblad

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	0	11,70	187								
B	11,70	12,85	32	80	30						
B	12,85	15,10	41	80	30						
B	15,10	15,25	136								
B	15,25	20,25	41	83	30						
B	20,25	21,65	106	70	8						
S				52	90						
B	21,65	23,60	106	47							
S				52	90						
B	23,60	27,50	32	70	8						
B	27,50	28,05	106	52	96						
B	28,05	28,30	136	52	97						
B	28,30	28,95	106	52	90						
B	28,95	31,40	32	52	90						
B	31,40	31,70	121								
B	31,70	37,50	32	95,1							
B	37,50	49,40	41	83	30						
B	49,40	56,00	32	70	8						
S				95,1							
B	56,00	59,50	106	52	90						
B	59,50	65,10	32	83	30						
S				95,1							
B	65,10	69,75	106	52	90						
B	69,75	83,10	32	52	90						
B	83,10	83,90	106								
B	83,90	85,10	106	53	90						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

PLATS *Kedtrösk*

COD

BH-NR

241

Bas

Kedtrösksystemet

Avvågn.

34,7

Läge utsatt

 $X=1435,648$ $Y=1559,933$ $Z=34,697$

Rikt.

890°

Lutn.

60°

Mot

Diam.

46

Profil

156

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	85,10	92,85	106	52	90						
B	92,85	94,10	106	54	90						
S				52	77						
B	94,10	101,40	106	52	90						
B	101,40	102,50	106	53	90						
B	102,50	104,75	106								
B	104,75	104,85	141	52	77						91
S				52	97						91
B	104,85	105,05	121	52	97						91
B	105,05	105,20	106	52	77						91
S				52	97						
B	105,20	108,95	170	56	90						91
S				54	98						
S				53	77						
B	108,95	110,60	106	83	90						91
S				52	77						
S				52	97						
B	110,60	110,75	170	56	92						91
B	110,75	113,35	106	54	90						91
S				53	98						
B	113,35	115,80	106	52	90						
B	115,80	116,05	136								
B	116,05	119,65	106	83	30						
S				52	90						
B	119,65	131,05	18	94,1							
S				95,3							
n											

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

PLATS *Kedtrösk*

COD

BH-NR

241

Bas

Kedtrösksystemet

Avvågn.

34,7

Läge utsatt

 $X=1435,648$ $Y=1559,933$ $Z=34,697$

Rikt.

890°

Lutn.

60°

Mot

Diam.

46

Profil

156

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	85,10	92,85	106	52	90						
B	92,85	94,10	106	54	90						
S				52	77						
B	94,10	101,40	106	52	90						
B	101,40	102,50	106	53	90						
B	102,50	104,75	106								
B	104,75	104,85	141	52	77						91
S				52	97						91
B	104,85	105,05	121	52	97						91
B	105,05	105,20	106	52	77						91
S				52	97						
B	105,20	108,95	170	56	90						91
S				54	98						
S				53	77						
B	108,95	110,60	106	83	90						91
S				52	77						
S				52	97						
B	110,60	110,75	170	56	92						91
B	110,75	113,35	106	54	90						91
S				53	98						
B	113,35	115,80	106	52	90						
B	115,80	116,05	136								
B	116,05	119,65	106	83	30						
S				52	90						
B	119,65	131,05	18	94,1							
S				95,3							
n											

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

BOLIDEN METALL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Utskriftsdatum 1990-07-09
Pris 1920 kr

Org/Anl Insändare
G1T 105 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900622)

Intyg nr
188262

Föremål : KEDTRÅSK BH 241 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÅSKSYSTEMET X=1435,645 Y=1559,933 Z=34,6

LABNR	MÄRKNING	AU	AG	CU	ZN	PB	S	AS
		G/T	G/T	%	%	%	%	%
970413	104.75-105.20 045	7.9	354	0.55	0.36	2.3	6.1	0.2
		6.1	285					
970414	105.20-108.95 375	0.2	10	0.08	6.7	<0.1	50.8	0.5
970415	108.95-110.75 180	0.2	22	0.40	1.1	<0.1	8.4	<0.1
970416	110.75-113.35 260	0.2	9	0.07	1.0	<0.1	18.6	<0.1

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	Dnr	52-603/94
	Ink.	94-12-30
	Bm	

411

JORRPLATS

Kedtrask

KOD

BH-NR

242

Bas

Kedtrask systemet

Avvagn.

35

Läge utsatt

X=1486,744

Y=1611,072

Z=85,537

Rikt.

15900

Plam.

46

Präfil

162

Lot

60°

Kartblad

EGNA NOTERINGAR

CHA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	11.60	11.60	187								
B	11.60	23.25	32	95.1							
S				52	90						
B	23.25	25.40	106	52	90						
B	25.40	36.70	32	80	30						
S				95.1							
B	36.70	42.95	106	52	90						
B	42.95	47.30	106	54	90						91
S				52	77						
B	47.30	55.85	106	52	90						
B	55.85	56.75	106	54	90						
S				52	77						
B	56.75	60.00	106	52	90						
B	60.00	64.35	106	91							
B	64.35	64.65	121	52	90						
B	64.65	67.25	106	52	90						
B	67.25	67.55	121	52	77						91
S				52	97						
B	67.55	71.25	170	56	90						91
S				53	98						
S				52	77						
A		Sista metern		Kört för med serie 1							
B	71.25	71.55	106	54	90						91
S				52	98						
B	71.55	72.95	170	56	90						91
S				53	98						

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94

Dnr

Ink.

Bm

94-12-30

-ATS *Kedtrask*

BH-NR 242

Bas
Kedtrösksystemet
Avvågn. 35

Läga utsatt
X = 1786,744 Y = 1611,072 Z = 35,537
Rikt. 15900 Plom. 4

Lutn.	600	Mot
-------	-----	-----

Plam.	46	Profil	162	Kartblad
-------	----	--------	-----	----------

[illegible]

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr	52-603/94
-----	-----------

Ink.	94	-12-	3	0
------	----	------	---	---

Bm

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYGP


Pris: 2400 Kr

Org/anl Insändare
G1T 105 G1G/K.LINDBLAD (ANK.C-LAB.900629)

Intyg nr
188455

Föremål : *Kd* KEDTRÅSK BH 242 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÅSKSYSTEMET X=1486,744 Y=1611,072 Z=35,537 15GON 60GR

Lab NR	Märkning	AU G/T	AG G/T	CU %	ZN %	PB %	AS %	S %
970606	42.95-47.30 435	<0.1	3	<0.01	0.19	<0.1	<0.1	19.1
970607	67.25-67.55 030	0.3	12	0.49	0.07	0.3	<0.1	5.0
970608	67.55-71.25 370	0.5	6	0.06	3.3	<0.1	<0.1	48.7
970609	71.25-72.95 170	0.2	10	0.17	2.0	<0.1	<0.1	40.4
970610	72.95-75.70 275	0.4	20	0.40	1.3	<0.1	0.2	25.3



SVENSKT ARKIV 8

TUMBA 1993

ORRPLATS

Kedfräsk

ID

BII-NR

243

Bas

Kedfräsksystemet

Läge utsatt

X=1398,8% Y=1559,464 Z=32809

Lutn.

65°

Mot

Avvagn.

32,0

Rikt.

1090°

Diam.

46

Profil

Kartblad

IA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
3	0	15,75	187								
3	15,75	20,05	106	83	30						
3	20,05	23,15	32	75							
3	23,15	32,30	32	95,1							
3	32,30	39,30	32	81	30						
3	39,30	39,50	136								
3	39,50	47,10	32	52	90						
5				83	30						
3	47,10	47,80	32	32							
3	47,80	50,65	106	47,1							
5				52	90						
3	50,65	56,20	32	70	8						
5				95,1							
3	56,20	60,60	41	80	30						
3	60,60	66,60	32	70	8						
5				47,1							
5				95,1							
3	66,60	66,80	121								
3	66,80	69,10	32	52	90						
3	69,10	70,65	106								
3	70,65	72,40	32	95,1							
3	72,40	73,00	41								
3	73,00	74,00	32	52	90						
3	74,00	74,70	106	52	90						
3	74,70	79,50	32	95,1							
3	79,50	79,65	136								

21/8-44

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/99

Ink.

94-12-30

Bm

DRRPLATS *Kedtrask*
 DD BII-NR 243

Bas
Kedtrask systemet
 AvvBgn. 320

Läga utsatt
 $X=1398,896$ $Y=1559,464$ $Z=32,809$
 Rikt. 10900

Lutn. 650

Mot

Diam. 46

Profil

Kartblad

HA	START	SLUT	BERG ART	STRUK.	MINERAL	KORN	FÄRG	OBJEKT	VÄRDE I	VÄRDE II	TYP
B	79,65	80,50	32	95,1							
B	80,50	94,40	41	83	30						
B	94,40	103,40	32	80	30						
S				95,1							
S				52	90						
B	103,40	104,70	106	52	90						
B	104,70	111,50	32	52	90						
S				95,1							
B	111,50	112,25	106	52	90						
B	112,25	124,25	32	52	90						
S				95,1							
B	124,25	128,40	32	70,1							
S				52	90						
B	128,40	130,80	106	52	90						
B	130,80	134,05	106	94	90						91
S				52	77						
B	134,05	137,75	106	53	90						
B	137,75	140,35	106	54	90						
S				52	77						
B	140,35	149,35	106	53	90						
S				52	77						
B	149,35	152,05	106	52	90						
B	152,05	152,85	170	56	90						91
S				52	82						
B	152,85	153,20	121	52	97						91
B	153,20	157,65	170	56	90						91
S		38,11		55	98						

BOLIDEN MINERAL AB
CENTRALLABORATORIET
932 00 SKELLEFTEHAMN 0910 - 73000

ANALYSINTYG

Pris: 1440 Kr

Org/anl Insändare
G1T 105 G1G/K.LINDBLAD (ANK C-LAB.900706)

Intyg nr
189330

Föremål : KEDTRÄSK BH 243 PROVTYP K KOD KEC KEDTRÄSKSYSTEMET X=1398,896 Y=1559,464 Z=32,809 10GON 65GR

Lab	Märkning	AU	AG	CU	ZN	PB	AS	S
NR		G/T	G/T	%	%	%	%	%
971197	130.80-134.05 325	0.1	5	0.03	0.18	<0.1	<0.1	14.9
971198	152.05-157.65 560	0.3	22	0.08	6.2	<0.1	0.8	47.3
971199	157.65-158.75 110	0.7	61	0.37	2.72	0.4	0.1	21.2

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94-ET

Ink. 94-12-30

Bm 0

Bm

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA
Gruvrättslig beskrivning - Kedträskgruvan


BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr. 52-603:2/94	
Inkom 19. 96-03-13	
Bm	

Utmål	Tilldelat	Areal	Anvisad mark/ Bolidens mark	Gruvrätt
Kedträsk nr 1	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 2	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 3	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 4	1927-11-15	3,9960 ha	3,9960 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 5	1927-11-15	11,7900 ha Utvidgat 1948-01-09	4,9469 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 6	1927-11-15	12,5000ha Utvidgat 1948-01-09	0,6090 ha 7,15 ha av utmålet ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 7	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 8	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 9	1927-11-15	4,0000 ha	3,9126 ha 3,9126 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 10	1927-11-15	4,0000 ha	2,9920 ha 2,9920 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 11	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %

Kedträsk nr 12	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 13	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 14	1927-11-15	3,9960 ha	3,9960 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 15	1927-11-15	3,9960 ha	1,9656 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 16	1927-11-15	4,0000 ha	0,6715 ha 2,4 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 17	1928-08-11	15,8080 ha Utvidgat 1948-01-09	1,7150 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 18	1931-09-30	15,8800 ha Utvidgat 1948-01-09	0,7600 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 19	1931-09-30	3,9760 ha	0,3800 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 23	1951-09-28	15,9048 ha	6,7370 ha 6,7370 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 209	1973-10-03	14,9810 ha	4,9483 ha 13,7293 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %

Utom samtliga utmål ovan har lösts mark och vattenområden om 31,6630 hektar genom förrättning den 20 juli 1955.

Boliden den 11 mars 1996


Bengt Wallgren

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA
Gruvrättslig beskrivning - Kedträskgruvan


BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr.....	52-603:3/94
Inkom 19.....	96-03-14
Bm	

Utmål	Tilldelat	Areal	Anvisad mark/ Bolidens mark	Gruvrätt
Kedträsk nr 1	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 2	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 3	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 4	1927-11-15	3,9960 ha	3,9960 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 5	1927-11-15	11,7900 ha Utvidgat 1948-01-09	4,9469 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 6	1927-11-15	12,5000ha Utvidgat 1948-01-09	0,6090 ha 7,15 ha av utmålet ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 7	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 8	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 9	1927-11-15	4,0000 ha	3,9126 ha 3,9126 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 10	1927-11-15	4,0000 ha	2,9920 ha 2,9920 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 11	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %

Kedträsk nr 12	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 13	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 14	1927-11-15	3,9960 ha	3,9960 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 15	1927-11-15	3,9960 ha	1,9656 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 16	1927-11-15	4,0000 ha	0,6715 ha 2,4 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 17	1928-08-11	15,8080 ha Utvidgat 1948-01-09	1,7150 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 18	1931-09-30	15,8800 ha Utvidgat 1948-01-09	0,7600 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 19	1931-09-30	3,9760 ha	0,3800 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 23	1951-09-28	15,9048 ha	6,7370 ha 6,7370 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 209	1973-10-03	14,9810 ha	4,9483 ha 13,7293 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %

Utom samtliga utmål ovan har lösts mark och vattenområden om 31,6630 hektar genom förrättning den 20 juli 1955.

Boliden den 11 mars 1996


Bengt Wallgren